



SIDAM depuis 1981

**CHASSE - DÉFENSE - LOISIRS
SPORT - ADMINISTRATION - SÉCURITÉ**



2024-2025



SIDAM DIVISION SÉCURITÉ DÉFENSE

distribue auprès des administrations françaises les marques :



(Armement léger catégories A,B,C, munitions catégories A,B,C, optique)

Nous savons nous entourer de partenaires sérieux et reconnus depuis des années pour promouvoir, présenter, organiser des démonstrations sur demande et ainsi répondre aux attentes des différents

ministères et administrations.

Catalogues "administrations et militaires"

de nos partenaires sur demande.

Chers Partenaires,

Nous vous invitons à découvrir notre nouveau catalogue **SIDAM**.

Vous trouverez au fil de ces pages nos gammes de produits indispensables à la pratique de notre métier passion.

Rayon Chasse :

La gamme de carabines **ARTTECH** est un best-seller du marché. Une gamme de carabines semi-automatique, linéaire et à pompe à partir de 750€ seulement !

Redécouvrez la gamme **CZ 600** qui dispose d'innovations technologiques brevetées et d'une précision sans faille. La légèreté sera le maître mot pour les nouveautés **SAVAGE**. Les nouvelles 110 KLYM et impulse KLYM sont dotés de crosse FBT carbone et de canon carbone pour optimiser le poids tout en optimisant la précision.

De quoi vous surprendre à coup sûr ! 2 nouvelles marques européennes rejoignent le catalogue **SIDAM**. De fabrication Allemande, les carabines **DENTLER** disposent d'un réarmement linéaire.

Elles sont surprenantes d'innovations à vite découvrir. La marque Tchèque **JK** vous propose une carabine kipplauf qui se veut à la fois légère et fiable par, notamment, son éprouvé système de verrouillage.

Rayon Munitions :

La gamme **SELLIER & BELLOT** monométallique **EXERGY EDGE** se voit compléter de nouveaux calibres. Chez **HORNADY**, l'innovation reste au cœur de la firme par le développement de nouveaux calibres comme le **7MM PRC** ou le **22 ARC** pour le tir sportif.

Rayon Tir Sportif :

CZ ne cesse d'innover et d'apporter son lot de nouveautés : TS2, SHADOW 2 compact, scorpion... Sans oublier le **CONFIGURATEUR** qui vous permet de proposer des produits exclusifs et personnalisés à votre client. Les nouvelles **600 MDT** viennent compléter l'offre TLD/PRS toujours plus complète.

Référence dans le monde du Tir Sportif de Vitesse, la marque **KMR** est à découvrir au fil de ces pages. Côté outre atlantique, les légendaires marques **COLT** et **SMITH & WESSON** sont la promesse de fiabilité et de durabilité. Tant attendu par les compétiteurs, le nouveau pistolet P85 vient compléter l'offre **FEINWERKBAU**, idéal pour la pratique des épreuves de vitesse.

Rayon Optique :

MEOPTA renforce son offre par la gamme **MEOSTAR R**, une gamme de lunettes indispensables par leur rapport qualité-prix. Chez **LEUPOLD**, la gamme des **MARK-4HD** vous propose des lunettes ultra compétitives pour la pratique du PRS et du TLD. Dotées d'une luminosité exceptionnelle, elles ont tous les atouts pour tirer rapidement et précisément, et à un prix très bien placé.

Rayon Accessoires :

Trépieds de tir, chevalets, fourreaux, bretelles, nouvelle gamme de casque **ULTRX**... Les dernières nouveautés **ALLEN, CALDWELL, BOG** sont nombreuses et à vite découvrir...

Et tant d'autres nouveautés à découvrir !

Vous souhaitant une bonne découverte et une excellente lecture, l'équipe de la SIDAM est à vos côtés pour vous accompagner tout au long de l'année !

Très Cordialement,
Emmanuel MANSON

SOMMAIRE **CHASSE**

ARMES DE TIR ET DE LOISIRS

Carabines à percussion annulaire.....	6 à 17 - 58 à 67 - 92
Carabines de jardin à percussion centrale.....	77
Carabines à air comprimé.....	266 à 271

ARMES DE CHASSE

Carabines semi-automatiques.....	24 à 27
Carabines linéaires.....	28 à 29 - 34 à 35 - 54 à 55
Carabines à verrou.....	18 à 21 - 44 à 51
Carabines à pompe.....	30 à 31
Carabines express.....	37
Carabines kipplauf.....	32 à 33
Carabines à levier sous garde.....	333
Fusils superposés.....	74 à 75 - 78 à 79
Fusils juxtaposés.....	76
Fusils semi-automatiques emprunt de gaz.....	88 à 91
Fusils semi-automatiques à inertie.....	80 à 81 - 84 à 87
Fusils de sport.....	82 - 75

ARMES DE DÉFENSE LIBRE

Pistolets et revolvers.....	284 à 285
-----------------------------	-----------

ACCESSOIRES DE CHASSE

Coutellerie.....	295 - 499
Guidons.....	117 à 119
Modérateurs de son.....	320 à 321
Nécessaires de nettoyage.....	294
Bretelles.....	290
Cartouchières - Sac à cartouches.....	291 - 295
Fourreaux, mallettes et sacs.....	286 à 287 - 289 - 300 -302 - 316 à 317
Lunettes de protection.....	160 à 163

MONTAGES OPTIQUES

Colliers et montages LEUPOLD.....	164 à 181
Montages à crochets ZIEGLER.....	120 à 121
Montages KOZAP & POLI NICOLETTA.....	122 à 123

MUNITIONS

Cartouches armes lisses.....	185 - 254 à 256
Cartouches armes longues toutes catégories.....	192 à 223
Cartouches à percussion annulaire.....	207 - 247 - 563
Balles à air.....	272 à 283
Munitions poudre noire.....	549

OPTIQUES

Jumelles.....	112 à 115 - 142 à 147 - 160
Lunettes de chasse.....	97 à 105 - 130 à 133
Lunettes de tir et de précision.....	106 à 107 - 134 à 139 - 183
Téléscopes.....	154 à 159 - 182
Points rouges.....	96 - 140 à 141 - 134
Télescopes, longues vues, spotters.....	148 à 153 - 183

SOMMAIRE **TIR**

ARMES DE POING

Pistolets catégorie B1.....	334 à 335 - 352 à 377 - 384 à 399 - 406 à 425
Revolvers.....	356 à 373 - 414 à 415
Armes de poing 22 LR.....	356 - 361 - 363 - 374 à 375 - 409
Pistolets à air compétition.....	582 à 584
Pistolets 22 LR compétition.....	585

ARMES LONGUES

Carabines à air.....	266 à 271
Carabines à air compétition.....	564 à 579
Carabines 22 LR catégorie C.....	6 à 17 - 58 à 67 - 92
Carabines 22 LR catégorie B2.....	346 - 400
Carabines 22 LR de compétition.....	580 à 581
Carabines catégorie B4.....	346 à 351 - 400 à 401
Carabines Tir Longue Distance.....	20 à 23 - 40 à 43 - 68 à 73

MUNITIONS

Cartouches catégorie B.....	544 à 545 - 552 à 563
Cartouches 22 LR.....	206 - 247 - 563
Balles à air.....	272 à 283

ÉLÉMENTS DE RECHARGEMENT

Matériel de rechargement.....	428 à 471
Amorces.....	560 - 563
Poudres.....	550 à 551
Projectiles.....	428 à 429 - 559 à 560 - 546 à 548


ACCESSOIRES

Protections oculaires.....	160 à 163
Protections auditives.....	293
Textile.....	378 à 379 - 494 à 495
Plaquettes de crosse.....	380 à 381 - 322 à 323
Chevalet de tir.....	298 à 301
Mallette et housse de transport.....	286 à 289 - 302 - 316 à 317
Outillage du tireur.....	311 à 315
Accessoires chien.....	497
Guidons.....	117 à 119
Modérateurs de son.....	318 à 321
Coffres-forts.....	474 à 486

MARQUES

ALLEN.....	286 à 296	LEUPOLD.....	124 à 181
AOB.....	298 à 315	MAGNUM RESEARCH.....	416 à 424
ARTECH.....	24 à 31	MAGTECH.....	562 à 563
ASELKON.....	84 à 87	MAROCCHI.....	76 - 78 à 81
BFR.....	425	MEOPTA.....	94 à 115
BOG.....	304 à 307	MTM.....	302
BREDA.....	82 à 83	NIELSEN SONIC.....	318 à 319
BRUNI.....	284 à 285	NORINCO.....	92
CADEX.....	68 à 73	OCC.....	320 à 321
CALDWELL.....	298 à 303 - 308 à 309 - 314 à 315	PLANO.....	316 à 317
COLT.....	412 à 415	POLI NICOLETTA.....	77
CZ.....	4 à 23 - 382 à 403	PREVOT.....	185
DENTLER.....	34 à 35	RFM.....	76
FEINWERKBAU.....	564 à 585	SAVAGE.....	38 à 67
H&N.....	272 à 277 - 546 à 549	SELLIER & BELLOT.....	186 à 211 - 552 à 561
HATSAN.....	88 à 91	SILMA.....	36 à 37
HODGON.....	550 à 551	SIMMONS.....	182 à 183
HORNADY.....	212 à 263 - 426 à 545	SMITH & WESSON.....	328 à 379
JKN.....	32 à 33	STILCRIN.....	296
JSB.....	278 à 283	TIPTON.....	310 à 311
KALIXTEKNIK.....	297	TONY SYSTEM.....	322 à 327
KMR.....	406 à 411	TRUGLO.....	116 à 119
KN NILL-GRIFFE.....	380 à 381	UMAREX.....	185
KOFS.....	74 à 76	WEIHRAUCH.....	264 à 271
KOZAP.....	122 à 123	WHEELER.....	311 à 315
		ZIEGLER.....	120 à 121

À la date d'impression, les prix mentionnés sur ce catalogue le sont à titre purement indicatif, chacun des armuriers revendeurs de nos produits étant libres d'appliquer ses propres tarifs en fonction de sa politique commerciale. Les textes et photos de ce document ne sont pas contractuels. Nous nous réservons la possibilité de modifier les prix, caractéristiques techniques ainsi que les informations sans préavis. Le poids des armes est approximatif en fonction de la densité des bois. Classification sous réserve de modifications législatives.



CZ





CANON FILETÉ



CZ 457 AMERICAN

22 LR | 17 HMR | 22 WMR |



CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	63 CM	2,8	AE393	781388	915€
22 WMR	1:16	5	1/2 X 20	NON	63 CM	2,8	AE394	781389	915€
17 HMR	1:9	5	1/2 X 20	NON	63 CM	2,8	AE391	781387	915€

CZ 457 PREMIUM

22 LR | 17 HMR | 22 WMR |

• Canon 24" avec organes de visée

CANON FILETÉ



• Crosse à joue

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	63 CM	2,9	AE393	781393	1100€
22 WMR	1:16	5	1/2 X 20	NON	63 CM	2,9	AE394	781394	1100€
17 HMR	1:9	5	1/2 X 20	NON	63 CM	2,9	AE391	781392	1100€

CZ 457 LUXE

22 LR | 17 HMR | 22 WMR |

Une carabine de petit calibre ayant le design d'une carabine de chasse européenne classique. La crosse vernis, en noyer de qualité, comporte une joue et quadrillage un moderne. Les éléments de visée placés sur le canon de 630 mm de long rendront le tir plus confortable et en amélioreront la précision.

• Dos de cochon

• Organes de visée

CANON FILETÉ



• Fins quadrillages

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	63 CM	2,9	AE393	781391	880€
22 WMR	1:16	5	1/2 X 20	NON	63 CM	2,9	AE394	781311	880€
17 HMR	1:9	5	1/2 X 20	NON	63 CM	2,9	AE391	781390	880€

CZ 457 TRAINING RIFLE XII

22 LR |

Idéale pour l'initiation au tir, quel que soit votre âge. Ce modèle réunit les points forts de la gamme 457. Facilité d'utilisation, sécurité, précision et durée de vie.

• Organes de visée

CANON FILETÉ



CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	63 CM	2,9	AE393	781397	855€

CZ 457 VARMINT

22 LR | 17 HMR | 22 WMR |

CANON FILETÉ



CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	52,5 CM	3,2	AE392	781401	875€
22 WMR	1:16	5	1/2 X 20	NON	52,5 CM	3,2	BJ534	781402	875€
17 HMR	1:9	5	1/2 X 20	NON	52,5 CM	3,2	BJ536	781400	875€

CZ 457 VARMINT SYNTHETIQUE

22 LR |

Une crosse haute résistance aux abrasions couplée au canon VARMINT.

• Canon lourd

CANON FILETÉ



CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	52,5 CM	3	AE392	786305	800€

CZ 457 SYNTHETIQUE

22 LR | 17 HMR | 22 WMR |

Combinaison d'un traitement de surface extrêmement résistant réalisé par nitruration, crosse en polymère robuste et ergonomique. Canon forgé à froid, interchangeable. Robuste et précise, elle ne pèse que 2,4 kg et grâce au filetage 1/2x20 UNF qui se trouve sur la bouche du canon, vous pourrez y installer un silencieux.



CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	52,5 CM	2,4	AE392	782364	740€
22 WMR	1:16	5	1/2 X 20	NON	52,5 CM	2,4	BJ534	782366	740€
17 HMR	1:9	5	1/2 X 20	NON	52,5 CM	2,4	BJ536	782365	740€

CZ 457 THUMBHOLE

22 LR | 17 HMR | 22 WMR |



CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	OUI	52,5 CM	3,5	AE392	782367	1115€
22 WMR	1:16	5	1/2 X 20	OUI	52,5 CM	3,5	BJ534	782368	1115€
17 HMR	1:9	5	1/2 X 20	OUI	52,5 CM	3,5	BJ536	782369	1115€

CZ 457 CAMO STAINLESS

22 LR |

Un modèle conçu pour être utilisé sur le terrain par des amoureux des matières nobles. Cette carabine de calibre .22 LR ajoute aux points forts de la gamme CZ 457 un camouflage digital attrayant sur sa crosse en polymère munie d'un revêtement soft-touch et un canon en inox fileté 1/2x20 très résistant aux intempéries.



CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	52,5 CM	2,5	AE392	784514	880€

CZ 457 MTR

22 LR | 17 HMR |

Version spéciale tir de précision équipée d'une crosse en noyer premium. Le canon épais forgé à froid, conçu pour le tir sur cible, comporte une chambre de type Match. De ce fait et grâce aux autres améliorations qui ont été apportées à la gamme CZ 457, nous pouvons garantir une précision de tir incroyable.



CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	52,5 CM	3,9	AE392	781399	1160€

CZ 457 ROYAL

22 LR | 17 HMR | 22 WMR |

Par le biais de ce modèle original, la société CZ revient aux sources mêmes des carabines de petit calibre. La crosse en bois de noyer de qualité premium est équipée d'une joue ronde et d'une attache destinée à une bretelle de type safari.



CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	52,5 CM	2,7	AE392	781395	1210€
22 WMR	1:16	5	1/2 X 20	NON	52,5 CM	2,7	BJ534	781396	1210€
17 HMR	1:9	5	1/2 X 20	NON	52,5 CM	2,7	BJ536	781312	1210€

CZ 457 JAGUAR XII

22 LR |

Version modernisée d'une carabine de petit calibre CZ ayant le plus long canon de la gamme (726 mm). La hausse à feuillet est réglable de 25 à 200m. Sur la crosse, vous trouverez des éléments d'ornement faisant penser à un jaguar, des griffes ont remplacé le quadrillage classique qui se trouve habituellement sur la crosse. Son chargeur métallique peut accueillir 9 munitions.



CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	9	1/2 X 20	NON	72,6 CM	2,9	BJ535	782637	1180€

CZ 457 AT-ONE

22 LR |

Véritable carabine de précision par excellence, le chassis offre de nombreuses possibilités de réglages. Son canon varmint vient sublimer cet ensemble.



CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	52,5 CM	3,5	BR657	784535	1320€

CZ 457 MDT

22 LR |

L'excellence de la mécanique 457, l'ultime précision du canon CZ couplé au chassis MDT. Idéal pour la pratique du PRS.



CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	OUI	52,5 CM	3,4	BP218	785519	1855€

CZ 457 LONG RANGE PRECISION BLACK

22 LR |

Performances hors pair ! Idéal pour la pratique des épreuves de tir longue distance. Son canon cannelé de 20" de type Varmint a été forgé à froid et a été équipé de notre chambre MATCH, d'un filetage 1/2x20 et d'un compensateur. La crosse vous procurera de nombreuses possibilités de réglages.



CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	OUI	52,5 CM	3,9	AE392	785243	1605€

CZ 457 AMERICAN LH

22 LR |

Finition de belle qualité avec son quadrillage soigné et incrustation de fleur de lys sur la version American pour gaucher.



CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	52,5 CM	3	AE392	785516	925€

CZ 457 PREMIUM LH

22 LR |

Le modèle premium se distingue par une finition supérieur, des bois sélectionnés de très belle qualité, des organes de visée et une mécanique 457 pour gaucher.



CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	63 CM	3,2	AE393	785517	1165€

CZ 457 VARMINT LH

22 LR |

Le modèle premium se distingue par une finition supérieure, des bois sélectionnés de très belle qualité et une mécanique 457 pour gaucher.



CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	52,5 CM	3,3	AE392	785518	955€

CZ 457 CARBON

22 LR |

La CZ 457 CARBON est dotée d'une technologie de pointe et ne pèse que 2,2 kg, c'est la carabine la plus légère de la série CZ 457, aussi précise que la CZ 457 Varmint MTR, très appréciée. Un certain nombre de nouveaux avantages attendent également que vous les découvriez.

Avec sa crosse en polymère éprouvée avec finition soft-touch et son revêtement hautement durable et résistant à la corrosion sur les composants métalliques, vous êtes parfaitement équipé pour les sports de tir récréatifs/compétitifs.



La caractéristique phare du modèle CZ 457 CARBON en calibre 22 LR est son canon composite de 525 mm (20") avec une chambre match qui combine les meilleures propriétés de l'acier et de la fibre de carbone. Les nombreux avantages de ce canon acier-carbone incluent une réduction radicale du poids sans sacrifier une extrême précision, une dissipation efficace de la chaleur lors de séances de tir prolongées et des vibrations réduites.



• Canon forgé à froid de 525MM (20") léger avec enveloppe en fibre de carbone

• Chambre MATCH pour une précision maximale avec des munitions de qualité MATCH

• Poids 2,2kg seulement

• Chargeur 5 coups (Chargeur de 10 coups en option)

• Modèle de camouflage multicouche numérique

• Crosse en polymère résistante aux intempéries avec finition soft-touch

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	52,5 CM	2,20	AE392	784635	2100€



Vendue sans la lunette

CZ 457 RANGE

22 LR |

Une carabine à percussion annulaire de sport et de chasse basée sur le design de la carabine à percussion centrale CZ 600 RANGE. Ce modèle 22 LR, comme son frère de grand calibre est une arme polyvalente pour le tir de haute précision à moyenne et longue distance. C'est un choix idéal pour le tir sur cible statique et dynamique.

Son canon lourd de 525 ou 610 mm (20" ou 24"), forgé par martelage à froid et doté d'une chambre MATCH permet d'obtenir une grande précision. Sa crosse réglable en bois stratifié et verni contribue de manière significative à la précision et au confort.



• Poussoir de démontage de la culasse séparé

• Déverrouillage à 60° pour un fonctionnement rapide, sûr et sans problème

• Détente réglable avec poids et course ajustable

• Chambre MATCH avec une précision impressionnante de 1 MOA en utilisant des munitions MATCH

• Percuteur allégé pour augmenter la vitesse et réduire la vibration durant le tir

20"									
CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	52,5 CM	3,7	BY488	787867	1240€

24"									
CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	61 CM	4	CF675	787868	1240€

CZ 457 ADAMANTIUM

22 LR |

Construite à partir d'une mécanique CZ 457 Training, la nouvelle gamme Adamantium® réalise le pari fou d'incorporer à la célèbre Custom-Silence de SAPL un canon élaboré en enroulement filamentaire de carbone, technologie utilisée dans les domaines de la défense et de l'aéronautique. En plus de son nouveau design avant-gardiste et dynamique, cette conception high-tech permet à la carabine d'être la plus légère et la moins encombrante de sa catégorie en gagnant 1 kg sur le poids de la version Custom-Silence classique.



•Boule de levier de culasse anodisée



•Canon carbone aux reflets verts

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	NON	NON	50 CM	2,3	BR290	786198	1715€

CZ 457 TRAINING SILENCE

22 LR |

Son canon carbone est silencé. Un maximum d'efficacité pour la réduction de bruit et un poids très léger rendent cette carabine très confortable. Elle est idéale pour une utilisation en toute discrétion.



•Action CZ 457

•Canon silencieux carbone

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	NON	NON	55 CM	2,7	BM655	782738	1050€

CZ 457 PRECISION SDS MILITARY

22 LR |

Leader sur les différentes compétitions internationales, les actions CZ457 et leurs canons Match possèdent des qualités indiscutables en matière de précision. Associé au châssis Précision de SDS MILITARY, vous obtenez une arme qui sortie de boîte est prête pour la compétition.



- Longueurs de crosse et hauteur de busc réglables
- Chambre Match
- Fraisage pour optiques
- Frein de bouche amovible SDS



•Levier de culasse avec stries de préhension

•Devant au standard M-LOCK sur 3 faces

•Poignée ergonomique

CARACTÉRISTIQUES

- Calibre 22 LR
- Action CZ 457
- Canon lourd CZ 525mm
- Chambre Match
- Canon fileté 1/2x20
- Longueur totale 970mm
- Poids 4,6 kg
- Chassis 457 Precision de SDS MILITARY
- Longueur de crosse réglable
- Poignée ergonomique
- Frein de bouche SDS MILITARY
- Lever de culasse SDS MILITARY



CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	OUI	52,5 CM	4,6	BR548	786551	2385€

CZ 457 VARMINT SILENCE

22 LR |

Le système silencé est intégré à l'intérieur du canon. Accessible, vous pouvez accéder aux coupelles et chicanes pour le nettoyage. Extérieurement, le canon a le même visuel qu'un canon non silencé.



•Chargeur amovible

•Canon silence

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	NON	NON	51,5 CM	2,9	CC690	786699	1020€

MINISET KIT CANON + CHARGEUR

GUIDE DE COMPATIBILITÉ DES CANONS :

KITS MINESETS

CROSSE	MODÈLE	AMERICAN	STAINLESS	PREMIUM	JAGUAR	VARMINT	VARMINT MTR	LRP
	AMERICAN	X	X	X	X	-	-	-
	LUX	X	X	X	X	-	-	-
	PREMIUM	X	X	X	X	-	-	-
	TRAINING	X	X	X	X	-	-	-
	JAGUAR XII	X	X	X	X	-	-	-
	ROYAL	X	X	X	X	-	-	-
	SYNTHÉTIQUE	X	X	X	X	X	X	X
	STAINLESS	X	X	X	X	X	X	X
	VARMINT	X	X	X	X	X	X	X
	VARMINT MTR	X	X	X	X	X	X	X
	THUMBHOLE	X	X	X	X	X	X	X
LONG RANGE PRECISION	X	X	X	X	X	X	X	
AT-ONE	X	X	X	X	X	X	X	

MINISET 457 AMERICAN



CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	CANON	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	63 CM	784490	295€
22 WMR	1:16	5	1/2 X 20	63 CM	784467	295€
17 HMR	1:9	5	1/2 X 20	63 CM	784284	295€

MINISET 457 STAINLESS



CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	CANON	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	52,5 CM	785239	305€

MINISET 457 PREMIUM

• Organes de visée



CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	CANON	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	63 CM	784166	440€
22 WMR	1:16	5	1/2 X 20	63 CM	784168	440€
17 HMR	1:9	5	1/2 X 20	63 CM	784169	440€

MINISET 457 JAGUAR

• Organes de visée



CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	CANON	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	72,6 CM	784167	440€



MINISET 457 VARMINT MTR

• Chambre Match



CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	CANON	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	52,5 CM	784164	405€

MINISET 457 VARMINT

• Profil Varmint



CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	CANON	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	52,5 CM	781471	275€
22 WMR	1:16	5	1/2 X 20	52,5 CM	771867	275€
17 HMR	1:9	5	1/2 X 20	52,5 CM	772203	275€

MINISET 457 LONG RANGE PRECISION (LRP)

• Chambre Match • Profil Varmint • Canon Flûté



CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	CANON	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	52,5 CM	784165	440€

ACCESSOIRES 457

RAIL TYPE WEAVER



MODÈLE	RÉF.	PRIX
457	781554	160€
455	780237	64€

RAIL 25 MOA



MODÈLE	RÉF.	PRIX
457	781555	180€
455	781032	90€

FREIN DE BOUCHE CZ



MODÈLE	RÉF.	PRIX
FILETAGE 1/2X20	784132	40€
VARMINT 1/2X20	784133	40€

EXTENSION BOULE LEVIER CZ



MODÈLE	RÉF.	PRIX
BOULE LEVIER CAOUTCHOUC	781035	16€

• Compatible sur tous les leviers de culasse CZ

CHARGEURS 457

SERIES 457/455

MODÈLE	CAL.	NB COUPS	MATIÈRE	RÉF.	PRIX
457/455	22 LR	5	POLYMÈRE	764779	40€
457/455	22 LR	5	ACIER	769893	75€
457/455	22 LR	9	POLYMÈRE	1774	55€
457/455	22 LR	9	ACIER	773419	80€
457/455	22 WMR /17 HMR	5	POLYMÈRE	772665	60€
457/455	22 WMR /17 HMR	9	POLYMÈRE	773451	75€



CZ 600 ALPHA

30-06 SPRING | 300 WIN. | 308 WIN. | 8X57 IS | 6.5 CREEDMOOR | 243 WIN. |

Modèle équipé d'une crosse symétrique ambidextre en polymères résistants avec des stries de prise en main ergonomique. Un canon semi-lourd, facile à remplacer dont la longueur a été optimisée pour les différents calibres utilisés, sans éléments de visée mécaniques et dont la bouche comporte un filetage muni d'un protège filet. 4 poids de départ réglables.



CANON FILETÉ



4 poids de départ réglables



Canon fileté



Embases intégrées



Levier d'armement 60°

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
30-06 SPR	1:10	5	15X1	50,8 CM	3,3	BX413	785213	1420€
300 WIN.	1:10	3	15X1	61 CM	3,5	BX415	785216	1420€
308 WIN.	1:10	5	15X1	50,8 CM	3,2	BX409	785214	1420€
8X57 IS	1:9,5	5	15X1	50,8 CM	3,3	BX414	785212	1420€
6.5 CREEDMOOR	1:7	5	15X1	56 CM	3,4	BX417	785211	1420€
243 WIN.	1:10	5	15X1	50,8 CM	3,4	CD203	787258	1420€

CZ 600 ERGO

30-06 SPR | 300 WIN. | 308 WIN. | 6.5 CREEDMOOR | 8X57 IS |

Ce modèle trou de pouce dispose une ergonomie sophistiquée, le confort de tir est maximal, la rapidité de mise en visée est remarquable. Le sabot caoutchouc est amovible et est profilé pour une montée à l'épaule rapide. 4 poids de départ réglables.



CANON FILETÉ



Suret verticale



Embases intégrées



Crosse ergonomique



Chargeur amovible

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
30-06 SPR	1:10	5	15X1	50,8 CM	2,9	BX413	785231	1700€
300 WIN.	1:10	3	15X1	61 CM	3	BX415	785237	1700€
308 WIN.	1:10	5	15X1	50,8 CM	2,9	BX409	785235	1700€
6.5 CREEDMOOR	1:7	5	15X1	56 CM	3	BX417	785229	1700€
8X57 IS	1:9,5	5	15X1	50,8 CM	2,9	BX414	785230	1700€

CZ 600 LUX

30-06 SPRING | 300 WIN. | 308 WIN. | 8X57 IS |

La crosse au design européen traditionnel est en bois de noyer de qualité premium et elle est équipée d'une joue côté gauche ainsi qu'une crosse à dos de cochon. Les quadrillages vous garantissent une manipulation à la fois confortable et fiable. 4 poids de départ réglables. Embase de type Remington 700.



CANON FILETÉ



Boule de levier en noyer



Suret horizontale



Boîtier au standard Remington 700



Hausse réglable

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
30-06 SPR	1:10	5	15/1	50,8 CM	3,7	BX413	785220	1690€
300 WIN.	1:10	3	15/1	61 CM	3,9	BX415	785223	1690€
308 WIN.	1:10	5	15/1	50,8 CM	3,7	BX409	785221	1690€
8X57 IS	1:9,5	5	15/1	50,8 CM	3,6	BX414	785219	1690€



CZ 600 RANGE

6.5 CREEDMOOR | 308 WIN. |

Un modèle destiné au tir de précision à longue distance. Nous pouvons vous garantir une précision sub-0,75 MOA à 100m.

CANON FILETÉ



4 poids de départ réglables



Crosse propriétaire CZ



Boîtier au standard Remington 700



Crosse réglable

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RCA	RÉF.	PRIX
6.5 CREEDMOOR	1:7	5	18X1	61 CM	4,6	BY354	785228	1940€
308 WIN.	1:10	5	18X1	61 CM	4,6	BX411	785227	1940€



CZ 600 AMERICAN

223 REM. | 243 WIN. | 270 WIN. | 30-06 SPRING | 308 WIN. | 6.5 CREEDMOOR | 7,62X39* |

Le CZ 600 AMERICAN est une carabine à percussion centrale moderne de style américain, équipée d'une crosse en noyer turc magnifiquement travaillée avec une fleur de lys sur la poignée. Disponible dans une large gamme de calibres, du 223 Rem. au 300 Win. Mag, elle est prête à répondre aux besoins d'un large éventail de chasseurs et de tireurs sportifs.

CANON FILETÉ



- Poids de la détente réglable par l'utilisateur (brevet CZ)
- Tous les composants métalliques sont traités avec la finition anticorrosion brevetée et extrêmement durable de CZ
- Crosse symétrique de type AMERICAN en noyer
- Crosse en acier avec interface de montage de type Remington 700
- La culasse peut être retirée en toute sécurité sans manipuler la détente et désengager la sécurité
- Canon à profil fin, forgé par martelage à froid
- L'angle de 60° de la poignée de culasse permet des rechargements rapides
- Chargeur verrouillable à double pile
- Le système de culasse unique assure une alimentation fiable, même en cas de tir rapide

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RCA	RÉF.	PRIX
223 REM*.	1:9	5	15X1	61 CM	3,2	-	788215	1605€
243 WIN.	1:10	5	15X1	50,8 CM	3,5	CD 203	788216	1605€
270 WIN.	1:10	5	15X1	61 CM	3,7	-	788217-	1605€
30-06 SPRING	1:10	5	15X1	61 CM	3,7	-	788218	1605€
308 WIN.	1:10	5	15X1	50,8 CM	3,5	BX409	788220	1605€
6.5 CREEDMOOR	1:8	5	15X1	61 CM	3,7	BY354	788221	1605€
7,62X39*	1:9,5	5	15X1	45,7 CM	2,8	BX421	788216	1605€

*Catégorie B



Vendue sans la lunette

CZ 600 MDT GREY

308 WIN. | 6 MM CREEDMOOR |

La CZ 600 MDT est la dernière née de la série CZ 600. Se distinguant des autres modèles CZ 600, elle a été spécialement conçue pour dominer les compétitions de PRS à tous les niveaux.

Deux modèles sont actuellement disponibles dans la série CZ 600 MDT : **GREY** et **DEEP BRONZE** avec une précision garantie inférieure à 0,75 MOA pour 5 tirs à 100 m. Les deux modèles sont équipés d'un canon fileté de 24" à profil épais (le même que celui du modèle CZ 600 RANGE) et sont disponibles dans les calibres 308 Win. ou 6 mm Creedmoor.



CANON FILETÉ



CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
308 WIN.	1:10	10	18X1	61 CM	5,3	CF033	787709	3140€
6 MM CREEDMOOR	1:7	10	18X1	61 CM	5,3	CF032	787756	3140€

CZ 600 MDT DEEP BRONZE

308 WIN. | 6 MM CREEDMOOR |



CANON FILETÉ



CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
308 WIN.	1:10	10	18X1	61 CM	5,6	CF033	787708	3715€
6 MM CREEDMOOR	1:7	10	18X1	61 CM	5,6	CF032	787755	3715€

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Boîtier de culasse en acier avec rail Picatinny sur toute la longueur et fenêtre d'éjection élargie
- Canon lourd et fileté de 24" avec garantie de précision inférieure à 0,75 MOA pour 5 tirs à 100m
- Détente CZ 600 légère et précise single stage avec un poids réglable jusqu'à 6N

Chargeurs MDT AICS de 10 balles en acier avec élévateur CZ exclusif pour assurer une alimentation à 100% et une fluidité inégalée de la culasse

Châssis tactique réglable développé en collaboration avec MDT SPORTING :

- Dévrouillage ambidextre du chargeur et de la sécurité
- Rail ARCA sur toute la longueur
- Interface M-LOCK pour accessoires
- Interface de crosse et de poignée de pistolet compatibles avec AR-15
- Emplacement QD pour bretelles

CZ 600 SDS PRECISION

CHASSIS LPDC + CHASSIS RANGE

308 WIN. |

Un modèle destiné au tir qui convient à un tir précis sur de moyennes et de longues distances. Nous pouvons vous garantir une précision sub-0,75 MOA à 100 m, en sachant que cette précision a été testée en usine (avec un groupe de 5 munitions Match-Grade). Ces excellents résultats peuvent être atteints principalement grâce à un canon lourd forgé à froid. La bouche de ce canon comporte un filetage standardisé qui vous facilitera l'installation de divers accessoires. Ce modèle dispose d'une carcasse acier avec une interface de montage optique de type Remington 700. La boule du levier de culasse est en dural.



- Longueur de crosse et busc réglables pour toutes les morphologies



• Canon heavy

CANON FILETÉ



• Fournie avec un chargeur MAGPUL 5 coups

• Standard poignée A2



• Chassis Range



CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec les mécaniques CZ 600 Medium
- Sous-garde au standard AICS
- Chassis aluminium 7075 aviation, usiné dans la masse en commande numérique
- Nouveau verrou de démontage rapide du busc pour sortir la culasse en un clin d'oeil
- Garde main compatible M-LOK
- Cerakote Sniper Grey (autres coloris sur demande)

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	CANON	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
308 WIN.	NC	5	NC	61 CM	4,6	BX411	787872	3790€



CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE PRIMA

CULASSE

Les culasses de la série PRIMA sont usinées numériquement, les têtes sont traitées et chromées pour des performances durables. Trois tenons de verrouillage assurent une utilisation fiable et une expérience de tir irréprochable. Le modèle semi-automatique est doté d'un système par emprunt de gaz.



CARCASSE

La carcasse est composée de 2 parties : un upper et un lower. La partie haute upper est fabriquée à partir d'acier 1.4140 et le lower en aluminium aéronautique. Cela réduit le poids, améliore l'équilibre tout en optimisant la résistance. L'ensemble est facilement démontable pour un entretien facile.

DÉTENTE

Le bloc détente vous offre l'avantage d'un démontage facile du récepteur. La détente est nette et précise. Le nombre réduit de pièces du groupe de détente assure un fonctionnement souple dans toutes les conditions. Le pontet est en polymère renforcé pour une utilisation dans des conditions extrêmes.



VISÉE

Les organes de visée sont en fibre optique. La hausse est réglable en dérive. Le guidon est réglable en hauteur. Leurs supports sont usinés en acier et amovibles en un tour de main, pour par exemple positionner un modérateur de son.



CANON

Les canons sont fabriqués à partir des meilleurs aciers. La longueur de canon est parfaitement adaptée au calibre afin de garantir des groupements d'une excellente régularité. Le système de montage DBS (Detachable Barrel System) permet un assemblage simple et efficace sur le boîtier. La bouche du canon fileté permet de recevoir un frein de bouche ou un modérateur de son.

PRIMA

FOR THE GAME CHANGERS!*



RÉARMEMENT SEMI-AUTOMATIQUE

- La PRIMA a été pensée pour répondre aux besoins du chasseur de grands gibiers.
- Le nombre de pièces mécaniques a été réduit, le poids en canon de 51cm est de 3,250 Kg.
- La détente est précise, le bloc détente se démonte facilement.
- Le système de montage DBS du canon offre tous les avantages d'une carabine TAKEDOWN.
- Organes de visée en fibre optique réglables et démontables.
- Canon fileté.
- Carcasse taraudée au standard Browning.



*Pour ceux qui changent les règles !

PRIMA RECHARGEMENT SEMI-AUTOMATIQUE

SYNTHÉTIQUE

30-06 | 308 WIN. |



• Rechargement semi-automatique

CALIBRE	FINITION	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	CANON	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
30-06	SYNTHÉTIQUE BLACK	1:11	2+1	14/1	56 CM	3,35	BZ068	786047	790€
308 WIN.	SYNTHÉTIQUE BLACK	1:12	2+1	14/1	51 CM	3,25	BZ071	786044	790€

BOIS

30-06 | 308 WIN. |



• Rechargement semi-automatique

CALIBRE	FINITION	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	CANON	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
30-06	NOYER	1:11	2+1	14/1	56 CM	3,35	BZ068	786046	845€
308 WIN.	NOYER	1:12	2+1	14/1	51 CM	3,25	BZ071	786043	845€

ORANGE BLAZE

30-06 | 308 WIN. |



• Rechargement semi-automatique

CALIBRE	FINITION	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	CANON	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
30-06	ORANGE BLAZE	1:11	2+1	14/1	56 CM	3,35	BZ068	786048	845€
308 WIN.	ORANGE BLAZE	1:12	2+1	14/1	51 CM	3,25	BZ071	786045	845€

FINITIONS EXCLUSIVES SUR COMMANDE



NEIGE



FORÊT

PRIMA SP

FOR THE HARD PLAYERS !*



RÉARMEMENT LINEAIRE AVEC RAPPEL AUTOMATIQUE DE LA CULASSE

- Le mode de rechargement est extrêmement rapide et confère une grande aisance.
- Disponible en versions noyer et synthétique, elle s'adapte à tous les biotopes.
- Organes de visée en fibre optique et amovibles, le canon est fileté, chargeur amovible.
- Le boîtier de culasse est taraudé au standard Browning pour recevoir votre optique.
- Le système de montage DBS du canon offre tous les avantages d'une carabine TAKEDOWN.



*Pour les joueurs exigeants !

PRIMA SP RECHARGEMENT LINÉAIRE

SYNTHÉTIQUE

30-06 | 308 WIN. |



• Rechargement linéaire avec rappel automatique de la culasse

CALIBRE	FINITION	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	CANON	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
30-06	SYNTHÉTIQUE BLACK	1:11	4+1	14/1	56 CM	3,35	BZ063	786062	765€
308 WIN.	SYNTHÉTIQUE BLACK	1:12	4+1	14/1	56 CM	3,35	BZ061	786059	765€

BOIS

30-06 | 308 WIN. |



• Rechargement linéaire avec rappel automatique de la culasse

CALIBRE	FINITION	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	CANON	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
30-06	NOYER	1:11	4+1	14/1	56 CM	3,35	BZ063	786061	825€
308 WIN.	NOYER	1:12	4+1	14/1	56 CM	3,35	BZ061	786058	825€

ORANGE BLAZE

30-06 | 308 WIN. |



• Rechargement linéaire avec rappel automatique de la culasse

CALIBRE	FINITION	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	CANON	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
30-06	ORANGE BLAZE	1:11	4+1	14/1	56 CM	3,35	BZ063	786063	825€
308 WIN.	ORANGE BLAZE	1:12	4+1	14/1	56 CM	3,35	BZ061	786060	825€

FINITIONS EXCLUSIVES SUR COMMANDE



PRIMA XP

FOR THE EXTREME LOVERS!*



RÉARMEMENT À POMPE AVEC RAPPEL AUTOMATIQUE DE LA CULASSE

- Le mode de rechargement est ultra-rapide.
- Disponible en versions synthétique Black et Orange Blaze, elle est l'arme préférée des traqueurs.
- Rabattez en toute sécurité, chambre vide et pompez pour faire monter une munition dans la chambre.
- Organes de visée en fibre optique et amovibles, le canon est fileté, chargeur amovible.
- Le boîtier de culasse est taraudé au standard Browning pour recevoir votre optique.
- Le système de montage DBS du canon offre tous les avantages d'une carabine TAKEDOWN.



*Pour ceux qui aiment les sensations !

PRIMA XP RECHARGEMENT À POMPE

SYNTHÉTIQUE

30-06 | 308 WIN. |



• Rechargement à pompe avec rappel automatique de la culasse

CALIBRE	FINITION	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	CANON	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
30-06	SYNTHÉTIQUE BLACK	1:11	4+1	14/1	56 CM	3,35	BZ057	786054	750€
308 WIN.	SYNTHÉTIQUE BLACK	1:12	4+1	14/1	51 CM	3,30	BZ067	786052	750€

ORANGE BLAZE

30-06 | 308 WIN. |



• Rechargement à pompe avec rappel automatique de la culasse

CALIBRE	FINITION	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	CANON	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
30-06	ORANGE BLAZE	1:11	4+1	14/1	56 CM	3,35	BZ057	786055	815€
308 WIN.	ORANGE BLAZE	1:12	4+1	14/1	51 CM	3,30	BZ067	786053	810€

FINITIONS EXCLUSIVES SUR COMMANDE





KIPPLAUF CARABINE JK S10 AVEC ÉJECTEUR

222 REM. | 243 WIN. | 308 WIN. | 30-06 SPR. | 6,5 x 55 SE. | 7 x 57 | 8 x 57 IS

Carabine à un coup avec éjecteur. Excellente ergonomie et équilibre de l'arme, crosse en bois de noyer de haute qualité, possibilité de personnalisation supplémentaire. 100% de pièces en **acier usinées**. Traitement de l'acier de haute qualité avec finitions manuelles. Conception technique innovante avec **2 brevets technologiques exclusifs**.

• **Filetage standard M15x1**

pour connecter un modérateur de son

CANON FILETÉ



• **Longueur standard du canon 610mm.** Selon le calibre, peut être livré avec une longueur de canon de 510mm

• Compatible avec les montages rapides à papillon

• Possibilité de **personnalisation** par gravure ou plaquette bois
• Course de détente réglable
• Bascule du canon par action du **levier coulissant** (situé devant le pontet de détente)

• **Armeur séparé**

• **Crosse noyer ergonomique** avec joue et busc

• Éjection automatique de l'étui après le tir

• **Verrouillage** par tête de culasse basculante

BASCULE ACIER							
CALIBRE	BASCULE	FILETAGE	POIDS KG	CANON (CM)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
222 REM.	ACIER	15X1	3,1	61	CG016	788155	3795€
243 WIN.	ACIER	15X1	2,85	61	CG014	788153	3905€
308 WIN.	ACIER	15X1	3,1	61	CG017	788154	3795€
308 WIN.	ACIER	15X1	2,9	51	CG015	788156	3905€
30-06 SPR.	ACIER	15X1	3,1	61	CG612	788209	3795€
6,5 X 55 SE	ACIER	15X1	3,1	61	CG611	788210	3795€
7 X 57	ACIER	15X1	3,1	61	CG610	788211	3795€
8 X 57 IS	ACIER	15X1	3,1	61	CG609	788212	3795€

BASCULE ALUMINIUM							
CALIBRE	BASCULE	FILETAGE	POIDS KG	CANON (CM)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
222 REM.	ALU	15X1	2,85	61	CG016	788281	3905€
243 WIN.	ALU	15X1	2,85	61	CG014	788153	3905€
308 WIN.	ALU	15X1	2,85	61	CG017	788283	3905€
308 WIN.	ALU	15X1	2,7	51	CG015	788282	4020€
30-06 SPR.	ALU	15X1	2,85	61	CG612	788284	3905€
6,5 X 55 SE	ALU	15X1	2,85	61	CG611	788285	3905€
7 X 57	ALU	15X1	2,85	61	CG610	788286	3905€
8 X 57 IS	ALU	15X1	2,85	61	CG609	788287	3905€

KIPPLAUF CARABINE JK S10

FABRIQUÉES EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE



DENTLER

DR 21



DENTLER emprunte un nouveau chemin avec le concept et le design de la DR21, en intégrant toutes les caractéristiques d'une arme de qualité premium, en les développant davantage et en redéfinissant les standards.

Tradition et innovation se rencontrent : le savoir-faire de l'armurerie traditionnelle se marie avec des matériaux de qualité et une technologie de fabrication la plus moderne, pour créer une arme de chasse inédite, qui répond à toutes les attentes. La carabine offre une précision maximale et une robustesse sans pareil, grâce à l'utilisation d'acier inoxydable résistant à la corrosion et d'aluminium de haute résistance. Une arme conçue par des chasseurs pour des chasseurs, dans le but de créer l'arme de chasse optimale. Une promesse de qualité supérieure : innovation, design et produits 100 % allemande.

DR 21 PREMIUM À CROSSE RÉGLABLE POUR LES CHASSEURS PASSIONNÉS



- Immédiatement prête à tirer : mise en joue et armement en un seul geste
- D'une simplicité déconcertante : maniement simple et intuitif
- Sécurité maximale : prête à tirer uniquement lorsque le Hand Cocking est enfoncé
- Conception soignée : qualité 100% Dentler, fabriquée en Allemagne
- Grande maniabilité : conception compacte pour une maniabilité parfaite, seulement 870mm (cal.std)
- Innovante et moderne : optimisée pour les modérateurs de son et autres accessoires

• Canon de précision
520 mm en calibre standard
avec filetage de bouche M15x1



DR 21 PREMIUM RAIL BASIS VARIO

300 WM | 30-06 |

MODÈLE	CAL	LONGUEUR DU CANON (MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)	CAPACITÉ CHARGEUR AMOVIBLE	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
PREMIUM VARIO 60CM+	300 WM	600	950	5	CF227	787994	6998€
PREMIUM VARIO 52CM+	30-06	520	870	7	CF226	787993	6627€
PREMIUM VARIO 52CM+	308 WIN.	520	870	7	CF229	787995	6627€
PREMIUM VARIO 52CM+	8X57 IS	520	870	7	CF228	787996	6627€

DR 21 PREMIUM RAIL BASIS

8X57 IS | 308 WIN. | 300 WM | 30-06

MODÈLE	CAL	LONGUEUR DU CANON (MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)	CAPACITÉ CHARGEUR AMOVIBLE	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
PREMIUM BASIS 52CM+	8X57 IS	520	870	7	CF228	787992	6148€
PREMIUM BASIS 52CM+	308 WIN.	520	870	7	CF229	787991	6148€
PREMIUM BASIS 60CM+	300WM	600	950	5	CF227	787990	6520€
PREMIUM BASIS 52CM+	30-06	520	870	7	CF226	787989	6148€

DR 21 RAIL BASIS VARIO

8X57 IS | 308 WIN. | 300 WM | 30-06

MODÈLE	CAL	LONGUEUR DU CANON (MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)	CAPACITÉ CHARGEUR AMOVIBLE	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
VARIO CROSSE 385MM 52CM+	8X57 IS	520	870	7	CF228	787988	5534€
VARIO CROSSE 385MM 52CM+	308 WIN.	520	870	7	CF229	787987	5534€
VARIO CROSSE 385MM 60CM+	300WM	600	950	5	CF227	787986	5905€
VARIO CROSSE 385MM 52CM+	30-06	520	870	7	CF226	787985	5534€
VARIO CROSSE 365MM 52CM+	8X57 IS	520	870	7	CF228	787984	5478€
VARIO CROSSE 365MM 52CM+	308 WIN.	520	870	7	CF229	787983	5478€
VARIO CROSSE 365MM 60CM+	300WM	600	950	5	CF227	787982	5848€
VARIO CROSSE 365MM 52CM+	30-06	520	870	7	CF226	787981	5478€
VARIO CROSSE 355MM 52CM+	8X57 IS	520	870	7	CF228	787980	5518€
VARIO CROSSE 355MM 52CM+	308 WIN.	520	870	7	CF229	787979	5518€
VARIO CROSSE 355MM 60CM+	300WM	600	950	5	CF227	787978	5888€
VARIO CROSSE 355MM 52CM+	30-06	520	870	7	CF226	787977	5518€

DR 21 RAIL BASIS

8X57 IS | 308 WIN. | 300 WM | 30-06

MODÈLE	CAL	LONGUEUR DU CANON (MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)	CAPACITÉ CHARGEUR AMOVIBLE	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
BASIS CROSSE 385MM 52CM+	8X57 IS	520	870	7	CF228	787976	5054€
BASIS CROSSE 385MM 52CM+	308 WIN.	520	870	7	CF229	787975	5054€
BASIS CROSSE 385MM 60CM+	300WM	600	950	5	CF227	787974	5403€
BASIS CROSSE 385MM 52CM+	30-06	520	870	7	CF226	787973	5054€
BASIS CROSSE 365MM 52CM+	8X57 IS	520	870	7	CF228	787972	4999€
BASIS CROSSE 365MM 52CM+	308 WIN.	520	870	7	CF229	787971	4999€
BASIS CROSSE 365MM 60CM+	300WM	600	950	5	CF227	787970	5369€
BASIS CROSSE 365MM 52CM+	30-06	520	870	7	CF226	787969	5039€
BASIS CROSSE 355MM 52CM+	8X57 IS	600	950	5	CF228	787968	5039€
BASIS CROSSE 355MM 52CM+	308 WIN.	520	870	7	CF229	787967	5030€
BASIS CROSSE 355MM 60CM+	300WM	600	950	5	CF227	787966	5410€
BASIS CROSSE 355MM 52CM+	30-06	520	870	7	CF226	787965	5039€



EXPRESS ACIER

8X57 JRS | 9,3X74 R |

Cette carabine express fabriquée en Italie propose un équilibre et finition parfaite pour un maximum d'efficacité.

•Équilibre parfait



•Quadrillage fin et précis

•Crosse noyer

Photo et gravure non contractuelles

CAL.	CAPACITÉ	CROSSE	FINITION	LONGUEUR TOTALE MM	CANON MM	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
8X57 JRS	2	NOYER	HUILÉE	950	550	3,2	AO630	773442	2150€
9,3X74 R	2	NOYER	HUILÉE	950	550	3,2	AO632	771869	2150€

EXPRESS ERGAL

8X57 JRS | 30-06 |

Le modèle Ergal permet d'obtenir un poids plus léger. Les finitions des bois et des gravures raviront les amateurs d'armes aux finitions des plus traditionnelles.

•Bascule Ergal




•Quadrillage fin et précis

•Crosse noyer



Photo et gravure non contractuelles

CAL.	CAPACITÉ	CROSSE	FINITION	LONGUEUR TOTALE MM	CANON MM	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
8X57 JRS	2	NOYER	HUILÉE	950	550	2,8	AO630	773108	2150€
30-06	2	NOYER	HUILE	950	550	2,8	AO628	776171	2150€



SAVAGE[®]



AXIS II PRECISION

308 WIN. | 6.5 CREEDMOOR | 30-06 | 270 WIN. | 243 WIN. | 223 REM. |



- Châssis MDT exclusif pour le modèle AXIS
- Châssis aluminium bicolore black/green
- Crosse réglable
- Garde main M-LOCK
- AccuTrigger ajustable de 2,5 à 6 lb
- Canon 22" acier carbone fileté
- Chargeur détachable
- Capacité 10 coups



CANON FILETÉ

• Rail Picatinny

• Hauteur de busc réglable



• Déclencheur réglable

• Longueur de crosse réglable

CALIBRE	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE PLIÉE-DEPLIÉE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
308 WIN.	1:10	10+1	5/8X24	1080-1105	560/22	4,48	AO310	782332	1900€
6.5 CREEDMOOR	1:8	10+1	5/8X24	1080-1105	560/22	4,48	BJ582	782333	1900€
30-06	1:10	5+1	5/8X24	1080-1105	560/22	4,48	AO309	57553	1900€
270 WIN.	1:10	5+1	5/8X24	1080-1105	560/22	4,48	AO308	784643	1900€
243 WIN.	1:9.25	10+1	5/8X24	1080-1105	560/22	4,48	AO306	57550	1900€
223 REM.*	1:7	10+1	5/8X24	1080-1105	560/22	4,48	BN003	784359	1930€

SAVAGE BIPOD

2 MODÈLES - COMPATIBLES M-LOCK ET ATTACHES GRENADEIÈRES - NOIRS AVEC DES BOUTONS GRIS

M-LOK BIPOD

RÉF : 788213
PRIX : 185€



SLING SWIVEL BIPOD

RÉF : 788214
PRIX : 185€



- Poids : 311g
- Finition : polymère haute résistance
- Hauteur : 18,28cm - 25,4cm tel que mesuré par le point de pivot
- Pivotement : 50°
- Hauteur variable : 22,86cm - 29,21cm



- Poids : 354g
- Finition : polymère haute résistance
- Hauteur : 18,28cm - 25,4cm tel que mesuré par le point de pivot
- Pivotement : 50°
- Hauteur variable : 22,86cm - 29,21cm

110 PRECISION

308 WIN. | 6.5 CREEDMOOR | 300 WIN. | 338 LAPUA. | 300 PRC |



- Châssis MDT LSS XL traitement CERAKOTE FDE
- Canon lourd black mat acier carbone fileté 5/8-24
- Crosse ajourée unique réglable en longueur, busc réglable
- AccuTrigger personnalisable de 1,5 à 4 lb
- Rail 20 MOA EGW
- Chargeur standard AICS
- Frein de bouche



CANON FILETÉ

• Déclencheur ACCUTRIGGER™

• Frein de bouche

CALIBRE	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE PLIÉE-DEPLIÉE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
308 WIN.	1:10	10+1	5/8X24	980-1000	510/20	4,03	AO177	782328	2985€
6.5 CREEDMOOR	1:8	10+1	5/8X24	1080-1100	610/24	4,30	BJ586	782329	2985€
300 WIN.	1:9.25	5+1	5/8X24	1110-1130	610/24	5,10	AO173	782330	2985€
338 LAPUA	1:9.25	5+1	5/8X24	1110-1130	610/24	5,01	BJ549	782331	2985€
300 PRC	1:8.5	5+1	5/8X24	1110-1130	610/24	5	-	56107	2985€

110 PRECISION GAUCHÈRE

308 WIN. | 6.5 CREEDMOOR | 300 WIN. | 338 LAPUA. | 300 PRC |



CANON FILETÉ

VERSION GAUCHÈRE



CALIBRE	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE PLIÉE-DEPLIÉE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
308 WIN.	1:10	10+1	5/8X24	980-1000	510/20	4,03	AO177	56144	3030€
6.5 CREEDMOOR	1:8	10+1	5/8X24	1080-1100	610/24	4,30	BJ586	56145	3030€
300 WIN.	1:9.25	5+1	5/8X24	1110-1130	610/24	5,10	AO173	56145	3030€
338 LAPUA	1:9.25	5+1	5/8X24	1110-1130	610/24	5,01	BJ549	56147	3030€
300 PRC	1:8.5	5+1	5/8X24	1110-1130	610/24	5	-	56148	3030€

110 ELITE PRECISION

308 WIN. | 6.5 CREEDMOOR | 300 WIN. | 338 LAPUA | 300 PRC |



- Châssis MDT ACC aluminium avec crosse entièrement réglable
- Rail ARCA le long du châssis
- Boîtier target inox avec revêtement nitride
- Corps de culasse revêtement titane
- AccuTrigger personnalisable de 1,5 à 4lbs
- Frein de bouche
- Poignée verticale MDT
- Chargeur standard AICS



CALIBRE	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE PLIÉE-DEPLIÉE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
308 WIN.	1:10	10+1	5/8X24	1110-1120	660/26	5,71	BK729	782324	3970€
6.5 CREEDMOOR	1:8	10+1	5/8X24	1110-1120	660/26	5,71	BK728	782325	3970€
300 WIN.	1:10	5+1	5/8X24	1260-1290	762/30	6,78	BK727	782326	4265€
338 LAPUA	1:9.25	5+1	5/8X24	1260-1290	762/30	6,78	BK726	782327	4265€
300 PRC	1:8.5	5+1	5/8X24	1260-1290	762/30	6,78	BN154	784174	4265€

110 ELITE PRECISION GAUCHÈRE

308 WIN. | 6.5 CREEDMOOR | 300 WIN. | 338 LAPUA. | 300 PRC |

CANON FILETÉ



CALIBRE	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE PLIÉE-DEPLIÉE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
308 WIN.	1:10	10+1	5/8X24	1110-1120	660/26	5,71	BK729	56151	3640€
6.5 CREED.	1:8	10+1	5/8X24	1110-1120	660/26	5,71	BJ589	784352	3640€
300 WIN.	1:10	5+1	5/8X24	1260-1290	762/30	6,78	BK727	784517	3640€
338 LAPUA	1:9.25	5+1	5/8X24	1260-1290	762/30	6,78	BK726	56157	4330€
300 PRC	1:8.5	5+1	5/8X24	1260-1290	762/30	6,78	BN154	56156	4330€

IMPULSE ELITE PRECISION

308 WIN. | 6.5 CREEDMOOR | 6.5 PRC | 300 PRC | 300 WIN. | 338 LAPUA |



- Châssis MDT1 pièce en aluminium ACC avec longueur de traction et hauteur de peigne entièrement réglables
- Canon en acier inoxydable, rayé avec bouton de précision
- AccuTrigger personnalisable de 1,5 à 4 lb
- Frein de bouche fileté (5/8-24 UNEF)
- Magasin AICS avec déverrouillage ambidextre
- Récepteur en aluminium noir mat avec rail 20-MOA intégré
- Poignée de culasse multipositionnelle ambidextre



CALIBRE	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE PLIÉE-DEPLIÉE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
308 WIN.	1:10	10+1	5/8X24	487-1238	660/26	6,21	-	57887	4775€
6.5 CREEDMOOR	1:8	10+1	5/8X24	487-1238	660/26	6,21	-	57888	4775€
6.5 PRC	1:8	7+1	5/8X24	487-1238	660/26	6,21	-	57890	4775€
300 PRC	1:8.5	5+1	5/8X24	510-1295	762/30	6,85	-	57891	4775€
300 WIN.	1:9.25	5+1	5/8X24	510-1295	762/30	6,85	-	57982	4775€
338 LAPUA	1:9.25	5+1	5/8X24	510-1295	762/30	6,85	-	57893	4775€

110 MAGPUL HUNTER

308 WIN. | 6.5 CREEDMOOR |

La Magpul Hunter est dotée d'une finition céramote et d'un canon lourd fileté de 18" qui répond à tous les besoins. La finition Cerakote Tungsten empêche la corrosion et protège des contraintes extérieures.



CALIBRE	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
308 WIN.	1:10	5+1	5/8X24	971	457/18	4,04	AO176	785989	1910€
6.5 CREEDMOOR.	1:8	5+1	5/8X24	971	457/18	4,04	-	788300	1910€



CALIBRE	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
308 WIN.	1:8	5+1	5/8X24	971	457/18	4,04-	AO176	56173	1910€
6.5 CREEDMOOR	1:8	5+1	5/8X24	971	457/18	4,04-	-	56174	1910€

AXIS XP

222 REM. | 243 WIN. | 270 WIN. | 30-06 | 22-250 REM. | 7-08 REM. | 308 WIN. |

Crosse ergonomique et chargeur amovible.

Livrée avec sa lunette et disponible dans un large panel de calibres.

•Crosse synthétique



•Lunette Weaver

•Chargeur amovible

CANON FILETÉ

CALIBRE	LUNETTE	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
222 REM.	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	AO304	780571	625€
243 WIN.	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	AO306	780576	625€
270 WIN.	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	AO308	780573	625€
30-06	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	AO309	780577	625€
22-250 REM	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	AO305	780463	625€
7-08 REM	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	AO311	55827	600€
308 WIN.	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	AO310	780464	625€

AXIS XP CAMO

243 WIN. | 270 WIN. | 30-06. |

Camouflage intégral : idéal pour la chasse à l'approche.



CANON FILETÉ

CALIBRE	LUNETTE	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
243 WIN.	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	AO306	780462	760€
270 WIN.	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	AO308	774147	760€
30-06	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	AO309	780466	760€

AXIS XP GAUCHER

243 WIN. | 270 WIN. | 30-06 | 308 WIN. |



VERSION GAUCHÈRE

CANON FILETÉ

CALIBRE	LUNETTE	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
243 WIN.	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	AO306	780575	625€
270 WIN.	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	AO308	780475	625€
30-06	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	AO309	780572	625€
308 WIN.	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	AO310	782336	640€

AXIS XP INOX

7-08 REM | 30-06 | 243 WIN. | 270 WIN. |

Canon Stainless haute protection.



CANON FILETÉ

CALIBRE	LUNETTE	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
7-08 REM	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,32	AO311	55857	790€
30-06	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,32	AO309	781406	825€
243 WIN.	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,32	AO306	55855	790€
270 WIN.	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,32	AO308	55851	790€

AXIS II XP

243 WIN. | 270 WIN. | 30-06 | 6.5 CREEDMOOR | 308 WIN. |

Livrée avec sa lunette 3-9x40, son chargeur amovible et son canon fileté.

Elle est l'arme polyvalente pour la chasse du grand gibier.

La détente ACCUTRIGGER™ permet un départ du coup de feu net et précis.



CALIBRE	LUNETTE	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
243 WIN.	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	AO306	780467	900€
270 WIN.	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	AO308	780468	900€
30-06	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	AO309	780561	900€
6.5 CREEDMOOR	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	BJ582	781409	900€
308 WIN.	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	AO310	780717	860€

AXIS II 300 BLACKOUT

300 BLK. |



CALIBRE	LUNETTE	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
300 BLK.	3-9X40	4	14/1	990	470/18,5	3,15	BN177	784173	900€

AXIS II XP FDE

243 WIN. | 270 WIN. | 30-06 | 6.5 CREEDMOOR | 308 WIN. |



CALIBRE	LUNETTE	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
243 WIN.	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	AO306	56124	860€
270 WIN.	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	AO308	56125	860€
30-06	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	AO309	56123	860€
6.5 CREEDMOOR	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	BJ582	56122	860€
308 WIN.	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	BJ582	56121	860€

AXIS II XP INOX

7-08 REM | 30-06 |



CALIBRE	LUNETTE	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
7-08 REM	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	AO311	55716	1020€
30-06	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	AO309	780469	1020€

AXIS II XP BOIS

243 WIN. | 30-06 |



CALIBRE	LUNETTE	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
243 WIN.	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	AO306	780470	1100€
30-06	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	AO309	55523	1075€

AXIS CANON LOURD

308 WIN. |



CALIBRE	LUNETTE	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
308 WIN.	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	AO310	780560	835€

110 HUNTER

30-06 | 300 WIN. | 22-250 | 243 WIN. | 7MM-08 REM. | 270 WIN. | 6.5 CREEDMOOR |



CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
30-06	4	1092	559/22	3,18	AO175	781477	900€ <small>PRIX EN BAISSÉ</small>
300 WIN.	4	1143	610/24	3,18	AO173	782361	900€ <small>PRIX EN BAISSÉ</small>
22-250	4	1067	559/22	3,18	AO168	55671	1360€
243 WIN.	4	1067	559/22	3,18	AO169	55674	1360€
7MM-08 REM.	4	1067	559/22	3,18	BJ588	55675	1360€
270 WIN.	4	1092	559/22	3,18	AO171	55650	1360€
6.5 CREEDMOOR	4	1124	610/24	3,18	BJ589	784511	1360€



ACCUFIT

Crosse livrée avec 5 buses de hauteurs différentes et 4 intercalaires. Personnalisez vous-même l'arme en fonction de vos mesures.



ACCUSTOCK

Un rail rigide est intégré dans la structure de la crosse. L'ACCUSTOCK™ permet de supporter l'ensemble des contraintes et pressions généralement réparties sur deux points sur les crosses traditionnelles.



ACCUTRIGGER

Détente réglable et sécurisée. Elle permet au tireur de régler le poids de départ selon ses préférences. L'ACCUTRIGGER™ sécurise l'arme et empêche tous coups de feu intempestifs, même en cas de chute ou de choc.

DÉTAILS DE L'ACCUFIT



110 PREDATOR

243 WIN. | 308 WIN. | 6.5 CREEDMOOR |



CANON FILETÉ



CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
243 WIN.	4	1124	610/24	3,9	BJ585	784510	1560€
308 WIN.	4	1124	610/24	3,9	AO178	780973	1595€
6.5 CREEDMOOR	4	1124	610/24	3,9	BJ586	784509	1595€

110 VARMINT

22-250 |



CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22-250	4	1168	660/26	4,53	BJ587	781480	1340€

110 BEAR HUNTER

338 WIN. | 300 WIN. |



CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
338 WIN.	2	1120	584/23	3,8	BJ591	781988	1465€
300 WIN.	2	1120	584/23	3,8	BJ592	781982	1465€

110 HAYMAKER

450 BUSHMASTER |



CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
450 BUSHMASTER	4	1016	457/18	3,37	BJ590	781484	1595€

110 KLYM

6.5 CREEDMOOR | 308 WIN. | 6.5 PRC | 7MM PRC | 300 WIN. MAG. | 300 WSM |

SAVAGE® pousse l'innovation et la précision vers de nouveaux sommets à des vitesses plus élevées avec la 110 KLYM. Avec son canon en acier inoxydable enveloppé de fibre de carbone de chez Proof Research® et sa crosse en fibre de carbone FBT, la 110 KLYM atteint les poids les plus légers pour les chasses en haute altitude et les randonnées plus longues pour le gros gibier.



CANON FILETÉ



- Canon en acier inox enveloppé de fibre de carbone Proof Research. Fileté 5/8x24
- Crosse en fibre de carbone
- Garde-main en fibre de carbone
- Attache rapide de grenadière
- Bouton unique pour ajuster la hauteur de l'appui-joue
- Frein de bouche
- Détente réglable Accutrigger .68-1,81
- Sécurité 3 positions
- Boîtier inox allégé, finition Micro Slick Cerakote
- Chargeur amovible
- Culasse torsadée, finition Micro Slick Cerakote
- Levier fileté (5/16x24) avec boule en fibre de carbone
- Boîtier percé (8-40)
- Inclus rail Picatinny monobloc 20MOA



CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
6.5 CREEDMOOR	4+1	1130	558/22	2,81	-	787739	4345€
308 WIN.	4+1	1130	558/22	2,81	BK134	787722	4345€
6.5 PRC	2+1	1187	609/24	2,86	-	787740	4345€
7MM-PRC	2+1	1155	558/22	2,86	-	787741	4345€
300 WIN. MAG.	3+1	1206	609/24	2,90	-	787742	4345€
300 WSM	2+1	1187	609/24	2,72	-	787743	4345€

110 ULTRALITE ELITE

6.5 CREEDMOOR | 308 WIN. | 6.5 PRC | 7MM PRC | 300 WIN. MAG. | 300 WSM |

Avec son canon en acier inoxydable enveloppé de fibre de carbone de chez Proof Research® et sa crosse pliante en fibre de carbone MDT HNT26, la 110 ULTRALITE ELITE atteint les poids les plus légers pour les chasses en haute altitude et les randonnées les plus longues pour le gros gibier. La 110 ULTRALITE est conçue pour affronter l'altitude et les éléments tout en maintenant les performances d'une action Savage 110.



CANON FILETÉ



- Canon en acier inox enveloppé de fibre de carbone Proof Research - Fileté 5/8x24
- Châssis exclusif MDT HNT26 avec un garde-main intégrant un rail ARCA, une poignée pistolet et une crosse en fibre de carbone
- Finition Gun Metal Grey Cerakote sur la section centrale en magnésium
- Boîtier léger en acier inoxydable
- Plaque de couche remplie de mousse
- 4 intercalaires de crosse 1/4" inclus
- Crosse pliante pour faciliter le transport
- Frein de bouche
- Détente réglable Accutrigger 1,5-4 lb
- Busc et longueur de crosse réglables
- Sécurité 3 positions
- Culasse flutée, finition Cerakote noir
- Levier fileté (5/16x24) avec boule en fibre de carbone
- Boîtier percé (8-40)
- Inclus rail Picatinny monobloc 20MOA
- Chargeur amovible AICS
- Boîtier percé (8-40)



CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
6.5 CREEDMOOR	3+1	1043	508/20	2,63	-	787749	5220€
308 WIN.	3+1	1043	508/20	2,63	-	787750	5220€
6.5 PRC	3+1	1022	508/20	2,68	-	787751	5220€
7MM-PRC	3+1	1043	508/20	2,72	-	787752	5220€
300 WIN. MAG.	3+1	1043	508/20	2,72	-	787753	5220€
300 WSM	3+1	1035	508/20	2,78	-	787754	5220€

110 ULTRALITE

308 WIN. | 6.5 CREEDMOOR | 270 WIN. | 30-06 |



CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
308 WIN.	4+1	1080	560/22	2,6	BM064	56091	2665€
6.5 CREEDMOOR	4+1	1080	560/22	2,6	BM063	782743	2665€
270 WIN.	4+1	1080	560/22	2,7	BM062	784516	2665€
30-06	4+1	1080	560/22	2,7	BM061	784356	2665€

110 TACTICAL DESERT

6.5 CREEDMOOR |



CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
6.5 CREEDMOOR	10	1181	610/24	4,02	BJ589	55619	1325€

110 TACTICAL

308 WIN. | 6.5 CREEDMOOR |



CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
308 WIN.	10	1181	610/24	4,02	AO178	781403	1350€
6.5 CREEDMOOR	10	1181	610/24	4,02	BJ589	781404	1350€
GAUCHÈRE *308 WIN.	10	1181	610/24	4,02	AO178	782586	1385€

110 SCOUT

308 WIN. |



CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
308 WIN.	10	978	460	3,5	AO176	781405	1580€

110 HOG HUNTER

308 WIN. |



CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
308 WIN.	4	1016	508/20	3,31	AO177	780972	1050€

110 LIGHTWEIGHT STORM

243 WIN. | 270 WIN. | 308 WIN. | 6.5 CREEDMOOR | 7MM-08 REM. |



CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
243 WIN.	4	1025	508/20	2,27	BJ594	780714	1305€
270 WIN.	4	1025	508/20	2,27	BJ595	780715	1320€
308 WIN.	4	1025	508/20	2,27	AO177	784357	1320€
6.5 CREEDMOOR	4	1025	508/20	2,27	BJ596	784358	1320€
7MM-08 REM.	4	1025	508/20	2,27	BJ597	55683	1320€

110 BRUSH HUNTER

375 RUGER | 338 WIN. |



CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
375 RUGER	3	1041	508/20	3,35	BJ598	785351	1049€
338 WIN.	3	1041	508/20	3,35	-	780716	1165€

IMPULSE DRIVEN HUNTER

30-06 | 300 WIN. | 308 WIN. | 6.5 CREEDMOOR |



CANON FILETÉ

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
30-06	4+1	996	460/18	3,2	-	57909	1870€
300 WIN.	3+1	1047	508/20	3,3	-	57910	1870€
308 WIN.	4+1	996	460/18	3,2	-	787296	1870€
6.5 CREEDMOOR	4+1	1047	508/20	3,3	BR179	786801	1870€

IMPULSE HOG HUNTER

30-06 | 300 WIN. | 308 WIN. | 6.5 CREEDMOOR |



CANON FILETÉ

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
30-06	4+1	1054	508/20	3,9	BR177	784501	2025€
300 WIN.	3+1	1149	610/24	4,1	BR189	784502	2080€
308 WIN.	4+1	1003	460/18	3,85	BR181	784499	2025€
6.5 CREEDMOOR	4+1	1054	508/20	3,9	BR179	784500	2025€

IMPULSE MOUNTAIN HUNTER

270 WIN. | 300 WIN. | 6.5 CREEDMOOR | 7MM REM. |



• Canon carbone

CANON FILETÉ

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
270 WIN.	4+1	1105	560/22	3,24	-	56252	3345€
300 WIN.	3+1	1200	610/24	3,35	-	56256	3345€
6.5 CREEDMOOR	4+1	1105	560/22	3,24	-	56249	3345€
7MM REM.	3+1	1200	610/24	3,35	-	56255	3345€

IMPULSE BIG GAME

243 WIN. | 30-06 | 300 WIN. | 308 WIN. | 6.5 CREEDMOOR |



CANON FILETÉ

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
243 WIN.	4+1	1110	560/22	3,99	BR188	784494	2140€
30-06	4+1	1110	560/22	3,99	BR191	784497	2140€
300 WIN.	3+1	1155	610/24	4,04	BR189	784498	2140€
308 WIN.	4+1	1110	560/22	3,99	BR180	784495	2140€
6.5 CREEDMOOR	4+1	1110	560/22	3,99	BR178	784493	2140€

IMPULSE PREDATOR

22-250 REM | 243 WIN. | 308 WIN. | 6.5 CREEDMOOR |



CANON FILETÉ

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22-250 REM	10+1	1054	508/20	3,95	BR185	784503	2025€
243 WIN.	10+1	1054	508/20	3,97	BR187	784504	2025€
308 WIN.	10+1	1054	508/20	3,92	BR176	784505	2080€
6.5 CREEDMOOR	10+1	1054	508/20	3,98	BR179	784506	2025€

IMPULSE KLYM

6.5 CREEDMOOR | 308 WIN. | 6.5 PRC | 7MM PRC | 300 WIN.MAG. | 300 WSM |



CANON FILETÉ

NEW

- Canon en acier inox enveloppé de fibre de carbone Proof Research. Fileté 5/8x24
- Crosse en fibre de carbone
- Garde-main en fibre de carbone
- Attache rapide de grenadière
- Bouton unique pour ajuster la hauteur de l'appui-joue
- Frein de bouche
- Détente réglable Accutrigger .68-1,81
- Sécurité 2 positions
- Boîtier inox allégé, finition Micro Slick Cerakote
- Ambidextre, multiposition, levier fileté 5/16x24) avec boule en carbone
- Boîtier en aluminium avec rail intégré 20 MOA

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
6.5 CREEDMOOR	4+1	1155	558/22	3,04	BR178	787744	5220€
308 WIN.	4+1	1155	558/22	3,03	BR180	787723	5220€
6.5 PRC	2+1	1206	609/24	3,15	-	787745	5220€
7MM PRC	2+1	1155	558/22	2,99	-	787746	5220€
300 WIN. MAG.	3+1	1206	609/24	3,05	-	787747	5220€
300 WSM	2+1	1206	609/24	3,04	-	787748	5220€

25 LIGHTWEIGHT VARMINTER

204 RUGER I



CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
204 RUGER	4	1109	610/24	3,74	BJ604	778512	1375€

25 LIGHTWEIGHT VARMINTER T

204 RUGER I



CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
204 RUGER	4	1109	610/24	3,74	BJ604	777192	1456€

12/FTR BENCH REST


308 WIN. I



CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
308 WIN.	1	1270	762/30	5,74	BJ659	776111	2710€

11/111 TROPHY HUNTER XP INT'L

300 WIN. I



VERSION GAUCHÈRE



CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
300 WIN.	3	1118	610/24	4,08	AO188	774163	1045€

B.MAG CANON LOURD

17 WSM I



CANON FILETÉ



CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
17 WSM	8	1022	560/22	2,7	BJ689	777636	835€

B.MAG SPORTER

17 WSM I



CANON FILETÉ



CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
17 WSM	8	1022	560/22	2,65	BJ689	777639	1100€

B.MAG BEAVERTAIL

17 WSM I



CANON FILETÉ



CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
17 WSM	8	1022	560/22	3,15	BJ689	777640	1135€

STEVENS 300G FILETÉE

22 LR I



CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	10	990	530	2,27	AO345	776645	400€

STEVENS 300G CUSTOM SILENCE

22 LR I



CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	10	1020	530	2,3	AO345	776647	800€

STEVENS 300F SYNTHÉTIQUE FILETÉE

22 LR I



CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	10	990	530	2,3	AO345	776644	360€

STEVENS 300F SYNTHÉTIQUE CUSTOM SILENCE

22 LR I



CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	10	1020	530	2,27	BL845	776646	745€

MARK II G

22 LR I



CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	10	1003	533/21	2,5	AO320	774168	455€

MARK II GL

22 LR I

CANON FILETÉ



CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	10	1003	533/21	2,5	AO320	774179	455€

MARK II BV

22 LR I



CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	5	1009	533/21	2,95	AO320	774169	695€

MARK II BTVS

22 LR I



CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	5	1009	533/21	3,4	AO320	774170	925€
GAUCHÈRE 22 LR	5	1009	533/21	3,4	AO320	774175	870€

B PRECISION

22 LR | 17 HMR |
Châssis MDT monobloc aluminium.



•Longueur réglable



CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	10	905-930	460/18	3,35	BL676	782334	910€
17 HMR	10	905-930	460/18	3,35	BL677	782335	910€

PACK B22F

22 LR |



La carabine



CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	10	990	533/21	2,8	AO313	786615	560€

PACK STEVENS BOIS

22 LR |



La carabine



CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	10	990	530	2,27	AO345	779872	500€

PACK STEVENS SYNTHÉTIQUE

22 LR |



La carabine



CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	10	990	530	2,3	AO345	779873	460€

BF

22 LR | 17 HMR | 22 MAG |



• Chargeur rotatif

CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	10	990	533/21	2,8	AO313	778475	525€
22 MAG	10	990	533/21	2,8	AO314	778478	645€
17 HMR	10	990	533/21	2,8	AO312	778481	690€
GAUCHÈRE 22 LR	10	990	533/21	2,8	AO313	781483	595€

B.FV

22 LR | 17 HMR | 22 MAG |



• Chargeur rotatif

CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	10	990	533/21	2,8	AO313	778476	700€
22 MAG	10	990	533/21	2,8	AO314	778479	690€
17 HMR	10	990	533/21	2,8	AO312	778482	715€

B.FVSS

22 LR | 17 HMR | 22 MAG |



• Chargeur rotatif

CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	10	990	533/21	2,8	AO313	778477	845€
22 MAG	10	990	533/21	2,8	AO314	778480	845€
17 HMR	10	990	533/21	2,8	AO312	778483	845€

B.MAG TARGET

17 WSM |



CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
17 WSM	8	1022	560/22	2,7	BJ689	777637	930€

B.MAG TARGET THUMBOLE

17 WSM |



CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
17 WSM	8	1022	560/22	2,7	BJ689	777638	1256€

B SERIE HARD WOOD

22 LR |



CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	10	990	533/21	2,8	AO313	779916	935€

MARK II BRJ

22 LR |



CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	5	1016	533/21	3,18	AO320	774171	1110€

MARK II BSEV

22 LR |



CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	5	1016	533/21	3,15	AO320	774172	1320€

MARK II TR

22 LR |



CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	5	1016	559/22	3,4	AO321	774173	1105€

MARK II FVT

22 LR |



CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	5	1009	533/21	2,78	AO320	776902	980€

MARK II F

22 LR |



CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	5	1003	533/21	2,27	AO320	774176	440€

MARK II FV

22 LR |



CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	5	1003	533/21	2,49	AO320	774177	530€



MARK 93 R17 FV

17 HMR |



CANON FILETÉ



CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
17 HMR	5	1009	533/21	2,49	AO294	774182	640€

MARK 93F XP

22 WMR |



CANON FILETÉ



CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 WMR	5	1003	533/21	2,81	AO293	777042	690€

MARK 93R17 FVSS

17 HMR |



CANON FILETÉ



CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
17 HMR	5	1003	533/21	2,49	AO294	776901	750€

MARK 93R17 BVSS

17 HMR |



CANON FILETÉ



CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
17 HMR	5	1009	533/21	3,07	AO294	774183	895€

MARK 93R17 BTVS

17 HMR |



CANON FILETÉ



CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
17 HMR	5	1016	533/21	3,28	AO294	774180	985€
17 HMR	5	1016	533/21	3,28	AO294	774181	940€

MARK 93R17 TRR-SR

17 HMR |



CANON FILETÉ



CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
17 HMR	5	1016	560	3,18	BJ658	774185	1175€

MARK 93R17 BSEV

17 HMR |



CANON FILETÉ



CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
17 HMR	5	1016	533/21	3,15	AO294	774184	1335€

MARK 93R17 XP

22 MAG | 17 HMR |



CANON FILETÉ



CAL	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 MAG	5	1009	559/22	2,8	BL843	777043	1095€
17 HMR	5	1009	559/22	2,8	BJ658	96756	1095€

CDX-SS SEVENS S.T.A.R.S. PRO

Dernière née de notre gamme destinée au PRS. C'est la carabine ultime pour les tireurs compétiteurs et ceux qui rêvent de podiums lors de matchs régionaux, nationaux ou internationaux. La CDX-SS PRO combine l'action SEVEN S.T.A.R.S. (Sport and Tactical Application Rifle System) avec le châssis STRIKE PRO et le légendaire canon Bartlein® 5R single-point cut technology. Elle offre une précision étonnante dès sa sortie de la boîte et est dotée de toutes les caractéristiques nécessaires pour être performant dans toutes les positions et configurations de tir.

VERSION FULL ORANGE

- Crosse arrière Pro pliable et réglable
- Rail Arca Elite System (AES)
- 10 fentes de montage M-LOCK



- Canon Bartlein fileté
- Pontet réglable
- Verrou de chargeur étendu ambidextre à hauteur réglable
- Poignée verticale caoutchoutée

VERSION FULL BLEUE



CALIBRE	LONGUEUR DE CANON	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ DU CHARGEUR
6.5 CREEDMOOR	26"	1:8	10
6 BR NORMA	26"	1:7 1/2	12
6 DASHER	26"	1:7 1/2	12
6 CREEDMOOR	26"	1:7 1/2	10
6.5X47 LAPUA	26"	1:8	10
308 WIN.	26"	1:10	10

PACK COMPÉTITION PRS

L'ensemble complet pour la pratique du PRS :

- La carabine Seven Stars calibre 6.5 Creedmoor
- La lunette Leupold Mark 5HD 5-25X56, corps de 35mm
- Le montage Leupold
- Bipied Falcon Light
- Repose pouce
- Contre poids
- Support de sac
- Chargeur supplémentaire
- Système d'attache bretelle
- Intercalaire plaque de couche
- Un chargeur supplémentaire

ÉDITION LIMITÉE

LE PACK COMPLET
AVEC
LUNETTE MARK 5HD
+
ACCESSOIRES



- Modérateur de son Titane impression 3D



DISPONIBLE DE SUITE

pack version full orange 6,5 creedmoor
ou
pack version full bleue 6,5 creedmoor



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES :

- Culasse en acier inoxydable 416, 1,350" (empreinte Rem 700)
- Culasse à 3 ergots avec revêtement DLC et angle de rotation de 60°
- Bouton de culasse rond standard (boutons de culasse tactique en option vendus séparément)
- Rail supérieur en acier inoxydable de 20 MOA avec système de localisation unique
- Gâchette DX2 EVO à un ou deux étages sélectionnables avec queue de détente droite réglable en position
- Canon Bartlein® en acier inoxydable de 1,238" à cannelures droites avec technologie de rayures 5R à point de coupe unique
- Mécanisme de crosse pliante inversée solide comme le roc avec système de charnière réglable sans jeu pour éliminer le desserrage qui peut se produire avec le temps
- Revêtement antireflet Cerakote
- Puit de chargeur à entonnoir pour un changement de mag plus rapide
- Frein de bouche MX2-ST Tactica

PRIX ET DISPONIBILITÉ - NOUS CONSULTER

CADDEX

DEFENCE 

Approuvées par les élites professionnelles, les armes Cadex sont aujourd'hui plebiscitées et reconnues dans le milieu du Tir Longue Distance et du PRS. Une gamme complète d'armes personnalisables à souhait qui permet d'obtenir des performances irréprochables sur des distances ultimes.



DÉTAILS ET INFORMATIONS SUR DEMANDE



CDX-R7 FCP

6 CREEDMOOR | 260 REM | 6.5 CREEDMOOR |
6,5x47 LAPUA | 6,5 PRC | 308 WIN. |
300 WIN. MAG. | 300 PRC | 338 LAPUA |
338 NORMA |



CDX-33 TAC

6 CREEDMOOR | 260 REM |
6.5 CREEDMOOR | 6,5x47 LAPUA |
6.5 PRC | 308 WIN. | 300 WIN. MAG. |
300 PRC | 338 LAPUA | 338 NORMA |

PRIX ET DISPONIBILITÉ - NOUS CONSULTER



CDX-40 SHADOW

375 CHEY TAC | 375 ENABELR |
408 CHEY TAC | 50 BMG |

PRIX ET DISPONIBILITÉ - NOUS CONSULTER

Une gamme de chassis et d'accessoires haute performance permettant d'optimiser l'action de votre arme. Disponible entre autres pour Remington 700.



STRIKE NUKE EVO



FIELD TACTICAL



DUAL STRIKE



LITE STRIKE



LITE COMPETITION

PRIX ET DISPONIBILITÉ - NOUS CONSULTER



TRIGGER
DX2 EVO



FREIN DE BOUCHE
MX1



FREIN DE BOUCHE
MX2



BIPOD
FALCON



BIPOD
FALCON LITE



RAIL
PICATINNY

PRIX ET DISPONIBILITÉ - NOUS CONSULTER

ZENITH 12/76 ERGAL

12/76 |



CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	HUILÉE	MONO DÉTENTE	EXTRACTEURS	5	710	2,65	AZ361	780507	735€
12/76	HUILÉE	MONO DÉTENTE	EXTRACTEURS	5	660	2,6	AZ360	780509	735€

ZENITH 12/76 SXE ACIER

12/76 |



CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	HUILÉE	MONO DÉTENTE	EXTRACTEURS	5	710	3,15	AZ361	784507	890€

ZENITH 12/76 SLUG

12/76 |



CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	HUILÉE	MONO DÉTENTE	EXTRACTEURS	LISSE-LISSE	550	2,5	AZ358	780511	735€

ZENITH 12/76 BÉCASSIER

12/76 |



CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	HUILÉE	MONO DÉTENTE	EXTRACTEURS	5	610	2,55	AZ359	780510	735€

ZENITH PETIT CALIBRE 410

410 | 28/70



CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
410/76	HUILÉE	MONO DÉTENTE	EXTRACTEURS	5	710	2,3	BN039	782555	770€

ZENITH CALIBRE 20/28

20/76 |



CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
20/76	HUILÉE	MONO DÉTENTE	EXTRACTEURS	5	710	2,45	AZ367	781125	770€
28/70	HUILÉE	MONO DÉTENTE	EXTRACTEURS	5	710	2,8	AZ372	782556	770€

ZENITH SXE SPORT

12/76 |



CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	HUILÉE	MONO DÉTENTE	EJECTEURS	5	760	3,5	AZ362	784508	1170€



ZEUS CANARDOUZE ARGENT

12/89 |

• Rail pour montage optique

• Canons parallèles



• Chokes interchangeables

• Détonne Canardouze : possibilité de tirer les 2 coups en même temps



• Sabot amortisseur

CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/89	HUILÉE	DOUBLE DÉTENTE	EXTRACTEURS	3	810	5,5	BL705	782146	2445€

ZEUS CANARDOUZE JASPÉ

12/89 |



• Bascule acier finition Jaspée

CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/89	HUILÉE	DOUBLE DÉTENTE	EXTRACTEURS	3	810	5,5	BL705	782745	2445€

GAMME SILENCE



ZENITH SILENCE

410 |



CAL.	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
410	1305	865	3,2	BV226	784667	1285€



FUSIL SILENCE MAROCCHI FIRST

12/70 |



CAL.	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/70	1310	880	3,4	BL848	770103	1560€



POLI NICOLETTA

CARABINE MONO COUP DE LOISIRS

8MM | 9MM MAG |

Canon de 81 cm permettant une forte réduction des décibels au tir.



À PERCUSSION CENTRALE
AUTORISÉE À LA CHASSE

CAL.	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
8MM	1150	710	1,8	BB266	767975	375€

CARABINE JUXTAPOSÉE

410 |



JUSQU'À ÉPUISEMENT

CAL.	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
410	1150	710	1,8	BB265	764091	810€



CARTOUCHES PERCUSSION CENTRALE & ANNULAIRE

CALIBRE	DÉSIGNATION	POIDS	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	RÉF.	PRIX €
8MM	Cartouche Babyotto percussion centrale cal.8mm plomb 9	6g	50	767845	32,35€
8MM	Cartouche Babyotto percussion centrale cal.8mm plomb 7	6g	50	776520	32,35€
8MM	Cartouche Ottomagnum percussion centrale cal.8mm plomb 9	9,5g	50	767854	71,98€
9MM	Cartouche Novespeed percussion centrale cal.9mm plomb 9	6g	25	767846	70,62€
12MM	Cartouche L'Unica percussion centrale cal.12mm plomb 7 1/2	9,5g	25	767847	20,25€
12MM	Cartouche L'Unica percussion centrale cal.12mm plomb 9	9,5g	25	767848	20,25€
12MM	Cartouche L'Unica percussion centrale cal.12mm plomb 10	9,5g	25	770565	20,25€
12MM	Cartouche L'Unica percussion centrale cal.12mm plomb 11	9,5g	25	770566	20,25€
14MM	Cartouche L'Unica percussion centrale cal.14mm plomb 7 1/2	14g	25	767849	21,30€
14MM	Cartouche L'Unica percussion centrale cal.14mm plomb 9	14g	25	767850	21,30€
36 -12MM	Cartouche L'Unica percussion centrale 36/63,5 plomb 9	13,5g	25	774595	21,30€
36 -12MM	Cartouche L'Unica percussion centrale 36/63,5 plomb 10	13,5g	25	774596	21,30€
24	Cartouche L'Unica cal.24 plomb 6	21g	25	786329	23,01€
24	Cartouche L'Unica cal.24 plomb 7 1/2	21g	25	786330	23,01€
24	Cartouche L'Unica cal.24 plomb 8	21g	25	786331	23,01€
32 -14MM	Cartouche L'Unica cal.32 plomb 4	14g	25	786332	21,30€
32 -14MM	Cartouche L'Unica cal.32 plomb 6	14g	25	786333	21,30€
32 -14MM	Cartouche L'Unica cal.32 plomb 7 1/2	14g	25	786334	21,30€
36 -12MM	Cartouche L'Unica cal.36/50 plomb 6	9,5g	25	786335	19,93€
36 -12MM	Cartouche L'Unica cal.36/50 plomb 7 1/2	9,5g	25	786336	19,93€
36 -12MM	Cartouche L'Unica cal.36/50 plomb 9 12MM	9,5g	25	786337	19,93€
410	Cartouche Euromagnum cal.410 plomb 6	17g	25	786338	29,84€
410	Cartouche Euromagnum cal.410 plomb 8	17g	25	786339	29,84€
410	Cartouche Euromagnum cal.410 plomb 10	17g	25	786340	29,84€

Dotée d'une bascule en ergal, la gamme FIRST est à la fois légère et résistante. L'ensemble de la gamme permet de s'adapter à tous les types de chasse et tous les biotopes. Les chokes de 70 mm permettent une homogénéité exceptionnelle de la gerbe de plombs.

FIRST 71

12/76 |



CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	HUILÉ	MONO DÉTENTE	EXTRACTEURS	5	710	2,9	BA192	772091	1170€

FIRST 66

12/76 |



CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	HUILÉ	MONO DÉTENTE	EXTRACTEURS	5	660	2,8	BA191	772130	1120€

FIRST SLUG

12/76 |



CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	HUILÉ	MONO DÉTENTE	EXTRACTEURS	LISSE-LISSE	510	2,63	BA188	778472	1190€

FIRST DL 14

12/76 |



CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	HUILÉ	MONO DÉTENTE	ÉJECTEURS	5	710	2,9	BA192	780334	1235€

Le fusil superposé à bascule en Ergal de la gamme Marocchi décliné en version petits calibres et bécassier. Ces fusils combinent légèreté et équilibre pour une montée à l'épaule vive et franche.

FIRST PETITS CALIBRES

20/76 | 28 | 410 |



CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
20/76	HUILÉ	MONO-DÉTENTE	ÉJECTEURS	5	710	2,6	BA197	777706	1175€
28	HUILÉ	MONO-DÉTENTE	ÉJECTEURS	5	710	2,6	BA201	777818	1265€
410	HUILÉ	MONO-DÉTENTE	ÉJECTEURS	5	710	2,6	BA203	777836	1265€

FIRST BÉCASSIER

12/76 |



CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	HUILÉ	MONO-DÉTENTE	EXTRACTEURS	5	610	2,63	BA190	777705	1095€

Les fusils semi-automatiques italiens Marocchi sont issus de la grande tradition armurière du bassin de Brescia. La mécanique à inertie et le poids plume permettent un confort de tir exceptionnel.

I-FIRST 12/76

12/76 |



•Crosse noyer

GAMME ÉPROUVÉE
BILLE D'ACIER

CAL.	CROSSE	FINITION	CAPACITÉ	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	NOYER	HUILÉE	3	3	710	2,9	BA205	775923	755€

SI 20

20/76 |



•Crosse noyer

GAMME ÉPROUVÉE
BILLE D'ACIER

CAL.	CROSSE	FINITION	CAPACITÉ	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
20/76	NOYER	HUILÉE	3	5	710	2,8	BA229	770216	1015€

NEXUS 20

20/76 |



•Boîtier gravé luxe

•Crosse noyer

GAMME ÉPROUVÉE
BILLE D'ACIER

CAL.	CROSSE	FINITION	CAPACITÉ	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
20/76	NOYER	LASER	3	5	660	2,9	BN041	782658	1240€

RALLONGE DE CANON 7CM

12/76 |



•Compatible sur tous les fusils semi-automatiques Marocchi

•Rallonge le canon de 7cm peut recevoir le choke de votre choix

REF 771484
75€

La gamme de fusils semi-automatique VERO se caractérise par une ligne de visée moderne et saillante grâce au nouvel angle arrière du boîtier. la mise à l'épaule ainsi que la mise en visée s'en trouve plus rapide et plus naturelle.

MAROCCHI VERO BOIS

12/76 |



CAL.	CROSSE	FINITION	CAPACITÉ	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	NOYER	HUILÉE	3	3	660	3,1	BZ987	786248	1000€
12/76	NOYER	HUILÉE	3	3	710	3,1	BZ988	786249	1000€

MAROCCHI VERO SYNTHÉTIQUE

12/76 |



CAL.	CROSSE	FINITION	CAPACITÉ	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	SYNTHÉTIQUE	BLACK	3	3	710	3,1	BZ988	786250	1155€
12/76	SYNTHÉTIQUE	BLACK	3	3	760	3,1	BL871	786251	1155€

MAROCCHI VERO CÉRAKOTE

12/76 |



•Canon et boîtier céракote

CAL.	CROSSE	FINITION	CAPACITÉ	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	SYNTHÉTIQUE	CAMO	3	3	710	3,1	BZ988	786252	1155€
12/76	SYNTHÉTIQUE	CAMO	3	3	760	3,1	BL871	782659	1155€

ICARO 20 NIKEL

20/76 I



CAL.	CROSSE	FINITION	CAPACITÉ	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
20/76	NOYER	HUILÉE	3	5	710	3	AU219	780483	1910€

ICARO 20 BLACK

20/76 I



CAL.	CROSSE	FINITION	CAPACITÉ	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
20/76	NOYER	HUILÉE	3	5	710	3	AU219	780482	1725€

ZENITH TRAP

12/76 I

Le tireur peut accéder lui-même à la mécanique et peut modifier la configuration de son arme en fonction de ses habitudes de tir. Les modifications de base, le remplacement de pièces maîtresses peuvent s'effectuer sans l'intervention d'un armurier professionnel.



CAL.	CROSSE	FINITION	CAPACITÉ	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	NOYER	HUILÉE	3	-	760	-	BN042	781330	3200€



TECHNOLOGIES



CHAQUE FUSIL EST LIVRÉ EN MALETTE ABS

- Emplacement thermoformé
- 5 chokes 70mm
- Grenadières amovibles



Gamme RedStone

La gamme **Redstone** reprend les éléments essentiels de très grande qualité dont vous avez besoin **pour obtenir une arme fiable et performante.**



- Carcasse monobloc allégée et fraisée



- Large accessibilité des commandes



- Canon éprouvé billes d'acier avec 5 chokes 70mm



- Bois noyer sélectionné



- Mécanique à inertie



- Sabot amortisseur confort

- Carcasse fraisée pour montage d'optique



- Bois noyer sélectionné

MODÈLE PRÉSENTÉ : REDSTONE DARK BLACK

REDSTONE DARK BLACK

12/76 |



- Noyer sélectionné
- Excellent équilibre
- Prise en main ergonomique

CAL.	CHAMBRE	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12	76 MM	710	2,85 KG	BV961	785332	650€

REDSTONE EXTRA BLACK

12/76 |

- Disponible en canon de 71 cm et 76 cm



- Carcasse fraisée pour montage d'optique

- Revêtement synthétique idéal pour les milieux humides

CAL.	CHAMBRE	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12	76 MM	710	2,85 KG	BV961	785330	590€
12	76 MM	760	2,90KG	BV962	785331	590€

ACCESSOIRES ASELKON

Choke Interpro



Choke intérieur
Longueur 70mm
Compatibilité Benelli,
Marocchi

CHOKE	RÉF.	PRIX
LISSE	786316	40€
1/4	786317	40€
1/2	785210	40€
3/4	786318	40€
FULL	786319	40€

Choke inter/exterior Pro



Partie intérieure : 70mm
Partie extérieure : 20mm
Montage à la main
Compatibilité Benelli,
Marocchi

CHOKE	RÉF.	PRIX
LISSE	785208	50€
1/4	785204	50€
1/2	785205	50€
3/4	786320	50€
FULL	785209	50€

Clef à chokes



Compatible du cal.
410 au cal.12
Compatible
toutes marques

RÉF.	PRIX
785203	40€

InterArms

La gamme **InterArms** reprend les performances de la gamme RedStone en combinant **un capot de carcasse amovible**. Le démontage, le nettoyage et l'accessibilité aux éléments essentiels sont optimisés. Comme pour tous les fusils ASELKON, **les boîtiers de carcasse sont fraisés** et **chaque fusil est livré avec sa malette en ABS** et mousses thermoformées.



•Carcasse à capot amovible allégée et fraisée



•Large accessibilité des commandes



•Canon éprouvé billes d'acier avec 5 chokes 70mm



•Bois noyer sélectionné



•Mécanique à Inertie



•Sabot amortisseur confort

INTERARMS BRONZE PUR

12/76 |



•Équilibre optimisé pour une prise en main parfaite



CAL.	CHAMBRE	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12	76 MM	710	2,80 KG	BP453	784373	840€

INTERARMS DARK BLACK

12/76 |

•Top rapport Qualité-Prix



•Carcasse fraisée

•Noyer sélectionné

CAL.	CHAMBRE	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12	76 MM	710	2,80 KG	BP453	784485	785€

INTERARMS MAT BLACK

12/76 | 12/89 |

•Idéal pour la chasse des migrateurs



•Carcasse fraisée

•Crosse Synthétique mat

CAL.	CHAMBRE	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12	76 MM	710	2,80 KG	BP453	785334	765€
12	89 MM	760	3,00 KG	BQ356	784486	970€

INTERARMS CAMO MAX 5

12/76 | 12/89 |



•Camouflage haute Définition

•Carcasse fraisée pour montage d'optique



CAL.	CHAMBRE	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12	76 MM	710	2,85 KG	BP453	785329	1030€
12	89 MM	760	3,10 KG	BQ356	785333	1170€



DIANA VISION

12/76 |

GAMME ÉPROUVÉE
BILLE D'ACIER

Le fusil semi-automatique fonctionnant par emprunt de gaz avec une crosse seconde génération, un devant modernisé et une bande de battue au design sportif.

CAL.	CROSSE	FINITION	CAPACITÉ	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	NOYER	HUILÉE	3	5	710	3	AY112	781454	495€

DIANA VISION PLUS

12/76 |

GAMME ÉPROUVÉE
BILLE D'ACIER**LIVRÉE AVEC :**

- 5 chokes intérieurs
- 1 choke extra-full extérieur
- Une mallette

CAL.	CROSSE	FINITION	CAPACITÉ	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	NOYER	VERNIS	3	6	710	3,3	AY112	781455	610€

DIANA TROPHY

12/76 |

GAMME ÉPROUVÉE
BILLE D'ACIER

• Réarmement par emprunt à gaz

• Crosse et devant ergonomique

LIVRÉE AVEC :

- 5 chokes intérieurs/extérieurs de 70mm
- 1 choke full extrême distance de 85mm

CAL.	CROSSE	FINITION	CAPACITÉ	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	NOYER	HUILÉE	3	6	710	3	AY123	785986	540€

DIANA BOIS

12/76 | 20/76 |

GAMME ÉPROUVÉE
BILLE D'ACIER

CAL.	CROSSE	FINITION	CAPACITÉ	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	NOYER	HUILÉE	3	5	710	3,1	AY112	768420	460€
20/76	NOYER	HUILÉE	3	5	710	3	AY119	770130	460€

DIANA BOIS GAUCHER

12/76 | 20/76 |

GAMME ÉPROUVÉE
BILLE D'ACIERVERSION
GAUCHÈRE

CAL.	CROSSE	FINITION	CAPACITÉ	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	NOYER	HUILÉE	3	5	710	3,1	AY112	769803	460€
20/76	NOYER	HUILÉE	3	5	710	3	AY119	769804	460€

DIANA BOIS COMBO

12/76 |

GAMME ÉPROUVÉE
BILLE D'ACIER

CANON 71 CM + CANON 61 CM

CAL.	CROSSE	FINITION	CAPACITÉ	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	NOYER	HUILÉE	3	5	710 + 610	3,1	AY112	768422	660€



DIANA SYNTHÉTIQUE

12/76 |

GAMME ÉPROUVÉE
BILLE D'ACIER

• Disponible en version combo 2 canons : 61cm + 71cm

CAL.	CROSSE	FINITION	CAPACITÉ	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	SYNTHÉTIQUE	NOIRE	3	3	710	3	AY112	768421	415€
COMBO 12/76	SYNTHÉTIQUE	NOIRE	3	3	710 + 610	3	AY112	774299	615€

DIANA SYNTHÉTIQUE 12/89

12/89 |

GAMME ÉPROUVÉE
BILLE D'ACIER

CAL.	CROSSE	FINITION	CAPACITÉ	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/89	SYNTHÉTIQUE	NOIRE	3	3	760	3,1	AY118	768953	530€

DIANA CAMO

12/76 | 20/76 |

GAMME ÉPROUVÉE
BILLE D'ACIER

CAL.	CROSSE	FINITION	CAPACITÉ	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	SYNTHÉTIQUE	CAMO	3	3	710	3	AY112	768685	555€
20/76	SYNTHÉTIQUE	CAMO	3	3	710	3	AY119	769165	555€

DIANA CAMO 12/89

12/89 |

GAMME ÉPROUVÉE
BILLE D'ACIER

• Disponible en version gauchère

CAL.	CROSSE	FINITION	CAPACITÉ	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/89	SYNTHÉTIQUE	CAMO	3	3	760	3,1	AY118	768954	555€
12/89*	SYNTHÉTIQUE	CAMO	3	3	760	3,1	AY118	773090	555€

*GAUCHÈRE





CARABINE NORINCO NR15

22 LR I



•Canon fileté
1/2 x 20 UNF

•Mono détente

•Finition synthétique

•Crosse pistolet

Carabine à verrou équipée d'une crosse en polymère synthétique. Son fraisage de carcasse vous permet d'adapter facilement un montage pour la pose d'un optique.

Ses organes de visée permettent un tir sans lunette. Livrée avec un chargeur 9 coups et fileté pour recevoir un modérateur de son.



CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	9+1	1060	600	2,86	CD820	787727	295€

PACK NORINCO NR15



La carabine Norinco NR15 Calibre 22 LR

+ Fourreau



+ Colliers



+ Lunette 4x32



+ Silencieux



PACK NORINCO NR15	RÉF.	PRIX
CARABINE + FOURREAU + COLLIERS + LUNETTE + SILENCIEUX	776062	420€



OPTIQUES & MONTAGES

meopta




MEORED X MINI

ROBUSTESSE À TOUTES ÉPREUVE POUR CE POINT ROUGE ULTRA-PERFORMANT
Viseur à point rouge tubulaire compact avec un point à 2 MOA.

Après enregistrement*

PARAMÈTRES :

- Grossissement : 1 fois
- Poids : 125 grammes
- Dimensions (mm) : L72 x L40 x H46
- Pile CR2032 3V fournie
- Niveaux d'illumination : 11 avec modes jour et nuit
- Extinction automatique du réticule après 8 heures d'inactivité
- Réglages par clics micrométriques



•Montage pour rail weaver inclus

•Réticule RED DOT 2 MOA

•Compact et robuste


POIDS AVEC PILE (G)	PILE	DIMENSIONS (MM)	GROSSEUR POINT ROUGE (MOA)	RÉF.	PRIX
125	CR2032	72X40X46	2	785696	400€

MEOSIGHT IV

SE MONTE DIRECTEMENT SUR LE RAIL WEAVER DE VOTRE CARABINE

PARAMÈTRES :

- Grossissement : 1 fois
- Poids : 34 grammes
- Plages de réglage (MOA) : 100
- Plages de réglage (cm/100m) : 291
- Transmission de luminosité : 80%
- Dimensions (mm) : L47 x L27 x H24
- Pile CRI632 3V fournie
- Extinction automatique du réticule après 14 heures d'inactivité
- Réglages par clics micrométriques



•Compatible armes de poing

•Réticule RED DOT 3 MOA


•Embase pour rail weaver fourni

•Compatible carabines et armes de poing

POIDS AVEC PILE (G)	PILE	DIMENSIONS (MM)	GROSSEUR POINT ROUGE (MOA)	RÉF.	PRIX
34	CR1632	47X27X24	3	785697	340€

MEOSPORT R 3-15X50 RD SFP 4C

La MeoSport R est la lunette de visée idéale pour les chasseurs et les tireurs soucieux de leur budget qui ne veulent pas sacrifier la qualité et la fiabilité.



•Réticule 4 C

PLAN FOCAL	RÉTICULE	POIDS (G)	DIAMÈTRE DU CORPS (MM)	LONGUEUR (MM)	CHAMP DE VISION (M À 100M)	RÉF.	PRIX
3-15X50 RD	4 C	660	30	337,61	12.4/2.4	785612	615€

ACCESSOIRES POUR MEOSPORT

PARE-SOLEIL MEOSPORT

Pare-soleil d'objectif pour lunettes de visée MeoSport R 3-15x50 RD.

RÉF.	PRIX
1057565	30€



OBJECTIF FLIP-UP COVER MEOSPORT

Ce couvercle rabattable protège l'objectif de la lunette. Il est facile à monter en utilisant le filetage de l'objectif de la lunette.

Vous pouvez définir la direction dans laquelle vous souhaitez ouvrir les couvercles.

RÉF.	PRIX
1060526	60€



OCULAIRE FLIP-UP COVER MEOSPORT

ADAPTABLE SUR OPTIKA 5/6 43,5-43,8 MM

Ce couvercle rabattable protège votre oculaire. Il est facile à mettre et à ouvrir.

RÉF.	PRIX
1060523	56€



MEOSTAR R


IMAGE BRILLANTE ET RICHE EN CONTRASTE.
PERFORMANCE LUMINEUSE EXCEPTIONNELLE.

MeoStar R est un nouveau produit pour 2024. L'objectif était de concevoir et de produire une toute nouvelle lunette de visée haut de gamme qui apporte une série d'innovations et d'améliorations par rapport au modèle précédent MeoStar R1r. Elle est dotée d'un nouveau système optique, de tourelles de rectification, d'un réticule éclairé et d'autres améliorations. Des éléments optiques exceptionnels garantissent une image claire et riche en contrastes. Désormais disponible en trois versions populaires.

MEODROP
REVÊTEMENT HYDROPHOBE
Revêtement hydrophobe MeoDrop qui protège les lentilles contre les agressions extérieures grasses, humides, poussiéreuses.

MEOLUX ≡
Concentré d'innovation avec le traitement de lentilles MEOLUX qui retransmet plus de 95% de luminosité.


**NÉE DE L'EXPÉRIENCE,
DESTINÉE À LA
PERFECTION !**



**LE TÉLESCOPE IDÉAL
POUR LES CHASSEURS
EXIGEANTS !**



MeoStar R
1-6x24



MeoStar R
2,5-15x50 PA



MeoStar R
4-24x56 PA

MEOSTAR R 1-6x24



GROSSISSEMENT	RÉTICULE	POIDS (G)	DIAMÈTRE DU CORPS (MM)	LONGUEUR (MM)	CHAMP DE VISION (M À 100M)	RÉF.	PRIX
1-6x24	4C	630	24	274	20,7/36	787888	980€

MEOSTAR R 2,5-15x50 PA



GROSSISSEMENT	RÉTICULE	POIDS (G)	DIAMÈTRE DU CORPS (MM)	LONGUEUR (MM)	CHAMP DE VISION (M À 100M)	RÉF.	PRIX
2,5-15x50 PA	4C	820	50	351	8,1/1,3	787889	1105€

MEOSTAR R 4-24x56 PA



GROSSISSEMENT	RÉTICULE	POIDS (G)	DIAMÈTRE DU CORPS (MM)	LONGUEUR (MM)	CHAMP DE VISION (M À 100M)	RÉF.	PRIX
4-24x56 PA	MOA-MR	860	56	360	4,5/0,8	787890	1270€

MEOSTAR R2

SYSTÈME D'ILLUMINATION DU RÉTICULE SUR 8 NIVEAUX D'INTENSITÉ.
RÉTICULES INVARIANTS PLACÉS AU SECOND PLAN FOCAL.

Tourelles de réglages ultraprécises grâce au système Meotrak II.

MEOBRIGHT
REVÊTEMENT EN GAZ IONISÉ

Revêtement multicouches pour une transmission de lumière exceptionnelle tout en éliminant les reflets et l'éblouissement.

MEOLUX ≡≡

Concentré d'innovation avec le traitement de lentilles MEOLUX qui retransmet plus de 95% de luminosité.

Luminosité maximale pour des performances ultimes dans toutes les conditions de luminosité



La plus vaste gamme de lunettes de visée, figurant parmi les meilleures du monde. La gamme MeoStar R2 offre un zoom 6x, un champ de vision exceptionnellement large, une grande ouverture, un nouveau système d'éclairage du réticule à 8 niveaux et un mécanisme de correction précis et reproductible. Revêtement hydrophobe MeoDrop qui protège les lentilles contre les agressions extérieures grasses, humides et poussiéreuses. Un concentré d'innovation avec le traitement de lentilles Meolux qui retransmet plus de 95% de luminosité. Revêtement extérieur MeoShield anti reflets et anti rayures des verres.

MEOSTAR R2 1,7-10x42 RD

GROSSISSEMENT	RÉTICULE	POIDS (G)	DIAMÈTRE DU CORPS (MM)	LONGUEUR (MM)	CHAMP DE VISION (M À 100M)	RÉF.	PRIX
1,7-10x42 RD	4C IL	576	30	328	21,9/3,7	776352	2030€
	4K IL	576	30	328	21,9/3,7	776353	2030€

MEOSTAR R2 2-12x50 RD



GROSSISSEMENT	RÉTICULE	POIDS (G)	DIAMÈTRE DU CORPS (MM)	LONGUEUR (MM)	CHAMP DE VISION (M À 100M)	RÉF.	PRIX
2-12x50 RD	4C IL	596	30	356	18,6/3,1	776357	2030€
	4K IL	596	30	356	18,6/3,1	776358	2030€

MEOSTAR R2 2,5-15x56 RD



GROSSISSEMENT	RÉTICULE	POIDS (G)	DIAMÈTRE DU CORPS (MM)	LONGUEUR (MM)	CHAMP DE VISION (M À 100M)	RÉF.	PRIX
2,5-15x56 RD	4C IL	650	30	353	14,9/2,5	774345	2140€
	4C IL RAIL	650	30	353	14,9/2,5	776355	1840€
	4K IL	650	30	353	14,9/2,5	776354	2140€
	4K IL RAIL	650	30	353	14,9/2,5	776356	1840€

MEOSTAR R2 2,5-15x56 RD PA




GROSSISSEMENT	RÉTICULE	POIDS (G)	DIAMÈTRE DU CORPS (MM)	LONGUEUR (MM)	CHAMP DE VISION (M À 100M)	RÉF.	PRIX
2,5-15x56 RD PA	4C IL	682	30	352	14,9/2,5	785046	2390€
	4K IL	682	30	352	14,9/2,5	1008740	2390€
	BDC3	682	30	352	14,9/2,5	1020876	2390€

MEOSTAR R2 2,5-15x56 RD/MR PA



GROSSISSEMENT	RÉTICULE	POIDS (G)	DIAMÈTRE DU CORPS (MM)	LONGUEUR (MM)	CHAMP DE VISION (M À 100M)	RÉF.	PRIX
2,5-15x56 RD/MR PA	4C IL	650	30	353	14,9/2,5	785017	2510€
	4K IL	650	30	353	14,9/2,5	1008842	2510€
	BDC3	650	30	353	14,9/2,5	1021094	2510€



PAR FORTE LUMINOSITÉ



PAR FAIBLE LUMINOSITÉ

DICHROTECH™

S'ADAPTE SEUL AUX CHANGEMENTS DE LUMINOSITÉ

ACQUISITION DE LA CIBLE ENCORE PLUS RAPIDE

FONCTIONNE SANS PILE

30 ANS D'INNOVATION POUR OBTENIR LE MEILLEUR CONTRASTE

Les nouveaux réticules exclusifs Meopta permettent une acquisition de votre cible plus rapide qu'avec les réticules classiques. S'adaptant à toutes les conditions de luminosité et fonctionnant sans pile, le réticule permet de mettre en évidence le contraste de la cible par rapport au biotope.



OPTIKA 6

LA GAMME DE LUNETTES DE VISÉE OPTIKA 6 OFFRE DES CARACTÉRISTIQUES EXCEPTIONNELLES ET DES PERFORMANCES OPTIQUES BRILLANTES POUR LES CHASSEURS ET LES TIREURS LES PLUS EXIGEANTS.

MEODROP
REVÊTEMENT HYDROPHOBE
Revêtement hydrophobe MeoDrop qui protège les lentilles contre les agressions extérieures grasses, humides, poussiéreuses.


MEOBRIGHT
REVÊTEMENT EN GAZ IONISÉ
Revêtement multicouches pour une transmission de lumière exceptionnelle tout en éliminant les reflets et l'éblouissement.

MEOSHIELD
REVÊTEMENT ANTI ABRASIF
Revêtement extérieur MeoShield anti reflets et anti rayures des verres.

• Levier amovible fourni



FFP
PREMIER PLAN FOCAL
SFP
SECOND PLAN FOCAL



PARAMÈTRES

- Lunette de visée la plus vendue pour les tireurs expérimentés
- Fonction zéro stop sur certains modèles
- Réticules dans le premier et second plan focal (FFP et SFP)
- Réglages verrouillables disponibles



Après enregistrement*

OPTIKA 6 1-6X24 RD

PLAN FOCAL	RÉTICULE	POIDS (G)	DIAMÈTRE DU CORPS (MM)	LONGUEUR (MM)	CHAMP DE VISION (M À 100M)	RÉF.	PRIX
SECOND PLAN FOCAL	4C IL	780	30	256	36,5/6,3	781714	720€
SECOND PLAN FOCAL	K-DOT2 IL	780	30	256	36,5/6,3	781715	720€
SECOND PLAN FOCAL	BDC 3	780	30	256	36,5/6,3	780019	720€
SECOND PLAN FOCAL	223 RD	780	30	256	36,5/6,3	1028304	720€
PREMIER PLAN FOCAL	223 RD	780	30	256	36,5/6,3	1028342	860€
PREMIER PLAN FOCAL	MRA2D RD	780	30	256	36,5/6,3	1028344	860€
PREMIER PLAN FOCAL	K-DOT DICHRO	780	30	256	36,5/6,3	781716	860€

OPTIKA 6 2,5-15X44

Après enregistrement*



PLAN FOCAL	RÉTICULE	POIDS (G)	DIAMÈTRE DU CORPS (MM)	LONGUEUR (MM)	CHAMP DE VISION (M À 100M)	RÉF.	PRIX
SECOND PLAN FOCAL	4C IL	772	30	359	13,3/2,3	785020	790€
SECOND PLAN FOCAL	BDC 3	772	30	359	13,3/2,3	1027161	790€
SECOND PLAN FOCAL	BDC	772	30	359	13,3/2,3	781718	720€

OPTIKA 6 3-18X50



PLAN FOCAL	RÉTICULE	POIDS (G)	DIAMÈTRE DU CORPS (MM)	LONGUEUR (MM)	CHAMP DE VISION (M À 100M)	RÉF.	PRIX
SECOND PLAN FOCAL	4C IL	849	30	371	11,2/1,9	781719	850€
SECOND PLAN FOCAL	BDC 3	849	30	371	11,2/1,9	1027177	850€
SECOND PLAN FOCAL	223 RD	650	30	353	14,9/2,5	1028324	850€
SECOND PLAN FOCAL	6,5 DICHRO	650	30	353	14,9/2,5	1028326	850€
SECOND PLAN FOCAL	Z-PLEX	650	30	353	14,9/2,5	1027181	790€
SECOND PLAN FOCAL	4D DICHRO	650	30	353	14,9/2,5	781722	860€
PREMIER PLAN FOCAL	BDC RD	650	30	353	14,9/2,5	1028362	1040€
PREMIER PLAN FOCAL	223 RD	650	30	353W	14,9/2,5	1028364	1040€
PREMIER PLAN FOCAL	308 RD	650	30	353	14,9/2,5	1028366	1040€
PREMIER PLAN FOCAL	MRAD RD	650	30	353	14,9/2,5	1028368	1040€
PREMIER PLAN FOCAL	BDC	650	30	353	14,9/2,5	781721	1040€

OPTIKA 6 3-18X56



PLAN FOCAL	RÉTICULE	POIDS (G)	DIAMÈTRE DU CORPS (MM)	LONGUEUR (MM)	CHAMP DE VISION (M À 100M)	RÉF.	PRIX
SECOND PLAN FOCAL	4C IL	865	30	368	11,1/1,9	781723	960€
SECOND PLAN FOCAL	4K IL	865	30	368	11,1/1,9	785613	960€
SECOND PLAN FOCAL	BDC3	865	30	368	11,1/1,9	1027191	960€

OPTIKA 6 4,5-27X50



PLAN FOCAL	RÉTICULE	POIDS (G)	DIAMÈTRE DU CORPS (MM)	LONGUEUR (MM)	CHAMP DE VISION (M À 100M)	RÉF.	PRIX
SECOND PLAN FOCAL	4C IL	882	30	361	7,3/1,2	1027201	1040€
SECOND PLAN FOCAL	BDC 3	882	30	361	7,3/1,2	1027205	1040€
SECOND PLAN FOCAL	BDC	882	30	361	7,3/1,2	781724	950€
SECOND PLAN FOCAL	4D DICHRO	882	30	361	7,3/1,2	1027211	960€
PREMIER PLAN FOCAL	223 RD	882	30	361	7,3/1,2	1028378	1175€
PREMIER PLAN FOCAL	MRAD RD	882	30	361	7,3/1,2	1028384	1175€

OPTIKA 6 5-30X56



PLAN FOCAL	RÉTICULE	POIDS (G)	DIAMÈTRE DU CORPS (MM)	LONGUEUR (MM)	CHAMP DE VISION (M À 100M)	RÉF.	PRIX
PREMIER PLAN FOCAL	MRAD RD	1039	34	392	8,2/1,2	784435	1450€
PREMIER PLAN FOCAL	MILDOT 3	1039	34	392	8,2/1,2	781727	1490€
PREMIER PLAN FOCAL	6,5 CM RD	1039	34	392	8,2/1,2	1028388	1450€

ACCESSOIRES POUR OPTIKA

PARE-SOLEIL	CARACTERISTIQUES	RÉF.	PRIX
OPTIKA 6	24MM-282	1034878	50€
OPTIKA 5/6	44MM-485	1034880	50€
OPTIKA 5/6	50MM-550	1034882	50€
OPTIKA 6	56MM-610	1034884	50€

BONNETTES	CARACTERISTIQUES	RÉF.	PRIX
OPTIKA 6 5-30X56	65X48X380	1002753	20€
OPTIKA 6 1-6X24	30X48X245	1002754	20€
OPTIKA 6 2,5-15X44	52X47X340	1002756	20€
OPTIKA 5 3-15X44	52X47X340	1002756	20€
OPTIKA 5 4-20X44	52X47X340	1002756	20€
OPTIKA 6 3-18X50	61X47X350	041746	20€
OPTIKA 6 4,5-27X50	61X47X350	041746	20€
OPTIKA 5 4-20X50	61X47X350	041746	20€
OPTIKA 6 3-18X56	65X47X355	1002758	20€

FLIP-UP COVERS	CARACTERISTIQUES	RÉF.	PRIX
OPTIKA 6	24MM	1057567	60€
OPTIKA 5/6	44MM	1057569	60€
OPTIKA 5/6	50MM	1056312	60€
OPTIKA 6	56MM	1057571	60€
MEOSPORT/OPTIKA 5/6	43,5-43,8	1060523	60€
OPTIKA 6 1-6/5-30	46-48MM	1060575	60€



OPTIKA 5

LES LUNETTES DE VISÉES MEOPRO OPTIKA 5 ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉES POUR OFFRIR AUX CHASSEURS ET AUX TIREURS DES OPTIQUES DE QUALITÉ, UN TUBE ET UN GROSSISSEMENT 5X. La qualité premium européenne de la marque Meopta devient accessible à chaque chasseur.

MEODROP
REVÊTEMENT HYDROPHOBE
Revêtement hydrophobe MeoDrop qui protège les lentilles contre les agressions extérieures grasses, humides, poussiéreuses.

MEOBRIGHT
REVÊTEMENT EN GAZ IONISÉ
Revêtement multicouches pour une transmission de lumière exceptionnelle tout en éliminant les reflets et l'éblouissement.




Après enregistrement*

Des optiques incroyables avec des caractéristiques exceptionnelles



Z Plex



Z Plus



Z Plus RD



BDC3

PARAMÈTRES

- Tourelles de remise à zéro
- Réglages MOA 1/4
- Levier de réglage du grossissement



OPTIKA 5 2-10x42

GROSSISSEMENT	RÉTICULE	POIDS (G)	DIAMÈTRE DU CORPS (MM)	LONGUEUR (MM)	CHAMP DE VISION (M À 100M)	RÉF.	PRIX
2-10X42 PA	Z PLEX	590	25,4	308	18,6/3,8	784374	495€
2-10X42 PA	Z PLUS	590	25,4	308	18,6/3,8	784375	495€
2-10X42	Z PLEX	590	25,4	308	18,6/3,8	1032567	455€

OPTIKA 5 3-15x44



GROSSISSEMENT	RÉTICULE	POIDS (G)	DIAMÈTRE DU CORPS (MM)	LONGUEUR (MM)	CHAMP DE VISION (M À 100M)	RÉF.	PRIX
3-15X44	Z PLEX	615	25,4	335	12,4/2,6	1032571	530€
3-15X44	Z PLUS	615	25,4	335	12,4/2,6	784376	530€

OPTIKA 5 4-20x44



GROSSISSEMENT	RÉTICULE	POIDS (G)	DIAMÈTRE DU CORPS (MM)	LONGUEUR (MM)	CHAMP DE VISION (M À 100M)	RÉF.	PRIX
4-20X44	Z PLEX	610	25,4	347	9,3/1,9	784377	590€

OPTIKA 5 4-20x50



GROSSISSEMENT	RÉTICULE	POIDS (G)	DIAMÈTRE DU CORPS (MM)	LONGUEUR (MM)	CHAMP DE VISION (M À 100M)	RÉF.	PRIX
4-20X50	Z PLEX	680	25,4	345	9,3/1,9	1032579	630€
4-20X50 RD	Z PLUS RD	680	25,4	345	9,3/1,9	784378	665€
4-20X50 RD	BDC3	680	25,4	345	9,3/1,9	1032585	665€

ACCESSOIRES POUR OPTIKA 5

PARE-SOLEIL	CARACTERISTIQUES	RÉF.	PRIX
OPTIKA 5	44MM-485	1034880	50€
OPTIKA 5	50MM-550	1034882	50€
OPTIKA 5	42MM-470	1036524	50€

FLIP-UP COVERS	CARACTERISTIQUES	RÉF.	PRIX
OPTIKA 5	42MM	1060516	60€
OPTIKA 5/6	44MM	1057569	60€
OPTIKA 5/6	50MM	1056312	60€
OPTIKA 5/6	43,5-43,8MM	1060523	60€

BONNETTES	CARACTERISTIQUES	RÉF.	PRIX
OPTIKA 5 2-10X42	50X47X300	041745	20€
OPTIKA 6 3-18X50	61X47X350	041746	20€
OPTIKA 6 4,5-27X50	61X47X350	041746	20€
OPTIKA 5 4-20X50	61X47X350	041746	20€
OPTIKA 6 2-15X44	52X47X340	1002756	20€
OPTIKA 5 3-15X44	52X47X340	1002756	20€

MEOSTAR S2

LA LUNETTE D'OBSERVATION MEOSTAR S2 82 HD EST L'UN DES LEADERS MONDIAUX DANS SA CATÉGORIE ET OFFRE UNE IMAGE EXCELLENTE.

Elle offre un champ de vision large et grâce à l'objectif HD de 82 mm de diamètre, une luminosité élevée ainsi que la possibilité d'utiliser l'appareil dans de très mauvaises conditions d'éclairage. Des revêtements spécifiques éliminent les défauts de couleur tout en évacuant la poussière et l'eau de la surface de la lentille



MEODROP
REVÊTEMENT HYDROPHOBE
Revêtement hydrophobe MeoDrop qui protège les lentilles contre les agressions extérieures grasses, humides, poussiéreuses.

MEOBRIGHT
REVÊTEMENT EN GAZ IONISÉ
Revêtement multicouches pour une transmission de lumière exceptionnelle tout en éliminant les reflets et l'éblouissement.

MEOSHIELD
REVÊTEMENT ANTI ABRASIF
Revêtement extérieur MeoShield anti reflets et anti rayures des verres.

PARAMÈTRES

- Transmission lumineuse exceptionnelle
- Oculaires à baïonnette
- Mise au point Centric-Drive™



Tout simplement excellent

MEOSTAR S2 82 HD

ANGLE
Livrée sans oculaire
776720
3295€



MEOSTAR S2 82 HD

DROIT
Livrée sans oculaire
776719
2600€ **JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS**



OCULAIRES



S2 20-70X
776722
979€



S2 30-60x GRAND ANGLE
776721
979€

ADAPTATEUR POUR OCULAIRE
773308
776490
85€



MEOPRO HD 80

À CEUX QUI PRÉFÈRENT UNE CONCEPTION COMPACTE, LE MEOPRO HD80 OFFRE UN OCULAIRE INTÉGRÉ AVEC UN GROSSISSEMENT VARIABLE DE 20-60X, ADAPTÉ À TOUT UTILISATEUR.

MEODROP
REVÊTEMENT HYDROPHOBE
Revêtement hydrophobe MeoDrop qui protège les lentilles contre les agressions extérieures grasses, humides, poussiéreuses.

MEOBRIGHT
REVÊTEMENT EN GAZ IONISÉ
Revêtement multicouches pour une transmission de lumière exceptionnelle tout en éliminant les reflets et l'éblouissement.

MEOSHIELD
REVÊTEMENT ANTI ABRASIF
Revêtement extérieur MeoShield anti reflets et anti rayures des verres.



Compagnon valorisé pour la chasse et pour le champ de tir

PARAMÈTRES

- Optimisé pour des conditions d'éclairage difficiles
- Oculaires intégrés 20-60X
- Mise au point Centric-Drive™

MEOPRO HD 80 20-60X60

DROIT
1028762
1900€



MEOPRO HD 80 20-60X80

ANGLE
784379
1900€



OCULAIRES



S2 20-70X
776722
979€



S2 30-60x GRAND ANGLE
776721
979€

TGA 75 PLUS

TRÈS RAPIDE À DÉPLOYER ET TRÈS FACILE À UTILISER AVEC OU SANS TRÉPIED.

Si vous recherchez une lunette d'observation qui peut voyager n'importe où avec vous sans vous surcharger beaucoup, alors la lunette pliante TGA 75 Plus est le bon choix pour vous.

MEODROP

REVÊTEMENT HYDROPHOBE

Revêtement hydrophobe MeoDrop qui protège les lentilles contre les agressions extérieures grasses, humides, poussiéreuses.

MEOBRIGHT

REVÊTEMENT EN GAZ IONISÉ

Revêtement multicouches pour une transmission de lumière exceptionnelle tout en éliminant les reflets et l'éblouissement.

MEOSHIELD

REVÊTEMENT ANTI ABRASIF

Revêtement extérieur MeoShield anti reflets et anti rayures des verres.

Après enregistrement*

Robuste, compacte, polyvalente

POINTS FORTS

- Corps télescopique
- Faible poids



TGA 75 PLUS

Livrée sans oculaire

785983

1442€



OCULAIRES



H75 20-60X

764700

780€



H75 30X WA

GRAND ANGLE

Nécessite un adaptateur

764701

335€



H75 30X WA-R

GRAND ANGLE

772613

405€

MEOPRO OPTIKA HD

CETTE GAMME DE JUMELLES S'APPUIE SUR LES DÉCENNIES D'EXPÉRIENCE DE MEOPTA DANS L'OPTIQUE DE PRÉCISION ET OFFRE D'EXCELLENTE PERFORMANCES SUR LE TERRAIN.

Le système HD est équipé d'éléments optiques fluorés de haute qualité, qui offrent aux observateurs de la nature des couleurs parfaitement authentiques. Le corps léger en magnésium, protégé par un blindage en caoutchouc, est résistant aux chocs et étanche à l'eau lorsqu'il est utilisé dans la nature.

MEODROP

REVÊTEMENT HYDROPHOBE

Revêtement hydrophobe MeoDrop qui protège les lentilles contre les agressions extérieures grasses, humides, poussiéreuses.

MEOBRIGHT

REVÊTEMENT EN GAZ IONISÉ

Revêtement multicouches pour une transmission de lumière exceptionnelle tout en éliminant les reflets et l'éblouissement.



Après enregistrement*



8x42



10x42



POINTS FORTS

- Lentilles optiques HD



GROSSISSEMENT	DÉGAGEMENT OCULAIRE (MM)	POIDS (G)	CHAMP DE VISION (M À 100M)	RÉF.	PRIX
8X42	17	700	131	781728	405€
10X42	15	700	105	781729	430€

MEOPRO OPTIKA LR TÉLÉMÈTRE INTÉGRÉ

TECHNOLOGIE LASER INTÉGRÉE POUR UNE VISÉE À LONGUE DISTANCE.

Nouveauté dans l'offre de Meopta, une gamme de jumelles avec le viseur laser MeoPro Optika LR. Le télémètre à laser intégré est un excellent outil pour déterminer la distance exacte de la cible, que ce soit dans une zone dégagée ou sur un terrain accidenté.

Les télémètres laser MeoPro Optika LR sont extrêmement résistants à l'humidité, à la poussière, aux fluctuations de températures et aux chocs.

MEODROP
REVÊTEMENT HYDROPHOBE
Revêtement hydrophobe MeoDrop qui protège les lentilles contre les agressions extérieures grasses, humides, poussiéreuses.

MEOBRIGHT
REVÊTEMENT EN GAZ IONISÉ
Revêtement multicouches pour une transmission de lumière exceptionnelle tout en éliminant les reflets et l'éblouissement.



Après enregistrement*



10x42 HD



8x50 HD



POINTS FORTS

- Meilleures performances optiques
- Lentilles optiques HD
- Télémètre laser intégré avec portée jusqu'à 2700 mètres
- Compensation dioptrique dans les deux oculaires



Télémètre laser et jumelle tout-en-un

Plage de mesure pour 10x42 jusqu'à 2380 mètres
Plage de mesure pour 8x50 jusqu'à 2700 mètres

Battery life up to 1200 measurements

GROSSISSEMENT	DÉGAGEMENT OCULAIRE (MM)	POIDS (G)	CHAMP DE VISION (M À 100M)	RÉF.	PRIX
10X42 HD	16	924	108	786610	1730€
8X50 HD	17	1080	112	1033838	2115€

MEOPRO HD PLUS

LENTILLES HD FLUORÉES POUR COULEURS AUTHENTIQUES.

Une gamme de jumelles MeoPro HD repensée. Grâce à l'utilisation d'éléments en verre optique fluoré, les jumelles MeoPro HD Plus offrent une meilleure authenticité des couleurs avec une aberration chromatique réduite au minimum. Le corps en alliage de magnésium et la conception ergonomique et élégante du blindage en caoutchouc en font un appareil optique léger et résistant, toujours là quand vous en avez besoin. Disponibles en version 10x42 et 8x56.

MEODROP
REVÊTEMENT HYDROPHOBE
Revêtement hydrophobe MeoDrop qui protège les lentilles contre les agressions extérieures grasses, humides, poussiéreuses.



Après enregistrement*



8x56



10x42



POINTS FORTS

- Blindage en caoutchouc ergonomique
- Verres fluorés pour des couleurs authentiques exceptionnelles
- Lentilles optiques HD



GROSSISSEMENT	DÉGAGEMENT OCULAIRE (MM)	POIDS (G)	CHAMP DE VISION (M À 100M)	RÉF.	PRIX
8X56	17,3	1029	105	786695	1010€
10X42	15	649	108	1049669	640€

*GARANTIE CONTRACTUELLE DE 2 ANS étendue à 10 ans après enregistrement dans les 30 jours suivant l'achat sur : www.meoptasportoptics.com. Valable pour les séries ZD et MeoTac.
*GARANTIE CONTRACTUELLE DE 10 ANS étendue à 30 ans après enregistrement dans les 30 jours suivant l'achat sur : www.meoptasportoptics.com. Valable pour les séries, Meostar R1, R2, B1, S1, S2 - Artemis 2000-2100-3000 - Meosight - MeoRed TGA - MeoRange (5 ans pour l'électronique).

*GARANTIE CONTRACTUELLE DE 2 ANS étendue à 10 ans après enregistrement dans les 30 jours suivant l'achat sur : www.meoptasportoptics.com. Valable pour les séries ZD et MeoTac.
*GARANTIE CONTRACTUELLE DE 10 ANS étendue à 30 ans après enregistrement dans les 30 jours suivant l'achat sur : www.meoptasportoptics.com. Valable pour les séries, Meostar R1, R2, B1, S1, S2 - Artemis 2000-2100-3000 - Meosight - MeoRed TGA - MeoRange (5 ans pour l'électronique).

MEOPRO AIR

ATTRACTIF ET LÉGER.

Le corps en magnésium renforcé de caoutchouc des jumelles MeoPro Air a un look moderne et sa forme ergonomique avec une articulation ouverte s'adapte parfaitement à la main. Le système optique utilise des éléments en verre fluoré HD qui permettent d'obtenir une image nette de la plus haute qualité.

MEODROP

REVÊTEMENT HYDROPHOBE
Revêtement hydrophobe MeoDrop qui protège les lentilles contre les agressions extérieures grasses, humides, poussiéreuses.

MEOBRIGHT

REVÊTEMENT EN GAZ IONISÉ
Revêtement multicouches pour une transmission de lumière exceptionnelle tout en éliminant les reflets et l'éblouissement.



Après enregistrement*



8x42 HD



10x42 HD



POINTS FORTS

- Lentilles optiques HD
- Conception à articulation ouverte
- Mise au point et compensation dioptrique dans une molette



GROSSISSEMENT	DÉGAGEMENT OCULAIRE (MM)	POIDS (G)	CHAMP DE VISION (M À 100M)	RÉF.	PRIX
8X42 HD	22	799	138	1032368	930€
10X42 HD	18	799	114	784381	990€

MEOSTAR B1 PLUS.

QUEL QUE SOIT LE PAYSAGE QUE VOUS TRAVERSEZ À TOUT MOMENT DE LA JOURNÉE, VOUS OBTIENDREZ TOUJOURS UNE IMAGE CLAIRE ET NETTE.

Ces nouvelles jumelles haut de gamme Meopta sont munies de revêtements de pointe, brevetés et optimisés pour la chasse au crépuscule.

MEODROP

REVÊTEMENT HYDROPHOBE
Revêtement hydrophobe MeoDrop qui protège les lentilles contre les agressions extérieures grasses, humides, poussiéreuses.

MEOBRIGHT

REVÊTEMENT EN GAZ IONISÉ
Revêtement multicouches pour une transmission de lumière exceptionnelle tout en éliminant les reflets et l'éblouissement.



Après enregistrement*

Mieux voir, chasser plus longtemps

POINTS FORTS

- Meilleures performances optiques
- Les jumelles les plus vendues
- Excellente transmission lumineuse



8x32



8x42



10x42 HD



12x50 HD



8x56



15x56 HD

GROSSISSEMENT	DÉGAGEMENT OCULAIRE (MM)	POIDS (G)	CHAMP DE VISION (M À 100M)	RÉF.	PRIX
8X32	15,5	510	139	103139	1820€
8X42	17,4	751	137	1033140	1820€
10X42 HD	15	762	110	784380	2130€
12X50 HD	15	890	93	1033143	2355€
8X56	21,5	918	111	1033141	1975€
15X56 HD	15,2	992	74	1033144	2100€

*GARANTIE CONTRACTUELLE DE 2 ANS étendue à 10 ans après enregistrement dans les 30 jours suivant l'achat sur : www.meoptasportoptics.com. Valable pour les séries ZD et MeoTac.

*GARANTIE CONTRACTUELLE DE 10 ANS étendue à 30 ans après enregistrement dans les 30 jours suivant l'achat sur : www.meoptasportoptics.com. Valable pour les séries, Meostar R1, R2, B1, S1, S2 - Artemis 2000-2100-3000 - Meosight - MeoRed TGA - MeoRange (5 ans pour l'électronique).

*GARANTIE CONTRACTUELLE DE 2 ANS étendue à 10 ans après enregistrement dans les 30 jours suivant l'achat sur : www.meoptasportoptics.com. Valable pour les séries ZD et MeoTac.

*GARANTIE CONTRACTUELLE DE 10 ANS étendue à 30 ans après enregistrement dans les 30 jours suivant l'achat sur : www.meoptasportoptics.com. Valable pour les séries, Meostar R1, R2, B1, S1, S2 - Artemis 2000-2100-3000 - Meosight - MeoRed TGA - MeoRange (5 ans pour l'électronique).

LUNETTE 4X32

Livrée avec colliers pour montage Weaver 21mm

780831

52€



KIT GUIDON + HAUSSE MARLIN



TG 114

Hausse + guidon carabine levier de sous garde Marlin

770308

88€

BIPIED FIXE 6-13"

15 à 33cm

778014

78€



BIPIED FIXE 6-9"

15 à 23cm

778013

66€



TG 8972B

Embase weaver-picatinny

774553

53€



TG 8953B

Rail conversion

772184

52€




TG 8970B

Rail conversion. Pour AR15. Convertisseur 3/8" vers Picatinny

785565

54€



TG 05B

Set fibre optique Ø 1mm

773350

TG 05C

Set fibre optique Ø 1,5mm


770304

TG 05E

Set fibre optique Ø 2mm

770305

32€



TG 949A

Guidon universel 0,60"

Livré avec set 4 fibres

769474

70€



TG 949B

Guidon universel 0,78"

Livré avec set 4 fibres

766714

70€



TG 90

Compatible toutes bandes de fusils

766709

40€



TG 90D

Guidon universel bicolore

772181

40€



TG 92A

Guidon universel fusil semi automatique sans bande

766715

44€



TG 103 UG

Guidon universel

769477

40€



TG 103 UR

Guidon universel

769476

40€



TG 948UD

Guidon universel Dual Color. Comprend des adaptateurs de filetage pour les filetages 6-48 / 3-56 / 2,6mm / 5-40 / 3mm.

772183

38€




TG90X

Guidon universel original à ailettes et argile. S'adapte à tous les fusils à côtes ventilées, quelle que soit leur largeur ou leur forme.


769473

68€

GUIDON À VISSER




Guidon Ø2,6mm
766713
30€
Guidon Ø3mm
766711
30€



Guidon Ø2,6mm
770356
30€
Guidon Ø3mm
770357
30€

KIT GUIDON + HAUSSE À VISSER




TG 94
Guidon + hausse universels à visser
766704
56€



TG 1005
Compatible Benelli, Beretta « Mobilchoke »,
Franchi, Stoeger, Marocchi
769618
240€

TG 1006
Compatible Browning Invector Plus,
Winchester Super X2 / X3 / Supreme
769619
240€


KIT GUIDON + HAUSSE MAGNETIQUE



TG 942XA
Guidon + hausse
magnétiques 11 mm
766718
64€

TG 942XB
Guidon + hausse
magnétiques 21 mm
767174
64€

KIT GUIDON + HAUSSE COLLANTS




TG 941XA
Guidon + hausse collants
766707
50€



TG 115
Guidon fibre optique
éclairée AR-15 Mil.
Spec. 1913 rail Picatiny
770839
160€

KIT GUIDON + 2 HAUSSES




TG 960
Guidon + hausse universels à visser - Livré avec 2 hausses
766706
110€

KIT GUIDON + 2 HAUSSES



TG 950X
Guidon + hausse universels - Livré avec 2 hausses
766705
94€

KIT GUIDON + HAUSSE



TG 962D
Guidon + hausse universels spécial Slug
766708
136€

TG 962B
Guidon + hausse universels spécial Slug. Pour
Mossberg/Weatherby/Winchester
774556
136€

KIT GUIDON + HAUSSE



TG 131MP
Organes de visée fibre optique S&W MP
771269
152€

TG 131G1
Organes de visée fibre optique Glock
780842
152€

MONTAGES À CROCHETS

Issu de l'industrie Technique et Aéronautique, ZIEGLER s'impose comme la référence du montage haut de gamme !

Réel lien entre le tireur et son arme, optez pour la qualité irréprochable d'un montage dans lequel vous pouvez miser toute votre confiance pour garantir les performances optimales de votre optique et de votre arme.

*Exemple de réalisation
Avec interface point rouge
à partir de 650€*



EXEMPLES MONTAGES À CROCHETS Ø 30 PRÊTS À MONTER à partir de 650€

MARQUE		
CZ	550/555	773172
HAENEL	SLB2000+	772337
HAENEL	JAEGER10	772348
REMINGTON	700	772341
REMINGTON	7600	777294
BENELLI	ARGO	772355
MERKEL	SR1	772351
BROWNING	BAR	772354
VERNEY CARRON	IMPACT	772440
MAUSER	K98	772474
SILMA/FAIR	EXPRESS	772477
CHAPUIS	EXPRESS	772478
TIKKA	T3	773348
VOERE	LBW	777981
SAUER	101	777982

TOUTES LES MARQUES ET TOUTES LES CONFIGURATIONS SONT POSSIBLES.

MONTAGES SPÉCIAL BLASER



MONTAGE COMPACT
POUR BLASER
MEOSIGHT/DOCTER
778129

MONTAGE COMPACT
POUR BLASER RAIL
SWAROVSKI
778131

MONTAGE COMPACT
POUR BLASER
Ø30 HAUT
779168

MONTAGE COMPACT
POUR BLASER RAIL
MEOPTA/ZEISS
778130

MONTAGE COMPACT
POUR BLASER
Ø30
778132

MONTAGE AIMPOINT
H2/H1
BLASER
778128

MONTAGE PICATINNY
POUR BLASER
SC

MONTAGE COMPACT
POUR BLASER Ø34
778133



MONTAGE
FIXE MIXTE
BRNO UNIVERSEL
Ø 30-25.4
100
224€



MONTAGE
FIXE
CZ 527 SPECIAL
SILENCE
Ø 30 -
768538
176€



MONTAGE
FIXE
SAVAGE Ø 25.4
767526
SAVAGE Ø 30
767527
125€



MONTAGE
FIXE
REMINGTON
700/MINNESOTA
Ø 30-25.4
3269
125€



JEU DE
COLLIERS
CZ HAUT ET BAS
Ø 25.4
3023
Ø 30 Ø 34
3024 777169
72€



MONTAGE
ACIER 22LR
Ø 30
765011
101€
Ø 25.4
764982
108€



MONTAGE
FIXE
CZ 550
RAIL WEAVER
765869
122€



MONTAGE
WEAVER
MEOSIGHT III
MEOPTA
776641
100€



MONTAGE
WEAVER
MEOSIGHT 30
MEOPTA
770163
100€



MONTAGE
CZ550
MEOSIGHT 30
MEOPTA
770164
100€



MONTAGE
PIVOT
MONOBLOC B98
Ø 30-25.4
3248
235€



MONTAGE
PIVOT
MONOBLOC CZ550
Ø 30-25.4
3249
235€



MONTAGE
PIVOT
RAIL ZM CZ550
770536
459€



MONTAGE
PIVOT
REM 700/MINNESOTA
Ø 25.4
765868
Ø 30
765867
236€



MONTAGE
BAS ECO
RAIL DE 11MM POUR
CARABINE 22LR
Ø 25.4
465
17€



MONTAGE
HAUT ECO
RAIL DE 11MM POUR
CARABINE 22LR
Ø 25.4
461
19€

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES



RAIL
ACIER
POUR B98,
REMINGTON 700
CZ MINNESOTA
764110
43€



RAIL
ACIER
SPÉCIFIER LE MODÈLE,
LARGEUR 22MM, NORMES US
REMINGTON 7400
763425
43€



MONTAGE
PIVOT
POLI NICOLETTA/ITALIE
211€
pour B98
Ø 30 **480**
pour Remington 7400
Ø 25.4 **478**
pour FN Bar
Ø 30 **481**
pour Rem700/Minnesota
Ø 25.4 **1764**
Ø 30 **1763**
pour CZ 600/550/555
Ø 25.4 **2926**
Ø 30 **1871**
pour Valmet Tikka
Ø 25.4 **768620**
pour Verney Caron
Ø 25.4 **768622**



CZ 550
A PRISME
NÉCESSITANT LE PERÇAGE
DU BÔÎTIER, 22MM,
NORMES US
764729
51€



RAIL
DE TRANSFORMATION
11 EN 22MM,
NORMES US
765172
31€

MONTAGE FINN
Valmet Tikka Ø 25,4 ou 30
acier démontable
765173
235€



RAIL
SEMI-AUTO
NORMES US, ALU
764189
58€

RAIL WEAVER
BRNO COMBO
778736
140€

MONTAGE
MONOBLOC BRNO
Ø 25,4 **778734 215€**
Ø 30 **778735 212€**





LEUPOLD



INNOVATION SANS CONCESSIONS

L'innovation constante. Des performances sans concessions nécessitent de toujours repousser les limites. Nous cherchons ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et ce dont vous avez besoin pour réussir sur le terrain. Leupold est née de l'idée que nous pouvons faire mieux que les autres, ce qui est toujours vrai aujourd'hui. Notre équipe d'une centaine d'ingénieurs de très haut niveau partage un but : fabriquer des produits qui vous apporteront l'excellence à vie.

SYSTÈME CUSTOM DIAL (CDS®)

Le système CDS simplifie le tir à longue distance en éliminant le besoin de calculer toute contre-visée ou calcul balistique par l'utilisation d'une couronne spécialement adaptée à votre arme et à vos cartouches.

FAST-FOCUS EYEPIECE

Notre oculaire à mise au point rapide "fast-focus eyepiece" permet d'obtenir rapidement la netteté de votre réticule avec un minimum de réglages. Il suffit de tourner l'oculaire jusqu'à ce que vous obteniez une vue nette de votre réticule et vous êtes au point.

TRAITEMENT HYDROPHOBE GUARD-ION DES LENTILLES

Conserve vos lentilles propres et claires grâce à notre traitement exclusif qui chasse l'eau, la poussière, l'huile et bien d'autres choses.

TRAITEMENT HYDROPHOBE GUARD-ION DES LENTILLES

Conserve vos lentilles propres et claires grâce à notre traitement exclusif qui chasse l'eau, la poussière, l'huile et bien d'autres choses.

TECHNOLOGIE MOTION SENSOR (MST™)

Vous serez toujours prêt grâce au système d'illumination du réticule. La durée de vie de la pile est étendue car le réticule s'éteint après cinq minutes d'inactivité de votre lunette. Il se rallume instantanément au moindre mouvement de la lunette.

TRUE BALLISTIC RANGE/WIND (TBR/W)

Les télémètres Leupold dotés de la technologie TBR/W prennent en compte les données de distance, d'angle de votre tir et la balistique de votre arme pour calculer précisément une distance de tir jusqu'à 732 mètres. D'autres télémètres ne peuvent pas vous donner la distance exacte jusqu'à votre cible car ils utilisent des règles trigonométriques simples pour calculer une distance sur une ligne droite horizontale (la règle du tireur). De plus la TBR/W fournit un calcul de tenue au vent soufflant à 16 km/h sous un angle de 90° afin de vous permettre d'ajuster rapidement le vol de la balle. Combinée à une lunette Leupold CDS équipée d'un réticule windplex, la TBR/W offre une solution très rapide et précise pour être en cible sous n'importe quelles conditions de distance et de vent.



LOGICIEL ARCHER'S ADVANTAGE™

Certains télémètres Leupold RX vous offrent des solutions balistiques personnalisées avec le logiciel Archer's Advantage™. En intégrant le poids de votre flèche, sa vitesse et la hauteur du viseur, le logiciel Archer's Advantage™ calcule très précisément des solutions balistiques pour des tirs à courte distance et angle important ou des tirs à longue distance sous angle moyen.

TECHNOLOGIE FLIGHTPATH™

Un télémètre Leupold RX équipé de la technologie Flightpath vous aidera à déterminer si votre flèche va éviter tout obstacle entre vous et votre cible jusqu'à une distance de 78 mètres. Un repère lumineux sur l'écran indique le point le plus haut de la trajectoire de votre flèche afin que vous puissiez tirer en toute confiance.

TROPHY SCALE™

Vous n'aurez plus à deviner la mesure précise de la largeur ou la hauteur du trophée d'un animal. Le logiciel intégré dans certains appareils de la gamme de télémètres RX vous l'indiquera.

LEUPOLD CONTROL APP

Les télémètres Leupold sous Bluetooth se connectent aisément à l'application Leupold Control App, ce qui vous permet des réglages faciles, de choisir des options personnalisées affichées sur l'écran, et de mesurer très précisément les distances en quelques touches sur votre mobile. (L'introduction globale de l'Application est évolutive dans le temps).

L'Application est disponible sur iOS et Android.



SYSTÈMES OPTIQUES LEUPOLD

LEADER SUR LE MARCHÉ POUR LA CLARTÉ ET LA BRILLANCE DE L'IMAGE

Chaque Système Optique Leupold est élaboré à partir du système antérieur afin de vous assurer que chaque produit Leupold aura une clarté et une brillance d'image les meilleures dans leur catégorie.

Notre Système Optique Evolué a fait ses preuves sur le terrain depuis sa création. Le Système optique Elite offre des performances encore supérieures aux chasseurs et tireurs purs et durs qui exigent autant de leurs optiques que d'eux-mêmes. Le Système Optique de Qualité Professionnelle fournit un niveau de performance inégalé aux guides professionnels et aux tireurs qui ont besoin d'optiques les plus claires et brillantes possibles, quelles que soient les conditions ambiantes.

QUEL SYSTÈME OPTIQUE SERA LE MEILLEUR POUR VOUS ?

SYSTÈME OPTIQUE EVOLUÉ	Le Système Optique Évolué de Leupold vous offre un haut niveau de transmission de la lumière lors de longues sessions d'observation, une réduction de l'éblouissement la plus importante dans sa catégorie en cas de luminosité ambiante intense, et une résolution et clarté d'image que les femmes et les hommes qui les utilisent dans le cadre de leurs loisirs sont en droit d'exiger.
SYSTÈME OPTIQUE ELITE	Le système Optique Élite Leupold offre une excellente transmission de la lumière et une brillance d'image de l'aube au crépuscule, un niveau le plus élevé possible de réduction de l'éblouissement en cas de lumière ambiante intense, et une résolution et clarté d'image que des chasseurs et tireurs purs et durs exigent.
SYSTÈME OPTIQUE PROFESSIONNEL	Le Système Optique Leupold Professionnel vous offre une transmission de la lumière inégalée sous les plus sévères conditions de lumière ambiante, une réduction de l'éblouissement la plus importante de toute l'industrie des produits d'optique pour obtenir une image claire en cas de lumière directe intense, et des niveaux de résolution et de clarté que les guides de chasse et les tireurs exigent sur le terrain.



PRÉCISION DU PREMIER TIR LE SYSTÈME LEUPOLD CUSTOM DIAL

Le système Custom Dial System® (CDS®) favorise la précision d'un tir à longue distance. Calculez la distance de votre cible, calez la couronne CDS sur cette distance, visez et tirez. Avec un peu d'entraînement, le CDS vous permettra des tirs plus lointains et plus précis qu'auparavant.

Comment ça fonctionne : nous personnalisons votre lunette en fonction de la cartouche utilisée, de sa vitesse, et des conditions atmosphériques moyennes du biotope dans lequel vous chassez. Avec le CDS, vous compensez la chute de la balle et ajustez son vol facilement.


Vous pouvez créer différents CDS pour la même lunette pour correspondre à différentes charges ou conditions ambiantes.

Autre avantage: votre **PREMIER CDS EST GRATUIT** pour tout achat d'une lunette équipée CDS.

AUTRES CARACTERISTIQUES DU CDS:

- Retour instantané à zéro avec le système d'arrêt sur zéro.
- Changement facile de cadrans pour différentes charges vous desserez les vis fixées et échangez les cadrans.
- Réglages par clicks pour un zéro tage précis.
- Gravure laser de la charge et des repères de distances.
- Les cadrans CDS-TZL2 et CDS-TZL3 pour le tir sur cible sont disponibles en version de réglage micrométrique et multitours.
- Avec les cadrans CDS-ZeroLock 2 (CDS-ZL2), les deux tours de réglage en élévation permettent un réglage ou la remise à zéro rapides en poussant un bouton. Toute rotation accidentelle du cadran est éliminée.

Le CDS est disponible sur tous les modèles VX-6HD et VX-3HD, ainsi que sur certains modèles sélectionnés dans les gammes VX-5HD et VX-Freedom.



GUIDE DES CADRANS DE RÉGLAGE



RÉGLAGES PAR MICRO-FRICTION
Marquages d'incrémentation faciles à lire sur les cadrans des tourelles basses sous un capuchon de protection. On les règle et on n'y pense plus.



RÉGLAGES PAR CLICS AVEC UNE PIÈCE DE MONNAIE
Réglage facile à l'aide d'une pièce de monnaie, d'un capuchon de tourelle ou d'un outil. Profil peu proéminent, cadrans recouverts d'un capuchon. Mise à zéro rapide et précise. La bague de remise à zéro et les repères gravés facilitent le retour au zéro.



RÉGLAGES PAR CLICS ET INDICATEUR DE REMISE À ZÉRO
Tourelles basses sous capuchon de protection. Réglages rapides et précis sans pièce de monnaie ni outil.



CADRAN AVEC POUSSOIR DE REMISE A ZÉRO
Alignement facile du zéro du cadran avec le repère gravé sur la tourelle: le poussoir levé, on tourne le cadran sur la position désirée, et on remet le poussoir en position basse.



CADRAN D'ÉLÉVATION ZEROLOCK
Evite tout dérèglement intempêtif et assure une remise à zéro précise. Utilisation rapide et facile.



CADRANS P5
Une manipulation facile des cadrans à chiffres de grande taille vous offrent des ajustements en hauteur très précis par incrémentation de 0,1 MIL.



CADRANS M5C3 ZEROLOCK DIALS
Cadrans peu proéminents, arrêt sur trois tours. 1/10-Mil par click pour 30-Mils de réglages en 3 tours à 10 Mils par tour. Le bouton ZeroLock évite tout dérèglement intempêtif et assure une remise à zéro précise pour une prise en main sûre. Les indicateurs visibles et tactiles de tours effectués éviteront toute erreur.



CADRANS CDS
Tourelles basses à réglage par click de 1/4 MOA. Les cadrans peuvent être gravés selon vos chargements et distances de tirs personnels que vous nous donnerez. Aucun risque de perte d'un couvercle détachable. Votre premier cadran CDS est fourni gratuitement lors de l'achat d'une lunette de tir équipée de cadran CDS.



CADRANS CDS ZEROLOCK
Une tourelle basse révolutionnaire, un cadran CDS toujours prêt. Le système ZeroLock (ZL) verrouille votre cadran et ne se déplace que lorsque vous le désirez. Appuyez sur le bouton pour le déverrouiller et puis il suffit de le remettre à zéro pour le verrouiller en position initiale.



CADRANS CDS-ZL2
Cadrans dédiés CDS peu proéminents, arrêt sur deux tours. Le bouton de déverrouillage se maintient au niveau du cadran pendant le premier tour puis se positionne au-dessous du cadran lors du deuxième tour de celui-ci.



CADRANS CDS TZL3
Grand cadran conçu pour vous offrir trois tours complets pour un réglage de précision. Le cadran CDS-TZL3 comporte un système ZeroLock de retour à la position zéro et un indicateur du sens de rotation facile à lire afin de déterminer la distance que vous venez d'ajuster.



CADRANS CDS-T ZEROLOCK
Cadran large qui donne accès à la plage entière de réglages de votre lunette. Le CDS-T sous capuchon possède un indicateur du sens de rotation facile à lire. Il peut être gravé au laser selon vos données de rechargement personnelles.



CADRANS M1C3 ZEROLOCK
Cadrans à tourelles basses, réglages sur trois tours complets. Ajustement de 1/4 MOA par click sur une plage de 75 MOA sur trois tours à raison de 25 MOA par tour complet. Le dispositif ZeroLock évite tout dérèglement intempêtif et assure une remise à zéro précise.



CADRAN 1/4 DE MOA SOUS CAPUCHON
Cadrans à profil bas sous capuchon de protection. Réglage rapide et facile sans pièce de monnaie ou outil. Vous accédez immédiatement à la plage entière de réglage en hauteur de votre lunette.

CADRANS POUR LA CHASSE							
Type de réglages	Incrémentation par click	Réglage par tour complet	Type de verrouillage	Limite de course	Type de remise à zéro	Repère pour 2 tours complets	Custom Ballistic Lasering [CDS]
Click manuel	1/4-MOA	15 MOA	SANS	Course totale de la lunette	Repères sur les tourelles	SANS	SANS
Click manuel (métrique)	1 cm / 100 m (0.1 MIL)	60 cm / 100 m (6 MIL)	SANS	Course totale de la lunette	Repères sur les tourelles	SANS	SANS
CDS	1/4-MOA	15 MOA, 60 cm	SANS	Course totale de la lunette, ou 14-MOA avec cadran Zero Stop Custom	Rotation du cadran	SANS	OUI
CDS-ZL	1/4-MOA	20 MOA	ZeroLock	18 MOA	Repère Arrière, Vis de Fixation	SANS	OUI
CDS-ZL2	1/4-MOA	20 MOA	ZeroLock	38 MOA	Repère Arrière, Vis de Fixation	Bouton-Plongeur	OUI
CDS-ZL2 (métrique)	1 cm / 100 m (0.1 MIL)	80 cm / 100 m (8 MIL)	ZeroLock	152 cm / 100 m (15.2 MIL)	Repère Arrière, Vis de Fixation	Bouton-Plongeur	OUI
CDS-T	1/4-MOA	15 MOA	SANS	Course totale de la lunette	Rotation du cadran	SANS	OUI
CDS-TZL3	1/4-MOA	20 MOA	Bouton Poussoir	58 MOA	Repère Arrière, Vis de Fixation	OUI	OUI

CADRANS TACTIQUES				
Type de réglage de l'élévation	Élévation	Dérive	Arrêt sur Zéro/Rotation	Course/Rotation
P5	0.1-MIL	0.1-MIL	OUI	6 MIL
Capped 1/4-MOA	1/4-MOA	1/4-MOA	NON	25 MOA
M1C3 ZeroLock	1/4-MOA	1/4-MOA	OUI/3*	25 MOA
M5C3 ZeroLock	0.1-MIL	0.1-MIL	OUI/3*	10.5-MIL
CDS-ZL2	1/4-MOA	1/4-MOA	OUI/2	20 MOA
Pop Up Rezero	1/4-MOA	1/4-MOA	OUI/2	20 MOA

*30-Mils au total avec indicateur tactile de rotation


VX-6HD



Votre VX®-6HD est toujours prête quel que soient le lieu, le moment ou le type de chasse pratiqué. Montez-la à votre œil et vous verrez aussitôt la différence. Le zoom 6 : 1 et les dernières technologies font de votre VX-6HD la lunette la plus polyvalente de la gamme Leupold. Si l'atteinte au premier coup tiré est importante pour vous, vous ne pourrez pas trouver mieux que la VX-6HD.

VX-6HD à réticule lumineux	RÉTICULE	Code	PRIX	Objectif.	Tube principal	Poids (g)	Longueur (cm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision (m à 100 m)	Réglage de l'élevation en MOA
1-6x24 CDS-ZL2	A	171552	2260€	24mm	30mm	380	27,3	94 - 97	40,30 - 6,40	170
2-12x42 CDS-ZL2	A	171563	2545€	42mm	30mm	564	31,9	94 - 97	18,83 - 3,20	120
3-18x44 Side Focus CDS-ZL2	A	171565	2685€	44mm	30mm	612	34,4	94 - 97	12,77 - 2,13	75
	B	171568	2970€							
3-18x50 Side Focus CDS-ZL2	A	171572	2825€	50mm	30mm	649	34,4	94 - 97	12,77 - 2,13	75
	B	171576	3110€							
4-24x52 CDS-ZL2	A	179294	3110€	52mm	34mm	720	37,3	94 - 97	9,37 - 1,60	75
	B	171579	2825€							
4-24x52 Side Focus CDS-TZL3	B	179292	2170€	52mm	34mm	723	37,3	94 - 97	9,37 - 1,60	75

Tous les modèles ont le réticule dans le second plan focal (SFP).



FireDot® Duplex® Lumineux



TMOA™ Lumineux



Toutes les lunettes VX-6HD sont équipées d'un réticule à niveau électronique.

Lorsqu'il est allumé, le réticule lumineux clignote si la VX-6HD est inclinée de plus d'un degré vers la droite ou la gauche. Le clignotement disparaît et l'illumination reste fixe lorsque la lunette est repositionnée de niveau. Ce dispositif aide au bon montage de la lunette et à la prise de visée pour un tir à longue distance.

Cette fonction peut être activée ou non selon votre préférence.


VX-5HD



Il y a certains lieux où vous ne pouvez emmener que l'essentiel. La VX®-5HD a tout ce dont vous avez besoin sans superflu. Avec des lentilles Haute Définition et ses performances sous faible lumière, vous tirerez le meilleur parti de chaque seconde. Prêt à tirer, vous voulez la précision et l'élévation supplémentaire que vous apportent les 2 cadrans CDS ZeroLock à deux tours. La VX-5HD est la plus légère et solide des lunettes 5 : 1 dans sa catégorie. Elle ne vous décevra jamais.

VX-5HD	RÉTICULE	Code	PRIX	Objectif.	Tube principal	Poids (g)	Longueur (cm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision (m à 100 m)	Réglage de l'élevation en MOA
1-5x24 métrique	C	171385	1060€	24mm	30mm	388	27,3	94 - 97	40,30-13,43	170
1-5x24 CDS-ZL2	B	172367	1670€	24mm	30mm	417	27,3	94 - 97	40,30-13,43	170
2-10x42	A	171386	1540€	42mm	30mm	507	31,9	94 - 97	18,83-3,83	120
2-10x42 CDS-ZL2	B	171389	1670€	42mm	30mm	536	31,9	94 - 97	18,83-3,83	120
	A	171714	1540€							
	B	172368	1670€							
	D	171715	1540€							
3-15x44 Side Focus CDS-ZL2	F	178027	1740€	44mm	30mm	558	34,4	94 - 97	12,77 - 2,57	75
	B	171390	2055€							
	C	175834	1825€							
3-15x56 Side Focus CDS-ZL2	C	175834	1825€	56mm	30mm	629	34,5	94 - 97	12,77 - 2,57	75
3-15x56 Side Focus CDS-ZL2 métrique	C	175834	1825€	56mm	30mm	629	34,5	94 - 97	12,77 - 2,57	75
4-20x52 Side Focus CDS-ZL2	A	171701	1940€	52mm	34mm	658	37,3	94 - 97	9,37-1,93	110
	B	178166	NC							
4-20x52 Side Focus CDS-TZL3	E	171700	2440€	52mm	34mm	675	37,3	94 - 97	9,37-1,93	110


Tous les modèles ont le réticule dans le second plan focal (SFP).



Duplex®




FireDot® Duplex Lumineux




FireDot 4 Fine Lumineux



Wind-Plex®



TMOA™



HTMR

NOUVEAU



VX-3HD



Le VX[®]-3HD offre ce qu'un chasseur attend le plus d'une lunette de tir : des performances extraordinaires sous faible luminosité ambiante et une solidité à toute épreuve, le tout dans une construction de faible poids. Grâce au Système Optique Elite de Leupold, le VX[®]-3HD vous apporte une excellente transmission de la lumière de l'aube au crépuscule pour une image brillante au moment opportun, un niveau le plus haut possible de réduction de l'éblouissement en cas de luminosité ambiante intense, et une résolution et clarté d'image que des chasseurs et tireurs purs et durs exigent. Nous l'avons doté de commandes ergonomiques capables d'une répétabilité des réglages de type match même lorsque vous portez des gants. Les modèles à réticule lumineux font du VX-3HD la meilleure lunette de chasse légère dans sa catégorie pour le tir en faible luminosité ambiante. Avec ses tourelles basses et son cadran CDS[®] ZeroLock[®] à réglage sur un seul tour, vous serez sûr que le cadran ne tournera que lorsque vous le voulez. Poussez le bouton pour déverrouiller le cadran et ajuster la distance. Tournez ensuite le cadran sur la position zéro pour le verrouiller. C'est aussi simple que ça. Tout a été mis en œuvre dans votre VX-3 pour vous aider à faire mouche.

VX-3HD	RÉTICULE Code	PRIX	RÉTICULE Code	PRIX	Objectif	Tube principal	Poids (g)	Longueur (cm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision (m à 100 m)	Réglage de l'élevation en MOA
1.5-5x20 CDS-ZL	A 180615	710€			20mm	1 inch	274	24,7	112 - 92	22,53 - 8,03	125
1.5-5x20 CDS-ZL	B 180626	990€			20mm	30mm	354	24,7	112 - 92	22,53 - 8,03	125
2.5-8x36 CDS-ZL	A 180616	710€			36mm	1 inch	334	29,0	112 - 92	12,50 - 4,57	70
3.5-10x40 CDS-ZL	A 180617	710€			40mm	1 inch	382	32,2	112 - 92	9,67 - 3,67	55
3.5-10x40 CDS-ZL	B 180627	990€			40mm	30mm	447	32,2	112 - 92	9,67 - 3,67	55
3.5-10x50 CDS-ZL	A 180618	850€			50mm	1 inch	428	31,2	112 - 92	9,90 - 3,67	55
3.5-10x50 CDS-ZL	B 180628	1130€			50mm	30mm	498	31,2	112 - 92	9,90 - 3,67	95
4.5-14x40 CDS-ZL	A 180619	850€	D 180620	990€	40mm	1 inch	379	32,2	112 - 92	6,63 - 2,47	75
4.5-14x40 CDS-ZL Burnt Bronze	C 180621	1130€			40mm	1 inch	379	32,2	112 - 92	6,63 - 2,47	75
4.5-14x40 Side Focus CDS-ZL	C 180623	1060€			40mm	30mm	453	31,2	112 - 92	6,63 - 2,47	75
4.5-14x50 CDS-ZL	A 180622	990€			50mm	1 inch	479	31,2	112 - 92	6,83 - 2,53	75
4.5-14x50 Side Focus CDS-ZL	B 180629	1675€			50mm	30mm	549	31,2	112 - 92	6,83 - 2,53	75
4.5-14x40 Side Focus CDS-T	F 182567	1130€			40mm	30mm	453	31,8	112 - 92	6,83 - 2,53	75
6.5-20x40 EFR CDS-T	E 182502	1130€	F 182666	1030€	40mm	1 inch	516	36,8	112 - 92	4,36 - 1,68	45
6.5-20x50 EFR Side Focus CDS-T	E 182900	1340€	F 182568	1340€	50mm	30mm	589	36,5	112 - 92	4,29 - 1,77	65


Tous les modèles ont le réticule dans le second plan focal (SFP).



Tous les modèles sont équipés de cadrans CDS-ZeroLock de réglage en hauteur.



Le modèle 180621 en finition "Burnt Bronze" (bronze mat).



Le modèle 180621 en finition "Burnt Bronze" (bronze mat).

VX-FREEDOM




Le VX[®]-Freedom[®] offre au chasseur et au tireur les légendaires niveaux de performance et de fiabilité des produits Leupold qu'ils exigent depuis des décennies. Avec le VX-Freedom, vous aurez le meilleur produit optique dans sa catégorie, une précision imbattable et une grande variété de réticules possibles. Tout ce que vous attendez d'une Leupold est là : conçue, usinée et montée dans notre établissement en Oregon, testée selon les mêmes normes de solidité que toutes les lunettes de tir haut de gamme Leupold, et couvert par la garantie Leupold Gold Ring.

VX-Freedom	RÉTICULE Code	PRIX	RÉTICULE Code	PRIX	Objectif	Tube principal	Poids (g)	Longueur (cm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision (m à 100 m)	Réglages d'élevation en MOA
1.5-4x20	I 180590	425€	J 174177	425€	20mm	1 inch	272	23,9	106-95	24,73 - 9,80	125
1.5-4x28 IER Scout	A 175074	495€			28mm	1 inch	272	28,2	176-154	13,90 - 5,77	67
2-7x33	C 180592	425€			33mm	1 inch	315	28,0	106-94	14,60 - 9,93	75
2-7x33 Rimfire	D 174179	425€			33mm	1 inch	315	28,0	106-94	14,60 - 9,93	75
3-9x33 EFR Airgun	H 175075	565€			33mm	1 inch	343	29,0	106-93	11,03 - 4,53	64
3-9x40	C 181307	425€			40mm	1 inch	346	31,5	106-93	11,03 - 4,53	60
3-9x40 CDS	A 174182	570€	B 180603	635€	40mm	1 inch	346	31,5	106-93	11,03 - 4,53	60
3-9x40 Rimfire	D 174181	425€			40mm	1 inch	346	31,5	106-93	11,03 - 4,53	60
3-9x40 450 Bushmaster	A 176011	425€			40mm	1 inch	346	31,5	106-93	11,03 - 4,53	60
3-9x40 350 Legend	A 177910	425€			40mm	1 inch	346	31,5	106-93	11,03 - 4,53	60
3-9x40 Muzzleloader	F 174184	425€			40mm	1 inch	346	31,5	106-93	11,03 - 4,53	60
3-9x50 CDS	A 180613	635€	C 181787	495€	50mm	1 inch	414	30,7	106-93	11,03 - 4,53	60
3-9x50	E 177228	830€			50mm	30mm	483	30,7	130-96	11,03 - 4,53	60
4-12x40	C 185336	495€			40mm	1 inch	371	31,5	106-95	7,17 - 3,33	80
4-12x40 CDS	A 180600	635€	B 180601	710€	40mm	1 inch	371	31,5	106-95	7,17 - 3,33	80
4-12x40 CDS Side Focus	B 175079	850€			40mm	30mm	457	31,5	133-96	6,63 - 3,73	76
4-12x40 Creedmoor	G 179313	495€			40mm	1 inch	371	31,7	106-95	7,17 - 3,33	80
4-12x50 CDS	A 180602	710€			50mm	1 inch	425	30,7	106-93	7,33 - 3,50	56
6-18x40 CDS Side Focus	B 175081	830€			40mm	30mm	482	37,1	130-96	4,37 - 2,27	56

Tous les modèles ont le réticule dans le second plan focal (SFP).

Gold = Nouveaux Produits



FREEDOM RDS




Tous les points rouges ne naissent pas égaux. Le Freedom RDS (viseur point rouge) change la donne en ce qui concerne l'homogénéité et la durabilité d'un viseur point rouge. Il nous a fallu 70 ans de connaissance en optique pour créer un point rouge correspondant aux normes Leupold de solidité et de fiabilité sous les conditions d'utilisation les plus extrêmes, sans pour autant vous ruiner. C'est tout ce que vous voulez obtenir d'un viseur point rouge, et rien de ce dont vous ne voulez pas.

Viseur point rouge FREEDOM RDS	RÉTICULE Code	PRIX	Poids (g)	Longueur (mm)	Ajustement en hauteur (MOA)
1x34 RDS	A 180091	395€	195,6	134,62	80
1x34 RDS avec Montage	A 180092	425€	195,6	134,62	80
1x34 RDS 223 BDC avec Montage	A 180093 BDC	565€	195,6	134,62	80



S'installe facilement avec montage AR-height ou tous colliers de diamètre 34 mm



POINT ROUGE 1 MOA
8 intensités lumineuses réglables dans toutes les conditions de lumière extérieure



Tourelle BDC en option, idéal pour le tir tactique



FX



Une lunette Leupold à grossissement fixe reste pour de bonnes raisons parmi nos modèles favoris : simplicité, solidité et précision sans égal. Nous cumulons un siècle d'expérience et d'expertise dans le domaine optique, ce qui nous permet de vous garantir l'excellence dans toutes les conditions d'utilisation. Comme vous pouvez vous y attendre, votre optique est totalement anti-buée et bénéficie de la garantie Leupold Gold Ring.



Fine Duplex

FX	RÉTICULE Code	PRIX	Objectif	Tube principal	Poids (g)	Longueur (cm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision (m à 100 m)	Réglages d'élévation en MOA
FX-1 4x28 Rimfire	A 58680	425€	28mm	1 inch	213	23,4	114	8,50	95

Second Focal Plane (SFP).

HANDGUN



Une optique Leupold sur une arme de poing vous affranchit de viser à l'aide de la hausse et du guidon. Toute imprécision du tir causée par une ligne de visée courte est supprimée. Vous vous concentrez sur le réticule et la cible. L'optique, conçue et fabriquée selon les normes Leupold rigoureuses va très bien résister au recul. Comme toutes les autres lunettes Leupold pour armes d'épaule, elles sont usinées et assemblées aux USA. Notre garantie Leupold Gold Ring les accompagne.



Duplex®

Handgun	RÉTICULE Code	PRIX	Objectif	Tube principal	Poids (g)	Longueur (cm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision (m à 100 m)	Réglages d'élévation en MOA
VX-3 2.5-Bx32	A 67825	920€	32mm	1 inch	309	29,0	381 - 381	4,30 - 1,60	110

Tous les modèles ont le réticule dans le second plan focal (SFP).


PATROL 6HD™



Avec la lunette Patrol 6HD, vous pourrez défendre votre position sans souci. Son poids ultra léger, son profil bas et sa plage de grossissement 1-6 permettent d'engager toute menace dans un endroit confiné ou sur un vaste terrain ouvert. Que votre mission soit de protéger et servir ou bien de dominer une compétition de tir dynamique, cette lunette prête au combat vous aidera à identifier votre cible de façon précise en quelques se-condes. Étanche à l'eau et à la buée, elle est, comme toutes les lunettes Leupold, fabri-quée et assemblée aux USA. Notre garantie Leupold Gold Ring les accompagne.

Patrol 6HD	RÉTICULE	Code	PRIX	Objectif	Tube principal	Poids (g)	Longueur (cm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision (m à 100 m)	Réglages d'élévation en MOA
1-6x24 CDS-ZL2	A	182352	2375€	24mm	30mm	380	27,3	94 - 97	40,30 - 6,40	170
1-6x24 Pop-Up Rezero	B	182398	2080€	24mm	30mm	380	27,3	94 - 97	40,30 - 6,40	170

Tous les modèles ont le réticule dans le second plan focal (SFP).



MARK 5HD™




Prenez une Mark 5HD™ en mains. Vous ressentez immédiatement une différence: elle est de 567 grammes plus légère que d'autres lunettes dans sa catégorie. En un coup d'œil dans l'optique, vous verrez la différence de clarté d'un bord à l'autre, de performances supérieures en atmosphère sombre et de d'adaptabilité du réticule PR2™. Avec son réglage d'élévation sur trois tours complets, la Mark 5HD a été conçue pour optimiser les armes et munitions de dernière génération pour le tir à longue distance. Son ergonomie avec plus de clicks de réglage tactiles et audibles, les chiffres et repères gravés bien visibles et un levier de réglage rapide vous permettent des tirs plus rapides et précis.

Mark 5HD	RÉTICULE	Code	PRIX	RÉTICULE	Code	PRIX	Objectif	Tube principal	Poids (g)	Longueur (cm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision (m à 100 m)	Réglages d'élévation en MOA			
2-10x30 M1C3 Front Focal	E	179704	2900€				44mm	35mm	737	30,6	90 - 97	9,77 - 1,93	100 / 29,1			
2-10x30 M5C3 Front Focal	A	179702	2900€	B	179703	NC	44mm	35mm	737	30,6	90 - 97	9,77 - 1,93	100 / 29,1			
3.6-18x44 M5C3 Front Focal	A	173296	2900€	C	173299	3335€	44mm	35mm	737	30,6	90 - 97	9,77 - 1,93	100 / 29,1			
	B	173301	3630€	I	180725	3630€										
	D	176811	4060€	H	180726	2905€										
	J	182943	2900€													
3.6-18x44 M5C3 Dark Earth Front Focal	C	185067	3480€	J	185068	2970€	44mm	35mm	737	30,6	90 - 97	9,77 - 1,93	100 / 29,1			
3.6-18x44 M1C3 Front Focal	F	176445	2900€	G	176446	3630€	44mm	35mm	737	30,6	90 - 97	9,77 - 1,93	100 / 29,1			
3.6-18x44 M1C3 Dark Earth Front Focal	K	182944	2900€	L	176614	3480€	44mm	35mm	737	30,6	90 - 97	9,77 - 1,93	100 / 29,1			
5-25x56 M5C3 Front Focal	F	185066	2970€				44mm	35mm	737	30,6	90 - 97	9,77 - 1,93	100 / 29,1			
	A	171772	3195€	C	171775	3630€										
	B	171776	3920€	D	171777	4355€										
	H	180609	3195€	J	180222	3195€										
5-25x56 M5C3 Dark Earth Front Focal	H	180610	4020€	C	185072	3430€	J	185071	3335€	56mm	35mm	850	39,8	91 - 97	6,80 - 1,40	120 / 34,9
5-25x56 M5C3 Front Focal CW UP/R Adjustments	A	171778	3335€				56mm	35mm	850	39,8	91 - 97	6,80 - 1,40	120 / 34,9			
5-25x56 M1C3 Front Focal	G	176449	4020€	K	180291	3195€	56mm	35mm	850	39,8	91 - 97	6,80 - 1,40	120 / 34,9			
5-25x56 M1C3 Dark Earth Front Focal	F	176448	2910€	L	176616	3680€	56mm	35mm	850	39,8	91 - 97	6,80 - 1,40	120 / 34,9			
7-35x56 M1C3 Front Focal	F	185070	3335€				56mm	35mm	936	39,8	91 - 97	4,90 - 1,00	100 / 29,1			
7-35x56 M5C3 Front Focal	K	180292	3480€				56mm	35mm	936	39,8	91 - 97	4,90 - 1,00	100 / 29,1			
7-35x56 M5C3 Dark Earth Front Focal	B	176124	4350€	D	177333	4350€	56mm	35mm	936	39,8	91 - 97	4,90 - 1,00	100 / 29,1			
7-35x56 M1C3 Rear Focal	C	177332	4060€	J	180223	3480€	56mm	35mm	936	39,8	91 - 97	5,60 - 1,10	100 / 29,1			
7-35x56 M5C3 Dark Earth Front Focal	A	176594	3630€				56mm	35mm	936	39,8	91 - 97	5,60 - 1,10	100 / 29,1			
7-35x56 M1C3 Rear Focal	J	185073	3630€	C	185074	4035€	56mm	35mm	936	39,8	91 - 97	5,60 - 1,10	100 / 29,1			
	B	174549	2190€				56mm	35mm	936	39,8	91 - 97	5,60 - 1,10	100 / 29,1			

Front Focal = Plan Focal Avant = Premier Plan Focal (FPF)
Rear Focal = Plan Focal Arrière = Second Plan Focal (SFP)

Gold = Nouveaux Produits



MARK 4HD™




Améliorez chacune de vos armes avec une lunette fiable et solide Mark 4HD. Nous avons pris pour base la mark 5HD aux performances légendaires et lui avons monté un corps plus fin. Tous les composants et dispositifs utilisés sont de qualité professionnelle. Que vous soyez tireur-chasseur enthousiaste ou membre des forces de l'ordre ou de l'armée, la clarté et le poids léger de votre Mark 4HD vous aideront à accomplir votre tâche. Les séries Mark 4 HD sont équipées d'une plage de grossissement x5, ce qui vous permet d'affronter un engagement à très courte ou longue distance avec toute la fiabilité et la précision nécessaires. Disponibles avec un cadran de réglage en hauteur sur trois tours pour une confiance totale en cas de tir à distance extrême. Le système ZeroLock de réglage en dérive ne bougera pas au moindre choc. Un système latéral de mise au point vous fournit une image ultra nette à partir d'une distance de 23 mètres. Comme toutes les lunettes de tir Leupold, elles sont étanches, traitées anti-buée et portées par la garantie Leupold Gold Ring.

Mark 4HD	RÉTICULE Code	PRIX	RÉTICULE Code	PRIX	Objectif	Tube principal	Poids (g)	Longueur (cm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision (m à 100 m)	Réglages d'élevation en MOA
1-4.5x24 Capped E/W SFP	A 183315	1410€			24mm	30mm	510	27,1	94 - 99	39,59 - 8,40	165 / 48
1-4.5x24 M1C3 SFP	B 183314	1475€			24mm	30mm	510	27,1	94 - 99	39,59 - 8,40	165 / 48
1-4.5x24 M5C3 SFP	D 183316	1285€			24mm	30mm	510	27,1	94 - 99	39,59 - 8,40	165 / 48
2.5-10x42 M5C3 SFP	D 183737	1540€			42mm	30mm	595	31,7	91 - 99	14,95 - 3,67	85 / 24,7
2.5-10x42 M5C3 FFP	D 183738	1695€			42mm	30mm	595	31,7	91 - 99	14,05 - 3,67	85 / 24,7
2.5-10x42 M5C3 FFP	E 183740	1285€			42mm	30mm	595	31,7	91 - 99	14,05 - 3,67	85 / 24,7
2.5-10x42 M1C3 FFP	F 183741	1410€			42mm	30mm	609	31,7	91 - 99	14,05 - 3,67	85 / 24,7
4.5-18x52 M5C3 Side Focus FFP	H 183624	2055€	J 183626	1980€	52mm	34mm	765	37,0	91 - 99	7,69 - 1,75	125 / 36,4
4.5-18x52 M1C3 Side Focus FFP	G 183623	2055€	I 183625	1795€	52mm	34mm	765	37,0	91 - 99	7,69 - 1,75	125 / 36,4
6-24x52 M5C3 Side Focus FFP	J 183823	2120€	K 183824	2120€	52mm	34mm	765	37,0	96 - 101	5,77 - 1,57	125 / 36,4
6-24x52 M1C3 Side Focus FFP	I 183822	1925€			52mm	34mm	765	37,0	96 - 101	5,77 - 1,57	125 / 36,4
8-32x56 M5C3 Side Focus FFP	J 183970	2260€	K 183971	2260€	56mm	34mm	850	39,6	106 - 99	4,37 - 1,22	70 / 20,4
8-32x56 M1C3 Side Focus FFP	I 183969	2055€			56mm	34mm	850	39,6	106 - 99	4,37 - 1,22	70 / 20,4

Front Focal = Plan Focal Avant = Premier Plan Focal (FPF)
Rear Focal = Plan Focal Arrière = Second Plan Focal (SFP)

Gold = Nouveaux Produits




MARK 3HD™



Les lunettes de visée sont reconnues pour leurs qualités optiques du plus haut niveau, et la Mark 3HD™ ne fait pas exception. Ce niveau d'excellence n'a pas été atteint en un jour. Durant 113 ans, nous avons produit des lunettes de visée selon les normes militaires qui ont surpassé en qualité et durabilité toutes les autres productions. Nous avons appliqué notre longue expérience pour vous proposer une nouvelle ligne de lunettes tactiques. Tous nos modèles de Mark-3HD disposent de tout ce dont vous avez besoin pour équiper votre arme tactique de tir à longue distance : ajustements en MIL, réglage de la hauteur facilement accessible, lentilles haute définition, et un sélecteur d'intensité peu proéminent. Cette gamme de lunettes offre tout ce qu'un tireur longue distance ou tactique peut demander. En situation de grande tension, le réticule lumineux FireDot® et ses huit réglages d'intensité vous amènera rapidement sur votre cible, même dans des conditions défavorables de lumière du jour. Comme toutes les lunettes Leupold, conçues, usinées et montées aux U.S.A. Notre garantie Leupold Gold Ring les accompagne.

Mark 3HD	RÉTICULE Code	PRIX	RÉTICULE Code	PRIX	Objectif	Tube principal	Poids (g)	Longueur (cm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision (m à 100 m)	Réglages d'élevation en MOA
1.5-4x20	A 180670	705€			20mm	30mm	272	23,8	106 - 95	24,73 - 9,80	125 / 36,4
1.5-4x20	B 180662	990€	C 180663	990€	20mm	30mm	272	23,8	107 - 93	24,73 - 9,80	125 / 36,4
1.5-4x20 P5	D 180664	990€			20mm	30mm	272	23,8	107 - 93	24,73 - 9,80	125 / 36,4
3-9x40	E 180665	705€			40mm	30mm	437	31,5	107 - 93	11,23 - 4,53	52 / 15,1
3-9x40 P5	D 180666	990€			40mm	30mm	437	31,5	107 - 93	11,23 - 4,53	52 / 15,1
4-12x40 P5	D 180668	990€			40mm	30mm	371	30,9	126 - 95	7,17 - 3,37	80 / 23,3
4-12x40 P5 Side Focus	F 180669	850€			40mm	30mm	371	30,9	133 - 96	7,17 - 3,37	80 / 23,3
6-18x50 P5 Side Focus	F 180671	990€			50mm	30mm	482	36,3	129 - 95	2,10 - 1,00	56 / 16,3
8-24x50 P5 Side Focus	F 180674	990€			50mm	30mm	569	37,0	136 - 96	1,60 - 0,80	53 / 15,4

Tous les modèles ont le réticule dans le second plan focal (SFP).



Certains modèles de lunettes Mark 3 HD sont équipés de cadrans P5 pour une bonne sensation tactile et des clicks audibles qui donnent un ajustement précis de 0.1 MIL par click en hauteur et en dérive.



DELTAPOINT™ PRO



Lentilles asphériques pour un large champ de vision sans obstructions

Bouton-poussoir On/Off et ses huit réglages d'intensité*

Ajustements par clicks de 1-MOA

Aucun outil nécessaire pour changer la pile située sur le dessus

*Compatible avec modèles à vision nocturne seulement

Viseur Point Rouge à Système Optique Professionnel

Malgré son poids de seulement 53,8 grammes, il est extrêmement robuste et étanche jusqu'à 10 mètres

La technologie Motion Sensor allonge la durée de vie de la pile

Le DeltaPoint® Pro est la preuve que vous n'avez pas à accepter le moindre compromis en matière de performances, même pour un viseur aussi petit. Qu'il soit monté sur un semi-auto type AR, un fusil lisse ou une arme de poing, le DeltaPoint Pro vous offre un très grand et lumineux champ de vision et un point de visée très net sur la cible dont vous avez besoin dans certaines situations tendues. Ce viseur, fabriqué à partir d'aluminium de qualité aéronautique, est conçu pour supporter des mauvais traitements. Le modèle DP-Pro® Night Vision a vu sa capacité de visée nocturne améliorée par l'adjonction d'un équipement au phosphore blanc. Il dispose d'un réglage micrométrique de vision nocturne et d'une finition extérieure tactique lisse.



Option: Hausse de visée intégrée




Modèles compatibles avec version visée nocturne



Le montage DLOC-AR est le plus rapide, facile et le plus sûr moyen de monter un DeltaPoint sur votre semi-auto. Montage/démontage rapide sans outil à la hauteur idéale pour une plateforme de semi-auto.

DeltaPoint Pro Reflex Sight	RÉTICULE	Code	PRIX	RÉTICULE	Code	PRIX	Poids (g)	Longueur (cm)	Dégagement oculaire (mm)	Réglages d'élévation en MOA
1x	A	119688	565€	B	181105	665€	53,8	4,6	illimité	60
1x avec montage AR	A	177156	705€				53,8	4,6	illimité	60
1x - FDE	A	175840	650€	B	181106	665€	53,8	4,6	illimité	60
1x - Vision Nocturne	A	179585	865€				53,8	4,6	illimité	60
1x Vision Nocturne - FDE	A	179586	865€				53,8	4,6	illimité	60

NV = Compatible Vision Nocturne



DELTAPOINT MICRO™



Remplace la hausse d'origine

Point rouge de 3 MOA

Système Optique de Point Rouge de Qualité Professionnelle

Technologie Motion Sensor (MST)

Changement de pile rapide et sans outil



Le DeltaPoint™ Micro est un viseur point rouge très bas spécialement conçu pour le port d'une arme au titre de la défense. Il n'existait pas, jusqu'à présent, un viseur point rouge compact spécialement étudié pour être monté sur une arme de poing à petite carcasse et à instruments de visée très bas. Aujourd'hui, le DeltaPoint Micro change la donne. Il se monte dans la queue d'aronde de la hausse d'origine et à la même hauteur que celle-ci. Le point rouge du viseur est aligné avec le guidon, ce qui offre une acquisition plus rapide de la cible et une plus grande précision des tirs. Ses huit niveaux d'illumination vous permettent facilement de sélectionner le plus adéquat en fonction des conditions de luminosité ambiante. Si vous avez besoin d'un viseur point rouge solide et fiable pour équiper une arme de poing à porter en continu sans avoir à remplacer les organes de visée d'origine et à utiliser un système de montage compliqué, le Deltapoint Micro est fait pour vous. Les modèles actuels sont prévus pour un montage sur les pistolets Glock® et Smith & Wesson® M&P® uniquement.

DeltaPoint Micro Reflex Sight	RÉTICULE	Code	PRIX	Poids (g)	Longueur (cm)	Dégagement oculaire (mm)	Réglages d'élévation en MOA	Réglage latéral en MOA
1x - Glock®	A	178745	555€	31,2	57,1	Unlimited	100	180
1x - S&W® M&P®	A	179570	555€					



Pour Glock®



Pour Smith & Wesson® M&P®



BX[®]-5 SANTIAM[®] HD



- A** Gris Ombré
- Œilletons d'oculaire remplaçables sur le terrain
- Écart pupillaire généreux pour de longues sessions d'observation sans fatigue
- Haute résolution et fidélité des couleurs d'un bord à l'autre
- Excellente tenue en main
Prisme en toit
- Système Optique de Qualité Professionnelle
- Traitement hydrophobe Guard-ion des lentilles qui repousse l'eau, les poussières, l'huile et les traces de doigts

Les jumelles BX[®]-5 Santiam[®] HD sont les plus performantes dans leur catégorie. L'écart pupillaire généreux permet de longues sessions d'observation. Le Système Optique de Qualité Professionnelle accroît la transmission de lumière et redéfinit le niveau des performances en faible luminosité ambiante en termes de clarté d'image et de résolution pour le tir à longue distance.

BX-5 Santiam HD	FINITION Code	PRIX	Grossissement réel	Ouverture de l'objectif	Poids (g)	Longueur (mm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision linéaire (m à 1000 m)	Champ de Vision angulaire (degrés)
8x42	A 174481	1385€	8x	42mm	669	150	18,5	115	7,2
10x42	A 174483	1385€	10x	42mm	689	150	16,6	104	6,5
10x50	A 175854	1520€	10x	50mm	893	173	19,3	93	5,8
12x50	A 175856	1660€	12x	50mm	910	173	16,6	83	4,4
15x56	A 172457	1980€	15x	56mm	1276	209	18,0	70	4,4

LES ACCESSOIRES PRO GEAR INCLUS

Les jumelles BX[®]-5 Santiam[®] HD sont livrées avec la sangle de transport Go Afield™, la housse de rangement, les protections oculaires ainsi que la lingette nettoyante pour lentille.



La semelle de fixation sur trépied est incluse avec le modèle 15x56.



BX[®]-4 PRO GUIDE[®] HD GEN 2



- A** Gris Ombré
- Bonnets préformés Interchangeables
- Qualité professionnelle, poids plume
- Résolution HD optimum d'un bord à l'autre
- Excellente tenue en main
Prisme en toit
- Système Optique de Qualité Professionnelle
- Traitement hydrophobe Guard-ion des lentilles qui repousse l'eau, les poussières, l'huile et les traces de doigts

Le BX-4 Pro Guide Gen 2 est une amélioration de la forme et de la fonction par rapport au modèle antérieur. La dernière version de notre modèle en tête des ventes de jumelles est dotée de verres de très haute qualité, et d'un traitement amélioré des lentilles afin d'offrir aux chasseurs et tireurs la clarté, la résolution et la réduction de l'éblouissement qu'ils recherchent. Peu importe le moment de la journée, vous serez capables de l'emporter sous très forte luminosité et de puissants reflets. En parallèle des qualités exceptionnelles de son système optique, la BX-4 Pro Guide HD Gen 2 est fournie avec 2 bonnettes préformées qui préserveront votre vision pendant de longues heures d'observation.



Bonnets préformés Interchangeables

BX-4 Pro Guide HD Gen 2	FINITION Code	PRIX	Grossissement réel	Ouverture de l'objectif	Poids (g)	Longueur (mm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision linéaire (m à 1000 m)	Champ de Vision angulaire (degrés)
8x42	A 184760	850€	8x	42mm	663	142	19,0	123	7,0
10x42	A 184761	850€	10x	42mm	686	142	16,0	109	6,2
10x50	A 184762	990€	10x	50mm	793	168	18,8	94	5,7
12x50	A 184763	1090€	12x	50mm	808	168	16,0	84	4,8

Gold = Nouveaux Produits

LES ACCESSOIRES PRO GEAR INCLUS

Les jumelles BX[®]-5 Santiam[®] HD sont livrées avec la sangle de transport Go Afield™, la housse de rangement, les protections oculaires ainsi que la lingette nettoyante pour lentille.



BX[®]-4 RANGE HD™ TBR/W



Si un tir rapide s'impose, il n'existe aucun substitut valable à des jumelles à télémètre incorporé. La gamme BX[®]-4 Range HD™ TBR/W 10x42mm fusionne notre moteur DNA, le calculateur balistique et la qualité optique exigée par les chasseurs et les tireurs. Vous pouvez maintenant observer votre cible et mesurer la distance sans perdre de précieuses secondes à changer d'appareil. L'affichage OLED à haut contraste vous donne des indications claires, quel que soit le niveau de luminosité ambiante. Sa clarté d'un bord à l'autre de l'écran ne fatigue pas votre vue. Lorsque vous partez à la chasse ou au stand, vous allégez votre matériel en emportant le télémètre BX[®]-4 Range HD™ TBR/W.

BX-4 Range HD TBR/W	FINITION Code	PRIX	Grossissement réel	Ouverture de l'objectif	Poids (g)	Longueur (mm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision linéaire (m à 1000 m)	Champ de Vision angulaire (degrés)
10x42	A 182883	2260€	10x	42mm	1117	150	16,0	111	6.1

LES ACCESSOIRES PRO GEAR INCLUS

Les jumelles BX[®]-4 Range HD™ TBR/W sont fournies avec un harnais de transport, des capuchons de protection et une lingette de nettoyage des lentilles.



BX[®]-2 ALPINE® HD



Que ce soit vos premières ou centièmes jumelles, elles doivent fournir une image lumineuse et contrastée, être faciles à manipuler, et résister à des mauvais traitements. Les jumelles BX[®]-2 Alpine® HD correspondent à tous ces critères et à bien d'autres encore. Elles sont parfaites pour partir à l'aventure. Dotées de notre Système Optique Elite, ces jumelles offrent une excellente transmission de la lumière et une brillance d'image de l'aube au crépuscule lorsque vous en aurez le plus besoin, un niveau le plus haut possible de réduction de l'éblouissement en cas de luminosité ambiante intense, et une résolution et clarté d'image que les chasseurs et tireurs purs et durs exigent. Comme tous les produits de la gamme de Jumelles Leupold®, elles sont couvertes par la garantie Leupold Gold Ring.

BX-2 Alpine	FINITION Code	PRIX	Grossissement réel	Ouverture de l'objectif	Poids (g)	Longueur (mm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision linéaire (m à 1000 m)	Champ de Vision angulaire (degrés)
8x42	A 181176	325€	8x	42mm	689	127	18,0	118	7.4
10x42	A 181177	355€	10x	42mm	683	127	15,0	104	6.5
10x52	A 181178	380€	10x	52mm	865	137	18,0	85	5.9
12x52	A 181179	410€	12x	52mm	859	137	15,0	80	5

LES ACCESSOIRES PRO GEAR INCLUS

Les jumelles BX[®]-2 Alpine® sont livrées avec leurs harnais Leupold Go Afield™, leurs capuchons de lentilles et un tissu de nettoyage.



BX[®]-1 MCKENZIE[®] HD



Le BX[®]-1 McKenzie[®] HD révèle bien plus de détails d'autres jumelles dans sa catégorie. Le BAK4 à prismes en toit vous offre une meilleure résolution et sa conception compacte offre une bonne prise en main. Le BX-1 McKenzie HD vous apportera les meilleures performances de sa catégorie dans un environnement à faible luminosité grâce à notre Système Optique Évolué qui donne une transmission de la lumière, une réduction de l'éblouissement et une résolution d'image que les femmes et les hommes qui les utilisent dans le cadre de leurs loisirs sont en droit d'exiger. Il est compact, léger et étanche, ce qui rend possible son utilisation dans les plus sévères conditions environnementales.

BX-1 McKenzie HD	FINITION Code	PRIX	Grossissement réel	Ouverture de l'objectif	Poids (g)	Longueur (mm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de vision linéaire (m à 1000 m)	Champ de vision angulaire (degrés)
8x42	A 181172	260€	8x	42mm	623	149	17	107	6,1
10x42	A 181173	285€	10x	42mm	623	149	12	102	5,8
10x42 MOOBL	B 182852	315€	10x	42mm	623	149	12	102	5,8
10x50	A 181174	305€	10x	50mm	765	165	17	87	5,0
12x50	A 181175	325€	12x	50mm	765	165	12	80	4,6

LES ACCESSOIRES PRO GEAR INCLUS

Les jumelles BX[®]-1 McKenzie[®] HD sont livrées avec leurs harnais Leupold Go Afield™, les capuchons de lentilles et un chiffon de nettoyage.



BX[®]-1 ROGUE[®]



Les BX[®]-1 Rogue[®] Compacts sont à leur place sur le terrain et partout où nous voulons être près de l'action. La conception du prisme de Porro apporte plus de luminosité, de lumière et ne déçoit jamais.

BX-1 Rogue	FINITION Code	PRIX	Grossissement réel	Ouverture de l'objectif	Poids (g)	Longueur (mm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de vision linéaire (m à 1000 m)	Champ de vision angulaire (degrés)
8x25 Compact	A 59220	135€	8x	25mm	360	109	15,0	112	6,4
10x25 Compact	A 59225	150€	10x	25mm	360	109	15,0	96	5,6

LES ACCESSOIRES INCLUS

Les jumelles BX[®]-1 Rogue[®] Compacts sont livrées avec courroie, boîte de transport néoprène, capuchons de lentilles et un chiffon de nettoyage.



GOLD RING® 12-40x60



Clarté exceptionnelle même aux plus forts grossissements

Réticule Impact en option



Écart pupillaire généreux pour de longues sessions d'observation sans fatigue

Lentilles HD pour une résolution et un contraste au plus haut niveau


Seulement 315 mm de long et un poids de 1049 grammes pour les plus hautes performances.

Performances éprouvées, qualité d'image extraordinaire, large champ de vision, le meilleur dégagement oculaire dans sa catégorie et sa taille compacte. Notre télescope Gold Ring 12-40x60 HD possède toutes ces qualités. Vous pourrez choisir le Gold Ring 12-40x60 HD pour encore plus de détails à son grossissement maximum. Le système exclusif Leupold de passage de lumière utilise des miroirs plutôt qu'un prisme pour obtenir un produit plus léger et compact. Ce système supporte mieux les traitements rudes. Il est donc idéal pour le chasseur.

Gold Ring	Modèle Code	PRIX	Grossissement réel	Ouverture de l'objectif	Poids (g)	Longueur (mm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de vision linéaire (m à 1000 m)	Champ de vision angulaire (degrés)
12-40x60 HD	120372	2120€	12x - 40x	60mm	1049	315	30,0 - 30,0	56 - 17	3,2 - 1,0
12-40x60 HD (avec Réticule Impact)	120373	2260€	12x - 40x	60mm	1049	315	30,0 - 30,0	56 - 17	3,2 - 1,0

RÉTICULE LEUPOLD IMPACT™

Un guide ou un observateur qui utilise ce réticule MOA installé dans le premier plan focal peut annoncer les impacts et donner des corrections immédiates au tireur. Quand il est combiné aux distances précises données par un télémètre RX, le chasseur peut mesurer la vitesse de fuite du gibier avant de tirer. Une grille quadrillée en MOA dans la partie basse de l'image permet des mesures rapides et précises à tous les grossissements. Grâce aux points supplémentaires en milliradian, le chasseur peut aussi utiliser le réticule Impact en Mil.



GOLD RING® COMPACT



Protection carbone légère et ultra-résistante

S'utilise sur une trépied ou sur une canne de pirsch

15-30x50 Compact



Large mise au point pour un grand confort d'utilisation pendant de longues périodes

Performances équivalentes aux modèles à très fort grossissement

Structure au design compact

Mise au point de la parallaxe sur le côté pour une image claire et nette



10-20x40 Compact

Les télescopes Gold Ring® Compact allègent votre charge tout en vous donnant les mêmes performances que des optiques bien plus lourdes. Sa construction en fibre de carbone les rend plus légères et terriblement robustes. Le système optique elite vous assure des images claires et brillantes.

Gold Ring Compact	Modèle Code	PRIX	Grossissement réel	Ouverture de l'objectif	Poids (g)	Longueur (mm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de vision linéaire (m à 1000 m)	Champ de vision angulaire (degrés)
10-20x40 Compact	120374	850€	10x - 20x	40mm	447	191	18,5 - 17,2	66 - 45	3,8 - 2,6
15-30x50 Compact	120375	990€	15x - 30x	50mm	610	279	17,5 - 17,1	45 - 30	2,6 - 1,7




MARK 4[®] TACTICAL



Le télescope Mark 4[®] Tactical vous apporte la clarté et la brillance nécessaires pour l'identification d'une cible en toutes circonstances. Fabriqué pour résister aux chocs, aux coups et aux impacts, il n'est pas simplement solide. Il est aussi étanche et antibuée à 100%. De nombreux binômes de snipers ont confiance en leur Mark 4[®] Tactical. Vous aussi pouvez avoir confiance en lui.

Mark 4 Tactical	Modèle Code	PRIX	Modèle Code	PRIX	Grossissement réel	Ouverture de l'objectif	Poids (g)	Longueur (mm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de vision linéaire (m à 1000 m)	Champ de vision angulaire (degrés)
12-40x60	A 60040	2865€	D 182942	4030€	12x - 40x	60mm	1049	315	30,0 - 30,0	56 - 18	3,2 - 1,0
	B 67185	4030€									
	C 110183	4030€									
20-60x80	A 110826	3815€			20x - 60x	80mm	1752	390	30,0 - 30,0	40 - 14	2,3 - 0,8



Pour plus d'informations et voir les réticules en taille réelle.

Les réticules inversés permettent de monter le télescope à l'envers sur le trépied.



SX[™]-5 SANTIAM[®] HD



En redéfinissant ce que doit être un télescope d'observation haut de gamme, le SX[™]-5 Santiam[®] HD offre les performances sans concessions qu'exigent les tireurs et les chasseurs. Son large oculaire fournit clarté, netteté d'un bord à l'autre et définition sans égal. Le Système Optique Professionnel de la SX-5 Santiam HD vous offre un niveau de transmission de la lumière inégalé dans les plus sévères conditions d'éclairage ambiant, une réduction de l'éblouissement la plus élevée de toute l'industrie de l'optique en cas de lumière forte et directe, et une résolution et clarté d'image qu'un guide de chasse professionnel ou un tireur peut exiger sur le terrain. Le SX-5 Santiam HD possède un corps léger mais très solide pour une protection maximum dans les conditions les plus extrêmes.

SX-5 Santiam HD	Modèle Code	PRIX	Grossissement réel	Ouverture de l'objectif	Poids (g)	Longueur (mm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de vision linéaire (m à 1000 m)	Champ de vision angulaire (degrés)
27-55x80 Droit	175912	2540€	27x - 55x	80mm	1948	381	16,6 - 19,2	32 - 22	2,0 - 1,4
27-55x80 Coudé	175911	2540€	27x - 55x	80mm	1948	381	16,6 - 19,2	32 - 22	2,0 - 1,4



OCULAIRE DROIT

Le SX[™]-5 Santiam HD[®] est aussi disponible avec oculaire droit.



SX™-4 PRO GUIDE® HD



Construit pour supporter les pires conditions, ce télescope d'observation fait partie des produits que tout chasseur ou tireur sérieux doit posséder. Son corps en magnésium incroyablement solide est étanche et anti-buée. Son oculaire surdimensionné procure un grand confort d'utilisation même pendant des sessions d'observation longues. Le Système Optique Professionnel du SX™-4 Pro Guide HD® vous offre un niveau de transmission de la lumière inégalé dans les plus sévères conditions d'éclairage ambiant, une réduction de l'éblouissement la plus élevée de toute l'industrie de l'optique en cas de lumière forte et directe et une résolution et clarté d'image qu'un guide de chasse professionnel ou un tireur peut exiger sur le terrain. Comme tous les télescopes d'observation proposés par Leupold, le SX-4 Pro Guide HD est couvert par la garantie Leupold Gold Ring. Que vous soyez en route pour votre première chasse au gros gibier ou bien en train d'aider des clients à prélever leurs proies, ce télescope d'observation fera partie de l'équipement que vous emportez sur le terrain année après année.

SX-4 Pro Guide HD	Modèle Code	PRIX	Grossissement réel	Ouverture de l'objectif	Poids (g)	Longueur (mm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de vision linéaire (m à 1000 m)	Champ de vision angulaire (degrés)
20-60x85 Coudé	177597	1385€	20x - 60x	85mm	2218	452,0	19,0-17,8	30,56-16,88	1,8-1,0
20-60x85 Droit	177598	1385€	20x - 60x	85mm	2218	460,0	19,0-17,8	30,56-16,88	1,8-1,0
15-45x65 Coudé	177599	1105€	15x - 45x	65mm	1760	360,0	20,0-17,6	43,6-22,7	2,5-1,3
15-45x65 Droit	177600	1105€	15x - 45x	65mm	1760	368,0	20,0-17,6	43,6-22,7	2,5-1,3



OCULAIRE DROIT

Le SX™-4 Pro Guide HD® est également disponible avec un oculaire droit.



SX™-2 ALPINE® HD



Construit pour supporter les pires conditions, le SX™-2 Alpine® HD de Leupold® fait partie des produits que tout chasseur ou tireur passionné se doit de posséder. Il est incroyablement solide, étanche et anti-buée à 100%. Son oculaire surdimensionné procure un grand confort d'utilisation, même pendant de longues sessions d'observation. Son Système Optique Elite offre un niveau de transmission de la lumière, une réduction de l'éblouissement et une résolution et clarté d'image qu'un guide de chasse professionnel ou un tireur est en droit d'exiger. Que vous partiez au stand de tir ou pour votre première journée de chasse au gros gibier, le SX-2 Alpine HD doit faire partie de votre paquetage.

SX-2 Alpine HD	Modèle Code	PRIX	Grossissement réel	Ouverture de l'objectif	Poids (g)	Longueur (mm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de vision linéaire (m à 1000 m)	Champ de vision angulaire (degrés)
20-60x60 Coudé	180143	570€	20x - 60x	60mm	1700	365	16,7 - 19,5	35,6 - 16,9	2,04 - 0,97
20-60x80 Coudé	180144	660€	20x - 60x	80mm	1900	426	19,5 - 18,0	34 - 16	1,92 - 0,93



LEUPOLD = INFORMATION À LONGUE DISTANCE


La précision, la distance et la balistique placent les télémètres Leupold au-dessus des autres. Vous obtiendrez une précision à 50 cm près quelle que soit le type de cible. La meilleure transmission de lumière dans sa catégorie vous permet de trouver votre cible plus facilement que jamais. Ne laissez pas un télémètre concurrent et son calcul en ligne droite ou les calculs selon « la règle du chasseur » ruiner votre chasse. La True Ballistic Range® (TBR®) de Leupold offre une solution réelle. En croisant la précision, la distance et la TBR, vous obtenez l'information réelle à longue distance.

UN SUCCÈS AU PREMIER TIR COMMENCE AVEC LEUPOLD

En chassant à longue distance, vous aurez à tirer en inclinaison ou en déclinaison. C'est exactement dans ces situations que vous avez besoin d'un télémètre Leupold RX et de son True Ballistic Range (TBR) qui prendra en compte l'angle de votre tir et la balistique de votre arme pour un tir réussi. La mesure de la ligne de visée ne vous positionnera pas sur la cible. N'importe quel télémètre, même équipé d'un inclinomètre, ne vous donnera pas une précision suffisante car il utilise une trigonométrie basique pour calculer une distance en ligne droite horizontale (la fameuse « règle du tireur »).

LA TRAJECTOIRE COMPTE

Lisez les lignes de bas de page : des télémètres concurrents vous avertissent de ne pas les utiliser pour des tirs supérieurs à 365 mètres. Nous allons jusqu'à dire qu'un tir à longue distance sur gibier est irresponsable, SAUF si vous utilisez un télémètre RX. Voici pourquoi :




Exemple: un tireur tirant avec une 30-06 aperçoit un cerf à 525 mètres sous une déclinaison de 25°. Un télémètre à ligne de visée lui indiquera 550 mètres et il tirera 25 cm trop haut. Un télémètre concurrent à inclinomètre utilisant la « règle du tireur » lui indiquera 497 mètres et il tirera 25 cm trop bas. Le télémètre RX lui indiquera la vraie distance balistique de 524 mètres pour un tir au but.

LA TBR/W TIEN COMPTE DU VENT

La True Ballistic Range/Wind est la plus facile des façons d'intégrer le vent pour des distances jusqu'à 725 mètres. La TBR/W vous donne la correction de visée pour un vent de 5 m/s soufflant à 90% de la direction de la visée.

PRENEZ UNE MESURE AVEC TROPHY SCALE™

Avec le Trophy Scale™ Leupold, vous pouvez mesurer la taille d'un animal de façon précise. Vous entrez la hauteur/largeur que vous voulez utiliser – par exemple 75 cm. Observez un cerf rouge, le télémètre RX affichera des repères pour cette largeur à cette distance. Positionnez les bois d'un animal entre ces repères afin de déterminer si ils correspondent à votre critère recherche (voir exemple ci-dessous). Pour mesurer la hauteur, tournez le télémètre de côté. La taille d'un trophée est indispensable dans certains états où pour être légale, la mesure de la largeur compte autant que la mesure sur les pointes.



Les réglages de référence sont ici de 60 à 69 cm, Le cerf rouge étant plus près du repère 60 cm. Le télémètre RX ajuste automatiquement les repères sur la distance qui est ici de 32 mètres.

CALCUL DE LA DISTANCE AVEC ALPHA IQ™ ET DNA®

Que vous utilisiez un télémètre Leupold à nouveau calculateur de distance ALPHA IQ™ AZND DNA® ou DNA® (Digitally Enhanced Accuracy), vous obtiendrez une précision de l'ordre de 50 cm sur n'importe quelle cible, quelle que soit sa couleur ou sa texture. Le Alpha IQ élève l'information donnée par le télémètre à un niveau supérieur. Un taux amélioré de battements du pouls, de rapport signal/bruit et un fonctionnement intelligent du signal permettent une acquisition ultra-rapide de la cible et une excellente stabilité à main levée. Le Alpha IQ est également leader pour la résolution d'images et la précision de lecture des données pour le tir à longue distance.

RX[®]-5000 TBR[®]/W




Améliorez le résultat de vos tirs avec le télémètre RX-500 TBR/W. Le dispositif cutting edge se connecte facilement au Leupold Contol App, ce qui vous permet de régler les paramètres, de personnaliser les affichages à l'écran et de prendre des mesures précises, le tout en quelques touches sur votre téléphone mobile. Mais, l'argument majeur le plus en faveur de notre produit est le dispositif de pointage. Grâce à la technologie GPS et à notre mode Long Range, vous pouvez facilement pointer votre télémètre sur une variété de systèmes de cartes digitales jusqu'à une distance de 5 kilomètres.

(L'introduction globale de l'Application est évolutive dans le temps).

RX-5000 TBR/W	FINITION Code	PRIX	Grossissement réel	Portée Réflective (m)	Poids (g)	Dimensions (cm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision linéaire (m à 1000 m)
RX-5000 TBR/W	A 184681	990 €	8x Monocular	4,572	275	L: 10,9 / H: 7,4 / W: 3,8	16,0	112

Gold = Nouveaux Produits

APPLICATION DISPONIBLE SUR IOS ET ANDROID UTILISEZ VOTRE CARTE FAVORITE



RX[®]-2800 TBR[®]/W



Les plus récentes armes et munitions tirent plus loin que jamais. Le RX[®]-2800 TBR[®]/W y va aussi. Dirigé par Alpha IQ[®], il mesure plus loin, plus vite et plus précisément que n'importe quel autre monocular que vous pouvez emmener. Avec un grossissement de x7, c'est aussi le plus puissant des monoculars Leupold. Il a toutes les qualités requises pour repérer un gibier lointain.



RX-2800 TBR/W	FINITION Code	PRIX	Grossissement réel	Portée Réflective (m)	Poids (g)	Dimensions (cm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision linéaire (m à 1000 m)
RX-2800 TBR/W	A 171910	850 €	7x Monocular	2550	224	L: 10,9 / H: 7,4 / W: 3,8	16,0	110




RX-1400i TBR/W



Le télémètre RX®-1400i TBR®/W Gen 2 est le produit le plus riche en dispositifs dans sa catégorie. Son moteur laser DNA® conçu par nous et la brillance exceptionnelle de son écran, vous apporteront une lecture facile et rapide à chaque fois. Sa technologie True Ballistic Range/Wind vous indique la trajectoire de votre balle en fonction de votre cartouche personnelle. Si vous tirez à l'arc, son dispositif Flightpath vous signale un obstacle possible sur la trajectoire de votre flèche. Votre appareil muni de toutes ces fonctions est livré dans une housse polymère solide et légère. Le RX-1400i TBR/W est le compagnon idéal pour vos prochaines aventures.



RX-1400i TBR/W	FINITION Code	PRIX	Grossissement réel	Portée Réflective (m)	Poids (g)	Dimensions (cm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision linéaire (m à 1000 m)
RX-1400i TBR/W avec DNA	A 183727	300€	5x Monocular	1280	170	L: 9,6 / H: 7,3 / W: 3,3	16,2	112



RX-FULLDRAW® 5



Puisque votre arc a été fabriqué spécifiquement pour vous, votre télémètre doit l'être aussi. Le RX-FullDraw® 5 combine la précision ultra rapide du système DNA® avec le logiciel renommé Archer's Advantage™. Il est ainsi le télémètre le plus performant du marché. En utilisant vos données balistiques personnelles, la distance de tir et l'angle de compensation, le RX-FullDraw 5 calcule des distances précises en fonction de votre équipement personnel. Doté de dispositifs conçus pour l'archer d'aujourd'hui, telle la technologie Flightpath™, vous n'aurez plus besoin de tenter une évaluation hasardeuse de la distance pour réaliser un tir parfait au premier coup.



RX-FullDraw 5 avec DNA	FINITION Code	PRIX	Grossissement réel	Portée Réflective (m)	Poids (g)	Dimensions (cm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision linéaire (m à 1000 m)
RX-FullDraw 5 avec DNA	A 182444	745€	6x Monocular	1100	212	L: 97 / H: 74 / W: 33	17	107





BECNARA™

Le Becnara™ combine le haut niveau de performance des produits Leupold avec le style de tous les jours. Les lunettes à verres polarisants, solides et incroyablement clairs ne vous laisseront jamais tomber. Chaque jour et lors de chaque aventure, la Becnara se démarque des autres sur le terrain.

Peuvent être montées avec des verres correcteurs	Verres polarisants	Adaptables à votre morphologie	100% de protection UV A	100% de protection UV B
•	•	Normale, Large	•	•



Noir mat/Écaille, bronze effet miroir - Réf : 179101 **PRIX 200€**



Noir mat, noir brillant, gris ombré brillant - Réf : 179102 **PRIX 200€**



Noir mat, bronze effet miroir - Réf : 179103 **PRIX 200€**



Noir mat/noir brillant, orange effet miroir - Réf : 179632 **PRIX 200€**



Gris Foncé, gris ombré flash - Réf : 182677 **PRIX 200€**

BRIDGER™

Nous avons fabriqué les lunettes de protection oculaire Bridger pour accompagner des compétiteurs tels que vous. Où que vous alliez et quoi que vous fassiez, ses verres balistiques polarisants éliminent les reflets et tout éblouissement.

Peuvent être montées avec des verres correcteurs	Verres polarisants	Adaptables à votre morphologie	100% de protection UV A	100% de protection UV B
•	•	Étroite, Normale	•	•



Noir mat, gris ombré flash - Réf : 182672 **PRIX 200€**



Écaille de tortue mat, bronze miroir - Réf : 182673 **PRIX 200€**



Gris foncé, bleu miroir - Réf : 182674 **PRIX 200€**



Noir Mat, bronze miroir - Réf : 182675 **PRIX 200€**

CHEYENNE™

Les lunettes de protection Cheyenne™ se distinguent par un petit profil, option parfaite pour les chasseurs et les tireurs ayant un petit visage. Sa conception enveloppante offre une protection complète contre les éléments extérieurs tout en conservant une visibilité maximale. Si vous désirez un instrument optique beau et efficace sans sacrifier la sécurité de fonctionnement, la Cheyenne est faite pour vous.

Peuvent être montées avec des verres correcteurs	Verres polarisants	Adaptables à votre morphologie	100% de protection UV A	100% de protection UV B
•	•	Étroite, Normale	•	•



Noir mat, gris ombré - Réf : 181280 **PRIX 220€**



Écaille de tortue, bronze miroir - Réf : 181281 **PRIX 220€**

KATMAI™

Le Katmai™ est le choix tout désigné pour l'amateur d'aventure. Légère, solide et exceptionnellement claire.

Peuvent être montées avec des verres correcteurs	Verres polarisants	Adaptables à votre morphologie	100% de protection UV A	100% de protection UV B
•	•	Étroite-Normale	•	•



Noir mat, gris brillant - Réf.:179097 **PRIX 185€**



Écaille, bronze effet miroir - Réf.:179098 **PRIX 200€**



Noir mat, émeraude effet miroir - Réf.:179099 **PRIX 200€**



Gris Foncé, gris brillant - Réf.:182676 **PRIX 200€**

PACKOUT™

Le Packout™ est le choix de prédilection du chasseur ou du tireur. La clarté éprouvée de nos verres rend le Packout parfait pour l'aventure ou le port de tous les jours.

Peuvent être montées avec des verres correcteurs	Verres polarisants	Adaptables à votre morphologie	100% de protection UV A	100% de protection UV B
•	•	Normale	•	•



Écaille mat, bronze effet miroir - Réf.:179094 **PRIX 235€**



Noir mat, émeraude effet miroir - Réf.:179095 **PRIX 235€**



Noir mat, gris ombré brillant - Réf.:179096 **PRIX 225€**



Écaille mat, bleu effet miroir - Réf.:179630 **PRIX 235€**

SENTINEL™

Votre vue mérite d'être protégée. Les lunettes de protection Sentinel protègent vos yeux derrière ses verres interchangeables et incassables. C'est un élément indispensable pour le tireur de compétition ou un membre des forces de l'ordre.

Peuvent être montées avec des verres correcteurs	Verres polarisants	Adaptables à votre morphologie	100% de protection UV A	100% de protection UV B
•	seulement 182671	Étroite, Normale	•	•



Noir mat, gris ombré flash - Réf.:182669 **PRIX 230€**



Mat tan, verres bronze miroir - Réf.:182671 **PRIX 230€**



Noir mat, verres orangés - Réf.:182670 **PRIX 230€**

SWITCHBACK™

D'une utilisation confortable au stand de tir, à la chasse ou sur le chemin de retour à la maison, le Switchback™ va très vite devenir indispensable dans vos activités journalières. Sa légèreté et sa clarté d'image indiscutables vous offrent tout ce dont vous avez besoin et rien d'autre.

Peuvent être montées avec des verres correcteurs	Verres polarisants	Adaptables à votre morphologie	100% de protection UV A	100% de protection UV B
•	•	Normale, Large	•	•



Écaille mat, bronze effet miroir - Réf.:179091 **PRIX 235€**



Noir mat, gris ombré brillant - Réf.:179092 **PRIX 225€**



Noir mat, émeraude effet miroir - Réf.:179093 **PRIX 235€**



Gris mat, bleu effet miroir - Réf.:179629 **PRIX 235€**

TRACER™

Si vous êtes un tireur passionné, le Tracer™ est absolument fait pour vous. Ses verres interchangeables (inclus) et les traitements de résistance aux intempéries sont associés à la clarté et la durabilité inégalées des produits Leupold.

Peuvent être montées avec des verres correcteurs	Verres polarisants	Adaptables à votre morphologie	100% de protection UV A	100% de protection UV B
•	seulement 179090	Étroite, Normale	•	•



Noir mat, gris ombré - Réf.:179089 **PRIX 185€**



Beige ombré, bronze effet miroir - Réf.:179090 **PRIX 225€**



Les 2 modèles Tracer incluent chacun des lentilles transparentes et jaunes



RÈGLE GÉNÉRALE POUR CHOISIR LA HAUTEUR DE SES COLLIERS (BH) :

- Hauteur «BAS»** pour les objectifs de lunette allant jusque 40mm,
- Hauteur «MEDIUM»** pour les objectifs ayant jusque 45mm,
- Hauteur «HAUT»** pour les objectifs de plus de 45mm.
- Hauteur «SUPER HAUT»** pour les objectifs de plus de 50mm.

COMMENT CALCULER LA HAUTEUR (BH) DE VOS COLLIERS



Le BH peut être adapté en fonction de l'arme : présence d'une bande de battue, d'une hausse...

COLLIERS POUR RAILS WEAVER - PICATINNY

QRW2 : COLLIERS RAPIDES POUR RAIL WEAVER QUICK RELEASE WEAVER STYLE

Ils se montent sur tous les calibres, y compris les magnums.

- . Maintien et ajustage parfait avec ses 4 vis étoiles (clef de serrage fourni)
- . Papillon de serrage rapide
- . Ressort de maintien sur la partie mobile de la mâchoire pour un serrage précis.
- . Corps acier haute résistance
- . Guide de maintien sur rail
- . Ajustage et alignement de haute précision.
- . Compatible sur rail style WEAVER/PICATINNY



**TOP
DES
VENTES**

**150€
LA PAIRE**



**SERRURE MOBILE
RAPIDE**



**GUIDE DE MAINTIEN
SUR RAIL**



**MÂCHOIRE MOBILE
AVEC RESSORT
DE MAINTIEN**

MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	HAUTEUR	HAUTEUR BH (MM)	RÉF. BRILLANT	RÉF. MAT	RÉF. ARGENT
QRW2	1"- 25,4mm	Bas	5,84	174064 155€	174065 155€	174066 155€
		Medium	8,90	174067 155€	174068 155€	174069 155€
		Haut	12,19	174070 155€	174071 155€	174072 155€
	30mm	Bas	6,34	174073 155€	174074 155€	-
		Medium	9,13	174075 155€	174076 155€	-
		Haut	12,18	174077 155€	174078 155€	-
	34mm	Medium	11,13	-	177273 135€	-
		Haut	14,18	-	177274 135€	-

POUR CHOISIR VOTRE HAUTEUR, SE REPORTER AU GUIDE PAGE 165

PRW2 : COLLIERS FIXES POUR RAIL WEAVER PERMA RINGS WEAVER STYLE

Ils se montent sur tous les calibres, y compris les magnums.

- . Maintien et ajustage parfait avec ses 4 vis étoiles (clef de serrage fourni)
- . Double vis de serrage sur la mâchoire pour une tenue parfaite.
- . Corps acier haute résistance
- . Guide de maintien sur rail
- . Ajustage et alignement de haute précision.
- . Compatible sur rail style WEAVER/PICATINNY

**COLLIER LARGE
=
MEILLEURE TENUE
ET PROTECTION
DE L'OPTIQUE**



**À PARTIR DE
110€
LA PAIRE**

**MÂCHOIRE MOBILE
À DOUBLE VIS ÉTOILE**

MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	HAUTEUR	HAUTEUR BH (MM)	RÉF. BRILLANT	RÉF. MAT
PRW2	1"- 25,4mm	Bas	5,84	-	174079 110€
		Medium	8,90	174080 110€	174081 110€
		Haut	12,19	-	174082 110€
	30mm	Bas	6,34	-	174083 120€
		Medium	9,13	-	174084 120€
		Haut	12,18	-	174085 120€
	34mm	Medium	9,67	-	174086 130€
		Haut	12,72	-	175860 130€

LRW : COLLIERS FIXES POUR RAILWEAVER LEUPOLD RINGS WEAVER STYLE

Ils se montent sur tous les calibres, y compris les magnums.

- . Mâchoire mobile à vis étoile
- . Corps acier haute résistance
- . Ajustage et alignement de haute précision.
- . Compatible sur rail style WEAVER/PICATINNY



**À PARTIR DE
80€
LA PAIRE**

MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	HAUTEUR	HAUTEUR BH (MM)	RÉF. MAT
LRW	1"- 25,4mm	Medium	7,62	120974 80€
		Haut	10,92	120975 80€
	30mm	Medium	7,62	120977 90€
		Haut	10,92	120978 90€

POUR CHOISIR VOTRE HAUTEUR, SE REPORTER AU GUIDE PAGE 165

EMBASES WEAVER

COMPATIBLES AVEC LES COLLIERS QRW-LRW

MEILLEURES VENTES :

-Embases 2 pièces types BAR
49847
45€

-Embase 1 pièce type BAR
781914
29€



COMPATIBILITÉ :



BAR - MARAL - BPR



F.LLI PIETTA
CHRONOS



GAMME PRIMA

MODÈLE	NB PIÈCE*	RÉF. BRILLANT	RÉF. MAT
ARTTECH			
Gamme Prima	1 longue	-	781914 29€
BENELLI			
Argo	1 longue	-	781914 29€
Argo	1 courte	-	782514 55€
BROWNING			
Bar - Maral - BPR	1 longue	-	781914 29€
Bar - Maral - BPR	1 courte	-	782514 55€
A-Bolt	2	-	49847 47€
A-Bolt 3	2	-	174313 47€
CZ			
600	2	49840 47€	49841 47€
DAKOTA			
70 Exp Pre-64	2	-	49836 47€
PIETTA			
Chronos	1 longue	-	781914 29€
Chronos	1 courte	-	782514 55€
REMINGTON			
541	2	49866 47€	-
700	2	49840 47€	49841 47€

MODÈLE	NB PIÈCE*	RÉF. BRILLANT	RÉF. MAT
SAVAGE			
Axis 10/110/116 Boitier arrondi	2	-	171707 54€
10/110/116 Boitier plat	2	49833 47€	-
STEYR			
A-Bolt	2	-	49847 47€
TIKKA			
T3/T3x	2	-	170029 47€
WEATHERBY			
MK V	2	-	171709 47€
70	2	-	49838 47€
WINCHESTER			
70 Exp avant 1964	2	-	49836 47€
70 Exp après 1964	2	-	49835 47€
XPR	2	-	174436 47€
SXR VULCAN	1	-	781914 29€

*Embase une ou 2 pièces



POUR CHOISIR VOTRE HAUTEUR, SE REPORTER AU GUIDE PAGE 165

GAMME SPÉCIALE CZ

Trouvez le montage adapté en fonction de votre arme et de votre lunette : diamètre de corps et hauteur.
 . Acier forgé haute qualité LEUPOLD.
 . Entraxe et mâchoires adaptées.
 . Cales de maintien adaptées.

GAMME CZ 527



GAMME CZ 550 et 557



130€ LA PAIRE

MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	HAUTEUR	RÉF. MAT
CZ 527	1" - 25,4mm	Medium	177363 130€
		Haut	177364 130€
	30mm	Medium	177365 130€
		Haut	177366 130€

MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	HAUTEUR	RÉF. MAT
CZ 550 et 557	1" - 25,4mm	Medium	177359 130€
		Haut	177360 130€
	30mm	Medium	177361 130€
		Haut	177362 130€

GAMME SPÉCIALE 22LR ET AIR-COMPRIMÉ

Mâchoires adaptables sur les rails de 11mm des carabines petits calibres.
 . Acier forgé haute qualité LEUPOLD.
 . Vis étoile LEUPOLD à serrage précis.

30€ LA PAIRE



MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	HAUTEUR	RAIL	RÉF. MAT
Rifleman	30mm	Bas	Weaver	57337 30€



35€ LA PAIRE

Permet de tirer avec les organes de visée ouverts

MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	RAIL	RÉF. MAT
Rifleman Weaver	1" - 25,4mm	Weaver	55880 35€



30€ LA PAIRE

Permet de tirer avec les organes de visée

MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	RAIL	RÉF. MAT
Rifleman	1" - 25,4mm	11mm	57323 30€

POUR CHOISIR VOTRE HAUTEUR, SE REPORTER AU GUIDE PAGE 165

MONTAGES AMOVIBLES

QR QUICK RELEASE

Une fois les embases (ou l'embase) posées sur votre carabine, vous pouvez ôter et réinstaller indéfiniment vos optiques sans avoir à les recibler. Idéal pour intervertir la lunette d'approche avec votre lunette de battue ou votre point rouge.



Encoche sur le pied du collier

À PARTIR DE 160€ L'ENSEMBLE

MISE EN PLACE :

- 1 · Je fixe les embases sur l'arme,
- 2 · J'aligne et je fixe les colliers sur l'optique,
- 3 · Les papillons de l'embase verrouillent les colliers sur la carabine,
- 4 · Je déverrouille les papillons pour enlever la lunette de l'arme. Je peux la repositionner sans refaire le réglage.

Papillon de verrouillage 1/4 de tour

ACCESSOIRES QR



COLLIERS À PIED DÉPORTÉ POUR ARMES À LONGUE CULASSE



EMBASE 1 OU 2 PIÈCES



RAIL LONG - SE MONTE SUR TOUTES LES EMBASES QR

780254 150€

RÉFÉRENCES DES COLLIERS

MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	HAUTEUR	COLLIER DÉPORTÉ	HAUTEUR BH (MM)	RÉF. BRILLANT	RÉF. MAT	RÉF. ARGENT
COLLIER QR	1" - 25,4mm	Super Bas	-	1,27	-	60976 45€	-
		Bas	-	3,81	49970 55€	49971 55€	-
		Medium	-	6,86	49973 55€	49974 55€	49975 70€
		Haut	-	10,16	49978 55€	49979 55€	-
		Super Haut	-	12,70	-	51715 55€	-
		Bas	OUI	3,81	-	60955 90€	-
	Medium	OUI	6,86	49983 110€	49976 110€	-	
	Haut	OUI	10,16	-	4998 110€	-	
	Bas	-	1,51	-	51717 80€	-	
	Medium	-	4,56	49930 80€	49931 80€	-	
	Medium	OUI	4,56	-	49939 110€	-	
	Haut	-	7,56	49932 80€	49933 80€	-	
Super Haut	-	10,40	-	51716 80€	-		
Haut	OUI	7,86	-	49941 110€	-		
34mm	Haut	-	5,86	-	118285 115€	-	
	Super Haut	-	8,40	-	118286 115€	-	

À PARTIR DE 45€

POUR CHOISIR VOTRE HAUTEUR, SE REPORTER AU GUIDE PAGE 165

MONTAGES AMOVIBLES

QR QUICK RELEASE

RÉFÉRENCES DES EMBASES

MARQUE ET MODÈLE	NB PIÈCE*	RÉF. BRILLANT	RÉF. MAT	RÉF. ARGENT
ARTTECH				
Gamme Prima	1	51249 115€	-	-
	2	-	51223 115€	-
BENELLI				
Argo	1	51249 115€	-	-
	2	-	51223 115€	-
BROWNING				
A-Bolt	2	-	50057 115€	-
AB3	2	-	172052 115€	-
Bar - Maral - BPR	1	51249 115€	-	-
	2	-	51223 115€	-
541	2	-	52239 115€	-
X-Bolt	2	-	66080 115€	-
CZ				
600 short action	1	-	51247 115€	-
600	2	50049 115€	50050 115€	-
DAKOTA				
70 Exp Pre-64	2	-	50062 115€	-
FRANCHI				
Horizon	2	50049 115€	50050 115€	-
KIMBER				
8400	2	-	64015 115€	-
KNIGHT				
541	2	-	52239 115€	-
MARLIN				
1895/336	1	-	54229 115€	54227 130€
MAUSER				
FN	2	50055 115€	50056 115€	-
PIETTA				
Chronos	1	51249 115€	-	-
	2	-	51223 115€	-
REMINGTON				
7400/7600/750	1	50067 115€	-	-
700 Droitière Short Action	1	-	51247 115€	-
541	2	-	52239 115€	-
700	2	50049 115€	50050 115€	-
783	2	-	55761 115€	-

MARQUE ET MODÈLE	NB PIÈCE*	RÉF. BRILLANT	RÉF. MAT
SAKO			
Sako	2	-	53066 230€
SAUER			
90/200	2	-	50061 115€
202	2	50215 115€	-
SAVAGE			
AXIS 10/110 Boîtier arrondi	2	-	55761 115€
16/116 Boîtier arrondi			
10/110 Boîtier plat	2	52314 115€	-
16/116 Boîtier plat			
STEYR			
A-Bolt	2	-	50057 115€
Steyr / Mannlicher	2	-	60656 115€
THOMPSON CENTER			
Contender	1	50068 115€	-
Encore	1	-	52325 115€
TIKKA			
Tikka T3x	2	-	114976 115€
Traditions	2	-	52315 115€
VERNEY CARRON			
Impact	2	-	51344 115€
Speedline, Impact LA, Impact Plus	2	-	92347 110€
WEATHERBY			
MK V	2	-	51709 115€
WINCHESTER			
SXR VULCAN	1	51249 115€	-
	2	-	51223 115€
70	2	50053 115€	50054 115€
70 Express avant 1964	2	-	50062 115€
70 Express après 1964	2	-	50063 115€
XPR	2	-	174495 115€

*Embase une ou 2 pièces



LE MONTAGE COMPLET Ø30MM

COMPATIBILITÉ :



COLLIERS 49931 + EMBASES 2PCS 51223

POUR CHOISIR VOTRE HAUTEUR, SE REPORTER AU GUIDE PAGE 165

MONTAGES FIXES

DD DUAL DOVETAIL

Conçu pour les armes à fort recul. Le système Twist & Lock garantit un contact colliers-embase solide. Montage des colliers sur les embases par système queue d'arronde.



À PARTIR DE **85€** L'ENSEMBLE

MISE EN PLACE :

- 1 - Je fixe les embases sur l'arme,
- 2 - Je fixe les colliers sur les embases,
- 3 - Je fixe la lunette sur les colliers.

FIXATION DU COLLIER PAR ROTATION SUR L'EMBASE :
SYSTÈME TWIST & LOCK

ACCESSOIRES DD



COLLIERS À PIEDS DÉPORTÉS POUR ARMES À LONGUE CULASSE



EMBASE 1 OU 2 PIÈCES

RÉFÉRENCES DES COLLIERS

MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	HAUTEUR	COLLIER DÉPORTÉ	HAUTEUR BH (MM)	RÉF. BRILLANT	RÉF. MAT	RÉF. ARGENT
COLLIERS DD	1" - 25,4mm	Super Bas	-	1,27	-	60629 55€	-
		Bas	-	3,81	49914 55€	49915 55€	52313 75€
		Medium	-	6,86	49894 55€	49916 55€	52323 72€
		Haut	-	10,16	49917 55€	49918 55€	51730 72€
		Super Haut	-	12,70	-	49919 53€	-
		Super Haut	OUI	12,70	-	54159 73€	-
	30mm	Bas	-	1,51	-	52242 83€	-
		Medium	-	4,56	-	49957 83€	-
		Haut	-	7,56	-	49958 83€	57314 100€
		Super Haut	-	10,40	-	52234 83€	-
		Super Haut	OUI	10,40	-	54186 100€	-
		Super Haut	-	10,40	-	173547 105€	-
34mm	Medium	-	2,56	-	173547 105€	-	
	Haut	-	5,86	-	118283 105€	-	
	Super Haut	-	8,40	-	118284 105€	-	

À PARTIR DE **55€**

POUR CHOISIR VOTRE HAUTEUR, SE REPORTER AU GUIDE PAGE 165

MONTAGES FIXES

DD DUAL DOVETAIL

À PARTIR DE **52€**

RÉFÉRENCES DES EMBASES

MARQUE ET MODÈLE	NB PIÈCE*	RÉF. BRILLANT	RÉF. MAT	RÉF. ARGENT
BROWNING				
A-Bolt	2	-	50159 53€	-
AB3	2	-	172051 68€	-
22LR Semi-auto.	1	50014 52€	-	-
X-Bolt	2	65414 52€	65413 53€	65415 68€
FRANCHI				
Horizon	2	50041 53€	50042 53€	51727 68€
KIMBER				
84 (depuis 2004)	2	-	60910 53€	-
8400 RVF	2	-	60760 53€	-
REMINGTON				
XP-100	1	-	53570 53€	-
700, 721, 725, 40X	2	50041 53€	50042 53€	51727 68€
700 RVF	2	-	50044 53€	-
783	2	-	114975 53€	-
RUGER				
American RVR	2	-	171901 53€	-

*Embase une ou 2 pièces

MARQUE ET MODÈLE	NB PIÈCE*	RÉF. BRILLANT	RÉF. MAT	RÉF. ARGENT
SAVAGE				
AxIS 10/110, Boitier arrondi	2	-	114975 53€	-
STEYR				
A-Bolt RVF	2	-	50159 53€	-
THOMPSON CENTER				
Contender	1	53556 52€	-	53558 65€
Encore, Omega, ProHunter FX	1	-	54218 53€	54798 68€
TIKKA				
T3x	2	-	170384 53€	-
WEATHERBY				
MK V	2	51705 52€	51706 53€	-
MK V RVF	2	-	51707 52€	-
WINCHESTER				
70	2	50045 52€	50046 53€	57286 68€
70 RVF	2	-	54241 53€	-
70 Exp Post-1964 RVF	2	-	54240 53€	-
XPR	2	-	170358 53€	-

LE MONTAGE COMPLET Ø30MM POUR **WINCHESTER** XPR

TOP DES VENTES

COLLIERS **54186**
+
EMBASES **2PCS**
170358



POUR CHOISIR VOTRE HAUTEUR, SE REPORTER AU GUIDE PAGE 165

MONTAGES FIXES

STD STANDARD

Les embases en deux parties sont réversibles pour s'adapter aux carabines gauchères et droitières. Accessibilité maximum au chargeur et à la chambre. Un collier est fixé par queue d'arronde sur l'embase, faisant pivoter la unette sur 1/4 de tour, pour placer le second collier entre les vis de réglage de dérive de la seconde embase. Des rainures antidérapantes empêchent tout mouvement de la lunette dans les colliers.



À PARTIR DE **85€**
L'ENSEMBLE

Réglables
en dérive

MISE EN PLACE :

1. Je fixe les embases sur l'arme,
2. Le collier avant possède une encoche 1/4 de tour permettant de cliper la lunette,
3. En pivotant, le collier avant vient se placer entre les vis de réglage de dérive,
4. Je règle ma dérive,
5. Un ciblage est nécessaire dès changement de l'optique.

FIXATION DU COLLIER PAR VIS NYLOCK

ACCESSOIRES STD



COLLIERS À PIED DÉPORTÉ
POUR ARMES À LONGUE
CULASSE



EMBASE 1 OU 2 PIÈCES



MODÈLE LONG RANGE :
PENTÉ DE 15 MOA

RÉFÉRENCES DES COLLIER

À PARTIR DE **48€**

MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	HAUTEUR	COLLIER DÉPORTÉ	HAUTEUR BH (MM)	RÉF. BRILLANT	RÉF. MAT	RÉF. ARGENT
COLLIERS STD	1" - 25,4mm	Super Bas	-	1,27	-	49896 50€	-
		Bas	-	3,81	-	49898 50€	49899 68€
		Medium	-	6,86	49900 50€	49901 50€	49902 68€
		Haut	-	10,16	49903 50€	49904 50€	49905 68€
		Super Haut	-	12,70	49906 50€	49907 50€	-
		Bas	OUI	3,81	49908 78€	49910 78€	-
		Medium	OUI	6,86	49909 78€	49911 78€	-
	30mm	Haut	OUI	10,16	49912 78€	49913 78€	-
		Bas	-	1,51	-	51718 78€	-
		Medium	-	4,56	-	49956 78€	52494 95€
		Haut	-	7,86	49961 78€	49959 78€	52495 95€
		Super Haut	-	10,40	-	51033 78€	-
		Medium	OUI	4,56	-	51034 110€	-
		Haut	OUI	7,86	-	51035 110€	-

POUR CHOISIR VOTRE HAUTEUR, SE REPORTER AU GUIDE PAGE 165

RÉFÉRENCES DES EMBASES

MARQUE ET MODÈLE	NB PIÈCE*	RÉF. BRILLANT	RÉF. MAT	RÉF. ARGENT	MARQUE ET MODÈLE	NB PIÈCE*	RÉF. BRILLANT	RÉF. MAT	RÉF. ARGENT
BENELLI					REMINGTON				
Argo	1	49985 65€	-	-	710	2	-	54100 48€	-
BROWNING					760	1	-	-	-
1885 High Wall	2	50012 48€	-	-	750	1	49993 65€	-	-
1885 Low Wall	2	51260 48€	-	-	0/110 Boitier arrondi	2	55741 48€	55742 48€	55743 48€
A-Bolt Long Action	1	-	50010 65€	-	Model 7	2	51256 48€	57277 48€	51257 48€
A-Bolt Short Action	1	-	50008 65€	-	RUGER				
A-Bolt Short et Long Action	2	50036 48€	-	-	Ruger Am.	2	-	171903 48€	-
A-Bolt 15 MOA Short et Long Action	2	50029 48€	50030 48€	-	Ruger Am. RVR	2	-	120092 48€	-
A-Bolt Shotgun	2	-	118395 48€	-	Ruger Am. Rimfire	2	-	170489 48€	-
A-Bolt WSSM	2	-	57340 48€	-	10/22	1	49994 65€	51723 65€	51724 65€
AB3	2	-	120128 48€	-	SAVAGE				
Bar - Maral - BPR	1	49985 65€	-	-	AXIS 10/110 Boitier arrondi	2	55741 48€	55742 48€	55743 48€
BR-European	2	-	-	-	10 Droitière Long Action Boitier arrondi	1	55701 65€	-	-
BLR	1	49986 65€	-	-	10 Droitière Short Action Boitier arrondi	1	-	55724 65€	-
BLR Lightning	2	50237 48€	50238 48€	-	110 Droitière Long Action	1	49996 65€	-	-
541	2	50028 53€	-	-	10 Droitière Short Action	1	-	52317 65€	-
X-Bolt	2	65424 48€	65416 48€	65425 48€	99	1	-	-	-
CZ					SMITH AND WESSON				
600 Droitière Short Action	1	50005 65€	50006 65€	50161 65€	HC	1	49989 65€	-	-
600 Droitière Long Action	1	50003 65€	50004 65€	-	1903 A3	1	49997 73€	-	-
600 15 MOA Droitière-Long Action	1	-	51732 65€	51733 65€	STEYR				
600 15 MOA Droitière-Short Action	1	-	51734 65€	-	A-Bolt LR	2	50029 48€	50030 48€	-
KIMBER					TIKKA				
84 (depuis 2004)	2	-	56859 48€	-	Tikka T3x	2	-	54447 48€	-
8400 RVF (depuis 2004)	2	-	56928 48€	-	WEATHERBY				
KNIGHT					WESTERN FIELD M7-40				
541 2	2	50028 53€	-	-	336R	1	49987 65€	-	-
MARLIN					WINCHESTER				
1895/336	1	49987 65€	-	-	SXR VULCAN	1	49985 65€	-	-
MAUSER					70 WSSM				
FN 24/30/46	1	49988 65€	-	-	70A	1	50000 65€	50001 65€	-
FN 24/30/46	2	50025 48€	50026 48€	-	70 15 MOA Droitière-Long Action	1	-	51736 65€	-
FN 24/30/46 RVF	2	-	-	-	70 RVR	2	50020 48€	50021 48€	-
M 98	1	49990 73€	-	-	70 RVF/R	2	50022 48€	50023 48€	50024 48€
M 98	2	-	52370 48€	-	70 15 MOA Droitière-Short Action				
M 96	2	-	51263 48€	-	94	2	50035 48€	-	-
PIETTA					REMINGTON				
Chronos	1	49985 65€	-	-	7400/7600/750	1	49993 65€	53056 65€	-
REMINGTON					Model 7	2	51256 48€	57277 48€	51257 48€
7400/7600/750	1	49993 65€	53056 65€	-	50	1	-	-	-
Model 7	2	51256 48€	57277 48€	51257 48€	541	2	50028 53€	-	-
50	1	-	-	-	597	1	-	-	-
541	2	50028 53€	-	-	700 Droitière Short Action	1	50005 65€	50006 65€	50161 65€
700 Droitière Short Action	1	50005 65€	50006 65€	50161 65€	700	2	50015 48€	50016 48€	57510 48€
700	2	50015 48€	50016 48€	57510 48€	700 RVF	2	50017 48€	50018 48€	50019 48€
700 RVF	2	50017 48€	50018 48€	50019 48€	700 Droitière Long Action	1	50003 65€	50004 65€	-
700 Droitière Long Action	1	50003 65€	50004 65€	-	700 15 MOA Droitière-Long Action	1	-	51732 65€	-
700 15 MOA Droitière-Long Action	1	-	51732 65€	-	700 Gauchère Long Action	1	50007 65€	-	-
700 Gauchère Long Action	1	50007 65€	-	-	700 15 MOA Droitière-Short Action	1	-	51734 65€	-
700 15 MOA Droitière-Short Action	1	-	51734 65€	-	*Embase une ou 2 pièces				

MONTAGES PICATINNY

CROSS-SLOT BACKCOUNTRY

RÉFÉRENCES DES EMBASES

Usinés en aluminium aéronautique, pour minimiser le poids et maximiser la performance.
Certaines références sont pentées de 20 MOA.

MARQUE ET MODÈLE	NB PIÈCE*	RÉF. MAT
BARRET FIELDCRAFT		
Short Action 20 MOA	1	175647 75€
Long Action 20 MOA	1	175648 75€
BROWNING		
A-Bolt Long Action	1	171346 73€
A-Bolt Long Action 20 MOA	1	171347 73€
A-Bolt Short Action	1	171344 73€
A-Bolt Short Action 20 MOA	1	171345 73€
A-Bolt 3 Short Action	1	174682 73€
A-Bolt 3 Short Action 20 MOA	1	174683 73€
A-Bolt 3 Long Action	1	174684 73€
A-Bolt 3 Long Action 20 MOA	1	174685 73€
NOSLER		
M48 Short Action	1	175217 75€
M48 Short Action 20 MOA	1	175218 73€
M48 Long Action	1	175219 73€
M48 Long Action 20 MOA	1	175220 73€
REMINGTON		
Modèle 7	1	175922 73€
Modèle 7 20 MOA	1	175923 73€
700 Long Action	1	171334 73€
700 Long Action 20 MOA	1	171335 73€
700 Short Action	1	171332 73€
700 Short Action 20 MOA	1	171333 73€
783 Short Action	1	175971 73€
783 Short Action 20 MOA	1	175972 73€
783 Long Action	1	175973 73€
783 Long Action 20 MOA	1	175974 73€
RUGER		
American. Short Action	1	171358 73€
American. Short Action 20 MOA	1	171359 73€
American. Long Action	1	171360 73€
American. Long Action 20 MOA	1	171361 73€



MARQUE ET MODÈLE	NB PIÈCE*	RÉF. MAT
SAUER		
202 Short Action 20 MOA	1	171356 73€
202 Long Action 20 MOA	1	171357 73€
SAVAGE		
110/AXIS Long Action	1	171338 73€
110/Axis Long Action 20 MOA	1	171339 73€
10 Short Action	1	171336 73€
10 Short Action 20 MOA	1	171337 73€
TIKKA		
T3/T3x	1	171348 73€
T3/T3x 20 MOA	1	171349 73€
WEATHERBY		
MK V LT	1	171352 73€
MK V LT 20 MOA	1	171353 73€
MK V/Vanguard Long Action	1	171354 73€
MK V/Vanguard Long Action 20 MOA	1	171355 73€
Vanguard Short Action	1	171514 73€
Vanguard Short Action 20 MOA	1	171515 73€
WINCHESTER		
70 Long Action	1	171342 73€
70 Long Action 20 MOA	1	171343 73€
70 Short Action	1	171340 73€
70 Short Action 20 MOA	1	171341 73€
XPR Short Action	1	174686 73€
XPR Short Action 20 MOA	1	174687 73€
XPR Long Action	1	174688 73€
XPR Long Action 20 MOA	1	174689 73€

MONTAGES PICATINNY

CROSS-SLOT BACKCOUNTRY

RÉFÉRENCES DES COLLIERS

DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	HAUTEUR	HAUTEUR BH (MM)	RÉF. MAT
1" - 25,4mm	Bas	6,86	175116 183€
	Medium	10,16	175117 183€
	Haut	13,97	175118 183€
30mm	Bas	7,61	175119 183€
	Medium	7,86	175120 183€
	Haut	13,60	175121 183€
34mm	Medium	10,18	175122 183€
35mm	Haut	10,19	175123 183€

185€
LA PAIRE


MONTAGES MONOBLOC

BACKCOUNTRY RM

RÉFÉRENCES DES MONTAGES

Montages monobloc pour les armes droitières et gauchères.

MARQUE ET MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	HAUTEUR	RÉF. MAT
BROWNING			
A-Bolt 3	1" - 25,4mm	Medium	171104 155€
	1" - 25,4mm	Haut	171105 155€
	30mm	Medium	171118 155€
	30mm	Haut	171119 155€
X-Bolt	1" - 25,4mm	Medium	171108 155€
	1" - 25,4mm	Haut	171109 155€
	30mm	Medium	171122 155€
	30mm	Haut	171123 155€
REMINGTON			
700	1" - 25,4mm	Medium	171098 155€
	1" - 25,4mm	Haut	171099 155€
	30mm	Medium	171112 155€
	30mm	Haut	171113 155€
SAVAGE			
Axis 10/110 16/116 Boitier arrondi	1" - 25,4mm	Medium	171100 155€
	1" - 25,4mm	Haut	171101 155€
	30mm	Medium	171114 155€
	30mm	Haut	171115 155€

155€
LA PAIRE


MARQUE ET MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	HAUTEUR	RÉF. MAT
TIKKA			
T3/T3x	1" - 25,4mm	Medium	171102 155€
	1" - 25,4mm	Haut	171103 155€
	30mm	Medium	171116 155€
	30mm	Haut	171117 155€
WEATHERBY			
MK V	1" - 25,4mm	Medium	171110 155€
	1" - 25,4mm	Haut	171111 155€
	30mm	Medium	171124 155€
	30mm	Haut	171125 155€
WINCHESTER			
70	1" - 25,4mm	Medium	171106 155€
	1" - 25,4mm	Haut	171107 155€
	30mm	Medium	171120 155€
	30mm	Haut	171121 155€

MONTAGES TACTIQUES

MONTAGE INTÉGRAL IMS

Ces montages Cantilever sont monoblocs, solides et durables, même dans les pires conditions d'utilisation. L'espacement des colliers est pré-établi pour faciliter le montage. Disponibles pour les optiques MARK 1, MARK 2, MARK AR, MARK 4, MARK 6.



160€

MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	RÉF. MAT
MARK AR 1"	1" - 25,4mm	177093 160€



160€

MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	RÉF. MAT
MARK AR 30mm	30mm	177094 160€
MARK AR 34mm	34mm	177095 160€
MARK AR 35mm	35mm	177096 160€



100€

MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	RÉF. MAT
MARK AR RAIL	Livré sans colliers	181347 86€



580€

MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	RÉF. MAT
MARK IMS 30MM	30mm	182871 580€
MARK IMS 30MM 20 MOA	30mm	182272 580€



580€

SPÉCIAL CORPS DE LUNETTES DE 34MM ET 35MM

MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	RÉF. MAT
MARK IMS	34mm	176882 580€
MARK IMS 20 MOA	34mm	176883 580€
MARK IMS Bolt Action	34mm	176884 580€
MARK IMS gauchère	34mm	176915 580€
MARK IMS Bolt Action 20 MOA	34mm	176885 580€
MARK IMS	35mm	176886 580€
MARK IMS DARK EARTH	35mm	178847 580€
MARK IMS 20 MOA	35mm	176887 580€
MARK IMS Bolt Action	35mm	176888 580€
MARK IMS Bolt Action 20 MOA	35mm	176889 580€



MONTAGES TACTIQUES

120€


EMBASES MARK 4

Embases à usage tactique, elles disposent de deux trous de montage de diamètres différents pour être installées avec des vis 6-48 ou 8-40



Embase MARK 4

Peut se monter avec des vis 6-48 ou 8-40 (augmente de 41% la solidité du montage)



MARQUE ET MODÈLE	NB DE PIÈCES*	RÉF. MAT
BROWNING		
A-Bolt Long Action 20 MOA	1	170751 120€
A-Bolt Short Action 20 MOA	1	170750 118€
SAVAGE		
Axis, 10/110, 16/116, boîtier arrondi	2	59245 70€
TIKKA		
T3/T3X 20 MOA	1	170753 118€
WEATHERBY		
mk5 Long Action 20 MOA	1	171500 118€
mk5 Short Action 20 MOA	1	171499 118€
Vanguard Short Action 20 MOA	1	171498 118€
WINCHESTER		
70, 670, 770, 70A	2	59240 70€

*Embase une ou 2 pièces

MONTAGES TACTIQUES

À PARTIR DE 225€

COLLIERS MARK 4

Colliers tactiques disponibles en aluminium ou en acier.



DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	HAUTEUR	HAUTEUR BH (MM)	RÉF. ALU	RÉF. MAT
1" - 25,4mm	Medium	8,64	57524 228€	60595 228€
	Super Haut	22,86	57526 228€	60019 228€
30mm	Medium	6,34	57398 228€	61049 228€
	Haut	11,92	57291 228€	60699 228€
34mm	Super Haut	20,56	57555 228€	60750 228€
	Haut	9,92	-	59320 255€
35mm	Super Haut	18,56	-	59310 255€
	Haut	9,42	120180 255€	-
	Super Haut	18,06	174942 255€	-

MONTAGES SPÉCIFIQUES

MONTAGES POUR DELTA POINT



**MONTAGE D-LOC
POUR AR ET FLATTOP**
171861 265€



**MONTAGE 45°
POUR AR ET FLATTOP**
173236 100€

INTERFACE DOVETAIL



À PARTIR DE
55€

INTERFACE DOVETAIL	RÉF. MAT
Beretta 92	170902 54€
CZ 75	170903 54€
1911	170904 54€
HK	170905 54€
Glock	170906 54€
Kimber	170907 63€
SIG 226	170908 54€
SW MP	170909 76€
Springfield	170910 54€
SW Classic	170911 76€
SW MP Core	171203 76€
Ruger American .45	172783 65€
Ruger American 9mm	172784 65€
Marlin 336	172645 76€

120€



Permet de monter le Delta Point sur votre lunette : à droite, au-dessus ou à gauche.

HAUT DE COLLIER POUR COLLIER MARK 4

DIAMÈTRE DE LUNETTE	RÉF. MAT
1"- 25,4mm	175541 118€
30mm	175550 118€
34mm	175554 118€
35mm	175558 118€

**VENDU À L'UNITÉ
SANS LE DELTA POINT**

COLLIERS SPÉCIFIQUES

À PARTIR DE
130€

RINGMOUNTS : COLLIERS À MONTAGE DIRECT

Colliers adaptés aux boîtiers spécifiques des armes du tableau ci-dessous. Cales de maintien selon modèles.



Modèle de collier déporté
Ruger M77



Modèle de collier
Ruger M77

MARQUE ET MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	HAUTEUR	COLLIER DÉPORTÉ	RÉF. BRILLANT	RÉF. MAT	RÉF. ARGENT
RUGER						
RUGER modèles : 1, 77/22, 77/44, 77/357, 96/44, Mini 14/30 avec montage intégral	1"- 25,4mm	Bas	-	49950 130€	-	-
	1"- 25,4mm	Haut	-	-	50217 130€	-
	1"- 25,4mm	Medium	OUI	-	52306 130€	-
	1"- 25,4mm	Haut	OUI	-	52307 130€	-
	1"- 25,4mm	Super Haut	OUI	-	-	-
	30mm	Medium	-	-	51038 130€	-
Ruger M77 (boîtier fraise, action longue et action courte)	30mm	Haut	-	-	51039 130€	-
	1"- 25,4mm	Medium	-	-	170351 130€	-
	1"- 25,4mm	Haut	-	49951 130€	49952 130€	49953 130€
	1"- 25,4mm	Super Haut	-	49954 130€	49944 130€	-
	1"- 25,4mm	Haut	oui	-	52301 130€	-
	1"- 25,4mm	Super Haut	oui	-	52302 130€	-
	30mm	Medium	-	-	51041 130€	-
	30mm	Haut	-	-	51042 130€	-
	30mm	Super Haut	-	-	51043 130€	-
	30mm	Haut	oui	-	52304 130€	-
30mm	Super Haut	oui	-	52305 130€	-	
SAKO						
Sako (boîtier fraise) non compatible avec le modèle FINNfire et autres Sako .22LR	1"- 25,4mm	Bas	-	49946 130€	-	-
	1"- 25,4mm	Medium	-	49945 130€	54409 130€	51719 130€
	1"- 25,4mm	Haut	-	49948 130€	54410 130€	51720 130€
	1"- 25,4mm	Super Haut	-	-	49943 130€	-
	30mm	Medium	-	-	51036 130€	-
	30mm	Haut	-	-	51037 130€	-
	30mm	Super Haut	-	-	51722 130€	-

Règle générale pour choisir la hauteur de ses colliers :

Hauteur «BAS» pour les objectifs de lunette allant jusque 40mm,
Hauteur «MEDIUM» pour les objectifs ayant jusque 45mm,
Hauteur «HAUT» pour les objectifs de plus de 45mm.

Hauteur «SUPER HAUT» pour les objectifs de plus de 50mm.

A adapter en fonction de l'arme : présence d'une bande de battue, d'une hausse...

JUSQU'À ÉPUISEMENT

TÉLÉMÈTRE PROHUNTER 6X20MM SPH750

D'une simple pression sur le bouton, le télémètre Simmons® Pro Hunter 750 vous garantit la distance exacte pour un tir parfaitement calculé et en toute confiance. Des lentilles de haute qualité et une configuration 6x20 vous permettent de voir de plus près vos cibles.

- Distance de visée : 686,8 mètres.
- Optique multi-couches.
- Étanche à la pluie.
- Pile cr2 incluse.
- Distance horizontale réelle.
- Cordon de poignet inclus.



Réf
786139 Prix
186€



VENTURE COMPACT

- Large protection caoutchouc

VENTURE PORRO

- Mollette de mise au point centrale à prise rapide



MODÈLE	GROSSISSEMENT	VERRES	CHAMP DE VISION (M À 100M)	POIDS (G)	ADAPTATION POUR TRÉPIED	RÉFÉRENCE	PRIX
COMPACT	8X42	BK7 - TRAITEMENT MULTICOUCHES	110	561	OUI	782374	113€
PORRO	10X50	BK7 - TRAITEMENT MULTICOUCHES	99,06	851	OUI	782376	95€

TELESCOPE VENTURE

- Grossissement variable de 20 à 60 fois

MALETTE ET HOUSSE DE TRANSPORT FOURNIS

FOURNI AVEC UN TRÉPIED DE TABLE



- Large champ de vision

MODÈLE	GROSSISSEMENT	LONGUEUR (MM)	CHAMP DE VISION (M À 100M)	POIDS (G)	ADAPTATION POUR TRÉPIED	RÉFÉRENCE	PRIX
TELESCOPE	20-60X60	450	29/14,63	1449	OUI	782379	300€

LUNETTES DE TIR

De conception américaine, les lunettes Simmons sont gage de solidité et de performance. Disponibles avec colliers pour rail de 11mm ou 21mm, elles conviennent aussi bien pour le tir de loisirs sur les petits calibres 22 LR, air comprimé que sur les armes de tir et de chasse gros calibre.

VENTURE 3-9X40



COLLIERS OFFERTS

MODÈLE	COLLIERS POUR RAIL	DIAMÈTRE DE TUBE	CHAMP DE VISION (M À 100M)	POIDS (G)	PLAGE DE RÉGLAGE (MOA)	RÉFÉRENCE	PRIX
3-9X40	11 MM	1" (25,4MM)	10,5/3,5	284	60	781859	145€
	21 MM	1" (25,4MM)	10,5/3,5	284	60	781860	145€

MUNITIONS ARMES LISSES

MUNITIONS DÉTONNANTES CRÉPITANTES SIFFLANTES



* dont 1% CVE

La maison Prevot conçoit ses gammes de cartouches à balles ou à plombs de façon artisanale en France depuis 1959. Son expertise reconnue vient de sa capacité à fabriquer les balles les plus rapides du monde (jusqu'à 680 m/s). Georges Prevot a inventé le principe des balles sous-calibrées qui a révolutionné le monde de la chasse.



**410 WONDER
MAGNUM**
767011
boîte de 10
26€

410 SUBSONIQUE
sans photo
765942 plombs 7
767034 plombs 8
767035 plombs 9
BOÎTE DE 10 : 13€

V12S
boîte de 5
780929
19€

boîte de 10
780928
36€

WONDER «S»
2994 boîte de 10
39€



PREVOT «S»
2989 boîte de 5
16€
2990 boîte de 10
25€

BLONDEAU «S»
2988 boîte de 10
38€



BRENNEKE «S»
CAL.12 2983 boîte de 5 21€
CAL.12 2984 boîte de 10 39€
CAL. 16 769210 boîte de 10 39€
CAL. 20 769211 boîte de 10 39€

UMAREX



**CARTOUCHES
DÉTONNANTES***
Boîte de 50 munitions, 12mm
770039
34,95€



**CARTOUCHES
SIFFLANTES***
Boîte de 50 munitions, 15mm
770040
32,95€



**CARTOUCHES
CRÉPITANTES***
Boîte de 50 munitions, 15mm
770105
32,95€

*Transport réglementé, nous contacter.


Sellier & Bellot 





chasse
sport
entraînement

BALLES STANDARDS
ET SPÉCIALES
EXERGY BLUE
SPCE / SBT / HPC
EXERGY / HPBT
FMJ / PTS / SP



Sellier & Bellot propose une large gamme de munitions de chasse et de tir dans 42 calibres. Des étuis en laiton et des amorces Boxer fiables sont utilisées dans tous les chargements. En plus de nos propres conceptions S&B, une sélection complète de balles Hornady et Sierra sont chargées pour une performance fiable lors de la chasse ou sur le pas de tir.



Étui à gorge



Étui à bourrelet



Étui à anneau



Tous les détails
de nos balles
sur notre site web


Amorces

4.4 BOXER Small Pistol Magnum
amorces pour calibres :
17 HORNET
22 HORNET
222 REMINGTON
30 CARBINE
5.6 × 50 R MAG.


4.4 BOXER Small Rifle
amorces pour calibres :
204 RUGER
223 REMINGTON

5.3 BOXER Large Rifle
amorces pour autres calibres

Sellier & Bellot propose une large gamme de balles de chasse et de tir dans le populaire calibre 308 WIN. Consultez la comparaison graphique de leurs performances exprimées par le tableau des points d'impact, mesurés en centimètres. Nous accordons une attention particulière à la distance de 300 m.



Trouvez la cartouche S&B idéale pour votre carabine 308 WIN.

- FMJ**
 147 grs
 9,55 g
 
- TXRG**
 165 grs
 10,7 g
 
- EDGE**
 165 grs
 10,7 g
 
- HPC**
 180 grs
 11,7 g
 
- SPCE**
 150 grs
 9,7 g
 
- PTS**
 180 grs
 11,7 g
 
- TXRG**
 110 grs
 7,1 g
 
- SBT**
 180 grs
 11,7 g
 
- FMJ**
 180 grs
 11,7 g
 
- SPCE**
 180 grs
 11,7 g
 
- XRG**
 180 grs
 11,7 g
 
- SP**
 180 grs
 11,7 g
 

308 WIN.

PAR SELLIER & BELLOT



ÉVOLUTION DE LA BALLE SANS PLOMB SOFT POINT EXERGY EDGE



LE REBORD TRANCHANT
CRÉE UN ORIFICE DE
PÉNÉTRATION DU
TIR PARFAITEMENT
CIRCULAIRE.

COMBINÉE À UNE FORME
INNOVANTE DE LA CAVITÉ
INTÉRIEURE, LA FORME
SPÉCIFIQUE DE L'ARRÊTE
TRCHANTE (CE) GARANTIT
UNE PÉNÉTRATION RAPIDE
ET CONTRÔLÉE ET MAXIMISE
L'EXPANSION DE LA BALLE.

Elle combine les meilleures
caractéristiques de nos balles sans
plomb avec l'efficacité de la balle SPCE,
toujours très populaire

UNE DÉFORMATION
CONTRÔLÉE A
N'IMPORTE QUELLE
DISTANCE.

LA STRUCTURE EN MATÉRIAUX
HOMOGÈNES NE CONTENANT
PAS DE PLOMB GARANTIT UNE
MASSE RÉSIDUELLE ÉLEVÉE.



Boîte de 20 munitions

PRÉCISION
DISTANCE D'EFFICACITÉ
PÉNÉTRATION
SAIGNEMENT
PUISSANCE D'IMPACT
TRAJECTOIRE TENDUE
DÉGÂT SUR LA VENAISON



CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/ BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/ CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
6.5 x 55 SE	EDGE	120 grs/7.80 g	20	12	V343012	787252	63,90€
6.5 CREEDMOOR	EDGE	120 grs/7.80 g	20	12	V343022	787253	64€
7X57	EDGE	120 grs/7.80 g	20	12	V343062	788204	73,32€
7X57R	EDGE	150 grs/9.70 g	20	12	V343072	788205	73,45€
7X64	EDGE	150 grs/9.70 g	20	12	V343082	788206	73,71€
7X65 R	EDGE	150 grs/9.70 g	20	12	V343092	788207	74,14€
7MM REM. MAG.	EDGE	150 grs/9.70 g	20	10	V343102	788208	77,49€
308 WIN.	EDGE	165 grs/10.7 g	20	12	V343032	787254	75,96€
30-06 SPRING.	EDGE	165 grs/10.7 g	20	12	V343042	787250	75,96€
30-06 SPRING.	EDGE	180 grs/11.7 g	20	12	V343002	787251	76,19€
300 WIN. MAG.	EDGE	180 grs/11.7 g	20	10	V343052	787249	87,20€

Sellier & Bellot

BALLE SANS PLOMB

La forme de la balle eXergy est géométriquement étudiée pour une excellente précision et presque 100% de rétention de poids



LA POINTE EN ALUMINIUM SCELLE LA CAVITÉ POUR UNE BALISTIQUE EXTERNE OPTIMALE

FORME ARRONDIE DE LA BOUCHE DE LA BALLE AVEC CANNELURE POUR UNE EXPANSION RAPIDE ET CONTRÔLÉE


RAINURE TRANSVERSALE POUR UNE PERFORMANCE BALISTIQUE INTERNE OPTIMALE

EMBOÛT CONCAVE AVEC CANNELURE POUR UNE EXPANSION RÉGULIÈRE ET CONTRÔLÉE


FORME CONIQUE POUR DES PERFORMANCES BALISTIQUES EXTERNES OPTIMALES



Boîte de 20 munitions



EXERGY BALLE SANS PLOMB



Boîte de 20 munitions



La balle de chasse en tombac (alliage de cuivre solide) originale de S&B est conçue pour une pénétration profonde et une rétention de poids élevée sur les gibiers les plus difficiles.


CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
6.5 x 55 SE	XRG	130 grs/8.4 g	20	12	V342542	-	75,62€
6.5 x 57	XRG	130 grs/8.4 g	20	12	V342552	-	76,82€
270 WIN.	XRG	130 grs/8.4 g	20	12	V342592	-	87,08€
7 x 57	XRG	158 grs/10.20 g	20	12	V342562	-	86,87€
7 x 57 R	XRG	158 grs/10.20 g	20	10	V342622	-	86,99€
7 x 64	XRG	158 grs/10.20 g	20	12	V342602	771336	87,47€
7 x 65 R	XRG	158 grs/10.20 g	20	10	V342632	771338	87,47€
7 MM REM. MAG.	XRG	158 grs/10.20 g	20	10	V342662	771340	91,74€
308 WIN.	XRG	180 grs/11.70 g	20	10	V342532	-	89,38€
30-06 SPRING.	XRG	180 grs/11.70 g	20	10	V342612	776516	89,87€
8 x 57 JS	XRG	196 grs/12.70 g	20	12	V342572	778086	97,21€
8 x 57 JRS	XRG	196 grs/12.70 g	20	10	V342642	771344	98,95€
9.3 x 62	XRG	250 grs/16.20 g	20	12	V342582	786289	131,18€
9.3 x 74 R	XRG	250 grs/16.20 g	20	4	V342652	786290	148,85€
300 WIN. MAG.	XRG	180 grs/11.70 g	20	10	V342672	771342	108,66€


Sellier & Bellot 

En savoir plus sur notre site web





- PRÉCISION 
- DISTANCE D'EFFICACITÉ 
- PÉNÉTRATION 
- SAIGNEMENT 
- PUISSANCE D'IMPACT 
- TRAJECTOIRE TENDUE 
- DÉGÂT SUR LA VENAISON 



BALLE SP MUNITIONS DE GRANDE CHASSE

Balle Soft Point
semi-blindée

Un coeur en plomb avec une chemise semi-blindée permet une expansion contrôlée et une grande rétention de poids.

En savoir plus
sur notre site web



Boîte de 20 munitions



CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
22 HORNET	SP	45 grs/2.9 g	20	90	V330012	3028	28,88€
222 REM.	SP	50 grs/3.24 g	20	60	V330122	3090	33,67€
5.56 x 50 R MAG.	SP	50 grs/3.24 g	20	50	V330322	3091	58,99€
223 REM.*	SP	55 grs/3.6 g	20	50	V330392	774406	35,27€
22-250 REM.	SP	55 grs/3.6 g	20	25	V330422	780249	38,90€
5.6 x 52 R	SP	70 grs/4.6 g	20	25	V330412	3081	60,46€
243 WIN.	SP	100 grs/6.5 g	20	25	V330812	3030	48,09€
6 MM CREEDMOOR	SP	100 grs/6.5 g	20	25	V344872	-	37,08€
6.5 x 52 R	SP	117 grs/7.6 g	20	25	V330552	768356	64,91€
6.5 x 55 SE	SP	131 grs/8.5 g	20	20	V330602	-	40,67€
6.5 x 55 SE	SP	140 grs/9.1 g	20	20	V330572	776465	40,79€
6.5 x 55 SE	SP	156 grs/10.1 g	20	20	V330612	-	40,93€
6.5 x 57 R	SP	131 grs/8.5 g	20	20	V300712	3192	65,16€
6.5 x 57	SP	131 grs/8.5 g	20	20	V330632	3191	64,97€
270 WIN.	SP	130 grs/8.4 g	20	20	V340752	-	55,87€
270 WIN.	SP	150 grs/9.7 g	20	20	V330852	3031	55,87€
6.5 CREEDMOOR	SP	131 grs/8.50 g	20	25	V341722	780935	40,24€
6.5 CREEDMOOR	SP	140 grs/9.10 g	20	25	V341712	780934	40,24€
6.5 CREEDMOOR	SP	156 grs/10.1 g	20	25	V341732	-	40,24€
7 MM REM. MAG.	SP	140 grs/9.1 g	20	20	V332772	-	58,20€
303 BRITISH	SP	150 grs/9.7 g	20	20	V331312	775986	46,59€
303 BRITISH	SP	180 grs/11.7 g	20	20	V331332	-	47,14€
30 CARBINE	SP	110 grs/7.1 g	50	20	V340722	784658	60,44€
30-30 WIN.	SP	150 grs/9.7 g	20	25	V330352	765436	40,30€
7 x 57 R	SP	140 grs/9.1 g	20	20	V331032	3094	47,93€
7 x 57	SP	140 grs/9.1 g	20	20	V340662	763392	47,45€
7 X 64	SP	140 grs/9.1 g	20	20	V332012	3032	48,09€
7 x 65 R	SP	140 grs/9.1 g	20	20	V340692	3033	49,28€
30-06 SPRING.	SP	180 grs/11.7 g	20	20	V331622	777330	45,61€
308 WIN.	SP	180 grs/11.7 g	20	25	V331432	-	46,16€
7.62 x 39*	SP	124 grs/8.0 g	20	30	V342212	-	27,50€
7.62 x 54 R	SP	180 grs/11.7 g	20	20	V332462	775987	44,33€
8 x 57 JR	SP	196 grs/12.7 g	20	20	V331762	763393	52,15€
9.3 x 62	SP	285 grs/18.5 g	20	20	V332052	764780	83,79€
9.3 x 72 R	SP	193 grs/12.5 g	20	20	V332102	763325	111,51€
9.3 x 74 R	SP	285 grs/18.5 g	20	18	V332152	3040	109,38€
45-170 GOVT.	SP	405 grs/26.2 g	20	12	V341892	784332	64,43€

*Munitions catégorie B



Sellier & Bellot



BALLE SPCE MUNITIONS DE GRANDE CHASSE

Balle Soft Point Cutting Edge semi-blindée

Le tranchant du Cutting Edge associé au noyau plombé produit une entrée propre et nette ainsi qu'un saignement important. Convient pour le grand gibier.



CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
308 WIN.	SPCE	150 grs/9.7 g	20	25	V340902	778372	45€
308 WIN.	SPCE	180 grs/11.7 g	20	25	V332232	775918	47,69€
300 WIN. MAG.	SPCE	180 grs/11.7 g	20	20	V340852	763805	66€
30-06 SPRING.	SPCE	150 grs/9.7 g	20	20	V340912	774373	44,70€
30-06 SPRING.	SPCE	180 grs/11.7 g	20	20	V331772	774374	49,22€
7.57	SPCE	173 grs/11.2 g	20	20	V330932	780250	47,69€
7.57 R	SPCE	173 grs/11.2 g	20	20	V331042	3093	48,18€
7.64	SPCE	173 grs/11.2 g	20	20	V332022	3042	48,51€
7.65 R	SPCE	173 grs/11.2 g	20	20	V332032	3092	50,57€
7 MM REM. MAG.	SPCE	173 grs/11.2 g	20	20	V332762	766835	60,39€
8 x 57 JRS	SPCE	196 grs/12.7 g	20	20	V341212	3034	53,37€
8 x 57 JS	SPCE	196 grs/12.7 g	20	20	V341182	765198	43,48€
8 x 64 S	SPCE	196 grs/12.7 g	20	20	V341152	3035	67,54€

En savoir plus sur notre site web



Boîte de 20 munitions



BALLE SP SPCE BALLE GROS CONDITIONNEMENT

Gros conditionnement

Des conditions adaptées aux grands tireurs qui ont besoin d'une grande qualité de munitions aux meilleurs prix


CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/CARTON	RÉF. SIDAM	PRIX €
222	SP	50 grs/3.24 g	100	8	767905	130,89€
243 WIN.	SP	100 grs/6.5 g	50	8	764285	103,54€
270 WIN.	SP	150 grs/9.7 g	50	8	764284	109,04€
7 x 64	SP	140 grs/9.1 g	50	8	764268	87,36€
7 x 64	SPCE	173 grs/11.2 g	50	8	769008	87,36€
30-06 SPRING.	SPCE	147 grs/9.55 g	50	8	778745	73,06€
300 WIN. MAG.	SPCE	180 grs/11.7 g	40	8	764695	121,31€
9.3 x 62	SP	285 grs/18.5 g	50	8	776630	121,73€
8 x 57 JRS	SPCE	196 grs/12.7 g	50	8	764269	88,45€

En savoir plus sur notre site web





Sellier & Bellot 

Sellier & Bellot 




BALLE HPC

MUNITIONS DE GRANDE CHASSE



BALLE PTS

BALLE HORNADY POUR MUNITIONS DE GRANDE CHASSE



Boîte de 20 munitions

Balle à pointe creuse

La balle expensive Hollow Point Capped possède d'excellentes caractéristiques balistiques et une pointe cuivrée. L'expansion spectaculaire et la pénétration profonde en font une balle efficace pour le gros gibier.



Boîte de 20 munitions

CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
308 WIN.	HPC	180 grs/11.7 g	20	25	V331442	781070	64,36€
30-06 SPRING.	HPC	180 grs/11.7 g	20	20	V331632	777286	63,75€
8 x 57 JRS	HPC	196 grs/12.7 g	20	20	V331912	764266	70,96€
8 x 57 JS	HPC	196 grs/12.7 g	20	20	V331822	775985	63,26€
8 x 64 S	HPC	196 grs/12.7 g	20	20	V331962	-	71,75€
7 x 57	HPC	158 grs/10.2 g	20	20	V330922	769316	64,43€
7 x 57 R	HPC	158 grs/10.2 g	20	20	V331022	769360	65,89€
7 x 64	HPC	158 grs/10.2 g	20	20	V331122	763657	67,36€
7 x 65 R	HPC	158 grs/10.2 g	20	20	V331222	763829	68,70€

Une vitesse plus élevée et une trajectoire stable

La balle PTS a été conçue et fabriquée par Hornady, le plus grand producteur indépendant de balles de chasse de haute qualité au monde. Les balles PTS contiennent une pointe en polymère de première qualité pour une expansion et un transfert d'énergie rapides. Sa forme optimale permet à la balle d'atteindre une vitesse plus élevée et une trajectoire stable.



CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
7 x 64	PTS	162 grs/10.5 g	20	20	V331152	768344	67,78€
7 x 65 R	PTS	162 grs/10.5 g	20	20	V331292	-	67,78€
7 x 57	PTS	162 grs/10.5 g	20	20	V330992	-	66,01€
7 x 57 R	PTS	162 grs/10.5 g	20	20	V330962	-	64,80€
30-06 SPRING.	PTS	180 grs/11.7 g	20	20	V331742	-	73,40€
17 HORNET V-MAX™	PTS	20 grs/1.3 g	20	60	V341112	780247	29,63€
204 RUGER	PTS	32 grs/2.1 g	20	50	V332802	780248	44,70€
243 WIN.	PTS	95 grs/6.1 g	20	25	V330782	768342	65,83€
6.8 MM REM. SPC	PTS	110 grs/7.1 g	20	30	V332692	-	48,18€
270 WIN.	PTS	150 grs/9.7 g	20	20	V330772	768343	71,94€
7 MM REM. MAG.	PTS	162 grs/10.5 g	20	20	V332742	768345	73,95€
308 WIN.	PTS	180 grs/11.7 g	20	25	V331532	775984	74,87€
300 WIN. MAG.	PTS	180 grs/11.7 g	20	20	V332552	768346	96,06€

En savoir plus sur notre site web




Sellier & Bellot 


En savoir plus sur notre site web



Sellier & Bellot



BALLE SBT MUNITIONS DE GRANDE CHASSE



Boîte de 20 munitions

Conçues pour la chasse à longue distance

Les balles SBT GameKing® – Spitzer Boat Tail bullets sont conçues pour la chasse à longue distance où leur marge de performance supplémentaire peut faire la différence. Les balles GameKing® sont dotées d'un arrière fuyant (boat tail) qui offre aux chasseurs l'avantage balistique des balles de match. La base fuselée de la balle boat tail réduit considérablement la traînée, ce qui se traduit par une vitesse plus élevée, une plus grande énergie d'impact, une trajectoire plus tendue et moins de dérive due au vent que les balles comparables à base plate.

CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
22-250 REM.	SBT	55 grs/3.6 g	20	25	V330462	765264	47,25€
6.5 x 55 SE	SBT	140 grs/9.1g	20	20	V330482	-	93,06€
7 x 57	SBT	175 grs/11.35 g	20	20	V330982	-	97,69€
7 x 57 R	SBT	175 grs/11.35 g	20	20	V331062	-	97,69€
7 x 64	SBT	175 grs/11.35g	20	20	V331182	765082	97,69€
7 x 65 R	SBT	175 grs/11.35 g	20	20	V331272	-	104,18€
7 MM REM. MAG.	SBT	175 grs/11.35 g	20	20	V332732	-	97,69€
308 WIN.	SBT	180 grs/11.7 g	20	25	V331372	-	78,81€
30-06 SPRING.	SBT	180 grs/11.7 g	20	20	V331732	-	78,81€
300 WIN. MAG.	SBT	200 grs/12.96 g	20	20	V332632	765437	102,29€
8 x 57 JRS	SBT	220 grs/14.26 g	20	20	V331942	-	175,73€
8 x 57 JS	SBT	220 grs/14.26 g	20	20	V331852	-	175,43€

En savoir plus sur notre site web



BALLE FMJ MUNITIONS POUR CARABINES

Balle Full Metal Jacket en plomb chemisé

Chargés dans une large gamme de calibres pour une utilisation d'entraînement et de tir sur cible.



Boîte de 20 munitions



CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
22 HORNET	FMJ	45 grs/2.9 g	20	90	V330002	773334	28,88€
222 REM.	FMJ	50 grs/3.24 g	20	60	V330102	3029	33,08€
223 REM.*	FMJ	55 grs/3.6 g	20	50	V341862	-	35,22€
5.6 x 52 R	FMJ	70 grs/4.6 g	20	25	V330402	773443	60,05€
243 WIN.	FMJ	80 grs/5.2 g	20	25	V330762	778084	46,93€
6.5 x 55 SE	FMJBT	140 grs/9.1 g	20	20	V330592	780990	40,67€
6.5 CREEDMOOR	FMJBT	140 grs/9.1 g	20	25	V341602	780933	38,49€
6.8 MM REM. SPC	FMJ	110 grs/7.1 g	20	50	V332542	-	44,39€
22-250 REM.	FMJ	55 grs/3.6 g	20	25	V341322	-	38,68€
5.6 x 50 R MAGNUM	FMJ	50 grs/3.24 g	20	50	V330302	-	58,66€
7 x 57	FMJ	140 grs/9.1 g	20	20	V330972	781069	47,12€
7 x 57 R	FMJ	140 grs/9.1 g	20	20	V331052	-	47,67€
7 x 64	FMJ	140 grs/9.1 g	20	20	V331162	778083	48,51€
7 x 65 R	FMJ	140 grs/9.1 g	20	20	V331252	-	49,01€
303 BRITISH	FMJ	180 grs/11.7 g	20	20	V331342	764182	45,05€
30 CARBINE	FMJ	110 grs/7.1 g	50	20	V332652	765263	48,60€
308 WIN.	FMJ	147 grs/9.55 g	20	25	V332212	764345	44,44€
308 WIN.	FMJ	180 grs/11.7 g	20	25	V332202	773453	44,99€
30-06 SPRING.	FMJ	147 grs/9.55 g	20	20	V331652	774372	43,77€
30-06 SPRING.	FMJ	180 grs/11.7 g	20	20	V331792	764181	44,26€
7.62 x 39*	FMJ	124 grs/8.0 g	20	30	V340832	763541	26,93€
7.62 x 54 R	FMJ	180 grs/11.7g	20	20	V332442	764180	42,38€
308 WIN	FMJ	180 grs/11.7 g	20	25	V342972	-	44,51€
8 x 57 JS	FMJ	196 grs/12.7 g	20	20	V331842	763540	42,26€
9.3 x 62	FMJ	232 grs/15.0 g	20	20	V332092	-	83,01€

En savoir plus sur notre site web



Sellier & Bellot

FMJ TACTICAL MUNITIONS DE TIR FULL METAL JACKET

Munitions pour fusils tactiques (FMJ)

Balle Full Metal Jacket en plomb chemisé. Idéale pour l'entraînement et le tir sur cible. Les munitions d'entraînement FMJ sont conditionnées dans des boîtes pratiques et économiques de 50 ou 100 balles.

CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
222 REM.	FMJ	50 grs/3.24 g	100	-	-	767904	111,66€
223 REM.*	FMJ	55 grs/3.6 g	100	-	-	763778	72,20€
223 REM*	FMJ	69 grs/4.5 g	100	-	V342962	787694	73,50€
6.5 x 55 SE	FMJ	124 grs/8.0 g	50	-	V340822	-	75,71€
300 AAC BLACKOUT SUBSONIC	FMJ SUBSONIC	200 grs/13.0 g	100	8	V345112	787630	161,46€
300 AAC BLACKOUT SUBSONIC	FMJ SUBSONIC	200 grs/13.0 g	20	50	V341302	778213	34,66€
300 AAC BLACKOUT	FMJ	124 grs/8.0 g	20	50	V341282	778211	31,02€
300 AAC BLACKOUT	FMJ	147 grs/9.55 g	20	50	V341292	778212	31,44€
7.5 x 55 SWISS	FMJ	174 grs/11.3 g	20	50	V342512	780991	75,29€
303 BRITISH	FMJ	180 grs/11.7 g	50	8	-	776365	77,19€
30-06 SPRING.	FMJ	124 grs/8.0 g	50	8	V340812	-	82,54€
30-06 SPRING.	FMJ	147 grs/9.55 g	50	8	-	781346	73,66€
30-06 SPRING.	FMJ	180 grs/11.7 g	50	8	-	776797	73,54€
30-06 SPRING. (Pour M1 garand)	FMJ	150 grs/9.7 g	20	20	-	-	43,97€
308 WIN.	FMJ	124 grs/8.0 g	50	8	V340802	-	58,69€
308 WIN.	FMJ	147 grs/9.55 g	50	8	-	776402	59,06€
308 WIN.	FMJ	180 grs/11.7 g	50	8	V332202	773453	44,99€
7.62 x 39*	FMJ	124 grs/8.0 g	50	8	-	777054	46,93€
7.62 x 51 SUBSONIC*	FMJ	200 grs/13.0 g	20	25	V341562S	-	53,50€
7.62 x 54 R	FMJ	180 grs/11.7 g	50	8	-	776403	77,62€
8 x 57 JS	FMJ	196 grs/12.7 g	50	8	-	776367	73,96€
9.3 x 62	FMJ	232 grs/15.0 g	50	8	V341362	-	83,01€

PRÉCISION
DISTANCE D'EFFICACITÉ
PÉNÉTRATION
SAIGNEMENT
PUISSANCE D'IMPACT
TRAJECTOIRE TENDUE
DÉGÂT SUR LA VENAISON



En savoir plus sur notre site web



SCREEN AMMO

Amorce non toxique /
Balle sans-plomb /
Tir à courte distance /
Recul moins important
Comme son nom l'indique, les munitions SCREEN-AMMO ont été spécialement conçues pour être utilisées dans les cinés-tirs

PRÉCISION
DISTANCE D'EFFICACITÉ
PÉNÉTRATION
BLEEDING
SHOCKING POWER
FLAT TRAJECTORY
MEAT LOSS



CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
223 REM.*	SCREEN AMO	40 grs/2.6 g	100	-	V342022	781917	104,31€
6.5 x 55 SE	SCREEN AMO	100 grs/6.5 g	-	-	V542452	-	82,37€
7 x 57	SCREEN AMO	100 grs/6.5 g	50	-	V342042	781919	111,22€
30-06 SPRING.	SCREEN AMO	124 grs/8.0 g	50	-	V342032	781918	93,25€
300 WIN. MAG.	SCREEN AMO	124 grs/8.0 g	40	-	V342062	781921	155,03€
7 x 64	SCREEN AMO	100 grs/6.5 g	50	-	V342052	781920	117,26€
308 WIN.	SCREEN AMO	124 grs/8.0 g	50	-	V342002	781916	93,95€
8 x 57 JS	SCREEN AMO	140 grs/9.10 g	50	-	V342012	781915	101,07€
9.3 x 62	SCREEN AMO	160 grs/10.4 g	50	-	V342462	787639	139,24€

ATTENTION :

Les cartouches sont uniquement destinées à être utilisées dans les salles de tir et lors d'exercices d'entraînement. Ne pas utiliser pour la chasse !



SCREEN-AMMO

Modeling Cinema Range Entertainment with Environmental and Nontoxic Ammo

PROJECTILE CHEMISÉ

SANS PLOMB

CHARGEMENT MAÎTRISÉ

AMORCE NONTOX



En savoir plus sur notre site web



Sellier & Bellot

TARGET (MATCH)

MUNITIONS POUR ARMES DE PRÉCISION

Conçues pour le tir sportif

Les balles Boat-Tail à pointe creuse sont les plus précises et les plus homogènes.

- PRÉCISION
- DISTANCE D'EFFICACITÉ
- PÉNÉTRATION
- SAIGNEMENT
- PUISSANCE D'IMPACT
- TRAJECTOIRE TENDUE
- DÉGÂT SUR LA VENAISON

CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
222 REM.	HPBT	52 grs/3.36 g	20	60	V332862	782028	34,67€
223 REM.*	HPBT	52 grs/3.36 g	20	50	V342242	-	34,83€
223 REM.*	HPBT	69 grs/4.5 g	20	50	V330672	-	34,83€
223 REM.*	HPBT	77 grs/5.0 g	20	50	V342252	-	34,83€
6.5 x 55 SE	HPBT	142 grs/9.2 g	20	20	V341622	-	40,93€
6.5 CREEDMOOR	HPBT	142 grs/9.2 g	20	25	V341612	-	40,93€
6.8 MM REM. SPC	HPBT	115 grs/7.5 g	20	50	V340492	-	65,16€
30-06 SPRING.	HPBT	168 grs/10.9 g	20	20	V341642	773436	48,80€
308 WIN. FMJ MATCH	FMJ MATCH	168 grs/10.9 g	20	25	V344882	-	49,07€
308 WIN. FMJ MATCH	FMJ MATCH	180grs/11.7 g	20	25	V344892	-	49,50€
308 WIN.	HPBT	168grs/10.9 g	20	25	V304312	763744	54,16€
308 WIN.	HPBT	175grs/11.35 g	20	25	V341812	-	54,84€
308 WIN.	HPBT	180grs/11.7 g	20	25	V341372	-	55,57€
308 WIN.	HPBT	190grs/12.3 g	20	25	V341132	-	86,73€
300 WIN. MAG.	HPBT	168grs/10.9 g	20	20	V341662	763806	78,87€
300 WIN. MAG.	HPBT	190grs/12.3 g	20	20	V340422	-	103,37€
300 WIN. MAG.	HPBT	220grs/14.3 g	20	20	V340432	-	103,79€
338 LAPUA MAG.	HPBT	250grs/16.2 g	10	10	V340402	772548	92,53€
338 LAPUA MAG.	HPBT	300grs/19.4 g	10	10	V340412	-	94,45€



Boîte de 20 munitions



En savoir plus sur notre site web



MUNITIONS 22 LR & MUNITIONS À BLANC

CALIBRE 22 LR

CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
22 LR. HV LRN	-	40 grs/2.6 g	50	100	-	3078	9,24€
22 LR. SUBSONIC LRN	-	40 grs/2.6 g	50	100	-	778215	9,94€
22 LR. SUBSONIC LRN-HP	-	40 grs/2.6 g	50	100	-	778214	9,94€
22 SHORT LRN	-	27.8 grs/1.8 g	50	100	-	763326	9,24€
22 LR. HV HP	-	40 grs/2.6 g	50	100	-	777283	8,52€
22 LR. CLUB LRN	-	40 grs/2.6 g	50	100	V355297	763627	4,25€

Munitions à percussion annulaire

Les cartouches à percussion annulaire S&B sont proposées dans de multiples calibres, en plus du classique 22 long rifle : Flobert 4 mm RANDZ COURT, 6 mm ME FLOBERT COURT et 5,6 mm (22) FLOBERT à balle.

PROJECTILE PLOMB

ÉTUI

POUDRE

DÉTAIL DE L'AMORÇAGE EN BORD D'ÉTUI



MUNITIONS À BLANC

CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
4 MM RANDZ COURT	-	7.7 grs/0.5 g	200	80	-	355332	10,03€
6 MM FLOBERT COURT	-	16 grs/1.05 g	100	80	-	769106	29,52€
6 MM FLOBERT BLANC	-	-	100	150	-	763576	15,28€
5.6 MM (22) FLOBERT A BALLE	-	18 grs/1.15 g	100	80	-	763577	31,29€
9 x 20 (9 MM JAT)	-	-	50	80	V351242	-	30,49€
380 R BLANC (380 START)	-	-	50	80	-	763628	29,12€
9 MM PA BLANC	-	-	50	30	-	767159	26€

En savoir plus sur notre site web



RÉCAPITULATIF MUNITIONS ARMES LONGUES

MUNITIONS ARMES LONGUES

Calibre	Balle		Références Sidam	Références S&B	Cartouche		Vitesse (m/s)			Énergie (J)			Points d'impact (cm) Distance (m)				MRD	Points d'impact MRD (cm) Distance (m)				Pcs par boîte	Boîtes par carton	PRIX	
	Type	Poids g			Poids g	Longueur mm	V ₀	V ₁₀₀	V ₂₀₀	E ₀	E ₁₀₀	E ₂₀₀	50	100	200	300		m	50	100	200				300
17 HORNET	V-MAX™	1.30	780247	V341112	5.9	43.6	1112	914	733	804	543	349	-1.3	0.0	-7.0	-32.6	201	0.5	3.5	0.1	-22.0	20	60	29,63€	
204 RUGER	PTS	2.10	780248	V332802	10.8	57.3	1258	1078	905	1662	1220	860	-1.6	0.0	-3.5	-19.2	231	-0.1	3.0	2.5	-10.2	20	50	44,70€	
22 HORNET	FMJ**	2.90	773334	V330002	7.5	43.7	715	532	374	741	410	203	0.7	0.0	-31.2	-133.9	130	2.4	3.4	-24.5	-123.8	20	90	28,88€	
	SP	2.90	3028	V330012	7.5	43.7	715	527	366	741	403	194	0.7	0.0	-32.0	-138.0	129	2.4	3.4	-25.3	-128.0	20	90	28,88€	
222 REM.	FMJ**	3.24	3029	V330102	11.1	54.1	970	829	699	1524	1113	791	-1.0	0.0	-9.4	-39.2	185	0.9	3.7	-2.0	-28.0	20	60	33,08€	
	SP	3.24	3090	V330122	11.1	54.1	970	789	628	1524	1009	639	-0.9	0.0	-11.1	-47.6	178	1.0	3.8	-3.4	-36.1	20	60	33,67€	
223 REM.*	FMJ**	3.60	SC	V341862	12.6	56.6	1006	877	756	1822	1384	1028	-1.1	0.0	-7.9	-33.1	194	0.7	3.6	-0.7	-22.3	20	50	35,22€	
	FMJ**	4.50	787694	V342962 ^(a)	13.0	57.4	880	798	719	1742	1431	1164	-0.8	0.0	-10.5	-40.0	178	1.1	3.8	-3.0	-28.7	100	8	73,50€	
	SP*	3.60	774406	V330392	12.6	55.6	1006	846	700	1822	1289	882	-1.1	0.0	-8.9	-38.1	188	0.8	3.7	-1.5	-27.0	20	50	35,27€	
22-250 REM.	FMJ**	3.60	SC	V341322	16.5	59.6	947	821	705	1614	1214	894	-0.9	0.0	-9.7	-39.3	183	0.9	3.7	-2.2	-28.1	20	25	38,68€	
	SBT	3.60	765264	V330462	16.5	59.6	1122	976	838	2266	1716	1265	-1.4	0.0	-5.4	-24.9	213	0.3	3.3	1.2	-15.0	20	25	47,28€	
	SP	3.60	780249	V330422	16.5	59.6	942	787	647	1597	1115	754	-0.8	0.0	-11.1	-45.9	177	1.1	3.8	-3.4	-34.5	20	25	38,90€	
5.6 x 50 R MAGNUM	FMJ**	3.24	SC	V330302	12.7	58.7	1030	885	750	1719	1269	912	-1.2	0.0	-7.7	-32.9	196	0.6	3.6	-0.5	-22.2	20	50	58,66€	
	SP	3.24	3091	V330322	12.7	58.7	1030	844	676	1719	1154	741	-1.1	0.0	-9.0	-40.0	188	0.8	3.7	-1.6	-28.9	20	50	58,99€	
5.6 x 52 R	FMJ**	4.60	773443	V330402	14.7	63.0	872	769	672	1749	1359	1040	-0.7	0.0	-11.7	-45.3	173	1.2	3.8	-4.1	-33.8	20	25	60,05€	
	SP	4.60	3081	V330412	14.7	63.0	872	756	649	1749	1314	968	-0.6	0.0	-12.3	-48.2	170	1.3	3.8	-4.6	-36.7	20	25	60,46€	
243 WIN.	FMJ**	5.20	778084	V330762	19.5	67.0	985	859	741	2523	1918	1428	-1.1	0.0	-8.4	-34.8	191	0.8	3.6	-1.1	-23.9	20	25	46,93€	
	PTS	6.10	768342	V330782	20.1	67.0	885	801	721	2389	1957	1587	-0.8	0.0	-10.4	-39.6	179	1.1	3.8	-2.8	-28.4	20	25	65,83€	
	SP	6.50	3030	V330812	19.6	67.9	870	772	681	2460	1939	1508	-0.7	0.0	-11.5	-44.3	173	1.2	3.8	-3.9	-32.9	20	25	48,09€	
6 mm CREED.	SP	6.50	-	V344872	20.1	67.2	910	810	716	2691	2133	1668	-0.8	0	-10	-39.3	181	1.0	3.7	-2.5	-28.1	20	25	37,08€	
6.5 x 52 R	SP	7.60	768356	V330552	17.8	64.5	650	536	432	1606	1093	710	1.0	0.0	-29.7	-113.1	127	2.6	3.1	-23.4	-103.6	20	25	64,91€	
6.5 x 55 SE	FMJ**	8.00	-	V340822 ^(a)	23.3	77.2	834	758	686	2782	2299	1884	-0.6	0.0	-12.1	-45.2	170	1.3	3.8	-4.5	-33.7	50	8	75,71€	
	SBT	9.10	SC	V330482	24.2	76.0	723	663	606	2378	2000	1672	0.1	0.0	-17.4	-61.5	150	1.9	3.7	-9.9	-50.3	20	20	93,06€	
	SP	8.50	-	V330602	23.0	75.3	793	717	646	2673	2187	1775	-0.3	0.0	-14.1	-51.9	162	1.6	3.8	-6.5	-40.4	20	20	40,67€	
	SP	9.10	776465	V330572	23.5	75.3	793	723	656	2861	2376	1959	-0.4	0.0	-13.8	-50.6	163	1.5	3.8	-6.2	-39.1	20	20	40,79€	
	SP	10.10	SC	V330612	25.0	75.3	723	662	604	2640	2213	1844	0.1	0.0	-17.4	-61.9	150	1.9	3.7	-10.0	-50.6	20	20	40,93€	
	EDGE	7.80	787252	V343012	22.4	76.0	895	805	720	3124	2526	2020	-0.8	0.0	-10.2	-39.5	174	1.1	3.7	-2.7	-28.2	20	12	63,90€	
	XRG	8.40	-	V342542	23.3	72.2	805	684	575	2722	1967	1387	-0.3	0.0	-16.2	-62.5	156	1.7	3.9	-8.5	-50.9	20	12	75,62€	
6.5 x 57	SP	8.50	3191	V330632	21.6	77.0	775	700	630	2553	2085	1688	-0.2	0.0	-15.1	-55.0	158	1.7	3.8	-7.4	-43.5	20	20	64,97€	
	XRG	8.40	-	V342552	23.0	74.0	802	682	572	2701	1951	1375	-0.3	0.0	-16.4	-63.1	156	1.7	3.9	-8.6	-51.5	20	12	76,82€	
6.5 x 57 R	SP	8.50	3192	V330712	21.9	77.0	775	700	630	2553	2085	1688	-0.2	0.0	-15.1	-55.0	158	1.7	3.8	-7.4	-43.5	20	20	65,16€	
6.5 CREED.	FMJBT**	9.10	780933	V341602	23.3	69.9	810	749	691	2985	2554	2174	-0.5	0.0	-12.5	-45.6	168	1.4	3.8	-4.9	-34.2	20	25	38,49€	
	SP	8.50	780935	V341722	22.7	69.7	835	757	684	2963	2437	1986	-0.6	0.0	-12.2	-45.4	170	1.3	3.8	-4.5	-34.0	20	25	40,24€	
	SP	9.10	780934	V341712	23.3	69.7	810	739	671	2985	2484	2051	-0.5	0.0	-13.0	-47.9	166	1.5	3.8	-5.4	-36.4	20	25	40,24€	
	SP	10.10	-	V341732	24.0	69.7	745	683	624	2803	2355	1967	-0.1	0.0	-16.1	-57.5	154	1.8	3.8	-8.5	-46.1	20	25	40,24€	
	EDGE	7.80	787253	V343022	21.9	71.8	858	770	687	2871	2311	1840	-0.6	0.0	-11.6	-44.2	173	1.3	3.8	-4.0	-32.8	20	12	64,00€	
6.8 MM REM. SPC	FMJ**	7.10	SC	V332542	16.9	57.0	779	686	599	2154	1669	1274	-0.2	0.0	-16.0	-59.6	156	1.7	3.8	-8.4	-48.1	20	50	44,39€	
	PTS	7.10	SC	V332692	16.7	57.4	777	697	622	2143	1725	1375	-0.2	0.0	-15.3	-56.0	158	1.7	3.8	-7.6	-44.6	20	30	48,18€	
270 WIN.	PTS	9.70	768343	V330772	25.4	82.3	810	754	701	3182	2758	2380	-0.5	0.0	-12.3	-44.6	169	1.4	3.8	-4.7	-33.2	20	20	71,94€	
	SP	8.40	SC	V340752	24.4	82.3	894	756	631	3357	2401	1672	-0.7	0.0	-12.4	-49.7	171	1.2	3.9	-4.7	-38.2	20	20	55,87€	
	SP	9.70	3031	V330852	25.4	82.3	805	696	595	3143	2346	1718	-0.3	0.0	-15.5	-58.9	158	1.6	3.9	-7.7	-47.3	20	20	55,87€	
	XRG	8.40	-	V342592	24.2	82.6	854	722	602	3063	2188	1523	-0.5	0.0	-14.1	-55.6	164	1.4	3.9	-6.3	-43.9	20	12	87,08€	
7 x 57	FMJ**	9.10	781069	V330972	23.3	78.0	799	730	664	2905	2423	2007	-0.4	0.0	-13.5	-49.3	164	1.5	3.8	-5.8	-37.8	20	20	47,12€	
	HPC	10.20	769316	V330922	24.2	78.0	757	710	664	2923	2567	2247	-0.2	0.0	-14.5	-51.3	159	1.7	3.8	-6.9	-40.0	20	20	64,43€	
	PTS	10.50	SC	V330992	25.0	76.1	765	714	664	3072	2673	2316	-0.3	0.0	-14.3	-50.9	160	1.6	3.8	-6.7	-39.5	20	20	66,01€	
	SBT	11.35	SC	V330982	25.0	78.0	735	685	636	3066	2659	2297	-0.1	0.0	-16.0	-56.2	154	1.8	3.8	-8.4	-44.9	20	20	97,69€	
	SP	9.10	763392	V340662	23.4	73.0	808	681	566	2971	2110	1459	-0.3	0.0	-16.4	-63.9	156	1.7	3.9	-8.7	-52.3	20	20	47,45€	
	SPCE	11.20	780250	V330932	24.8	77.0	725	651	582	2944	2374	1895	0.1	0.0	-18.2	-65.6	148	2.0	3.7	-10.8	-54.4	20	20	47,69€	
	XRG	10.20	-	V342562	24.2	76.0	757	651	553	2923	2159	1561	0.												

MUNITIONS ARMES LONGUES																								
Calibre	Balle		Références Sidam.	Références S&B	Cartouche		Vitesse (m/s)			Énergie (J)			Points d'impact (cm) Distance (m)				MRD m	Points d'impact MRD (cm) Distance (m)				Pcs par boîte	Boîtes par carton	PRIX
	Type	Poids g			Poids g	Longueur mm	V ₀	V ₁₀₀	V ₂₀₀	E ₀	E ₁₀₀	E ₂₀₀	50	100	200	300		50	100	200	300			
30-06 SPRING.	FMJ**	8.00	-	V340812	24.0	81.4	944	860	779	3565	2955	2427	-1.0	0.0	-8.3	-32.9	191	0.8	3.6	-1.1	-22.0	50	8	82,54€
	FMJ**	9.55	774372	V331652	25.0	82.5	890	813	740	3782	3156	2612	-0.8	0.0	-9.9	-37.8	181	1.1	3.7	-2.4	-26.6	20	20	43,77€
	FMJ	11.70	764181	V331792	27.2	82.5	815	755	697	3886	3333	2843	-0.5	0.0	-12.3	-44.7	169	1.4	3.8	-4.7	-33.3	20	20	44,26€
	HPC	11.70	777286	V331632	27.4	83.4	814	759	707	3876	3372	2920	-0.5	0.0	-12.0	-43.8	170	1.4	3.8	-4.5	-32.4	20	20	63,75€
	PTS	11.70	-	V331742	27.6	82.3	790	731	674	3651	3124	2660	-0.4	0.0	-13.4	-48.4	164	1.5	3.8	-5.8	-37.0	20	20	73,40€
	SBT	11.70	-	V331732	27.4	82.3	786	719	655	3614	3020	2506	-0.3	0.0	-14.1	-51.1	162	1.6	3.8	-6.4	-39.6	20	20	78,81€
	SP	11.70	777330	V331622	27.2	83.4	825	725	633	3982	3078	2344	-0.5	0.0	-13.8	-52.2	164	1.5	3.8	-6.1	-40.7	20	20	45,61€
	SPCE	9.70	774373	V340912	25.1	80.0	900	793	693	3929	3048	2328	-0.8	0.0	-10.7	-42.0	178	1.1	3.8	-3.2	-30.7	20	20	44,70€
	SPCE	11.70	774374	V331772	27.2	80.0	805	721	642	3791	3039	2411	-0.4	0.0	-14.0	-51.9	163	1.5	3.8	-6.3	-40.4	20	20	49,22€
	EDGE	10.70	787250	V343042	27.1	84.8	849	764	683	3856	3120	2498	-0.6	0.0	-11.9	-44.9	171	1.3	3.8	-4.3	-33.5	20	12	75,96€
	EDGE	11.70	787251	V343002	28.0	84.8	809	731	657	3829	3123	2523	-0.4	0.0	-13.5	-49.7	164	1.5	3.8	-5.8	-38.3	20	12	76,19€
XRG	11.70	776516	V342612	27.2	83.5	809	707	612	3829	2920	2191	-0.4	0.0	-14.8	-56.0	160	1.6	3.9	-7.1	-44.5	20	10	89,87€	
30-06 SPRING. (FOR M1 GARAND)	FMJ**	9.70	-	V341332	25.8	82.5	823	749	679	3285	2719	2233	-0.5	0.0	-12.6	-46.5	168	1.4	3.8	-4.9	-35.1	20	20	43,90€
7.62 x 39*	FMJ**	8.00	763541	V340832 ⁽¹⁾	17.5	56.0	738	640	550	2179	1640	1211	0.1	0.0	-19.1	-71.0	147	2.0	3.7	-11.6	-59.8	20	30	26,93€
	SP	8.00	-	V342212	17.5	56.0	743	627	522	2208	1573	1088	0.1	0.0	-20.3	-77.2	145	2.0	3.7	-12.8	-65.9	20	30	27,50€
7.62 x 51*	FMJ SUBSONIC	13.00	-	V341562S	25.7	71.1	314	301	290	641	589	546	10.5	0.0	-103.3	-323.5	68	3.4	-14.2	-131.6	-366.0	20	25	53,50€
300 WIN. MAG.	FMJ**	11.70	-	V342972	32.2	84.80	890	827	766	4634	4000	3435	-0.8	0.0	-9.4	-35.5	184	1.0	3.7	-2.0	-24.4	20	20	44,51€
	PTS	11.70	768346	V332552	31.9	84.8	895	832	771	4686	4047	3476	-0.9	0.0	-9.2	-35.0	185	1.0	3.7	-1.8	-23.9	20	20	96,06€
	SBT	12.96	765437	V332652	33.3	84.8	855	778	722	4518	3918	3382	-0.6	0.0	-11.3	-41.3	174	1.3	3.8	-3.7	-30.0	20	20	102,29€
	SPCE	11.70	763805	V340852	32.2	84.8	895	806	722	4686	3799	3046	-0.8	0.0	-10.2	-39.3	180	1.1	3.7	-2.7	-28.0	20	20	66,00€
	EDGE	11.70	787249	V343052	31.9	84.8	844	764	688	4167	3412	2768	-0.6	0.0	-11.9	-44.6	171	1.3	3.8	-4.3	-33.2	20	10	87,20€
XRG	11.70	771342	V342672	32.2	84.8	887	779	679	4603	3552	2696	-0.7	0.0	-11.3	-44.0	175	1.2	3.8	-3.7	-32.6	20	10	108,66€	
7.62 x 54 R	FMJ**	11.70	764180	V332442 ⁽¹⁾	26.2	75.0	786	728	673	3614	3101	2648	-0.4	0.0	-13.5	-48.8	163	1.5	3.8	-5.9	-37.4	20	20	42,38€
	SP	11.70	775987	V332462	26.2	73.0	800	704	615	3744	2899	2212	-0.3	0.0	-14.9	-56.0	160	1.6	3.8	-7.2	-44.5	20	20	44,33€
8 x 57 JR	SP	12.70	763393	V331762	27.2	78.0	710	596	492	3201	2257	1540	0.4	0.0	-23.0	-87.1	139	2.2	3.6	-15.8	-76.3	20	20	52,15€
8 x 57 JRS	HPC	12.70	764266	V331912	26.5	79.6	758	706	656	3648	3166	2735	-0.2	0.0	-14.7	-52.2	158	1.7	3.8	-7.1	-40.9	20	20	70,96€
	SBT	14.26	SC	V331942	28.6	79.0	697	645	595	3464	2963	2522	0.2	0.0	-18.7	-65.1	146	2.1	3.7	-11.3	-54.1	20	20	175,73€
	SPCE	12.70	3034	V341212	26.5	79.0	726	642	563	3347	2615	2014	0.1	0.0	-19.0	-69.1	147	2.0	3.7	-11.5	-57.9	20	20	53,37€
	XRG	12.70	771344	V342642	27.5	77.0	730	635	547	3384	2559	1900	0.1	0.0	-19.5	-72.2	146	2.0	3.7	-12.1	-61.0	20	10	98,95€
8 x 57 JS	FMJ**	12.70	763540	V331842 ⁽¹⁾	27.1	79.0	780	723	668	3863	3316	2831	-0.5	0.0	-13.8	-49.7	162	1.6	3.8	-6.2	-38.3	20	20	42,26€
	HPC	12.70	775985	V331822	27.1	80.0	783	730	679	3893	3385	2930	-0.4	0.0	-13.4	-48.2	163	1.5	3.8	-5.8	-36.7	20	20	63,26€
	SBT	14.26	SC	V331852	28.6	79.0	733	679	628	3831	3288	2808	0.0	0.0	-16.3	-57.6	153	1.8	3.8	-8.8	-46.3	20	20	175,43€
	SPCE	12.70	765198	V341182	27.2	78.1	790	701	619	3963	3123	2431	-0.3	0.0	-15.1	-55.9	159	1.6	3.8	-7.4	-44.4	20	20	43,48€
	XRG	12.70	778086	V342572	27.2	77.0	770	672	581	3765	2865	2145	-0.1	0.0	-16.9	-63.1	153	1.8	3.8	-9.3	-51.7	20	12	97,21€
8 x 64 S	HPC	12.70	SC	V331962	27.2	86.7	815	761	709	4218	3677	3191	-0.5	0.0	-12.0	-43.5	170	1.4	3.8	-4.4	-32.1	20	20	71,75€
	SPCE	12.70	3035	V341152	27.2	83.0	810	720	636	4166	3292	2570	-0.4	0.0	-14.0	-52.4	163	1.5	3.8	-6.3	-40.9	20	20	67,54€
9.3 x 62	FMJ**	15.00	-	V332092 ⁽¹⁾	31.3	83.4	764	688	617	4378	3552	2854	-0.2	0.0	-15.8	-57.5	156	1.7	3.8	-8.2	-46.1	20	20	83,01€
	SP	18.50	764780	V332052	33.8	83.6	695	607	526	4468	3411	2555	0.4	0.0	-21.8	-79.5	140	2.2	3.6	-14.6	-68.7	20	20	83,79€
	XRG	16.20	786289	V342582	32.0	83.6	745	664	589	4496	3572	2805	0.0	0.0	-17.4	-63.2	151	1.9	3.8	-9.8	-51.9	20	12	131,18€
9.3 x 72 R	SP	12.50	763325	V332102	25.0	86.0	611	494	388	2333	1524	939	1.6	0.0	-36.1	-138.9	119	2.8	2.6	-31.0	-131.1	20	20	111,51€
9.3 x 74 R	SP	18.50	3040	V332152	33.5	94.5	705	617	534	4597	3515	2640	0.3	0.0	-21.0	-76.7	142	2.1	3.6	-13.7	-65.8	20	18	109,38€
	XRG	16.20	786290	V342652	32.2	96.5	746	665	589	4508	3582	2814	0.0	0.0	-17.3	-63.0	151	1.9	3.8	-9.7	-51.7	20	4	148,85€
45-70 GOVT.	SP	26.20	784332	V341892	40.6	64.7	460	404	352	2772	2137	1624	4.1	0.0	-55.5	-190.3	96	3.6	-1.0	-57.5	-193.2	20	12	64,43€

MUNITIONS POUR ARMES DE PRECISION																							
Calibre	Balle		Références Sidam	Références S&B	Cartouche		Vitesse (m/s)			Énergie (J)			Points d'impact (cm) Distance (m)						Pcs par boîte	Boîtes par carton	PRIX		
	Type	Poids g			Poids g	Longueur mm	V ₀	V ₁₀₀	V ₂₀₀	E ₀	E ₁₀₀	E ₂₀₀	50	100	200	300	400	500				600	
222 REM.	HPBT	3.36	782028	V332862	11.7	54.1	966	821	689	1568	1134	797	-1.0	0.0	-9.7	-40.4	-102	-210	-394	20	60	34,67€	
223 REM*	HPBT	3.36	-	V342242	11.9	56.4	1040	903	774	1817	1369	1006	-1.2	0.0	-7.1	-30.8	-78	-157	-286	20	50	34,83€	
	HPBT	4.50	-	V330672	13.1	57.0	920	826	737	1904	1535	1223	-0.9	0.0	-9.4	-37.0	-88	-168	-288	20	50	34,83€	
	HPBT	5.00	-	V342252	13.6	57.0	861	781	706	1853	1525	1244	-0.7	0.0	-11.1	-42.1	-98	-184	-309	20	50	34,83€	
6.5 x 55 SE	HPBT	9.20	-	V341622	24.4	79.0	752	698	645	2601	2238	1916	-0.2	0.0									



Hornady®





NOUS CÉLÉBRONS NOTRE 75ÈME ANNIVERSAIRE



Hornady® 1949-2024

MUNITIONS HORNADY®

NOUVEAUX PRODUITS PHARE 2024



Voir page 224-225

Innovation, précision et enthousiasme ! Améliorez votre expérience de tir sur nuisibles, resserrez vos groupements et tirez mieux que jamais avec les cartouches Hornady® V-Match™.

ELD-VT™

EXTREMELY LOW DRAG VARMINT | TARGET

- Double usage: compétition ou tir sur nuisibles à grande distances.
- Combine la faible traînée aérodynamique d'une balle match et le poids léger d'une balle pour nuisible.
- Pointe Heat Shield® brevetée qui combat la chaleur aérodynamique pour conserver une régularité balistique sur toute la trajectoire.
- Fragmentation rapide et importante.
- Chemise de balle AMP® pour une concentricité et une précision optimales.



Voir page 514-515

22 ARC

ADVANCED RIFLE CARTRIDGE



La 22 ARC rivalise avec le 22-250 en termes de puissance et de performances. Sa compacité lui permet d'être chamberée dans un AR-15.

Voir pages 224-225, 232-233, 250-251



COFFRE MOBILIS™

MODULAR SECURITY



Découvrez la solution idéale pour entreposer vos armes, munitions et accessoires en toute sécurité avec les coffres innovants Hornady Security® Mobilis™.

Disponibles en trois tailles

Voir page 474-475



Siègeur de balles à réglage micrométrique par clicks

Réglage précis de l'enfoncement de la balle, action similaire au réglage des tourelles de votre lunette de tir. Valeur du click: .001". c'est un moyen rapide et facile d'obtenir une précision de type bench rest sans avoir besoin d'acheter un autre outil de siègeage de balle.

Voir page 464



Indicateur d'Impact sur cible HIT™ (Target Impact Indicator)

Vous pointez vos organes de visée sur une cible métallique. Vous pressez la détente et – BAM! – Vous avez touché la cible... ou pas. L'Indicateur d'Impact HIT™ vous évitera dorénavant de vous poser cette question. Vous le fixez sur le support de cible et il distinguera facilement les impacts en clignotant "H-I-T" en code Morse. Si vous êtes en cible, six points et un tiret apparaissent.

Voir page 499





Guide des munitions Hornady®

HUNTING

Outfitter®

L'aventure vous attend !

Étui nickelé résistant à la corrosion, étanchéité totale, surmonté d'une précise et solide balle CX™. La cartouche Outfitter® est conçue pour fonctionner en toutes circonstances.

BALLE UTILISÉE POUR CARABINE :

CX™ (sans plomb)



Precision Hunter®

Ne transigez jamais quelle que soit la distance !

La cartouche Precision Hunter® est idéale pour tout type de chasse grâce à ses performances terminales à toutes les distances usuelles. Un grand soin a été apporté pour développer des chargements de chasse de qualité match, ce qui permet à la balle ELD-X® de démontrer son potentiel balistique maximal.

BALLE UTILISÉE POUR CARABINE :

ELD-X®



Superformance®

À la vitesse d'une fusée (rocket science® !)

La cartouche Superformance® est chargée de poudres progressives qui réalisent des performances qu'on ne peut pas obtenir avec des munitions conventionnelles. La Vitesse initiale est augmentée jusqu'à 60 m/s sans augmentations de la pression dans la chambre, du recul, de l'intensité de la détonation, de la montée en température, de l'encrassement du canon et de toute perte de précision.

BALLE UTILISÉE POUR CARABINE :

CX™ (sans plomb) | INTERLOCK® | SST®

POUR FUSIL LISSE :

12 GA (12/70) 300 GR (19,4 G)

MONOFLEX® (sans plomb) 2¾"



American Whitetail®

Faites en une chasse réussie®.

Chargée avec la balle légendaire Hornady® InterLock® dans les poids favoris depuis des décennies pour la chasse aux ongulés, la cartouche American Whitetail® combine des générations de savoir-faire avec des composants modernes.

BALLE UTILISÉE POUR CARABINE :

INTERLOCK®

POUR FUSIL LISSE :

12 GA (12/70) 325 GR (21,1 G) INTERLOCK® 2¾"

12 GA (12/70) 1 OZ. (28,4 G) RIFLED SLUG 2¾"



LEVERevolution®

La pointe à hautes performances pour les armes à levier de sous-garde et les revolvers.

La LEVERevolution® représente une avancée dans la conception de cartouches pour les armes à levier de sous-garde et les revolvers. La clé de cette innovation et des performances est la technologie Flex Tip® des balles FTX® et MonoFlex®. Utilisables en toute sécurité dans une arme à magasin tubulaire, ces balles vous donnent une trajectoire plus tendue pour des meilleures performances sur le terrain.

BALLE UTILISÉE POUR CARABINE :

MONOFLEX® (sans plomb) | FTX®

BALLE UTILISÉE POUR ARME DE POING :

FTX®



Dangerous Game™ Series

Ne craignez plus rien.

De la savane Africaine à la jungle Asiatique, la gamme de cartouches Dangerous Game™ est montée avec les meilleurs composants sous un contrôle qualité le plus strict. Nos balles classiques sont étudiées pour répondre aux besoins des chasseurs de safari.

BALLE UTILISÉE POUR CARABINE :

DGS® | DGX® BONDED | INTERLOCK®



Subsonic

Le son du silence.

Les cartouches Hornady® Subsonic sont conçues pour vous apporter les performances et précision à une vitesse subsonique. Les chargements pour arme de poing sont dotés de balles XTP® qui ont fait leurs preuves en termes d'expansion sous vitesse subsonique. Les balles Sub-X® sont utilisées pour les chargements destinés aux armes d'épaule. Elles possèdent un noyau plomb et une pointe Flex Tip® pour aider à l'expansion sous vitesse initiale faible.

BALLE UTILISÉE POUR CARABINE :

SUB-X®

BALLE UTILISÉE POUR ARME DE POING :

XTP®



Hornady International™

Cartouche optimale, performances optimales.

Elle offre les meilleures performances et la précision attendue par les chasseurs du monde entier. La cartouche Hornady International™ dispose de la nouvelle balle ECX™ (Extreme Copper alloy eXpanding) pour être proposée dans les calibres européens les plus répandus.

BALLE UTILISÉE POUR CARABINE :

ECX™ (sans plomb)



Custom International™

Chargements éprouvés pour le chasseur dans le monde entier.

Disponibles dans une large gamme de calibres de chasse, les cartouches Hornady® Custom™ sont dotées de balles InterLock®, SST®, InterBond®, V-MAX®, FTX® et CX™ pour apporter une solution complète pour la chasse, le tir sur cible et le tir de loisir.

BALLE UTILISÉE POUR CARABINE :

INTERLOCK®



V-Match™ NOUVEAU

Les nuisibles tremblent. Résultats explosifs.

Les cartouches V-Match™ sont le meilleur choix pour l'élimination des nuisibles et le tir de compétition. Ces cartouches à double usage combinent les qualités aérodynamiques exceptionnelles des balles ELD-VT et la très haute qualité de ses composants pour obtenir une précision match et une expansion violente.

BALLE UTILISÉE POUR CARABINE :

ELD-VT™



Varmint Express®

Précision maximale.

Les cartouches Hornady® Varmint Express® ont été conçues autour de notre fameuse balle V-MAX®. La balle V-MAX® à pointe polymère donne une excellente tenue à la dérive au vent, des hauts coefficients balistiques, une précision rapide à l'impact. Elle est disponible en cartouches à percussion centrale et annulaire à haute vitesse.

BALLES UTILISÉE POUR CARABINE :

NTX™ (sans plomb) | V-MAX® | XTP®

POUR FUSIL LISSE :

12 GA (12/70) 1 OZ. (28 G) #4 (6,1 MM)

BUCKSHOT 2¾"



Superformance® Varmint

Donnez du bon à votre arme pour nuisible !

La cartouche Superformance® Varmint développe une vitesse à la bouche supérieure de 30 à 61 mètres par seconde dans TOUS les types d'armes. Sa précision exceptionnelle, son allonge plus grande, sa trajectoire plus tendue, sa résistance à la dérive au vent et ses performances terminales dévastatrices vont faire disparaître les nuisibles.

BALLE UTILISÉE POUR CARABINE :

NTX™ (sans plomb) | V-MAX®



Custom Lite®

Recul réduit à son minimum.

Les cartouches Hornady® Custom Lite® fournissent une diminution significative du recul et de la flamme de bouche dans les calibres les plus diffusés. Le tireur qui veut garder le recul à son minimum retrouve le plaisir de tirer avec son arme favorite.

BALLE UTILISÉE POUR CARABINE :

SST®

POUR FUSIL LISSE :

20 GA (20/70) 250 GR. (16,2 G) FTX® 2¾"

12 GA (12/70) 300 GR. (19,4 G) FTX® 2¾"



Handgun Hunter®

Puissance et performances pour le chasseur à l'arme de poing d'aujourd'hui.

Les cartouches Hornady® Handgun Hunter® sont surmontées d'une balle aussi dure et solide que nécessaire en fonction des conditions d'environnement et du gibier convoité. La balle MonoFlex® pour arme de poing est usinée dans un alliage de cuivre dur qui va faciliter une pénétration importante et une rétention de poids de l'ordre de 95%.

BALLE UTILISÉE POUR ARME DE POING :

MONOFLEX® (sans plomb)



Custom™

L'innovation depuis 1949.

Le tireur qui recherche la précision et la puissance à l'impact maximale va se tourner vers les cartouches Hornady® Custom™. Celles-ci sont chargées avec des projectiles variés pour armes de poing ou d'épaule de la gamme Hornady®. Les excellentes performances terminales des cartouches Hornady® Custom™ en font les cartouches préférées des chasseurs, et des tireurs de compétition ou de loisir.

BALLES UTILISÉE POUR CARABINE :

CX™ (sans plomb) | FTX® | INTERLOCK® | SST® | V-MAX®

BALLES UTILISÉES POUR ARMES DE POING :

COWBOY | FTX® | XTP® | XTP® MAG





Guide des munitions Hornady®

TARGET

Match®



La différence entre concourir et gagner.

Chaque composant de nos cartouches Match™ est assemblé selon les normes les plus strictes pour vous offrir les meilleures performances de précision, uniformité et répétabilité des résultats.

BALLES UTILISÉES POUR CARABINE :

A-MAX® | BTHP MATCH™ | ELD® MATCH

Vintage Match™

Précision exceptionnelle avec les armes de service.

Les cartouches Vintage Match™ offrent une précision de tir exceptionnelle dans les armes de services classiques telles que les M1 Garand, Mauser ou toute autre arme chambrée dans ces calibres historiques.

BALLES UTILISÉES POUR CARABINE :

BTHP MATCH™ | ELD® MATCH

Superformance® Match™



Superchargez votre arme de compétition !

Les compétiteurs gros calibre, de même que les forces de l'ordre, les tireurs militaires et les tireurs d'élite bénéficient des avantages suivants lors de l'utilisation de cartouches Superformance® Match™: Vitesse initiale élevée, précision phénoménale, distance de tir supérieure et dérive au vent réduite.

BALLES UTILISÉES POUR CARABINE :

BTHP MATCH™ | ELD® MATCH

Frontier®



Fabriquées aux USA selon notre tradition du bon.

Les cartouches Frontier® équipées de balles Hornady® sont disponibles en 223 Rem, 5.56 NATO, 300 Blackout et 6.5 Grendel. Leur application sur le terrain va du tir de loisir au tir de compétition en passant par la chasse, le tir de police et la défense personnelle.

BALLES UTILISÉES POUR CARABINE :

BTHP MATCH™ | FMJ

Hornady BLACK®



Le BLACK® gun, l'arme de l'Amérique

Les munitions Hornady BLACK® disposent de chargements polyvalents optimisés pour donner d'excellentes performances dans les armes favorites aux USA. Chargées avec les légendaires balles Hornady®, les cartouches Hornady BLACK® ont été conçues pour une alimentation et un fonctionnement parfaits dans une grande variété de plateformes.

BALLES UTILISÉES POUR CARABINE :

A-MAX® | BTHP MATCH™ | ELD® MATCH | FMJ
FTX® | INTERLOCK® | MONOFLEX® (sans plomb) |
NTX® (sans plomb) | SST® | V-MAX®

POUR FUSIL LISSE :

12 GA (12/70) 1 1/2 OZ. (42,5 G)
00 BUCKSHOT (8,4 MM) 2 3/4"



American Gunner®

La Vie. la Liberté. Hornady.®

La gamme de cartouches American Gunner® est disponible pour arme d'épaule, de poing et fusil lisse. Tous les chargements représentent des solutions éprouvées, reconnues et très populaires pour le tir sur cible, la chasse ou la défense personnelle.

BALLE UTILISÉES POUR CARABINE :

BTHP MATCH | HP MATCH

BALLE UTILISÉE POUR ARMES DE POING :

XTP®

POUR FUSIL LISSE :

12 GA (12/70) 1 OZ. (28,4 G) RIFLED SLUG 2 3/4"
12 GA (12/70) 1 1/2 OZ. (42,5 G) 00
BUCKSHOT (8,38 MM) 2 3/4"

FUSIL LISSE

Heavy Magnum® pour fusil lisse



Votre chien cesse d'aboyer et vous respectera.

Les cartouches Hornady® Heavy Magnum® Coyote provoquent des dégâts minimaux aux fourrures et sont létales jusqu'à 46 mètres. Elles sont chargées de 42,5 g de plomb nickelé (BB ou 00 au choix). Calibre 12 - 76 mm. c'est le calibre parfait pour le tir à courte distance sur un prédateur.

POUR FUSIL LISSE :

12 GA (12/76) 1 1/2 OZ. (42,5 G) BB (4,6 MM) 3"
12 GA (12/76) 1 1/2 OZ. (42,5 G) 00
BUCKSHOT (8,4MM) 3"

DEFENSE

Critical Defense®



Quand une vie est en jeu, seul le meilleur peut aider.

La cartouche Critical Defense® a été développée pour vous offrir les meilleures performances pour la défense personnelle. L'embout breveté de la balle Flex Tip® aide à une bonne expansion et résiste au colmatage lors de la traversée de vêtements. L'étui nickelé accroît le contrôle visuel du chambrage en cas de faible luminosité ambiante. Les poudres utilisées limitent la flamme de bouche et préservent ainsi une bonne vision nocturne.

BALLE UTILISÉE POUR CARABINE :


FTX®

BALLE UTILISÉE POUR ARME DE POING :

FTX®

POUR FUSIL LISSE :

410 (65MM) TRIPLE DEFENSE
12 GA (12/70) 1 1/2 OZ. (42,5 G) 00
BUCKSHOT (8,4 MM) 2 3/4"



SST® pour fusil de chasse



Parmi les favoris depuis des années !

Les Slugs Hornady® SST® Shotgun bénéficient de la technologie brevetée Flex Tip®. Profitez des performances reconnues de notre balle brevetée super précise pour transformer votre fusil favori à canon rayé Slug en une arme qui peut dépasser la précision obtenue dans certaines carabines à canon rayé. Que ce soit en calibre 12 ou 20, les cartouches Hornady® SST® Shotgun Slugs vous donneront des groupements inférieurs à 5 cm à une distance de 91 mètres. Elles vous apportent une trajectoire plus tendue que toutes les cartouches de même calibre du marché.

POUR FUSIL LISSE :

20 GA (20/70) 250 GR. (16,2 G) SST® SLUG 2 3/4"
12 GA (12/70) 300 GR. (19,4 G) SST® SLUG 2 3/4"

CHARGEMENT PAR LA BOUCHE

Bore Driver®



Optimisez vos tirs.

Les balles FTX® and ELD-X® ont un redan InterLock® qui aide à conserver le poids du projectile. La pénétration est profonde et l'expansion importante. La létalité sur le gibier est augmentée.

BALLES POUR CHARGEMENT PAR LA BOUCHE :

ELD-X® | FTX®

SST®-ML™



Un excellent choix pour le tireur poudre noire à longue distance.

Les balles Hornady® SST®-ML™ sont équipées d'un sabot qui s'engage dans les rayures afin de garder la balle SST® centrée et de réaliser l'obturation au coup de feu. Vous obtenez ainsi une vitesse initiale maximale et des performances à longue distance sans équivalent. L'embout Flex Tip® est comprimé lors de l'impact, ce qui provoque une expansion du projectile. Le sabot offre une méthode de pré-chargement des balles sans tâtonnements.

BALLES POUR CHARGEMENT PAR LA BOUCHE :

SST®-ML

MonoFlex® ML™



Sabot Haute Vitesse / faible traînée.

La balle MonoFlex® ML™ est spécifiquement conçue pour donner une précision phénoménale, une pénétration et une rétention de poids importantes. C'est un projectile métallique non traditionnel qui représente un choix fantastique pour TOUS les chasseurs.

BALLES POUR CHARGEMENT PAR LA BOUCHE :

MONOFLEX® ML (sans plomb)

XTP® pour chargement par la bouche



Une grande avancée des performances.

Efficaces à la fois dans des armes à chargement par la bouche traditionnelles ou modernes, ces balles à sabot vert utilisent le projectile XTP® qui a été conçu pour provoquer une grande pénétration et une expansion importante à toutes les vitesses initiales habituelles.

BALLES POUR CHARGEMENT PAR LA BOUCHE :

XTP®



Guide des Balles Hornady

Les projectiles suivants sont disponibles sous forme de cartouches complètes ou éléments de rechargement.

La Vitesse pour une Expansion Optimale



Varmint (Nuisibles) < 25 kg



Moyen Gibier 25 - 135 kg



Grand Gibier 135 - 680 kg



Gibier Dangereux



Match/Tir sur Cible



Défense



A-Tip® Match

- » Pointe aluminium usinée de haute précision qui donne des groupements plus serrés et une variation réduite de la traînée.
- » Des balles à faible coefficient de traînée vérifié par Doppler (haut Coefficient Balistique) sont plus tolérantes envers le pas de rayures, l'enfoncement de la balle dans le collet de l'étui et la vitesse initiale.
- » La chemise des balles AMP® offre une uniformité et une concentricité optimales.
- » Emballées l'une après l'autre directement en sortie de presse, la manutention est réduite au strict minimum tout au long de leur fabrication. Vous êtes assuré de la meilleure constance des performances.
- » Disponibles en boîtes de 100 ou caisses de 1000 pièces fabriquées consécutivement.

PERFORMANCES IDÉALES :

🎯 À Toutes Distances



ELD® Match

- » L'embout Heat Shield® forme un méplat parfait.
- » Résiste à la chaleur aérodynamique et conserve sa forme.
- » Le CB le plus élevé dans sa catégorie (vérifié au radar Doppler).
- » Chemise AMP® conçue pour une concentricité et précision optimales.
- » Les balles Hornady® Match les plus populaires.

PERFORMANCES IDÉALES :

🎯 À Toutes Distances



Match®

- » Balles à arrière fuyant et pointe creuse spécialement conçues pour la compétition.
- » Chemise AMP® conçue pour une concentricité et précision optimales.
- » Noyau plomb matricé parfaitement équilibré.
- » Profil sécant de l'ogive à haut rendement balistique.
- » La plus économique des balles Match du marché.

PERFORMANCES IDÉALES :

🎯 À Toutes Distances

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

AMERICAN GUNNER
Vintage Match™
BLACK

SUPERFORMANCE
MATCH
Vintage Match™
BLACK

SUPERFORMANCE
Custom
Match™
Custom



ELD-X®

- » Balle de chasse donnant une précision Match à toutes distances. Coefficient Balistique le plus élevé dans sa catégorie (vérifié au radar Doppler).
- » L'embout Heat Shield® forme un méplat parfait.
- » Résiste à la chaleur aérodynamique et conserve sa forme.
- » L'expansion contrôlée et la rétention de poids optimales donnent des performances terminales très élevées à toute distance.

PERFORMANCES IDÉALES :

🎯 549-853m/s 🎯 Trajectoire Étendue

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

PRECISION HUNTER.



SST®

- » L'embout Super Shock™ provoque un très important transfert d'énergie à l'impact.
- » Effet de cavitation important.
- » Balle exceptionnelle pour le cerf de Virginie.
- » Les redans internes InterLock® solidarisent la chemise et le noyau.
- » Les redans internes garantissent une expansion constante et contrôlée.

PERFORMANCES IDÉALES :

🎯 610-853m/s 🎯 0-366m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

SUPERFORMANCE. **Custom**
BLACK™ **CUSTOMLite**
SST Shotgun Slugs



InterLock®

- » L'ogive sécante aérodynamique donne une trajectoire plate et une grande précision.
- » Chemise à profil conique pour une grande pénétration et une expansion contrôlée.
- » Les redans internes InterLock® solidarisent la chemise et le noyau.
- » Balle à noyau plomb.
- » Les redans internes garantissent une expansion constante et contrôlée.

PERFORMANCES IDÉALES :

🎯 610-853m/s 🎯 0-366m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

DANGEROUS GAME SERIES

AMERICAN WHITETAIL
Custom™ **BLACK**
SUPERFORMANCE.



CX™ SANS PLOMB

- » Balle monolithique en alliage de cuivre qui conserve 95% de son poids après impact.
- » L'embout Heat Shield® forme un méplat parfait.
- » Résiste à la chaleur aérodynamique et conserve sa forme.
- » Coefficients balistiques vérifiés au radar Doppler.
- » Performances terminales fiables sur une très large gamme de vitesses.
- » La géométrie des gorges augmente les performances aérodynamiques.
- » Utilisable sur des zones de chasse où le plomb est prohibé.

PERFORMANCES IDÉALES :

🎯 700-914m/s 🎯 0m-Extended Range

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

OUTFITTER SUPERFORMANCE.
AMMUNITION
Custom™



ECX™ SANS PLOMB

- » Excellente compatibilité avec les chambrages des armes européennes.
- » Balle monolithique en alliage de cuivre qui conserve 95% de son poids après impact. Fragmentation limitée.
- » Embout plat polymère qui favorise l'initiation d'une expansion uniforme.
- » La géométrie optimisée des gorges réduit la traînée pour obtenir une plus grande énergie à l'impact.
- » Pénétration incroyablement profonde, même après passage à travers de gros os.

PERFORMANCES IDÉALES :

🎯 610-884m/s 🎯 0-274m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

Hornady
INTERNATIONAL™



MonoFlex® SANS PLOMB

- » Alliage de cuivre monolithique qui retient 95% de son poids.
- » Technologie brevetée Flex Tip® qui assure une bonne utilisation dans un magasin tubulaire
- » Utilisable sur des zones de chasse où le plomb est prohibé.
- » Augmente la précision des armes à levier de sous-garde.

PERFORMANCES IDÉALES :

🎯 488-701m/s 🎯 0-274m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

LEVER EVOLUTION.
SUPERFORMANCE®
SHOTGUN SLUGS



Sub-X®

- » Conçues spécialement pour s'expanser à une vitesse subsonique.
- » Technologie brevetée Flex Tip® qui facilite l'expansion à partir d'une vitesse de 274 m/s.
- » Redan InterLock® qui garde la chemise et le noyau solidaires pendant l'expansion.
- » Gorge de sertissage cannelée qui aide à l'utilisation dans un magasin tubulaire ou une arme semi-automatique.

PERFORMANCES IDÉALES :

🎯 244-366m/s 🎯 0-366m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :



DGX® Bonded

- » Balle expansive conçue et fabriquée pour le tir sur les gibiers les plus résistants du monde entier.
- » Chemise acier avec plaquée cuivre soudée au noyau plomb pour une fiabilité parfaite.
- » Grande pénétration accompagnée d'une expansion contrôlée jusqu'à 1.5 à 2 fois le diamètre original de la balle.
- » Ogive de la balle en plomb nu et profil droit avec rainure de sertissage qui aide à l'expansion tout en provoquant un effet de cavitation important.

PERFORMANCES IDÉALES :

🎯 549-762m/s 🎯 0-183m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :



DGS®

- » Balle conçue et fabriquée pour affronter les gibiers les plus gros et dangereux du monde.
- » Nez plat qui réduit le risque d'un changement de trajectoire après impact et qui résiste à la déformation afin d'avoir une pénétration profonde selon un axe rectiligne.
- » La chemise épaisse en acier doux et placage cuivre ainsi que le noyau plomb à fort taux d'antimoine, pénètrent profondément à travers la peau, les muscles et les os.

PERFORMANCES IDÉALES :

🎯 549-762m/s 🎯 0-183m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

DANGEROUS GAME SERIES



Guide des Balles Hornady®

La Vitesse pour une Expansion Optimale

Varmint (Nuisibles) < 25 kg

Moyen Gibier 25 - 135 kg

Grand Gibier 135 - 680 kg

Gibier Dangereux

Match/ Tir sur Cible

Défense

ELD-VT™ NOUVEAU



- » Double usage : compétition ou tir de chasse sur nuisibles à grande distances.
- » Combine la faible traînée aérodynamique d'une balle match et le poids léger d'une balle pour nuisible.
- » Pointe Heat Shield® brevetée qui combat la chaleur aérodynamique pour conserver une régularité balistique sur toute la trajectoire.
- » Fragmentation rapide et importante.
- » Chemise de balle AMP® pour une concentricité et précision optimales.

PERFORMANCES IDÉALES :

762-1219m/s Trajectoire Étendue

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

V-MATCH

V-MAX®



- » Balle de précision Match pour petit gibier.
- » Conception AMP® de la chemise pour une meilleure précision.
- » Expansion rapide et explosive, même à faible vitesse.
- » Le plus populaire des projectiles pour nuisibles dans le monde.

PERFORMANCES IDÉALES :

914-1219m/s 0-366m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

VARMINT EXPRESS SUPERFORMANCE VARMINT BLACK Custom™

NTX® SANS PLOMB



- » Pointe polymère effilée pour une trajectoire ultra plate.
- » Balle sans noyau plomb utilisable sur toute zone de chasse.
- » On peut compter sur sa précision.

PERFORMANCES IDÉALES :

914-1219m/s 0-366m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

VARMINT EXPRESS SUPERFORMANCE VARMINT

FTX® Rifle



- » Conception Flex Tip® brevetée utilisable en toute sécurité dans un magasin tubulaire.
- » Utilisée pour les munitions LEVERevolution®.
- » Expansion contrôlée et rapide, accompagnée d'une pénétration profonde.
- » Augmente la précision des armes à levier de sous-garde.

PERFORMANCES IDÉALES :

427-671m/s 0-274m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

LEVEREVOLUTION. BLACK Custom™ CUSTOMLite™

FMJ Carabine



- » Balle classique à noyau plomb.
- » Balle aérodynamique à ogive sécante qui fournit une trajectoire tendue et une grande précision.
- » Endommagement très peu des fourrures des gibiers.

PERFORMANCES IDÉALES :

À Toutes Distances

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

BLACK FRONTIER Custom™

FMJ Arme de Poing



- » Balle Classique à noyau plomb.
- » Chemise de la balle solide et résistante.
- » Conçue et fabriquée avec grand soin pour un excellent fonctionnement en pistolet semi-automatique.
- » Précision de type Match.

PERFORMANCES IDÉALES :

0-91m

FTX® Arme de Poing



- » Technologie Flex Tip® brevetée utilisable en toute sécurité dans un magasin tubulaire.
- » Expansion contrôlée et rapide, accompagnée d'une pénétration profonde.
- » Redan InterLock® qui solidarise la chemise et le noyau.

PERFORMANCES IDÉALES :

183-457m/s 0-46m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

LEVEREVOLUTION.

XTP®/XTP® Mag™



- » Excellent choix pour la défense personnelle et le tir sur moyen gibier.
- » Expansion contrôlée jusqu'à 1.5 fois le diamètre original de la balle.
- » Grande pénétration à hautes vitesses.
- » Chemise spéciale s'épaississant vers le culot.
- » Le plus populaire des projectiles Hornady® pour pistolet.

PERFORMANCES IDÉALES :

244-549m/s 0-137m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

AMERICAN GUNNER SUBSONIC AMMUNITION VARMINT EXPRESS RIMFIRE Custom™

HAP®



- » Conçue spécifiquement pour la compétition, avec son profil lisse pour des performances inégalées.
- » La chemise de cuivre protège le nez de la balle et assure ainsi un cycle d'alimentation fiable, souple et régulier.
- » Noyau en plomb pur matricié qui fournit constance, équilibre, stabilité en vol, et superbe précision.

PERFORMANCES IDÉALES :

À Toutes Distances

Frontier® Balle Plomb



- » Profil de conception traditionnelle à tête conique et nez plat. Ce profil, associé au moletage de la surface portante de la balle plomb matriciée à froid, offre une stabilité et une précision de très haut niveau.
- » Notre système exclusif de moletage permet une distribution régulière de la cire de lubrification sur toute la surface portante de la balle Cowboy™. L'emplombage du canon en est fortement réduit.

PERFORMANCES IDÉALES :

183-305m/s 0-46m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

Custom™

BALLES CHARGÉES DANS LES MUNITIONS HORNADY®

(Non disponibles en tant que composants séparés)



MonoFlex® Arme de Poing

- » Performances élevées pour ces balles en alliage de plomb de très haute qualité qui conservent 95% de leur poids afin de garantir une pénétration importante.
- » L'embout élastomère exclusif inséré dans la cavité ouverte de la tête de la balle entraîne une expansion de la balle à l'impact plus rapide qu'avec une balle à pointe creuse standard.
- » Utilisable sur zone où le plomb est prohibé.

PERFORMANCES IDÉALES :

244-488m/s 0-91m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

HANDGUN HUNTER



FTX® (Critical Defense®)

- » Conception brevetée Flex Tip® qui empêche tout colmatage lors de tirs à travers des vêtements épais et lourds.
- » Fournit une expansion régulière et fiable ainsi que de hautes performances.
- » Pénétration limitée pour une utilisation en défense personnelle.

PERFORMANCES IDÉALES :

Handgun: 183-458m/s Rifle: 427-671m/s 0-46m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

CRITICAL DEFENSE.



FlexLock®

- » Protection personnelle avec arme de poing de gros calibre.
- » Conception brevetée Flex Tip® sans colmatage.
- » Noyau de plomb durci à l'antimoine et redan InterLock® pour une expansion contrôlée et expansion. Les Performances terminales les plus hautes ont été obtenues lors de tous les tests menés par le FBI.
- » La cannelure garantit l'emplacement constant du sertissage.

PERFORMANCES IDÉALES :

183-458m/s 0-46m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

CRITICAL DUTY.



V-MATCH™

NOUVEAU

22 ARC

ADVANCED RIFLE CARTRIDGE

La nouvelle cartouche 22 ARC a un rendement exceptionnel pour le tir de nuisibles ou sur silhouettes métalliques. Elle rivalise avec le 22-250. Sa petite taille lui permet d'être chamberée sans aucun problème dans votre AR 15 et de vous offrir des belles performances.

- Précision constante, écarts de vitesses exceptionnellement bas et expérience de tir inoubliable.
- Longueur maximale de la cartouche: 57,40 mm (2.260").
- Conçue selon la même méthodologie que le très renommé 6mm ARC.
- Chargée dans les games de cartouches V-Match™, Black® et Match™.



SCANNEZ LE QR
CODE POUR EN
SAVOIR PLUS

Les nuisibles tremblent. Résultats explosifs.

NOUVEAUTÉ : LA BALLE ELD-VT™

Conçue à l'aide des technologies les plus avancées, la balle ELD-VT™ peut se glorifier de conserver sa vitesse plus longtemps et de bien résister à la déflexion de sa trajectoire à cause du vent. Son poids réduit par rapport à sa longueur lui procure une trajectoire ultra plate et une expansion rapide à l'impact. Que vous soyez en train d'éliminer des nuisibles ou de tenter de remporter une victoire au stand de tir, la conception de cette balle vous apporte la précision et des performances optimales.

COMPOSANTS HAUT DE GAMME

Chaque cartouche utilise des composants de la plus haute qualité, méticuleusement assemblés selon des normes strictes. Il en résulte une précision match sans pareil.

DES POUDRES MODERNES QUI BRÛLENT PROPREMENT

Soigneusement choisies pour leur régularité quelles que soient les conditions météo ambiantes, elles vous permettent de tirer en toute confiance car vous savez que les mêmes performances exceptionnelles seront au rendez-vous à chaque fois que vous appuyerez sur la détente, aussi bien en pleine chaleur lors d'une compétition que lors d'une chasse aux nuisibles dans la froideur de l'hiver.

LES BALLE UTILISÉES :



ELD-VT™

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLE PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX €
22 ARC	NOUVEAU 62 gr. (4,0g) ELD-VT™	20	10	81542	44,96€
6mm ARC	NOUVEAU 80 gr. (5,2g) ELD-VT™	20	10	81603	44,96€
6mm Creedmoor	NOUVEAU 80 gr. (5,2g) ELD-VT™	20	10	81397	NC
6.5 Grendel	NOUVEAU 100 gr. (6,5g) ELD-VT™	20	10	81521	44,96€
6.5 Creedmoor	NOUVEAU 100 gr. (6,5g) ELD-VT™	20	10	81504	61,15€



Outfitter®

OUTFITTER
AMMUNITION

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX €
243 Win	80 gr. (5,2g) CX™	20	10	804574	78,09€
257 Wby Mag	90 gr. (5,8g) CX™	20	10	813624	117,64€
6.5 Creedmoor	120 gr. (7,8g) CX™	20	10	814874	78,09€
6.5 PRC	130 gr. (8,4g) CX™	20	10	81622	104,02€
270 Win	130 gr. (8,4g) CX™	20	10	805294	80,98€
270 WSM	130 gr. (8,4g) CX™	20	10	805574	104,02€
7mm Rem Mag	150 gr. (9,7g) CX™	20	10	806114	101,51€
7mm WSM	150 gr. (9,7g) CX™	20	10	805514	104,02€
7mm PRC	160 gr. (10,4g) CX™	20	10	80713	99,27€
308 Win	150 gr. (9,7g) CX™	20	10	80982	77,93€
308 Win	165 gr. (10,7g) CX™	20	10	809864	78,09€
30-06 Sprg (CIP)	150 gr. (9,7g) CX™	20	10	81129	80,84€
30-06 Sprg (CIP)	180 gr. (11,7g) CX™	20	10	811864	80,98€
300 WSM	180 gr. (11,7g) CX™	20	10	822034	104,02€
300 Win Mag	180 gr. (11,7g) CX™	20	10	821974	101,51€
300 Wby Mag	180 gr. (11,7g) CX™	20	10	822124	117,64€
300 PRC	190 gr. (12,3g) CX™	20	10	82164	107,42€
300 Rem Ultra Mag	180 gr. (11,7g) CX™	20	10	82084	162,60€
338 Win Mag	225 gr. (14,6g) CX™	20	10	823394	111,12€
375 Ruger	250 gr. (16,2g) CX™	20	10	823374	151,77€
375 H&H Mag	250 gr. (16,2g) CX™	20	10	823314	157,58€



SCANNEZ LE QR
CODE POUR EN
SAVOIR PLUS



mikerobinsonchef

mikerobinson_farmingthewild

OWEN BEARDSMORE



L'Aventure vous attend.

CHARGÉE AVEC LA NOUVELLE BALLE CX™

La nouvelle balle CX™ (Copper alloy eXpanding) est la plus avancée des balles de chasse monolithiques du marché. Cette balle ultra précise offre une expansion contrôlée et constante. Elle retient plus de poids pour une pénétration plus importante – même à travers de gros os.

AMORCE ET ÉTUIS ÉTANCHÉS

Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, cette cartouche n'est pas dérangée par les conditions extérieures. Avec sa protection qui la rend étanche, la cartouche Outfitter® est idéale dans les environnements climatiques les plus durs.

ÉTUIS ÉTANCHES

Les étuis nickelés résistent à la corrosion et sont étanchés pour assurer une protection contre l'humidité.

POLYVALENCE DES PERFORMANCES

Utilisable dans les zones où le tir de balles contenant du plomb est proscrit.

LES BALLES UTILISÉES :



701 m/s 793 m/s

CX™

SANS PLOMB



LUIS DE LA TORRIENTE



TORBEN RASMUSSEN



Precision Hunter®

PRECISION HUNTER®

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX €
6mm ARC	103 gr. (6,7g) ELD-X®	20	10	81602	63,12€
243 Win	90 gr. (5,8g) ELD-X®	20	10	80462	80,21€
6mm Creedmoor	103 gr. (6,7g) ELD-X®	20	10	81392	80,21€
25-06 Rem	110 gr. (7,1g) ELD-X®	20	10	8143	80,21€
257 Wby Mag	110 gr. (7,1g) ELD-X®	20	10	81364	120,55€
6.5 Creedmoor	143 gr. (9,3g) ELD-X®	20	10	81499	80,21€
6.5 PRC	143 gr. (9,3g) ELD-X®	20	10	81621	93,02€
270 Win	145 gr. (9,4g) ELD-X®	20	10	80536	80,21€
270 WSM	145 gr. (9,4g) ELD-X®	20	10	80558	109,59€
7mm-08 Rem	150 gr. (9,7g) ELD-X®	20	10	85578	80,21€
280 Rem	150 gr. (9,7g) ELD-X®	20	10	81587	80,75€
280 Ackley Improved	162 gr. (10,5g) ELD-X®	20	10	85586	109,59€
7mm Rem Mag	162 gr. (10,5g) ELD-X®	20	10	80636	101,46€
7mm WSM	162 gr. (10,5g) ELD-X®	20	10	80552	96,51€
7mm PRC	175 gr. (11,3g) ELD-X®	20	10	80712	97,02€
28 Nosler	162 gr. (10,5g) ELD-X®	20	10	8069	120,55€
7mm STW	162 gr. (10,5g) ELD-X®	20	10	80851	120,55€
308 Win	178 gr. (11,5g) ELD-X®	20	10	80994	79,76€
30-06 Sprg	178 gr. (11,5g) ELD-X®	20	10	81174	79,76€
300 Rem SA Ultra Mag	178 gr. (11,5g) ELD-X®	20	10	82144	120,55€
300 RCM	178 gr. (11,5g) ELD-X®	20	10	82224	71,67€
300 WSM	200 gr. (13,0g) ELD-X®	20	10	82208	107,62€
300 Win Mag	178 gr. (11,5g) ELD-X®	20	10	82041	101,46€
300 Win Mag	200 gr. (13,0g) ELD-X®	20	10	82002	101,46€
300 Wby Mag	200 gr. (13,0g) ELD-X®	20	10	82213	120,55€
300 PRC	212 gr. (13,7g) ELD-X®	20	10	82166	101,46€
300 Rem Ultra Mag	220 gr. (14,3g) ELD-X®	20	10	8209	164,72€
30-378 Wby Mag	220 gr. (14,3g) ELD-X®	20	10	82214	239,01€
338 Win Mag	230 gr. (14,9g) ELD-X®	20	10	82222	110,65€
338 Lapua Mag	270 gr. (17,5g) ELD-X®	20	10	82313	235,57€



SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS



Si vous cherchez une explication scientifique qui décrit en détail la façon dont l'embout Heat Shield® tip et la balle ELD-X® ont changé la chasse pour toujours, connectez-vous sur hornady.com/heat-shield



 [pedroampueroca](https://www.instagram.com/pedroampueroca)

Ne transigez jamais quelle que soit la distance.

LE MEILLEUR CB DANS SA CATÉGORIE

Contrôlé par radar Doppler radar, l'embout Heat Shield résiste aux effets de l'échauffement aérodynamique et conserve sa forme afin de maintenir le plus haut CB dans sa catégorie sur toute sa trajectoire.

MUNITION DE CHASSE ET PRÉCISION MATCH

Avec leur ogive sécante effilée, un arrière fuyant optimisé et une concentricité parfaite, les chemises de balles AMP sont associées à l'embout Heat Shield pour produire une efficacité aérodynamique radicalement supérieure.

PERFORMANCES DEVASTATRICES AUX DISTANCES CONVENTIONNELLES

Lors d'un impact à haute vitesse sur une distance de 0 à 366 mètres, la balle continue son expansion jusqu'au bout de sa trajectoire. La base épaisse de la chemise et le redan Interlock travaillent de concert pour conserver une rétention de poids de la balle de 50 à 60% de son poids initial.

LES MEILLEURES PERFORMANCES TERMINALES À GRANDE DISTANCE

Sous basse vitesse, des impacts à 366 mètres ou plus, poussent l'embout Heat Shield vers le fond de la cavité de la balle afin d'initier l'expansion. L'expansion contrôlée associée à un champignonnage important et une rétention de poids de 85 à 90% entraînent une pénétration profonde et une cavitation importante.

LES BALLES UTILISÉES :



STEPHAN MOCK



DETLEF REUSS

SUPERFORMANCE®



SCANNEZ LE QR
CODE POUR EN
SAVOIR PLUS

myoutdoortv

À la vitesse ... d'une fusée (rocket science!®)

LES POUDRES PROGRESSIVES HORNADY®

Les poudres très performantes Superformance accélèrent la balle plus longtemps. Un accroissement de vitesse initiale de 61 m/s est obtenu, sans pic de pression supplémentaire ni recul ressenti plus fort.

PRÉCISION ET IMPACT. HORS DU COMMUN

Avec sa vitesse plus élevée, la poudre Superformance® produit des trajectoires plus tendues et une dérive au vent moins grande. La précision et le transfert d'énergie sont améliorés et produisent des performances terminales les plus élevées.


AUSSI POLYVALENTE QUE RAPIDE

La polyvalente Superformance® est disponible du 17 Hornet au 444 Marlin. Son utilisation est totalement sûre dans toutes sortes d'armes, telles des semi-auto ou des systèmes à levier de sous-garde ou à pompe.

BALLES HORNADY® AYANT FAIT LEURS PREUVES SUR LE TERRAIN

Les cartouches chargées avec des balles Hornady® SST®, CX™ et InterLock® donnent d'excellents résultats sur tout type de gibier.

LES BALLES UTILISÉES :



CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX €
223 Rem*	50 gr. (3,2g) CX™	20	10	83292	56,56€
5.56 NATO*	55 gr. (3,6g) CX™	20	10	812544	56,56€
6mm Creedmoor	90 gr. (5,8g) CX™	20	10	813944	84,60€
25-06 Rem	90 gr. (5,8g) CX™	20	10	814464	89,37€
6.5 Creedmoor	120 gr. (7,8g) CX™	20	10	814904	84,60€
270 Win	130 gr. (8,4g) CX™	20	10	80524	84,60€
7mm-08 Rem	139 gr. (9,0g) CX™	20	10	805764	84,60€
308 Win	150 gr. (9,7g) CX™	20	10	80944	70,50€
308 Win	165 gr. (10,7g) CX™	20	10	80990	84,60€
30-06 Sprg	165 gr. (10,7g) CX™	20	10	81169	89,37€
300 Win Mag	165 gr. (10,7g) CX™	20	10	820264	103,06€

*Catégorie B

Slugs Superformance® pour fusil lisse

CALIBRE	BALLE/CHARGE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	REF.	PRIX €
12 GA 2 3/4" (12/70) Slug	300 gr. (19,4g) MonoFlex®	5	86236	35,65€

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX €
243 Win	95 gr. (6,2g) SST®	20	10	80463	64,65€
6mm Rem	95 gr. (6,2g) SST®	20	10	81663	67,03€
257 Roberts +P	117 gr. (7,6g) SST®	20	10	81353	72,94€
25-06 Rem	117 gr. (7,6g) SST®	20	10	81453	71,44€
6.5X55	140 gr. (9,1g) SST®	20	10	85507	72,94€
260 Rem	129 gr. (8,4g) SST®	20	10	8552	67,03€
6.5 Creedmoor	129 gr. (8,4g) SST®	20	10	81496	67,03€
270 Win	130 gr. (8,4g) SST®	20	10	80543	67,03€
270 Win	140 gr. (9,1g) SST®	20	10	80563	67,03€
7mm-08 Rem	139 gr. (9,0g) SST®	20	10	80573	67,03€
7mm Rem Mag	139 gr. (9,0g) SST®	20	10	80593	86,32€
7mm Rem Mag	154 gr. (10,0g) SST®	20	10	8061	86,32€
7mm Rem Mag	162 gr. (10,5g) SST®	20	10	80633	86,32€
7X64	162 gr. (10,4g) SST®	20	10	81574	56,77€
300 Savage	150 gr. (9,7g) SST®	20	10	82221	70,54€
308 Win	150 gr. (9,7g) SST®	20	10	80933	67,03€
308 Win	165 gr. (10,7g) SST®	20	10	80983	67,03€
30 TC	150 gr. (9,7g) SST®	20	10	81004	68,37€
30-06 Sprg	150 gr. (9,7g) SST®	20	10	81093	67,03€
30-06 Sprg	165 gr. (10,7g) SST®	20	10	81153	67,65€
30-06 Sprg	180 gr. (11,7g) SST®	20	10	81183	67,65€
300 Win Mag	180 gr. (11,7g) SST®	20	10	82193	85,43€
8 X 57 JRS	170 gr. (11,02g) SST®	20	10	82294	48,86€
338 RCM	225 gr. (14,6g) SST®	20	10	82236	90,46€
338 Win Mag	200 gr. (13,0g) SST®	20	10	82223	89,97€
338 Win Mag	225 gr. (14,6g) SST®	20	10	82233	89,97€

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX €
35 Whelen	200 gr. (13,0g) InterLock® SP	20	10	81193	77,58€
444 Marlin	265 gr. (17,2g) InterLock® FP	20	10	82453	85,61€

MATCH™


CALIBRE	BALLE	G1 BC	NB. DE BALLE PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX €
223 Rem*	73 gr. (4,7 g) ELD® Match	.398	20	10	80269	50,51€
223 Rem*	75 gr. (4,9 g) BTHP Match™	.395	20	10	8026	47,40€
224 Valkyrie	88 gr. (5,7 g) ELD® Match	.545	20	10	81534	53,85€
22 ARC NOUVEAU	88 gr. (5,7 g) ELD® Match		20	10	81543	44,65€
6mm ARC	108 gr. (7,0 g) ELD® Match	.536	20	10	81608	52,72€
6mm Creedmoor	108 gr. (7,0 g) ELD® Match	.536	20	10	81391	71,89€
260 Rem	130 gr. (8,4 g) ELD® Match	.554	20	10	8553	71,89€
6.5 Creedmoor	120 gr. (7,8 g) ELD® Match	.486	20	10	81491	71,89€
6.5 Creedmoor	140 gr. (9,1 g) ELD® Match	.610	20	10	81500	71,89€
6.5 Creedmoor	147 gr. (9,5 g) ELD® Match	.697	20	10	81501	71,89€
6.5 PRC	147 gr. (9,5 g) ELD® Match	.697	20	10	81620	90,41€
7mm PRC	180 gr. (11,7 g) ELD® Match	.796	20	10	80711	94,45€
308 Win	168 gr. (10,9 g) ELD® Match	.523	20	10	80966	77,33€
308 Win	168 gr. (10,9 g) BTHP Match™	.450	20	10	8097	68,93€
308 Win	178 gr. (11,5 g) BTHP Match™	.530	20	10	8105	70,61€
300 Win Mag	178 gr. (11,5 g) ELD® Match	.547	20	10	82043	101,98€
300 Win Mag	195 gr. (12,6 g) ELD® Match	.584	20	10	82180	101,98€
300 PRC	225 gr. (14,6 g) ELD® Match	.777	20	10	82162	101,40€
338 Lapua Mag	250 gr. (16,2 g) BTHP Match™	.670	20	10	8230	229,29€
338 Lapua Mag	285 gr. (18,5 g) ELD® Match	.829	20	10	82300	236,77€
50 BMG*	750 gr. (48,6 g) A-MAX®	1.050	10	10	8270	166,95€

*Catégorie B



Vintage Match™

Les cartouches Vintage Match™ ont été développées pour répondre à ce type de compétition. Ces cartouches de haute qualité sont disponibles pour celui qui recherche des cartouches de qualité match qui remplaceront des munitions de surplus ou rechargées « maison ».



CALIBRE	BALLE	G1 BC	NB. DE BALLE PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX €
30-06 Sprg M1 Garand	168 gr. (10,9 g) ELD® Match	.523	20	10	81171	81,94€
8X57 JS	196 gr. (12,7 g) BTHP Match™	.525	20	10	82298	81,94€



LES BALLE UTILISÉES :



BTHP



ELD® Match

Superformance® Match™

Les compétiteurs Gros Calibre qui tirent les cartouches Superformance® Match™ bénéficient des avantages suivants : vitesse initiale élevée, précision phénoménale, distance de tir supérieure et dérive au vent réduite.




CALIBRE	BALLE	G1 BC	NB. DE BALLE PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX €
223 Rem*	75 gr. (4,6 g) BTHP Match™	.395	20	10	80264	49,17€
5.56 NATO*/**	75 gr. (4,6 g) BTHP Match™	.395	20	10	81264	49,17€
308 Win	168 gr. (10,9 g) ELD® Match	.523	20	10	80963	75,83€



** Les cartouches de 5.56 NATO ne doivent pas être tirées dans une arme chamberée en 223 Rem. Les cartouches Superformance® Match™ peuvent ne pas être compatibles avec toutes les armes fonctionnant par emprunt de gaz.

*Catégorie B



Match™

sindrenyland

viking_raiders_prs



SCANNEZ LE QR
CODE POUR EN
SAVOIR PLUS

La différence entre concourir et gagner.

UNE VÉRITABLE PRÉCISION MATCH

Les cartouches chargées avec les balles ELD® Match ou BTHP Match™ détiennent les normes de précision les plus serrées du marché.

DES ÉTUIS SPÉCIALEMENT CHOISIS

Les critères les plus stricts déterminent la sélection des étuis : uniformité et concentricité de l'épaisseur des parois de l'étui, capacité interne qui jouent un rôle capital dans la production de cartouches totalement fiables.

DES POUDRES SPÉCIFIQUEMENT ADAPTÉES

Les poudres sont soigneusement appariées à chaque chargement pour obtenir une pression, vitesse et précision optimales.

CONTRÔLE QUALITÉ STRICT

Les cartouches Hornady Match™ subissent des contrôles qualité portant sur le siègeage de la balle, les charges et pressions régulières, une vitesse initiale optimale, une longueur hors tout uniforme et une précision répétable.



gingembre_julien



SCANNEZ LE QR
CODE POUR EN
SAVOIR PLUS



CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX €
357 Magnum*	140 gr. (9,1 g) FTX®	25	10	92755	55,32€
41 Rem Mag	190 gr. (12,3 g) FTX®	20	10	9078	51,96€
44 Rem Mag	225 gr. (14,6 g) FTX®	20	10	92782	51,96€
45 Colt	225 gr. (14,6 g) FTX®	20	10	92792	51,96€
25-35 Win	110 gr. (7,1 g) FTX®	20	10	8277	78,64€
30-30 Win†	140 gr. (9,1 g) MonoFlex®	20	10	82736	74,67€
30-30 Win	160 gr. (10,4 g) FTX®	20	10	82730	59,53€
308 Marlin Exp	160 gr. (10,4 g) FTX®	20	10	82733	68,47€
32 Win Spl	165 gr. (10,7 g) FTX®	20	10	82732	59,97€
338 Marlin Exp	200 gr. (13,0 g) FTX®	20	10	82240	81,17€
348 Win	200 gr. (13,0 g) FTX®	20	10	82738	121,33€
35 Rem	200 gr. (13,0 g) FTX®	20	10	82735	73,24€
444 Marlin	265 gr. (17,2 g) FTX®	20	10	82744	90,63€
45-70 GOVT**†	250 gr. (16,2 g) MonoFlex®	20	10	82743	98,26€
45-70 GOVT**	325 gr. (21,1 g) FTX®	20	10	82747	81,17€
450 Marlin	325 gr. (21,1 g) FTX®	20	10	82750	90,63€

*Catégorie B

**Ne pas utiliser dans un revolver. † 2.000 Joules+ à 100m

REMARQUE: les balles innovantes LEVERevolution® FTX® and MonoFlex® peuvent nécessiter l'emploi d'un nouvel éleveur de cartouches pour apporter, dans certaines armes, une meilleure alimentation de la dernière cartouche du magasin.



La pointe à hautes performances pour les armes à levier de sous-garde et les revolvers.

TECHNOLOGIE FLEX TIP®

La technologie brevetée Flex Tip® fournit des coefficients balistiques plus élevés et une augmentation de la vitesse initiale de l'ordre de 75 m/s par rapport à des chargements utilisant des balles classiques à tête plate, tout en restant totalement sûres dans un magasin tubulaire.

PLUS D'ÉNERGIE À L'IMPACT

La LEVERevolution® surpasse les charges conventionnelles en conservant plus de poids après impact et en produisant jusqu'à 40% d'énergie supplémentaire. Une trajectoire plus tendue fournit des performances terminales extraordinaires sur le terrain.

EXPANSION FIABLE, MÊME EN ARME DE POING

Dans une arme de poing, une balle à pointe creuse s'expande trop rapidement et sacrifie une partie de la pénétration obtenue à plus grande vitesse. À l'inverse, la technologie Flex Tip permet une expansion fiable de 240 à 600+ m/s.

POUDRES MODERNES

Les nouveaux propulsifs permettent des vitesses initiales maximales tout en restant dans les zones de pressions conventionnelles.

LES BALLES UTILISÉES :



SANS PLOMB

MonoFlex®



ANTJE GEBAUER



THIERRY GINGEMBRE



American Whitetail®



SCANNEZ LE QR
CODE POUR EN
SAVOIR PLUS

AMERICAN WHITETAIL®

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX €
243 Win	100 gr. (6,5g) InterLock®	20	10	8047	42,63€
25-06 Rem	117 gr. (7,6g) InterLock®	20	10	8144	42,63€
6.5 Creedmoor	129 gr. (8,4g) InterLock®	20	10	81489	42,63€
270 Win	130 gr. (8,4g) InterLock®	20	10	8053	42,63€
270 Win	140 gr. (9,1g) InterLock®	20	10	80534	42,63€
7mm-08 Rem	139 gr. (9,0g) InterLock®	20	10	8057	42,63€
7mm Rem Mag	139 gr. (9,0g) InterLock®	20	10	80591	56,03€
7mm Rem Mag	154 gr. (10,0g) InterLock®	20	10	80590	56,03€
30-30 Win	150 gr. (9,7g) InterLock® RN	20	10	80801	39,03€
308 Win	150 gr. (9,7g) InterLock®	20	10	8090	42,63€
308 Win	165 gr. (10,7g) InterLock®	20	10	80904	42,63€
30-06 Sprg	150 gr. (9,7g) InterLock®	20	10	8108	42,63€
30-06 Sprg	180 gr. (11,7g) InterLock®	20	10	81084	42,63€
300 WSM	165 gr. (10,7g) InterLock®	20	10	82204	56,69€
300 Win Mag	150 gr. (9,7g) InterLock®	20	10	8204	56,03€
300 Win Mag	180 gr. (11,7g) InterLock®	20	10	82044	56,03€
350 Legend	170 gr. (11,0g) InterLock®	20	10	81196	39,03€
450 Bushmaster	245 gr. (15,9g) InterLock®	20	10	82242	57,77€



Slugs American Whitetail® pour canon lisse

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	REF.	PRIX €.
12 GA 23/4" (12/70) Slug	325 gr. (21,1g) InterLock®	5	86271	24,92€
12 GA 23/4" (12/70) Rifled Slug	1 oz. (28,4g) Rifled Slug	5	86234	18,54€

Faites en une chasse réussie.®

PÉNÉTRATION PROFONDE ET GRANDE EXPANSION

La cartouche American Whitetail® est exclusivement dotée de balles Hornady® InterLock® dont la pointe en plomb nu favorise une expansion contrôlée tandis que son noyau plomb dégage une énergie à l'impact très élevée.

CHEMISE ET NOYAU SOLIDARISÉS MÉCANIQUEMENT

Le redan interne de la chemise est incrusté dans le noyau, ce qui assure que le noyau et la chemise restent solidaires pendant l'expansion pour préserver une rétention maximale de masse et d'énergie.

POUDRES ADAPTÉES À CHAQUE CHARGEMENT

Chargées pour obtenir des vitesses conventionnelles, des poudres « premium » sont sélectionnées en fonction de leur capacité à donner des pressions et uniformité optimales tout en s'assurant qu'elles sont compatibles avec des armes semi-auto.

DES PERFORMANCES ÉPROUVÉES LORSQUE VOUS EN AVEZ BESOIN

Performances éprouvées avec des balles de poids identique à celles utilisées pour la chasse au cerf depuis des décennies.

LES BALLES UTILISÉES :



InterLock®




FRANCK GIRAUD



STEFAN SIGMUND



Dangerous Game™ Series



pdsafaris



SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS



CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX €
9.3 x 62	286 gr. (18,5g) InterLock® SP-RP	20	10	82303	157,21€
9.3 x 74R	286 gr. (18,5g) InterLock® SP-RP	20	10	82304	212,52€
376 Steyr	225 gr. (15,6g) InterLock® SP-RP	20	10	8234	142,31€
376 Steyr	270 gr. (17,5g) InterLock® SP-RP	20	10	8237	155,59€
375 Ruger	270 gr. (17,5g) InterLock® SP-RP	20	10	8231	165,83€
375 Ruger	300 gr. (19,4g) DGX® Bonded	20	10	82336	172,85€
375 Ruger	300 gr. (19,4g) DGS®	20	10	8232	167,53€
375 H&H Mag Superperformance®	270 gr. (17,5g) InterLock® SP-RP	20	10	8508	185,85€
375 H&H Mag	300 gr. (19,4g) DGX® Bonded	20	10	82334	185,14€
375 H&H Mag	300 gr. (19,4g) DGS®	20	10	82322	178,31€
450-400 Nitro Express 3"	400 gr. (25,9g) DGX® Bonded	20	10	82432	297,77€
450-400 Nitro Express 3"	400 gr. (25,9g) DGS®	20	10	8242	290,92€
416 Ruger	400 gr. (25,9g) DGX® Bonded	20	10	82667	211,11€
416 Ruger	400 gr. (25,9g) DGS®	20	10	82666	204,37€
416 Rem Mag	400 gr. (25,9g) DGX® Bonded	20	10	82672	211,11€
416 Rem Mag	400 gr. (25,9g) DGS®	20	10	82674	204,37€
416 Rigby	400 gr. (25,9g) DGX® Bonded	20	10	82661	294,32€
416 Rigby	400 gr. (25,9g) DGS®	20	10	8265	287,45€
404 Jeffery	400 gr. (25,9g) DGX® Bonded	20	10	82381	305,45€
404 Jeffery	400 gr. (25,9g) DGS®	20	10	8239	298,65€
450 Nitro Express 3¼"	480 gr. (31,1g) DGX® Bonded	20	10	8257	326,28€
450 Nitro Express 3¼"	480 gr. (31,1g) DGS®	20	10	8256	319,43€
458 Win Mag Superperformance®	500 gr. (32,4g) DGX® Bonded	20	10	85834	273,58€
458 Win Mag Superperformance®	500 gr. (32,4g) DGS®	20	10	8585	266,76€
458 Lott	500 gr. (32,4g) DGX® Bonded	20	10	82614	289,89€
458 Lott	500 gr. (32,4g) DGS®	20	10	8262	283,02€
470 Nitro Express	500 gr. (32,4g) DGX® Bonded	20	10	82631	395,13€
470 Nitro Express	500 gr. (32,4g) DGS®	20	10	8264	388,26€
500 Nitro Express 3"	570 gr. (37,0g) DGX® Bonded	20	10	82689	412,83€
500 Nitro Express 3"	570 gr. (37,0g) DGS®	20	10	8269	405,99€

Ne craignez plus rien.

BALLES LOURDES QUI « TAPENT FORT »

Désignées sous le titre de Gros Gibier, la série des balles Dangerous Game™ offre des projectiles lourds et de gros diamètre ayant une grande rétention de poids après impact pour prélever les Big Five en Afrique et les plus gros gibiers partout ailleurs.

COUP DOUBLE : UN - DEUX ULTIME

Commencez le coup double ultime avec la balle DGX® à noyau soudé et expansion contrôlée. Faites-le suivre d'une DGS® doté d'un grand pouvoir de pénétration à travers une peau épaisse, des muscles denses et des gros os durs.

LES MEILLEURES POUDRES POUR LE GROS GIBIER

Les poudres sont soigneusement choisies pour chaque chargement afin d'obtenir des pressions et uniformité optimales, et un bon réglage de la convergence des carabines doubles express. Quelques cartouches de la série Dangerous Game™ utilisent la technologie des poudres Superperformance®.

FIABILITÉ JUSQU'AU BOUT DU MONDE

Produites sous un Contrôle Qualité strict pour des performances optimales sur le terrain.

LES BALLES UTILISÉES :



BORIS EICHHOLZ



Subsonic



redmoosehunting

Le son du silence.

SI SILENCIEUSE QUE VOUS POURRIEZ ENTENDRE LA CHUTE D'UN SANGLIER DANS SES TRACES

La cartouche Hornady® Subsonic ne produit pas le son d'une détonation de cartouche supersonique. L'ajout d'un modérateur de son la rend encore plus discrète.

VÉRITABLEMENT EXPANSIVE ET PRÉCISE

L'embout Flex Tip® de la balle Sub-X®, les longues gorges de sa chemise en métal doux et le profil de l'ogive aident à l'expansion sous basse vitesse sans perte de précision.

IDÉALE POUR LES TIREURS DÉBUTANTS

La détonation réduite et un recul moindre font de la Hornady Subsonic une cartouche idéale pour l'entraînement des nouveaux tireurs. Elle fournit une expérience du tir plus plaisante et couronnée de succès pour tous.

POUDRES OPTIMISÉES POUR UTILISATION EN SUBSONIQUE

Les poudres particulières pour le tir subsonique produisent une faible flamme de bouche, avec ou sans modérateur de son.

SUBSONIC

AMMUNITION

Subsonic Carabine

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX €
300 Blackout	190 gr. (12,3g) Sub-X®	20	10	80877	55,21€
30-30 Win	175 gr. (11,3g) Sub-X®	20	10	80809	58,29€
7.62x39	255 gr. (16,5g) Sub-X®	20	10	80787	58,45€
350 Legend	250 gr. (16,2g) Sub-X®	20	10	81198	55,37€
450 Bushmaster	395 gr. (25,6g) Sub-X®	20	10	82247	70,36€
45-70 GOVT	410 gr. (26,6g) Sub-X®	20	10	82742	79,70€

Subsonic Arme de poing

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX €
9mm Luger*	147 gr. (9,5g) XTP®	25	10	90287	46,50€
40 S&W*	180 gr. (11,7g) XTP®	20	10	91369	NC
45 Auto*	230 gr. (14,9g) XTP®	20	10	90971	48,10€

*Catégorie B

Avertissement : Une cartouche subsonique (à vitesse réduite) ne produit pas la même énergie à la bouche qu'une cartouche standard. Si vous chassez avec ce type de cartouche, prenez soin de lire, comprendre et vous conformer à tous les règlements et lois applicables à l'énergie et/ou la vitesse minimales requises sur votre zone de chasse en fonction du gibier recherché.



ARMIN RAAB



SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

LES BALLES UTILISÉES :




SUB-X®



XTP®

BEN MCILWAINE



FAUSTINE ET THIERRY GINGEMBRE

Hornady INTERNATIONAL™


Hornady International™

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLE PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX €
223 Rem*	50 gr. (3,2g) ECX™	20	10	832604	54,55€
6.5x55	140 gr. (9,1g) ECX™	20	10	814784	104,62€
7x57	150 gr. (9,7g) ECX™	20	10	815584	104,62€
7x64	150 gr. (9,7g) ECX™	20	10	81579	104,62€
308 Win	125 gr. (8,1g) ECX™	20	10	808684	104,62€
308 Win	150 gr. (9,7g) ECX™	20	10	809484	104,48€
308 Win	165 gr. (10,7g) ECX™	20	10	809914	104,62€
30-06 Sprg	150 gr. (9,7g) ECX™	20	10	811284	104,48€
30-06 Sprg	165 gr. (10,7g) ECX™	20	10	811614	104,62€
300 Win Mag	165 gr. (10,7g) ECX™	20	10	820384	109,79€
8x57 JS (IS)	180 gr. (11,7g) ECX™	20	10	822974	109,79€
9.3x62	250 gr. (16,2g) ECX™	20	10	823084	151,97€

*Catégorie B



SCANNEZ LE QR
CODE POUR EN
SAVOIR PLUS



SVEN SCHNEIDER

Hornady International™



hunterbrothersofficial

Cartouche optimale, performances optimales.

PRÉCISION DANS LE MONDE ENTIER

Afin de fournir les meilleures performances et précision aux chasseurs de monde entier, les cartouches Hornady International sont dotées de la nouvelle balle ECX™ (Extreme Copper alloy eXpanding) pour être proposées dans les calibres européens les plus répandus.

BALLE MONOLITHIQUE EN ALLIAGE DE CUIVRE

Cette balle monolithique en alliage de cuivre et sans plomb a été conçue pour une rétention de poids de 95% ou plus avec une fragmentation limitée et une pénétration incroyablement profonde, même à travers de gros os.

EMBOUT POLYMÈRE PLAT

L'embout plat en polymère aide à l'initiation de l'expansion lorsqu'il est repoussé dans la cavité de la tête de la balle. Une expansion uniforme est ainsi créée.

GÉOMETRIE OPTIMISÉE DES GORGES

Les gorges de la balle the ECX™ ont été optimisées afin de réduire la traînée. La vitesse restante et l'énergie sur la cible sont plus grandes.

LES BALLE UTILISÉES :



ECX™

SANS PLOMB



ROUVEN KREIENMEIER



Custom International™



SCANNEZ LE QR
CODE POUR EN
SAVOIR PLUS

Instagram: jens_kjaer_knudsen

Chargements éprouvés pour le chasseur dans le monde entier.

CHOIX EXTRAORDINAIRE DE BALLE

Disponible dans une large gamme de cartouches de chasse, les Hornady® Custom™ sont dotées de balles InterLock®, SST®, V-MAX®, FTX® ou CX™ afin de vous offrir une gamme complète de munitions de chasse qui couvrira tous vos besoins.

LES BALLE UTILISÉES

Les cartouches, Custom™ sont leader dans l'industrie et les préférées de nos clients. Elles procurent une expansion équilibrée et sont adaptées à la chasse de moyen ou gros gibier.

PIONNIÈRE DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L'OGIVE SÉCANTE

La plupart des cartouches Custom™ disposent de balles à ogive sécante. Ce profil, développé par Hornady, crée l'association optimale de l'efficacité balistique et de la surface portante de la balle afin d'obtenir une trajectoire plus tendue et une trainée moindre.

POLYVALENCE ET EFFECACITÉ

Les cartouches Custom™ apportent une solution complète pour la chasse, le tir sur cible et le tir de loisir.

CUSTOM INTERNATIONAL™

Custom™ International

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLE PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX €
6.5 Creedmoor	140 gr. (9,1 g) InterLock® SP	20	10	81502	61,50€
308 Win	180 gr. (11,7 g) InterLock® SP	20	10	80993	61,50€
308 Win	220 gr. (14,3 g) InterLock® RN	20	10	8107	69,40€
30-06 Springfield	180 gr. (11,7 g) InterLock® SP	20	10	81182	61,50€
30-06 Springfield	220 gr. (14,3 g) InterLock® RN	20	10	8114	69,40€
300 Win Mag	180 gr. (11,7 g) InterLock® SP	20	10	8206	78,05€
8x57	195 gr. (12,6 g) InterLock® SP	20	10	82291	63,52€
9.3x62	286 gr. (18,5 g) InterLock® SP	20	10	82302	52,01€




Custom™ Carabine

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLE PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX €
218 Bee	45 gr. (2,9 g) HP Match™	20	10	8307	91,09€
223 Rem	55 gr. (3,6 g) SP Match™	50	10	80255	78,86€
223 Rem*	55 gr. (3,6 g) FMJ/BT	50	10	80275	78,86€
243 Win	87 gr. (5,6 g) V-MAX®	20	10	80468	70,93€
250 Savage	100 gr. (6,5 g) InterLock® SP	20	10	8132	82,48€
6.5 Grendel	123 gr. (8,0 g) SST®	20	10	8152	59,31€
6.8mm Rem SPC	100 gr. (6,5 g) CX™	50	10	834814	62,70€
6.8mm Rem SPC	120 gr. (7,8 g) SST®	20	10	8347	57,39€
275 Rigby	140 gr. (9,1 g) InterLock® SP	20	10	8070	97,18€
300 Blackout	110 gr. (7,1 g) CX™	20	10	808794	61,50€
300 Blackout	135 gr. (8,7 g) FTX®	20	10	80881	60,86€
308 Win	150 gr. (9,7 g) SST®	20	10	8093	69,87€
30-40 Krag	180 gr. (11,7 g) InterLock® SP	20	10	81202	83,61€
303 British	150 gr. (9,7 g) InterLock® SP	20	10	8225	80,88€
338 Lapua Mag NOUVEAU	240 gr. (15,6 g) CX™	20	10	82318	200,98€
350 Legend	165 gr. (10,7 g) FTX®	20	10	81197	53,62€
358 Win	200 gr. (13,0 g) InterLock® SP	20	10	91318	79,79€
405 Win	300 gr. (19,4 g) InterLock® SP	20	10	8241	127,96€
450 Bushmaster	250 gr. (16,2 g) FTX®	20	10	82244	72,36€

*Catégorie B

LES BALLE UTILISÉES :



JANN VIRNICH



Varmint Express®



 kristofferclausen

Précision maximale.

CONÇUE POUR UNE PRÉCISION MATCH

La pointe polymère et son profil effilé donnent à la cartouche V-MAX® des coefficients balistiques élevés, une excellente tenue à la dérive au vent et une précision maximale sur toutes les distances.

FRAGMENTATION RAPIDE À L'IMPACT

La chemise en gilding metal (cuivre-zinc), son noyau plomb et l'embout polymère spécialement étudiés s'associent pour initier une expansion rapide et importante de l'intérieur vers l'extérieur et provoquer une expansion rapide de la balle V-MAX®.

ÉTUIS CHOISIS EN VUE D'OBTENIR LES PLUS HAUTES PERFORMANCES

Les étuis sont sélectionnés pour garantir le respect des normes définies par Hornady® afin d'assurer une alimentation fiable, une bonne résistance à la corrosion, une dureté appropriée et leur capacité à résister aux pressions maximales.

POUDRES ET AMORCES

Les poudres et amorces sont choisies avec soin afin de fournir les meilleures performances pour chaque chargement.

VARMINT EXPRESS®

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLEES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX €
22 Hornet	35 gr. (2,3g) V-MAX®	25	10	8302	45,48€
223 Rem*	55 gr. (3,6g) V-MAX®	20	10	8327	47,87€
224 Valkyrie	60 gr. (3,9g) V-MAX®	20	10	81531	50,76€
22-250 Rem	50 gr. (3,2g) V-MAX®	20	10	8336	54,87€
22-250 Rem	55 gr. (3,6g) V-MAX®	20	10	8337	54,87€
220 Swift	55 gr. (3,6g) V-MAX®	20	10	8324	66,40€
6mm Creedmoor	87 gr. (5,6g) V-MAX®	20	10	81393	67,63€
6.5 Creedmoor	95 gr. (6,2g) V-MAX®	20	10	81481	67,63€

*Catégorie B

VARMINT EXPRESS® RIMFIRE

(Percussion Annulaire)

La gamme de cartouches Hornady® à percussion annulaire offre au chasseur des munitions dédiées à l'élimination des chiens de prairie, coyotes, renards et autres nuisibles. Ces cartouches à haute vitesse sont dotées de balles V-MAX®, XTP® ou NTX® qui offrent une excellente précision et une expansion extraordinaire à l'impact.



CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLEES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX €
17 Mach 2	17 gr. (1,1g) V-MAX®	50	100	83177	NC
17 HMR	15.5 gr. (1,0g) NTX®	50	40	83171	35,39€
17 HMR	17 gr. (1,1g) V-MAX®	50	40	83170	31,62€
17 HMR	20 gr. (1,3g) XTP®	50	40	83172	31,62€
22 WMR	30 gr. (1,9g) V-MAX®	50	40	83202	30,32€
22 LR	40 gr. (2,6g) LRN	50	100	83211	9€

VARMINT EXPRESS® A GRENAILLE

Les cartouches Hornady Buckshot à plombs de #4 sont spécialement conçues pour un fonctionnement parfait dans un fusil semi-auto ou à pompe. La technologie Versatite de la bourre fournit des groupements serrés sans modification de votre arme.



CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLEES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX €
12 GA 2¾" (12/70)	1 oz. (28g) #4 (6,1mm) Buckshot	10	-	86243	29,62€

LES BALLEES UTILISÉES :



V-Max®



NTX®

SANS PLOMB



SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

Superformance® Varmint

SUPERFORMANCE. VARMINT™

CALIBRE	BALLE/CHARGE	NB. DE BALLE PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX €
17 Hornet	20 gr. (1,3g) V-MAX®	25	10	83005	46,30€
204 Ruger	24 gr. (1,6g) NTX®	20	10	83209	50,91€
204 Ruger	32 gr. (2,1g) V-MAX®	20	10	83204	46,03€
204 Ruger	40 gr. (2,6g) V-MAX®	20	10	83206	46,03€
222 Rem	35 gr. (2,3g) NTX®	20	10	8309	47,59€
222 Rem	50 gr. (3,2g) V-MAX®	20	10	8316	46,03€
223 Rem*	35 gr. (2,3g) NTX®	20	10	83266	50,64€
223 Rem*	53 gr. (3,4g) V-MAX®	20	10	8025	48,33€
22-250 Rem	35 gr. (2,3g) NTX®	20	10	8334	59,85€
22-250 Rem	50 gr. (3,2g) V-MAX®	20	10	83366	57,26€
243 Win	58 gr. (3,8g) V-MAX®	20	10	8343	64,45€
243 Win	75 gr. (4,9g) V-MAX®	20	10	83433	64,45€

*Catégorie B



eike_mross

dreispross (chasseur)

jagen.nrw_official

skaditours_by_thomas_hutterer



SCANNEZ LE QR
CODE POUR EN
SAVOIR PLUS

TOM, LEO (CHASSEUR) ET MICHAEL NITSCH
AVEC ANTJE GEBAUER



Donnez du bon à votre arme pour nuisible !

POUDRES PREMIUM POUR PLUS DE VITESSE

Les poudres à grand rendement maintiennent le pic de pression plus longtemps pour obtenir des vitesses de 30 à 60 m/s supérieures aux chargements traditionnels, sans augmentation des pressions dans la chambre, du recul, de la flamme de bouche, de la température ou de l'encrassement du canon.

FRAGMENTATION RAPIDE À L'IMPACT

La V-MAX® à noyau plomb et la NTX® à noyau en alliage cuivreux fragmentable disposent toutes deux d'un embout polymère qui initie une expansion quasi instantanée et une fragmentation rapide.

DISTANCE ET ÉNERGIE AUGMENTÉES

Avec son surcroît de vitesse, la Superformance® Varmint produit une haute précision, des distances de tir plus longues, des trajectoires plus tendues, moins de dérive au vent et plus d'énergie sur la cible.

POLYVALENCE ET PERFORMANCES

La Superformance® Varmint fournit des résultats optimaux dans tous les types d'armes, semi-autos compris.

LES BALLE UTILISÉES :



V-Max®

SANS PLOMB




NTX®



ANDREAS BARTH

halali.na





Hornady BLACK®

LEUPOLD

Jakt & Friluft

Instagram icons and handles: [runar_jonsson_prs](#) and [viking_raiders_prs](#)

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

Hornady BLACK®

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX €
5.7x28mm* NOUVEAU	40 gr. V-MAX®	25	-	90001	40,41€
4.6x30mm*	38 gr. (2,5g) V-MAX®	25	-	90044	NC
5.45x39*	60 gr. (3,9g) V-MAX®	20	10	81247	35,38€
223 Rem*	62 gr. (4,0g) FMJ	20	10	80234	30,66€
223 Rem*	75 gr. (4,9g) BTHP Match™	20	10	80267	36,70€
5.56 NATO*	62 gr. (4,0g) FMJ	20	10	81263	33,62€
5.56 NATO*	75 gr. (4,9g) InterLock® HD SBR™	20	10	81296	43,85€
224 Valkyrie	75 gr. (4,9g) BTHP Match™	20	10	81532	51,13€
22 ARC NOUVEAU	75 gr. (4,9g) ELD® Match	20	10	81541	NC
6mm ARC	105 gr. (6,8g) BTHP Match™	20	10	81604	52,33€
6mm Creedmoor	105 gr. (6,8g) BTHP Match™	20	10	81396	58,32€
6.5 Grendel	123 gr. (8,0g) ELD® Match	20	10	81528	52,49€
6.8mm SPC	110 gr. (7,1g) V-MAX®	20	10	83464	52,49€
300 Blackout NOUVEAU	110 gr. (7,1g) NTX®	20	10	80862	50,40€
300 Blackout	110 gr. (7,1g) V-MAX®	20	10	80873	52,19€
300 Blackout Subsonic	208 gr. (13,5g) A-MAX®	20	10	80891	52,19€
308 Win	155 gr. (10,0g) A-MAX®	20	10	80927	61,89€
308 Win	168 gr. (10,9g) A-MAX®	20	10	80971	61,89€
7.62x39* NOUVEAU	111 gr. (7,2g) MonoFlex® SBR	20	10	80788	53,77€
7.62x39*	250 gr. (16,2g) FTX®	20	10	80784	55,07€
350 Legend NOUVEAU	150 gr. (9,7g) InterLock®	20	10	81199	NC
450 Bushmaster	250 gr. (16,2g) FTX®	20	10	82246	70,88€

*Catégorie B

Hornady BLACK®
Buckshot



CALIBRE	BALLE/CHARGE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	REF.	PRIX €
12 GA 2 3/4" (12/70)	1 1/2 oz. (42,5g) 00 Buckshot (8,4 mm)	10	86249	28,19€

Le BLACK® gun, L'arme de l'Amérique

LES OPTIONS HORNADY® DE CHOIX DE LA BALLE IDÉALE

La balle est choisie en fonction du calibre et de la destination de votre arme. Les meilleurs projectiles sont choisis afin de fournir la meilleure précision et les performances que vous attendez de la part d'un produit Hornady.

OPTIMISÉE POUR DES PLATEFORMES DIFFÉRENTES

Avec ou sans modérateur de son, supersonique ou subsonique, pour une carabine à canon long ou standard ou une arme de poing, la Hornady BLACK® a été optimisée pour offrir les plus hautes performances dans un grand nombre de plateformes.

PROPRE, PRÉCISE ET RÉGULIÈRE

Des poudres spéciales à combustion très propre donnent moins de flamme de bouche, même dans un canon court. La balistique interne et le poids de balle sont optimisés pour obtenir d'excellentes précision et régularité.

APPROPRIÉES POUR UNE LARGE GAMME D'ARMES

Bien que conçues pour les « black guns » d'aujourd'hui, elles sont utilisables dans toutes les armes du même calibre.

LES BALLES UTILISÉES :



V-Max®



A-Max®



InterLock®



SST®



BTHP Match™



FMJ



ELD® Match



FTX®




PRÉSENTATION 5.7X28MM **NOUVEAU**

L'utilisation de composants soigneusement sélectionnés vous garantit un fonctionnement fiable et sûr. Les poudres optimisées à combustion rapide provoquent un recul réduit et une flamme de bouche limitée. Ce nouveau calibre 5.7x28mm est chargé avec une balle de 40 grains. FTX® dans la gamme Critical Defense® et une balle de 40 grains. V-MAX® dans la gamme Hornady BLACK®.



Custom Lite®



 [jaegerdeern](#)
 [wildboarfanatic](#)

Recul réduit à son minimum.

LITE POUR MOINS DE RECOL

La cartouche Custom Lite® associe les balles les plus légères pour le calibre avec des poudres spécialement modifiées à combustion rapide pour obtenir une diminution significative du recul et de la flamme de bouche en comparaison d'une cartouche standard.

POUR DES TIREURS DE TOUT ÂGE

Du jeune novice au tireur chevronné qui redécouvre ses armes favorites, les cartouches Custom Lite® offrent une alternative à qui veut bénéficier d'un recul minimum.

BALLES AYANT FAIT LEURS PREUVES ET LEURS PERFORMANCES

La cartouche Custom Lite® est équipée de balles SST®, conçues pour vous offrir une trajectoire modifiée qui cependant, vous vous apportera les performances de précision, létalité et fiabilité que vous attendez d'un produit Hornady®.

LES CALIBRES LES PLUS POPULAIRES

Les cartouches Custom Lite® sont polyvalentes et disponibles dans les calibres à percussion centrale les plus populaires.

CUSTOM Lite®

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX €
243 Win	87 gr. (5,6g) SST®	20	10	80466	68,29€
7mm-08 Rem	120 gr. (7,8g) SST®	20	10	80572	70,66€
308 Win	125 gr. (8,1g) SST®	20	10	80866	70,66€
30-06 Sprg	125 gr. (8,1g) SST®	20	10	81066	70,66€



Slugs Custom Lite® pour canon lisse

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	REF.	PRIX €
20 GA Slug 2¾" (20/70)	250 gr. (16,2g) FTX®	5	86233	30,75€
12 GA Slug 2¾" (20/70)	300 gr. (19,4g) FTX®	5	86230	30,75€



SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS



PHILIPP GRUBER

LES BALLES UTILISÉES :



SST®



LEO NITSCH

SST® Fusil Slugs

Slugs SST® pour fusil de chasse

Pour canons entièrement rayés

Si vous ajoutez la précision et la puissance à l'impact de votre balle SST® à un slug traditionnel à noyau plomb, vous obtenez un fusil à canon lisse dont les performances surpassent celles de certaines carabines à percussion centrale. Grâce à la technologie Flex Tip® les slugs SST® produisent une expansion rapide et fiable. Les slugs SST® règnent en maître sur le terrain avec des groupements inférieurs à 8 cm à 91 mètres et développent une énergie de 2430 joules en calibre 12.



SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS



CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLE PAR BOÎTE	REF.	PRIX €
20 GA 2¾" (20/70) SST® Slug	250 gr. (16,2g) SST®	5	86232	27,54€
12 GA 2¾" (12/70) SST® Slug	300 gr. (19,4g) SST®	5	8623	27,70€

Custom Lite® pour fusil de chasse

Pour canons entièrement rayés

Le slug Custom Lite® offre une alternative à celui qui cherche à diminuer le recul ressenti au tir de son fusil à canon rayé. L'utilisation de poudres vives modifiées apporte une réduction du recul de 25% dans un calibre 20.



CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLE PAR BOÎTE	REF.	PRIX €
20 GA 2¾" (20/70) Slug	250 gr. (16,2g) FTX®	5	86233	30,75€
12 GA 2¾" (12/70) Slug	300 gr. (19,4g) FTX®	5	86230	30,75€

Superformance® Shotgun Slugs

Pour canons entièrement rayés

Le point central du slug Superformance® pour fusil de chasse est le projectile MonoFlex® dont l'embout exclusif Hornady® agit comme un déclencheur pour assurer une expansion uniforme, même à basse vitesse. Le MonoFlex® ne se fragmente pas et conserve 95% de son poids. Propulsé par nos poudres élaborées spécialement, le slug Superformance Shotgun est construit pour produire une vitesse maximum afin de fournir des trajectoires plus tendues et des performances terminales accrues.



CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLE PAR BOÎTE	REF.	PRIX €.
12 GA 2¾" (12/70) Slug	300 gr. (19,4g) MonoFlex®	5	86236	35,65€

Slugs American Gunner® pour fusil de chasse

Pour canons entièrement rayés

Conçu pour le tir dans un canon rayé, le slug American Gunner® Rifled propulse une charge de 28 g de plomb à une vitesse initiale de 396 m/s. Une bourre à jupe compressible adoucit le recul, protège le slug lors de l'inflammation de la poudre et aide à l'obturation du canon en vue d'obtenir des vitesses constantes.



CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLE PAR BOÎTE	REF.	PRIX €
12 GA 2¾" (12/70) Reduced Recoil™	1 oz. (28,4g) Rifled Slug	5	86231	NC



American Whitetail® Slugs pour fusil lisse



Rifled Slug

Pour canons lisses

Conçu pour le tir en canon lisse, le slug Hornady® American Whitetail® propulse une balle plomb de 28 g à une vitesse initiale de 488 m/s. Une bourre à jupe compressible protège le slug lors de l'inflammation de la poudre et aide à l'obturation du canon en vue de produire une vitesse maximale.

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLE PAR BOÎTE	REF.	PRIX €
12 GA 2¾" (12/70) Rifled Slug	1 oz. (28,4g) Rifled Slug	5	86234	18,54€



InterLock®

Pour canons entièrement rayés

Conçu pour le tir dans un canon rayé, le slug Hornady® American Whitetail® est doté d'une balle Hornady® InterLock® de 325 grains (21 g). Sa pointe creuse pré-fragmentée initie une expansion rapide à l'impact et son noyau en plomb durci est létal jusqu'à 180+ mètres. Une jupe en polycarbonate rigide insérée dans le sabot vous garantit une bonne précision. Il résulte de cette conception une cartouche précise et capable de prélever toutes sortes de gibiers moyens.

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLE PAR BOÎTE	REF.	PRIX €
12 GA 2¾" (12/70) Slug	325 gr. (21,1g) InterLock® HP	5	86271	24,92€



Fusil



Heavy Magnum® Coyote

Les cartouches Hornady® Heavy Magnum® Coyote donnent des résultats létaux et des dommages minimaux aux peaux et fourrures jusqu'à une distance de 45 mètres.

Cette cartouche de calibre 12/76 est chargée de 42 g de plombs nickelés BB ou selon votre choix, de chevrotines 00. C'est la réponse parfaite contre les prédateurs tirés à courte distance. Les deux chargements utilisent la bourre Hornady® Versatite® qui en se séparant de la charge, aide à produire une gerbe dense et homogène et une colonne de plombs courte pour un effet maximum sur la cible. En plus d'être efficaces, elles sont également plus économiques comparées à la solution tungstène.

CALIBRE	CHARGE	NB. DE BALLE PAR BOÎTE	REF.	PRIX €
12 GA (12/76) Heavy Magnum® Coyote 3*	1½ oz. (42,5 g) BB (4,6 mm)	10	86222	32,75€
12 GA (12/76) Heavy Magnum® Coyote 3*	1½ oz. (42,5 g) 00 Buckshot (8,4mm)	10	86224	32,75€



Hornady BLACK® à grenaille

Conçue dans le but de produire un bon fonctionnement en semi-auto ou en fusil de chasse à pompe, la Hornady BLACK® comporte une charge de 8 chevrotines 00 et la bourre Hornady® Versatite® qui se sépare proprement de la charge pour produire une gerbe dense et homogène ainsi qu'une colonne de plombs courte pour un effet maximum sur la cible. C'est une cartouche parfaite pour la compétition et la défense personnelle.

CALIBRE	CHARGE	NB. DE BALLE PAR BOÎTE	REF.	PRIX €
12 GA 2¾" (12/70) BLACK®	1½ oz. (42,5 g) 00 Buckshot (8,4mm)	10	86249	28,19€



American Gunner® à chevrotine

La cartouche American Gunner® Reduced Recoil est fabriquée selon les tolérances les plus serrées et chargée de 8 chevrotines 00 en plomb durci à l'antimoine. Elle a été conçue pour produire moins de recul sans perte de performances. Elle dispose de la bourre Hornady® Versatite® qui se sépare proprement de la charge pour produire une gerbe dense et homogène ainsi qu'une colonne de plombs courte pour un effet maximum sur la cible.

CALIBRE	CHARGE	NB. DE BALLE PAR BOÎTE	REF.	PRIX €
12 GA 2¾" (12/70) Reduced Recoil™	1½ oz. (42,5 g) 00 Buckshot (8,4mm)	10	86274	NC




Varmint Express® à grenaille

Spécialement conçue dans le but de produire un bon fonctionnement en semi-auto ou en fusil de chasse à pompe, la Hornady® à plombs de #4 offre des performances élevées grâce à notre technologie Versatite® qui produit des gerbes serrées sans avoir à modifier votre arme.

CALIBRE	CHARGE	NB. DE BALLE PAR BOÎTE	REF.	PRIX €
12 GA 2¾" (12/70) Varmint Express®	1 oz. (28 g) #4 (6,1 mm) Buckshot	10	86243	29,62€





Balistique Armes Longues

Types de cartouches Hornady®:

AG American Gunned™	CI Custom International™	B Hornady BLACK®	M Match™	SF Superformance®	VM V-Match™
AW American Whitetail®	CL Custom Lite®	HI Hornady International™	O Outfitter®	SM Superformance® Match	V Varmint Express®
CD Critical Defense®	DG Dangerous Game™ Series	LEV LEVERevolution®	PH Precision Hunter®	SV Superformance® Varmint	VIN Vintage Match™
C Custom™			Sub Subsonic		

Types de balles Hornady®:

A-MAX®	DGX® ... Dangerous Game™ eXpanding	FPB® ... Flex Tip® Projectile Blackpowder	L..... Swaged Lead Bullet	SJ Short Jacket	V-MAX®
BT Boattail			LRN..... Lead Round Nose	SP Spire Point	W/C ... With Cannelure
BTHP... Boattail Hollow Point	ELD-X®. Extremely Low Drag - eXpanding	FTX®... Flex Tip® eXpanding	ML..... Muzzleloading MonoFlex®	SPF.... Superformance®	XTP®... eXtreme Terminal Performance™
CX™ ... Copper alloy eXpanding	ELD® Match	HD SBR Heavy Duty Short-Barreled Rifle	NTX® ... Non-Traditional eXpanding	SP-RP.. Spire Point Recoil Proof	
DGS® ... Dangerous Game Solid	FMJ ... Full Metal Jacket	HP..... Hollow Point InterBond®	OTM... Open-Tip Match	SST®... Super Shock Tip	
	FP Flat Point		RN..... Round Nose	Sub-X®. Subsonic eXpanding	
				V Vented	

Balistique Armes d'Epaule

CALIBRE	BALLE	REF.	Vitesse (m/sec)						Energie (joules)					Trajectoire (cm)				PRIX €			
			B.C.	0m	50m	100m	150m	200m	0m	50m	100m	150m	200m	0m	50m	100m	150m		200m		
V	17 Mach 2	17 gr. V-MAX®	(1,1 g)	83177	125	640	539	447	364	289	226	160	110	73	46	-5.0	1.8	0	-14.2	-47.0	NC
V	17 HMR	15.5 gr. NTX®	(1,0 g)	83171	115	770	649	538	438	348	297	211	145	96	61	-5.0	0.5	0	-9.0	-31.0	35,39€
V	17 HMR	17 gr. V-MAX®	(1,1 g)	83170	125	777	665	561	466	380	333	244	174	120	80	-5.0	0.3	0	-8.2	-27.7	31,62€
V	17 HMR	20 gr. XTP®	(1,3 g)	83172	125	724	616	517	426	344	340	246	173	118	77	-5.0	0.8	0	-10.1	-33.7	31,62€
SV	17 Hornet	20 gr. V-MAX®	(1,3 g)	83005	185	1113	1019	929	843	761	802	672	559	460	376	-5.0	-1.3	0	-1.5	-6.5	46,30€
B	4.6 x 30mm*	38 gr. V-MAX®	(2,5 g)	90044	100	619	497	388	293	211	471	304	185	106	55	-5.0	2.6	0	-19.2	-67.5	NC
SV	204 Ruger	24 gr. NTX® (26" Bbl)	(1,6 g)	83209	170	1341	1228	1119	1016	918	1399	1172	974	803	655	-5.0	-1.7	0	-0.3	-2.9	50,91€
SV	204 Ruger	32 gr. V-MAX® (26" Bbl)	(2,1 g)	83204	210	1288	1198	1111	1027	947	1720	1487	1280	1094	930	-5.0	-1.6	0	-0.3	-3.0	46,03€
SV	204 Ruger	40 gr. V-MAX® (26" Bbl)	(2,6 g)	83206	275	1189	1123	1058	996	936	1832	1634	1452	1286	1135	-5.0	-1.5	0	-0.7	-3.8	46,03€
V	22 WMR	30 gr. V-MAX®	(1,9 g)	83202	095	671	536	417	313	224	437	280	169	95	49	-5.0	1.9	0	-16.3	-58.0	30,22€
V	22 LR	40 gr. LRN	(2,6 g)	83211	120	326	295	273	—	—	138	113	96	—	—	-5.0	0.0	-23.4	—	—	9€
V	22 Hornet	35 gr. V-MAX®	(2,3 g)	8302	109	936	793	663	544	437	993	714	498	335	216	-5.0	-0.5	0	-5.1	-18.6	45,48€
C	22 Hornet	45 gr. SP	(2,9 g)	83028	202	812	740	671	605	543	962	798	657	534	430	-5.0	0.0	0	-5.2	-17.1	NC
C	218 Bee	45 gr. HP	(2,9 g)	8307	108	835	700	578	467	367	1017	716	487	318	197	-5.0	0.0	0	-7.5	-26.3	91,09€
SV	222 Rem	35 gr. NTX®	(2,3 g)	8309	177	1146	1046	951	860	774	1490	1241	1026	839	680	-5.0	-1.4	0	-1.3	-6.0	47,59€
SV	222 Rem	50 gr. V-MAX®	(3,2 g)	8316	242	1020	951	884	820	759	1684	1465	1267	1090	933	-5.0	-1.1	0	-2.0	-7.7	46,03€
B	5.45 x 39mm*	60 gr. V-MAX® (16" Bbl)	(3,9 g)	81247	285	856	803	752	702	654	1426	1255	1099	958	832	-5.0	-0.6	0	-3.7	-12.5	35,38€
SV	223 Rem*	35 gr. NTX®	(2,3 g)	83266	177	1219	1116	1017	923	833	1686	1412	1173	966	788	-5.0	-1.5	0	-0.9	-4.6	50,64€
HI	223 Rem*	50 gr. ECX™	(3,2 g)	832604	164	930	834	744	658	578	1400	1127	896	702	542	-5.0	-0.7	0	-3.7	-13.1	54,55€
SV	223 Rem*	53 gr. V-MAX®	(3,4 g)	8025	290	1056	997	940	885	831	1916	1708	1519	1345	1187	-5.0	-1.3	0	-1.5	-6.2	78,86€
CD	223 Rem*	55 gr. FTX®	(3,6 g)	80270	175	988	895	806	723	644	1738	1427	1159	931	738	-5.0	-1.0	0	-2.8	-10.4	NC
AG	223 Rem*	55 gr. HP	(3,6 g)	80237	223	988	914	844	776	712	1738	1490	1269	1074	902	-5.0	-1.0	0	-2.4	-8.9	82,87€
C	223 Rem*	55 gr. SP	(3,6 g)	80255	235	985	915	848	784	722	1727	1492	1282	1095	929	-5.0	-1.0	0	-2.4	-8.8	78,86€
C	223 Rem*	55 gr. FMJ-BT	(3,6 g)	80275	243	978	911	847	785	725	1706	1480	1278	1097	936	-5.0	-1.0	0	-2.4	-8.8	78,86€
V	223 Rem*	55 gr. V-MAX®	(3,6 g)	8327	255	988	923	861	801	744	1738	1519	1322	1145	986	-5.0	-1.1	0	-2.3	-8.3	47,87€
B	223 Rem*	62 gr. FMJ	(4,0 g)	80234	274	945	887	830	775	723	1794	1579	1384	1208	1049	-5.0	-0.9	0	-2.6	-9.3	30,66€
CD	223 Rem*	73 gr. FTX®	(4,7 g)	80260	260	850	792	737	683	631	1711	1485	1283	1102	941	-5.0	-0.5	0	-4.0	-13.2	NC
M	223 Rem*	73 gr. ELD® Match	(4,7 g)	80269	398	850	812	775	739	703	1711	1561	1421	1291	1170	-5.0	-0.6	0	-3.4	-11.4	50,51€
B	223 Rem*	75 gr. BTHP	(4,9 g)	80267	395	850	812	775	738	702	1757	1602	1458	1323	1198	-5.0	-0.6	0	-3.5	-11.4	36,70€
M	223 Rem*	75 gr. BTHP	(4,9 g)	8026	395	850	812	775	738	702	1757	1602	1458	1323	1198	-5.0	-0.6	0	-3.5	-11.4	47,40€
SM	223 Rem*	75 gr. BTHP	(4,9 g)	80264	395	893	854	815	777	741	1938	1771	1615	1469	1333	-5.0	-0.8	0	-2.9	-9.8	49,17€
SF	5.56 NATO*	55 gr. CX™ (20" Bbl)	(3,6 g)	812544	180	954	865	781	701	626	1622	1335	1088	876	697	-5.0	-0.9	0	-3.2	-11.4	56,56€
B	5.56 NATO*	62 gr. FMJ (20" Bbl)	(4,0 g)	81263	274	933	875	819	764	712	1748	1537	1346	1174	1019	-5.0	-0.9	0	-2.8	-9.7	33,62€
SM	5.56 NATO*	75 gr. BTHP (20" Bbl)	(4,9 g)	81264	355	887	843	801	759	719	1912	1728	1558	1401	1256	-5.0	-0.8	0	-3.1	-10.4	49,17€
B	5.56 NATO*	75 gr. InterLock® HD SBR™ (20" Bbl)	(4,9 g)	81296	230	704	645	589	535	484	1205	1012	843	697	570	-5.0	0.5	0	-7.5	-23.7	43,85€

Toutes les données sont issues de canons lourds 61 cm / 24" par défaut. Précisez si différent. *Catégorie B.

CALIBRE	BALLE	REF.	Vitesse (m/sec)						Energie (joules)					Trajectoire (cm)				PRIX €			
			B.C.	0m	50m	100m	150m	200m	0m	50m	100m	150m	200m	0m	50m	100m	150m		200m		
VM	22 ARC	62 gr. ELD-VT	(4,0 g)	81542	395	1006	964	922	882	843	2033	1866	1710	1563	1427	-5.0	-1.2	0,0	-1.7	-6.6	44,96€
B	22 ARC	75 gr. ELD® Match	(4,9 g)	81541	467	940	906	872	839	807	2149	1995	1849	1711	1581	-5.0	-1.0	0,0	-2.2	-7.9	NC
M	22 ARC	88 gr. ELD® Match	(5,7 g)	81543	545	863	834	807	780	753	2122	1986	1856	1733	1616	-5.0	-0.7	0,0	-3.0	-10.1	44,65€
V	224 Valkyrie	60 gr. V-MAX® W/C	(3,9 g)	81531	265	1006	943	883	824	768	1967	1730	1516	1322	1147	-5.0	-1.1	0	-2.0	-7.7	50,76€
B	224 Valkyrie	75 gr. BTHP	(4,9 g)	81532	395	914	874	835	797	760	2032	1858	1696	1545	1403	-5.0	-0.9	0	-2.6	-9.1	51,13€
M	224 Valkyrie	88 gr. ELD® Match	(5,7 g)	81534	545	815	788	761	735	709	1896	1771	1653	1540	1434	-5.0	-0.5	0	-3.7	-12.0	53,85€
SV	22-250 Rem	35 gr. NTX®	(2,3 g)	8334	177	1356	1247	1142	1041	945	2086	1763	1478	1229	1014	-5.0	-1.7	0	-0.2	-2.6	59,85€
V	22-250 Rem	50 gr. V-MAX®	(3,2 g)	8336	242	1158	1084	1013	944	877	2173	1905	1662	1443	1247	-5.0	-1.5	0	-0.9	-4.6	54,87€
SV	22-250 Rem	50 gr. V-MAX®	(3,2 g)	83366	242	1219	1143	1070	998	930	2408	2117	1854	1615	1401	-5.0	-1.6	0	-0.6	-3.6	57,26€
V	22-250 Rem	55 gr. V-MAX®	(3,6 g)	8337	255	1122	1053	986	921	859	2242	1975	1733	1513	1315	-5.0	-1.4	0	-1.1	-5.2	54,87€
V	220 Swift	55 gr. V-MAX®	(3,6 g)	8324	255	1122	1053	986	921	859	2242	1975	1733	1513	1315	-5.0	-1.4	0	-1.1	-5.2	66,40€
VM	6mm ARC	80 gr. ELD-VT	(5,2 g)	81603	410	924	885	847	810	774	2211	2030	1859	1700	1552	-5.0	-0.9	0,0	-2.5	-8.7	44,96€
PH	6mm ARC	103 gr. ELD-X®	(6,7 g)	81602	512	853	824	794	766	738	2431	2264	2107	1957	1816	-5.0	-0.7	0	-3.2	-10.6	63,12€
B	6mm ARC	105 gr. BTHP	(6,8 g)	81604	530	838	810	782	754	727	2390	2231									



Munitions Description			Vitesse (m/sec)						Energie (joules)					Trajectoire (cm)					PRIX €			
CALIBRE	BALLE	REF.	B.C.	0m	50m	100m	150m	200m	0m	50m	100m	150m	200m	0m	50m	100m	150m	200m	PRIX €			
PH	6.5 PRC	143 gr. ELD-X®	(9,3 g)	81621	623	902	877	852	828	803	3772	3564	3364	3173	2991	-5.0	-0.9	0	-2.5	-8.5	93,02€	
M	6.5 PRC	147 gr. ELD® Match	(9,5 g)	81620	697	887	865	843	821	799	3747	3561	3381	3208	3042	-5.0	-0.9	0	-2.6	-8.8	90,41€	
C	6.8mm SPC	100 gr. CX™	(6,5 g)	834814	262	777	723	670	619	570	1958	1692	1454	1242	1054	-5.0	-0.1	0	-5.3	-17.1	62,70€	
B	6.8mm SPC	110 gr. V-MAX® (16" Bbl)	(7,1 g)	83464	370	785	746	708	670	634	2196	1982	1784	1602	1434	-5.0	-0.3	0	-4.6	-14.7	NC	
C	6.8mm SPC	120 gr. SST® (16" Bbl)	(7,8 g)	8347	400	750	714	680	646	614	2186	1985	1798	1624	1464	-5.0	-0.1	0	-5.2	-16.3	57,39€	
O	270 Win	130 gr. CX™	(8,4 g)	805294	403	914	874	836	798	762	3519	3219	2942	2684	2445	-5.0	-0.9	0	-2.7	-9.4	80,98€	
SF	270 Win	130 gr. CX™	(8,4 g)	80524	403	972	932	892	853	815	3982	3657	3353	3067	2801	-5.0	-1.1	0	-2.0	-7.4	84,60€	
SF	270 Win	130 gr. SST®	(8,4 g)	80543	460	975	940	905	871	837	4007	3720	3449	3192	2950	-5.0	-1.1	0	-1.9	-7.0	67,03€	
AW	270 Win	130 gr. InterLock® SP	(8,4 g)	8053	462	933	898	864	831	798	3664	3398	3146	2908	2684	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.2	42,63€	
SF	270 Win	140 gr. SST®	(9,1 g)	80563	495	942	909	877	846	815	4024	3751	3493	3248	3016	-5.0	-1.0	0	-2.2	-7.8	67,03€	
PH	270 Win	145 gr. ELD-X®	(9,4 g)	80536	536	905	876	847	819	791	3850	3605	3371	3149	2937	-5.0	-0.9	0	-2.5	-8.7	80,21€	
O	270 WSM	130 gr. CX™	(8,4 g)	805574	403	960	920	880	842	804	3883	3564	3266	2986	2725	-5.0	-1.1	0	-2.1	-7.7	104,02€	
PH	270 WSM	145 gr. ELD-X®	(9,4 g)	80558	536	945	915	885	856	828	4195	3932	3682	3444	3217	-5.0	-1.0	0	-2.1	-7.5	109,59€	
HI	7 x 57mm Mauser	150 gr. ECX™	(9,7 g)	815584	287	800	749	700	653	607	3112	2729	2382	2070	1790	-5.0	-0.3	0	-4.7	-15.2	104,62€	
C	275 Rigby	140 gr. InterLock® SP	(9,1 g)	8070	392	817	779	742	706	671	3027	2753	2499	2262	2042	-5.0	-0.5	0	-4.0	-12.9	97,18€	
CL	7mm-08 Rem	120 gr. SST®	(7,8 g)	80572	365	815	775	735	697	659	2585	2334	2102	1888	1691	-5.0	-0.5	0	-4.1	-13.2	70,66€	
SF	7mm-08 Rem	139 gr. CX™	(9,0 g)	805764	429	887	851	815	781	747	3543	3260	2994	2745	2511	-5.0	-0.8	0	-2.9	-9.8	84,60€	
SF	7mm-08 Rem	139 gr. SST®	(9,0 g)	80573	486	899	867	835	804	774	3642	3385	3142	2913	2696	-5.0	-0.9	0	-2.6	-9.1	67,03€	
AW	7mm-08 Rem	139 gr. InterLock® SP	(9,0 g)	8057	392	866	827	788	751	715	3375	3077	2800	2542	2302	-5.0	-0.7	0	-3.2	-10.8	42,63€	
PH	7mm-08 Rem	150 gr. ELD-X®	(9,7 g)	85578	574	844	818	792	766	741	3465	3251	3048	2855	2670	-5.0	-0.7	0	-3.2	-10.7	80,21€	
PH	280 Rem	150 gr. ELD-X®	(9,7 g)	81587	574	892	864	838	811	785	3863	3631	3410	3198	2997	-5.0	-0.9	0	-2.6	-9.0	80,25€	
PH	280 Ackley Imp	162 gr. ELD-X®	(10,5 g)	85586	631	869	844	820	796	773	3961	3742	3531	3330	3138	-5.0	-0.8	0	-2.9	-9.6	109,59€	
HI	7 x 64	150 gr. ECX™	(9,7 g)	81579	287	853	801	750	700	653	3540	3117	2732	2384	2071	-5.0	-0.6	0	-3.8	-12.6	104,62€	
SF	7 x 64	162 gr. SST®	(10,5 g)	81574	486	950	917	884	852	821	4095	3813	3546	3294	3055	-5.0	-1.0	0	-2.1	-7.6	56,77€	
AW	7mm Rem Mag	139 gr. InterLock® SP	(9,0 g)	80591	453	960	924	889	855	821	4152	3848	3561	3290	3035	-5.0	-1.1	0	-2.0	-7.4	56,03€	
SF	7mm Rem Mag	139 gr. SST®	(9,0 g)	80593	486	988	954	920	887	855	4393	4096	3814	3547	3295	-5.0	-1.2	0	-1.7	-6.6	86,32€	
O	7mm Rem Mag	150 gr. CX™	(9,7 g)	806114	455	914	880	846	812	779	4064	3761	3475	3206	2953	-5.0	-0.9	0	-2.5	-8.8	101,51€	
AW	7mm Rem Mag	154 gr. InterLock® SP	(10,0 g)	80590	433	925	888	852	817	783	4270	3938	3626	3332	3057	-5.0	-0.9	0	-2.4	-8.5	56,03€	
SF	7mm Rem Mag	154 gr. SST®	(10,0 g)	8061	525	945	914	884	854	825	4455	4170	3900	3642	3398	-5.0	-1.0	0	-2.1	-7.6	86,32€	
SF	7mm Rem Mag	162 gr. SST®	(10,5 g)	80633	550	924	895	866	838	811	4477	4201	3938	3687	3449	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.1	86,32€	
PH	7mm Rem Mag	162 gr. ELD-X®	(10,5 g)	80636	631	896	871	847	823	799	4215	3985	3764	3553	3350	-5.0	-0.9	0	-2.5	-8.7	101,46€	
O	7mm WSM	150 gr. CX™	(9,7 g)	805514	455	930	895	860	826	793	4201	3890	3597	3320	3060	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.3	104,02€	
PH	7mm WSM	162 gr. ELD-X®	(10,5 g)	80552	631	914	889	865	840	816	4389	4151	3923	3705	3496	-5.0	-0.9	0	-2.3	-8.1	96,51€	
O	7mm PRC	160 gr. CX™	(10,4 g)	80713	596	910	883	857	831	806	4292	4045	3810	3584	3369	-5.0	-0.9	0	-2.4	-8.4	99,27€	
PH	7mm PRC	175 gr. ELD-X®	(11,3 g)	80712	689	910	887	864	842	820	4694	4460	4235	4019	3811	-5.0	-0.9	0	-2.3	-8.1	97,02€	
M	7mm PRC	180 gr. ELD® Match	(11,7 g)	80711	796	899	879	860	841	821	4716	4511	4313	4121	3936	-5.0	-0.9	0	-2.4	-8.3	94,45€	
PH	28 Nosler	162 gr. ELD-X®	(10,5 g)	8069	631	968	942	916	891	866	4916	4656	4407	4168	3939	-5.0	-1.1	0	-1.8	-6.7	120,55€	
PH	7mm STW	162 gr. ELD-X®	(10,5 g)	80851	631	930	904	879	855	830	4537	4293	4059	3834	3619	-5.0	-1.0	0	-2.2	-7.7	120,55€	
CD	30 Carbine	110 gr. FTX® (20" Bbl)	(7,1 g)	81030	178	610	540	475	413	356	1325	1039	803	609	453	-5.0	1.7	0	-12.7	-39.8	58,26€	
C	300 Blackout	110 gr. CX™ (16" Bbl)	(7,1 g)	808794	312	696	653	611	571	531	1729	1520	1331	1161	1007	-5.0	0.4	0	-7.0	-21.4	61,50€	
B	300 Blackout	110 gr. NTX® (16" Bbl)	(7,1 g)	80862	260	634	585	538	492	449	1433	1219	1030	864	719	-5.0	1.1	0,0	-9.6	-29.3	50,40€	
B	300 Blackout	110 gr. V-MAX® (16" Bbl)	(7,1 g)	80873	290	724	676	630	586	543	1868	1630	1416	1224	1052	-5.0	0.2	0	-6.4	-19.9	52,19€	
AG	300 Blackout	125 gr. HP (16" Bbl)	(8,1 g)	80897	320	663	622	582	544	506	1780	1566	1372	1197	1038	-5.0	0.7	0	-7.9	-24.2	117,18€	
C	300 Blackout	135 gr. FTX® (16" Bbl)	(8,7 g)	80881	274	636	589	544	501	459	1767	1516	1293	1096	922	-5.0	1.0	0	-9.4	-28.5	60,86€	
SUB	300 Blackout	190 gr. SUB-X™ (16" Bbl)	(12,3 g)	80877	437	320	311	303	295	289	630	595	564	537	513	-5.0	10.3	0	-37.2	-103.5	55,21€	
B	300 Blackout	208 gr. A-MAX® (16" Bbl)	(13,5 g)	80891	648	311	297	284	271	259	651	596	545	497	452	-5.0	11.4	0	-41.7	-116.8	52,19€	
LEV	30-30 Win	140 gr. MonoFlex®	(9,1 g)	82736	295	770	721	674	629	585	2687	2360	2063	1795	1555	-5.0	-0.1	0	-5.3	-16.7	74,67€	
AW	30-30 Win	150 gr. RN	(9,7 g)	80801	186	728	655	585	519	457	2579	2084	1663	1309	1016	-5.0	0.4	0	-7.6	-24.3	39,53€	
LEV	30-30 Win	160 gr. FTX®	(10,4 g)	82730	330	732	689	648	609	570	2774	2464	2180	1922	1687	-5.0	0.1	0	-5.9	-18.5	59,53€	
SUB	30-30 Win	175 gr. SUB-X™	(11,3 g)	80809	300	320	320	307	296	286	278	581	534	496	465	437	-5.0	10.7	0	-38.9	-108.9	58,29€
SF	300 Savage	150 gr. SST®	(9,7 g)	82221	370	835	795	755	717	679	3390	3069	2771	2496	2241	-5.0	-0.6	0	-3.7	-12.3	70,54€	
LEV	308 Marlin Express	160 gr. FTX®	(10,4 g)	82733	395	811	773	737	701	667	3408	3101	2815	2550	2304	-5.0	-0.4	0	-4.1	-13.1	68,47€	
HI	308 Win	125 gr. ECX™	(8,1 g)	808684	181	948	860	777	697	622	3640	2997	2443	1970	1569	-5.0	-0.8	0	-3.2	-11.6	104,62€	
CL	308 Win	125 gr. SST®	(8,1 g)	80866	305	815	767	720	675	631	2693	2383	2100	1843	1611	-5.0	-0.4	0	-4.3	-14.0	70,66€	
HI	308 Win	150 gr. ECX™	(9,7 g)	809484	223	853	786	721	659	600	3540	300										



Munitions Description			Vitesse (m/sec)					Energie (joules)				Trajectoire (cm)				PRIX €					
CALIBRE	BALLE	REF.	B.C.	0m	50m	100m	150m	200m	0m	50m	100m	150m	200m	0m	50m		100m	150m	200m		
LEV	32 Win Special	165 gr. FTX®	(10,7 g)	82732	.310	735	690	646	604	563	2885	2543	2232	1951	1697	-5.0	0.1	0	-6.0	-18.7	59,97€
HI	8 x 57 JS (IS)	180 gr. ECX™	(11,7 g)	822974	.257	792	736	682	630	580	3663	3161	2712	2312	1959	-5.0	-0.2	0	-5.1	-16.3	109,79€
CI	8 x 57 JS (IS)	195 gr. InterLock® SP	(12,7 g)	82291	.410	783	748	713	679	647	3874	3532	3214	2917	2642	-5.0	-0.3	0	-4.5	-14.4	63,52€
VIN	8 x 57 JS (IS)	196 gr. BTHP	(12,7 g)	82298	.525	762	735	708	682	656	3688	3429	3184	2952	2733	-5.0	-0.2	0	-4.7	-14.6	81,94€
SF	8 x 57 JRS	170 gr. SST®	(11,02 g)	82294	.420	823	787	753	719	686	3950	3617	3305	3014	2743	-5.0	-0.5	0	-3.8	-12.4	48,86€
LEV	338 Marlin Express	200 gr. FTX®	(13,0 g)	82240	.430	782	748	715	683	652	3961	3627	3315	3023	2751	-5.0	-0.3	0	-4.5	-14.2	81,17€
SF	338 RCM	225 gr. SST®	(14,6 g)	82236	.515	838	809	780	752	724	5122	4771	4438	4122	3824	-5.0	-0.6	0	-3.4	-11.1	90,46€
SF	338 Win Mag	200 gr. SST®	(13,0 g)	82223	.455	924	889	854	821	788	5528	5117	4730	4366	4023	-5.0	-0.9	0	-2.4	-8.5	89,97€
SF	338 Win Mag	225 gr. SST®	(14,6 g)	82233	.515	866	836	807	778	750	5463	5093	4743	4411	4096	-5.0	-0.7	0	-3.0	-10.1	89,97€
O	338 Win Mag	225 gr. CX™	(14,6 g)	823394	.490	853	822	792	762	733	5310	4931	4572	4233	3913	-5.0	-0.7	0	-3.2	-10.7	111,12€
PH	338 Win Mag	230 gr. ELD-X®	(14,9 g)	82222	.616	856	832	807	783	759	5467	5155	4856	4571	4298	-5.0	-0.7	0	-3.0	-10.1	110,85€
C	338 Lapua Mag	240 gr. CX™	(15,6 g)	82318																	200,98€
M	338 Lapua Mag	250 gr. BTHP	(16,2 g)	8230	.670	872	849	826	804	781	6156	5835	5526	5230	4946	-5.0	-0.8	0	-2.8	-9.4	229,29€
PH	338 Lapua Mag	270 gr. ELD-X®	(17,5 g)	82313	.757	853	833	813	794	774	6372	6075	5787	5511	5244	-5.0	-0.7	0	-3.0	-9.8	235,57€
M	338 Lapua Mag	285 gr. ELD® Match	(18,5 g)	82300	.829	837	818	800	783	765	6465	6186	5917	5656	5404	-5.0	-0.7	0	-3.2	-10.3	236,77€
LEV	348 Win	200 gr. FTX®	(13,0 g)	82738	.320	780	735	692	649	608	3946	3503	3099	2731	2397	-5.0	-0.2	0	-4.9	-15.6	121,33€
B	350 Legend	150 gr. InterLock®	(9,7 g)	81199	.209	765	697	633	571	513	2845	2364	1947	1587	1280	-5.0	0.0	0.0	-6.2	-19.9	NC
C	350 Legend	165 gr. FTX®	(10,7 g)	81197	.250	671	618	567	519	473	2404	2041	1720	1439	1194	-5.0	0.7	0	-8.4	-25.9	53,62€
AW	350 Legend	170 gr. InterLock® SP	(11,0 g)	81196	.215	671	609	551	496	444	2477	2046	1674	1355	1084	-5.0	0.8	0	-8.9	-27.8	39,03€
PH	350 Legend	250 gr. SUB-X™	(16,2 g)	81198	.265	320	287	256	227	—	830	668	531	416	—	-5.0	12.4	0	-50.0	—	55,37€
LEV	35 Rem	200 gr. FTX®	(13,0 g)	82735	.300	678	634	591	550	510	2981	2603	2263	1957	1683	-5.0	0.6	0	-7.6	-23.3	73,24€
SF	35 Whelen	200 gr. InterLock® SP	(13,0 g)	81193	.282	887	832	779	728	678	5098	4488	3934	3433	2982	-5.0	-0.7	0	-3.3	-11.3	77,58€
C	358 Win	200 gr. InterLock® SP	(13,0 g)	91318	.282	754	704	656	609	564	3688	3215	2789	2407	2065	-5.0	-0.0	0	-5.7	-18.0	79,79€
DG	9.3 x 74R	286 gr. InterLock® SP-RP	(18,5 g)	82304	.400	719	685	651	618	586	4795	4346	3929	3542	3185	-5.0	0.1	0	-5.9	-18.2	212,52€
HI	9.3 x 62mm	250 gr. ECX™	(16,2 g)	823084	.315	754	709	666	624	583	4610	4078	3593	3153	2754	-5.0	-0.1	0	-5.5	-17.3	151,97€
DG	9.3 x 62mm	286 gr. InterLock® SP-RP	(18,5 g)	82303	.400	719	685	651	618	586	4795	4346	3929	3542	3185	-5.0	0.1	0	-5.9	-18.2	157,21€
CI	9.3 x 62mm	286 gr. InterLock® SP	(18,5 g)	82302	.400	722	687	654	621	589	4832	4380	3960	3571	3212	-5.0	0.1	0	-5.8	-18.0	52,01€
DG	376 Steyr	225 gr. InterLock® SP-RP	(14,6 g)	8234	.320	792	747	703	660	619	4579	4069	3603	3178	2792	-5.0	-0.3	0	-4.7	-15.0	142,31€
DG	376 Steyr	270 gr. InterLock® SP-RP	(17,5 g)	8237	.380	792	754	717	680	645	5495	4976	4495	4049	3638	-5.0	-0.3	0	-4.4	-14.2	155,59€
O	375 H&H Mag	250 gr. CX™	(16,2 g)	823314	.403	823	786	750	715	680	5486	5005	4556	4138	3749	-5.0	-0.5	0	-3.8	-12.5	157,58€
DG	375 H&H Mag	270 gr. InterLock® SP-RP SPF	(17,5 g)	8508	.380	853	813	774	736	699	6372	5790	5248	4745	4279	-5.0	-0.6	0	-3.4	-11.4	185,85€
DG	375 H&H Mag	300 gr. DGS®	(19,4 g)	82322	.275	771	719	669	621	574	5781	5028	4352	3746	3206	-5.0	-0.1	0	-5.4	-17.1	178,31€
DG	375 H&H Mag	300 gr. DGX® Bonded	(19,4 g)	82334	.275	771	719	669	621	574	5781	5028	4352	3746	3206	-5.0	-0.1	0	-5.4	-17.1	185,14€
O	375 Ruger	250 gr. CX™	(16,2 g)	823374	.403	853	816	779	743	708	5900	5391	4915	4471	4058	-5.0	-0.7	0	-3.4	-11.2	151,77€
DG	375 Ruger	270 gr. InterLock® SP-RP	(17,5 g)	8231	.380	866	825	786	748	710	6556	5960	5406	4891	4414	-5.0	-0.7	0	-3.3	-10.9	235,57€
DG	375 Ruger	300 gr. DGX® Bonded	(19,4 g)	82336	.275	811	757	706	656	608	6390	5576	4842	4183	3594	-5.0	-0.4	0	-4.6	-14.9	172,85€
DG	375 Ruger	300 gr. DGS®	(19,4 g)	8232	.275	811	757	706	656	608	6390	5576	4842	4183	3594	-5.0	-0.4	0	-4.6	-14.9	167,53€
DG	450-400 Nitro Express 3"	400 gr. DGX® Bonded	(25,9 g)	82432	.325	625	586	548	511	476	5060	4446	3889	3386	2933	-5.0	1.1	0	-9.3	-27.9	297,77€
DG	450-400 Nitro Express 3"	400 gr. DGS®	(25,9 g)	8242	.325	625	586	548	511	476	5060	4446	3889	3386	2933	-5.0	1.1	0	-9.3	-27.9	290,92€
C	405 Win	300 gr. InterLock® SP	(19,4 g)	8241	.250	671	618	567	519	473	4371	3711	3128	2617	2171	-5.0	0.7	0	-8.4	-25.9	127,96€
DG	416 Ruger	400 gr. DGX® Bonded	(25,9 g)	82667	.319	732	688	646	605	565	6936	6134	5404	4741	4141	-5.0	0.1	0	-6.0	-18.7	211,11€
DG	416 Ruger	400 gr. DGS®	(25,9 g)	82666	.319	732	688	646	605	565	6936	6134	5404	4741	4141	-5.0	0.1	0	-6.0	-18.7	204,37€
DG	416 Rem Mag	400 gr. DGX® Bonded	(25,9 g)	82672	.319	732	688	646	605	565	6936	6134	5404	4741	4141	-5.0	0.1	0	-6.0	-18.7	211,11€
DG	416 Rem Mag	400 gr. DGS®	(25,9 g)	82674	.319	732	688	646	605	565	6936	6134	5404	4741	4141	-5.0	0.1	0	-6.0	-18.7	204,37€
DG	416 Rigby	400 gr. DGX® Bonded	(25,9 g)	82661	.319	736	692	650	609	569	7023	6213	5476	4806	4199	-5.0	0.1	0	-5.9	-18.4	294,32€
DG	416 Rigby	400 gr. DGS®	(25,9 g)	8265	.319	736	692	650	609	569	7023	6213	5476	4806	4199	-5.0	0.1	0	-5.9	-18.4	287,45€
DG	404 Jeffery	400 gr. DGX® Bonded	(25,9 g)	82381	.325	701	659	619	580	542	6370	5633	4962	4353	3802	-5.0	0.3	0	-6.7	-20.8	305,45€
DG	404 Jeffery	400 gr. DGS®	(25,9 g)	8239	.325	701	659	619	580	542	6370	5633	4962	4353	3802	-5.0	0.3	0	-6.7	-20.8	298,65€
SF	444 Marlin	265 gr. InterLock® FP	(17,2 g)	82453	.189	732	659	590	525	463	4595	3726	2987	2363	1843	-5.0	0.3	0	-7.4	-23.8	85,61€
LEV	444 Marlin	265 gr. FTX®	(17,2 g)	82744	.225	709	648	591	536	484	4312	3610	2996	2465	2008	-5.0	0.4	0	-7.5	-23.5	90,63€
AW	450 Bushmaster	245 gr. InterLock®	(15,9 g)	82242	.165	671	591	517	448	384	3570	2777	2125	1595	1171	-5.0	1.0	0	-10.3	-32.8	55,77€
C	450 Bushmaster	250 gr. FTX® (20" Bbl)	(16,2 g)	82244	.210	671	608	549	492	439	3643	2995	2437	1962	1559	-5.0	0.8	0	-9.0	-28.2	72,36€
B	450 Bushmaster	250 gr. FTX® (20" Bbl)	(16,2 g)	82246	.210	671	608	549	492	439	3643	2995	2437	1962	1559	-5.0	0.8	0	-9.0	-28.2	70,88€
HI	450 Bushmaster	395 gr. SUB-X™ (20" Bbl)	(25,6 g)	82247	.300	320	307	296	286	—	1311	1206	1121	1049	—	-5.0	10.7	0	-38.9	—	70,36€
LEV	45-70 Govt	250 gr. MonoFlex®	(16,2 g)	82743	.182	640	570	504													

HW 66 CH (CLASSIC HUNTER)

222 REM. DÉTENTE MATCH I

Une carabine à répétition idéale pour la chasse : précise, maniable et bien équilibrée. Canon lourd et conique. Boîte de culasse avec prisme et des taraudages pour montage de lunette, culasse éprouvée avec verrouillage double, détente à bossette avec réglage précis ou détente directe avec sûreté latérale. Crosse en noyer huilé bien dessinée avec joue, quadrillée à la poignée et au devant, plaque de couche en caoutchouc, deux anneaux de grenadière.



CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
222 REM.	3	1050	560	3,6	AQ713	787543	1960€

Nos armes de précision à air comprimé correspondent aux exigences les plus précises de fabrication et de finition. La perfection et l'innovation sont écrites en majuscules. La précision, la stabilité et la trempe exacte de chacun des composants sont contrôlées avec soin en permanence par des professionnels expérimentés. Les machines les plus modernes utilisées dans la production et notre expérience incontestée constituent le savoir-faire en matière de fabrication d'armes de loisirs.



HW 30L

Sûreté automatique, détente de type compétition, pied de guidon en tunnel, hausse micrométrique réglable en hauteur et en dérive, crosse en hêtre avec devant long et joue des deux côtés, ambidextre, plaque de couche en caoutchouc.

HW 30LS

Version Sport, elle reprend les caractéristiques du modèle HW 30L en ajoutant : un pied de guidon en tunnel avec des feuilles interchangeables et la détente de concours "Rekord" avec réglage précis.

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/")	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 30 L	4,5 MM	10 JOULES	395 MM	985 MM	2,5 KG	623	380€
HW 30 LS	4,5 MM	10 JOULES	395 MM	985 MM	2,5 KG	624	410€



HW 30LS SYNTHÉTIQUE

Version sport, elle reprend les caractéristiques technique de la version HW 30LS avec une crosse synthétique black ergonomique.

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/")	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 30 LS SYNTHÉTIQUE	4,5 MM	10 JOULES	395 MM	985 MM	2,5 KG	782643	335€



HW 35

Un des best de la gamme. Construction fiable et excellente précision. Verrouillage précis, détente agréable, une qualité concours pour cette carabine familiale.

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/")	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 35	4,5 MM	15 JOULES	470 MM	1110 MM	3,8 KG	766270	772€



HW 50 M/II

Mi-lourde pour toute la famille. Construction robuste avec ressort de piston puissant et d'une excellente précision de tir. Sûreté automatique, détente de type compétition, pied de guidon en tunnel, hausse micrométrique réglable en hauteur et en dérive, crosse en hêtre avec devant long et joue des deux côtés, quadrillé à la poignée et au devant, ambidextre, plaque de couche en caoutchouc.

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/")	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 50 M / II	4,5 MM	15 JOULES	395 MM	1030 MM	3,1 KG	618	440€



HW 80 K

Forte puissance et une importante pénétration même à longue distance. Crosse Monte-Carlo en hêtre, poignée pistolet quadrillée et plaque de couche en caoutchouc.

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/")	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 80 K	4,5 MM	19,9 JOULES	500 MM	1150 MM	4,0 KG	763721	600€
	5,5 MM	19,9 JOULES	500 MM	1150 MM	4,0 KG	763722	770€
	6,35 MM	19,9 JOULES	500 MM	1150 MM	4,0 KG	763539	600€



HW 95

Avec pied de guidon en tunnel fixe. Crosse élégante en hêtre, quadrillée à la poignée, devant maniable, plaque de couche en caoutchouc.

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/")	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 95	4,5 MM	19,9 JOULES	410 MM	1075 MM	3,40 KG	625	550€
	5,5 MM	19,9 JOULES	410 MM	1075 MM	3,40 KG	765275	665€
	6,35 MM	19,9 JOULES	410 MM	1075 MM	3,40 KG	766669	550€



HW 57

Carabine avec levier d'armement. Sûreté automatique, détente de concours "Rekord" avec réglage précis, hausse micrométrique réglable en hauteur et en dérive avec 4 tailles différentes, crosse en hêtre avec devant long et joue des deux côtés, quadrillée à la poignée et au devant, ambidextre, plaque de couche en caoutchouc.

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/")	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 57	4,5MM	19,9 JOULES	360 MM	1020 MM	3,2	764209	630€



HW 77

Carabine avec levier d'armement. La précision, la sûreté et la justesse de tir sont les caractéristiques dominantes. Guidon à rampe démontable, hausse micrométrique, sûreté automatique, détente de concours "Rekord" avec réglage précis, crosse élégante en hêtre avec joue des deux côtés, ambidextre, quadrillée à la poignée et au devant, plaque de couche en caoutchouc. La version "K" dispose d'un canon plus court.

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/")	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 77	4,5MM	19,9 JOULES	470 MM	1120 MM	4,1 KG	620	790€
HW 77 K	4,5MM	19,9 JOULES	370 MM	1020 MM	4 KG	778371	790€



LIVRÉE SANS LUNETTE

HW 77 ÉDITION SPÉCIALE

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/")	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 77 ÉDITION SPÉCIALE	4,5MM	19,9 JOULES	470 MM	1120 MM	4,3 KG	772456	880€



HW 85

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/")	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 85	4,5MM	19,9 JOULES	500 MM	1165 MM	4,1 KG	782644	700€



HW 90 MODÈLE GAZ RAM

Ce modèle présente un nouveau système breveté, qui ne fonctionne plus avec un piston à ressort, mais avec un piston à gaz (Theoben gas ram). Pour minimiser le recul, un nouveau système breveté a été installé. Avec la détente "Elite" avec réglage précis et sûreté automatique. Nouvelle crosse avec un devant long et une joue quadrillée à la poignée, plaque de couche en caoutchouc.

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/")	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 90	4,5 MM	19,9 JOULES	500 MM	1150 MM	4,0 KG	766936	950€
HW 90	5,5 MM	19,9 JOULES	500 MM	1150 MM	4,0 KG	768599	950€
HW 90	6,35 MM	19,9 JOULES	500 MM	1150 MM	4,0 KG	766473	950€



Le système de propulsion par piston à gaz est une technologie de pointe. L'objectif du piston à gaz est de proposer un mécanisme de propulsion bien plus performant qu'un piston à ressort classique. Ce dispositif est très similaire à celui d'un piston à ressort, à l'exception près qu'on remplace le ressort par un vérin à gaz.

Cette pièce mécanique est remplie avec de l'azote sous haute pression puis fermée hermétiquement. Les avantages d'une propulsion par piston à gaz sont nombreux. Le vérin à gaz délivre toujours la même puissance, même après plusieurs années d'usage intensif. Comparé à un ressort, ce mode de propulsion promet des tirs beaucoup plus réguliers tout au long de la vie de la carabine.

La propulsion par gaz a pour autre avantage de réduire la friction du piston dans le maître-cylindre. Au moment du tir, le vérin se déploie de façon souple et régulière. Ainsi, les vibrations connaissent une atténuation d'environ 70 % pour apporter au tireur une meilleure précision.



HW 97 BLACK LINE

Canonnerie bronzé, crosse à trou de pouce en synthétique, ambidextre.

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/")	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 97 BLACK LINE	4,5 MM	19,9 JOULES	300 MM	1015 MM	4,2 KG	773221	750€



HW 97 BLACK LINE STL

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/")	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 97 BLACK LINE STL	4,5 MM	19,9 JOULES	300 MM	1015 MM	4,2 KG	782645	860€



HW 97 K

Crosse à trou élégante, avec plaque de couche ajustable individuellement, quadrillée à la poignée et au devant, ambidextre. Le modèle K ne dispose pas d'une crosse trou de pouce.

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/")	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 97 K	4,5 MM	19,9 JOULES	300 MM	1020 MM	4,0 KG	765431	790€
	5,5 MM	19,9 JOULES	300 MM	1020 MM	4,0 KG	767197	790€
HW 97 KT	4,5 MM	19,9 JOULES	300 MM	1030 MM	4,3 KG	772654	1010€



HW 97 K LAMMELLÉE

Bien équilibré, chargement doux et léger. Système canon fixe avec un frein de bouche, équipé de la détente match approuvée et recommandée "Rekord", sans visée, crosse à bsc en hêtre quadrillée à la poignée et au devant, ambidextre, plaque de couche en caoutchouc, crosse lamellée collée.

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/")	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 97 K LAM.	4,5 MM	19,9 JOULES	300 MM	1020 MM	4,0 KG	771307	950€



HW 100S

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/")	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 100S	4,5 MM	16 JOULES	410 MM	975 MM	4,2 KG	771791	1960€



HW 100TK

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/")	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 100TK	5,5 MM	19,9 JOULES	310 MM	875 MM	3,4KG	-	1870 €



HW 100TK SILENCER

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/")	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 100TK SILENCER	5,5 MM	19,9 JOULES	310 MM	875 MM	3,4KG	774514	2040€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
MATCH LIGHT	4,49 MM	0,51 G	500	50	769372	10,60€
	4,50 MM	0,51 G	500	50	658	10,60€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
MATCH HEAVY	4,49 MM	0,53 G	500	50	769374	10,60€
	4,50 MM	0,53 G	500	50	659	10,60€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
FINALE MATCH LIGHT	4,49 MM	0,51 G	500	50	769329	13,59€
	4,50 MM	0,51 G	500	50	652	13,59€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
FINALE MATCH HEAVY	4,49 MM	0,53 G	500	50	769330	13,59€
	4,50 MM	0,53 G	500	50	653	13,59€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
SPÉCIAL CLUB	4,50 MM	0,49 G	500	30	786119	5,85€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
MATCH GREEN	4,50 MM	0,34 G	500	50	777949	21,33€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
ÉCOLE DE TIR	4,49 MM	0,53 G	500	50	769332	5,85€
	4,50 MM	0,53 G	500	50	661	5,85€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
BARACUDA HUNTER EXTREME	4,50 MM	0,62 G	400	50	774523	11,95€
	5,50 MM	1,21 G	200	50	773074	8,68€
	6,35 MM	1,83 G	150	50	774524	7,38€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
BARACUDA HUNTER	4,50 MM	0,68 G	400	50	777758	11,34€
	5,50 MM	1,37 G	200	50	773073	8,21€
	6,35 MM	1,78 G	150	50	774522	7,20€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
BARACUDA	4,50 MM	0,69 G	400	50	772566	10,21€
	5,50 MM	1,37 G	200	50	766535	6,67€
	6,35 MM	2 G	150	50	774521	6,12€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
BARACUDA 8	4,51 MM	0,55 G	500	50	786766	12,77€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
BARACUDA 15	5,52 MM	1,03 G	250	50	786767	8,04€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
BARACUDA 18	5,52 MM	1,17 G	200	50	786768	6,18€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
FIELD TARGET TROPHY	4,50 MM	0,56 G	500	50	763606	12,77€
	5,50 MM	0,95 G	500	30	763607	16,09€
	6,35 MM	1,30 G	200	50	763608	9,38€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
SILVER POINT	4,50 MM	0,75 G	500	30	763609	15,60€
	5,50 MM	1,11 G	200	50	763610	7,89€
	6,35 MM	1,58 G	150	50	763611	7,34€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
RABBIT MAGNUM II	4,50 MM	1,02 G	200	50	772192	10,80€
	5,50 MM	1,64 G	200	50	771782	12,40€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
HORNET	4,50 MM	0,62 G	225	50	774529	19,22€
	5,50 MM	1,05 G	200	50	777098	20,71€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
HORNET	6,35 MM	1,43 G	150	50	778642	22,86€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
TERMINATOR	4,50 MM	0,47 G	400	50	774528	11,27€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
CROW MAGNUM	4,50 MM	0,57 G	400	30	771955	9,63€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
GRIZZLY	9 MM	5,3 G	85	30	778325	12,08€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
SLUG HP II 301.050 GR	7,62 MM	3,24 G	80	50	786764	6,55€
SLUG HP II 301.054 GR	7,62 MM	3,5 G	80	50	786784	6,55€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
SLUG HP II 250.036 GR	6,35 MM	2,33 G	120	50	786763	13,54€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
SLUG HP 13 GR	4,5 MM	0,84 G	350	50	786759	11,77€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
SLUG HP 21 GR	5,5 MM	1,36 G	200	50	786750	12,84€
SLUG HP 23 GR	5,5 MM	1,49 G	200	50	786751	12,84€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
SLUG HP II 25 GR	5,5 MM	1,62 G	200	50	786752	12,84€
SLUG HP II 27 GR	5,5 MM	1,75 G	200	50	786753	12,84€
SLUG HP II 30 GR	5,5 MM	1,94 G	200	50	786754	12,84€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
SLUG HP HEAVY 34 GR	5,5 MM	2,2 G	150	50	786755	10,16€
SLUG HP HEAVY 36 GR	5,5 MM	2,33 G	150	50	786756	10,16€
SLUG HP HEAVY 38 GR	5,5 MM	2,46 G	120	50	786757	8,60€
SLUG HP HEAVY 40 GR	5,5 MM	1,75 G	120	50	786758	8,59€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
SPITZKUGEL	4,50 MM	0,56 G	500	50	778454	11,72€

**HOUSSE DE RANGEMENT
POUR BOÎTE DE PLOMBS HN**
778508
5,42€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXIT ECON	4,50 MM	0,48 G	500	50	774530	3,85€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXIT PLINKING	4,50 MM	0,47 G	500	50	774531	3,80€
	5,50 MM	0,83 G	250	50	780252	3,58€



FIELD TARGET SAMPLER 4,5
Field Target Trophy 40
4,50 - 4,51- 4,52
Baracuda Match 40
4,50 - 4,51- 4,52
775888
14,32€



HUNTING SAMPLER 5,5
Crow Magnum 30
Silver Point 35
Baracuda Power 30
Baracuda Hunter 30
Baracuda Green 30
775887
15,56€



HUNTING SAMPLER 4,5
Crow Magnum 35
Silver Point 30
Baracuda Power 35
Field Target Trophy 40
Field Target Trophy Green 40
771959
15,56€

PRIX DE LA BOÎTE SELON LE CONDITIONNEMENT



MODÈLE	GAMME	CALIBRE	POIDS	NB PLOMBS
MATCH TEST MIDDLE	YELLOW	4,49 MM	0,520 G	50
		4,50 MM	0,520 G	50
		4,51 MM	0,520 G	50
	BLUE	4,49 MM	0,535 G	50
		4,50 MM	0,535 G	50
STRATON	4,50 MM	0,535 G	50	

Échantillonnage de 350 plombs
Carton de 30 boîtes
773119 18,71€



MODÈLE	GAMME	CALIBRE	POIDS	NB PLOMBS
MATCH TEST LIGHT	GREEN	4,49 MM	0,475 G	50
	GREEN	4,50 MM	0,475 G	50
	GREEN	4,51 MM	0,475 G	50
	GREEN MIDDLE	4,49 MM	0,500 G	50
	GREEN MIDDLE	4,50 MM	0,500 G	50
	GREEN MIDDLE	4,51 MM	0,500 G	50
	STRATON	4,50 MM	0,535 G	50

Échantillonnage de 350 plombs
Carton de 30 boîtes
773118 18,71€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
SCHAK TARGET	4,50 MM	0,520G	500	50	773116	15,80€
	4,50 MM	0,520 G	500	50	773117	14,69€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
YELLOW MATCH MIDDLE	4,49 MM	0,520 G	500	50	773111	18,42€
	4,50 MM	0,520 G	500	50	773112	18,42€
	4,51 MM	0,520 G	500	50	774214	18,42€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
BLUE MATCH S100 HEAVY	4,49 MM	0,535 G	500	50	773113	18,42€
	4,50 MM	0,535 G	500	50	773114	18,42€
	4,51 MM	0,535 G	500	50	773115	18,42€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
GREEN MATCH LIGHT	4,49 MM	0,500 G	500	50	773109	18,42€
	4,50 MM	0,475 G	500	50	773110	18,42€
	4,51 MM	0,475 G	500	50	774215	18,42€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT RS	4,52 MM	0,475 G	500	50	774239	18,02€
EXACT EXPRESS	4,52 MM	0,510 G	500	50	774231	18,02€
EXACT	4,50 MM	0,547 G	500	50	774226	18,02€
	4,52 MM	0,547 G	500	50	774227	18,02€

Échantillonnage de 350 plombs
Carton de 30 boîtes
773119 18,71€

Échantillonnage de 350 plombs
Carton de 30 boîtes
773118 18,71€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT MONSTER 4,50 MM	4,52 MM	0,87 G	400	45	774234	18,02€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT HEAVY 4,50 MM	4,52 MM	0,670 G	500	45	774232	18,02€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT JUMBO EXPRESS 5,50 MM	5,52 MM	0,93 G	250	50	774233	11,88€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT JUMBO 5,50 MM	5,52 MM	1,03 G	500	30	774229	21,52€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT JUMBO HEAVY 5,50 MM	5,52 MM	1,175 G	250	50	774235	11,88€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT JUMBO RS 5,50 MM	5,52 MM	0,87 G	500	30	774225	21,52€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT JUMBO MONSTER 5,50 MM	5,52 MM	1,645 G	200	50	774236	11,78€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT JUMBO 5,50 MM	5,50 MM	1,030 G	250	50	777142	11,88€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT JUMBO HEAVY 5,50MM	5,52 MM	1,175 G	500	30	780953	21,52€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT .30 7,62MM	7,62 MM	2,90 G	150	30	776593	18,32€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT .30 7,62 MM	7,62 MM	2,90	150	30	776528	18,32€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT .35 9.MM	9 MM	5,250 G	100	30	776594	18,32€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT KING 6,35 MM	6,35 MM	1,645 G	150	50	774238	12,28€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT LEAD FREE 4,5 MM	4,52 MM	0,440 G	200	-	781909	18,66€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT JUMBO LEAD FREE 5,5 MM	5,52 MM	0,760 G	200	-	781911	30,03€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
STRATON DIABOLO 4,50MM	4,50 MM	0,535 G	500	50	774224	15,8€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
STRATON JUMBO DIABOLO 5,50MM	5,50 MM	1,030	500	30	774228	20,93€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
STRATON JUMBO MONSTER 5,50 MM	5,51 MM	1,645 G	200	50	774237	11,78€




MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
MATCH JUMBO 5,50 MM	5,50 MM	0,890 G	300	50	774230	13,39€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
MATCH LEAD FREE DIAM 4,50 MM	4,50 MM	0,350 G	200	-	785024	16,77€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
PREDATOR POLYMAG SHORTS 5,50 MM	5,50 MM	1,03 G	200	50	777141	21,33€




MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
PREDATOR POLYMAG SHORTS 4,50 MM	4,50 MM	0,52 G	200	100	777140	20,73€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
PREDATOR POLYMAG 9 MM	9 MM	5,25 G	50	45	781908	20,73€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT PREDATOR POLYMAG 6,35 MM	4,50 MM	0,529 G	200	100	774219	20,73€
	5,50 MM	1,030 G	200	50	774220	21,33€
	6,35 MM	1,645 G	150	50	774221	20,73€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
PREDATOR POLYMAG .30 7,62 MM	7,62 MM	2,9 G	100	45	781907	20,73€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
PREDATOR METALMAG 4,55 MM	4,55 MM	0,55 G	200	100	777138	20,93€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
PREDATOR METALMAG 5,50 MM	5,50 MM	1,1 G	200	50	777139	21,52€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
KNOCKOUT SLUG .216 5,5MM	5,50 MM	1,645 G	200	50	785025	13,39€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
HADES .22 5,50 MM	5,50 MM	1,03 G	250	50	781904	11,88€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
HADES .22 5,50MM	5,50 MM	1,03 G	500	30	781912	21,52€



MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
HADES .25 6,35 MM	6,35 MM	1,72 G	300	30	785026	21,82€

ARMES DE DÉFENSE

PRODUCTION EUROPÉENNE C.I.P.



380 2''
9mm R.K. - Gaz/
Blanc
774386
146€

380 2'' CHROME
9mm R.K. - Gaz/Blanc
774388 (SANS PHOTO)
164€



OLYMPIC
9mm R.K. - Gaz/Blanc
107
116€



PYTHON
BRONZE
9mm R.K. - Gaz/Blanc
106
128€



PYTHON
CHROME
9mm R.K. - Gaz/Blanc
1676
146€



POLICE
9mm - Gaz/Blanc
770512
158€



POLICE
CHROME
9mm
771386
178€

ARMES DE DÉFENSE

PRODUCTION EUROPÉENNE C.I.P.



84
9PA - Gaz/Blanc
766141
146€
84 CHROME
9PA - Gaz/Blanc
766773
164€



92 CHROME
9PA - Gaz/Blanc
764653
176€



92
9PA - Gaz/Blanc
763526
154€



92 DESERT
9MM - Gaz/Blanc
787081
174€



P4 DESERT
9MM - Gaz/Blanc
787082
162€



P4
9PA - Gaz/Blanc
768527
152€



P4
9PA - Gaz/Blanc
769660
164€



**FOURREAU
CHAUSSETTE**

KAKI
130cm
780654
19€



DUCK UNLIMITED
130cm
780653
23€



**FOURREAU
DURANGO FUSIL**
132cm
781797
30€



SPÉCIAL CANON 76CM
137cm
781798
35€



**FOURREAU
DURANGO CARABINE**
116cm
781796
35€



NEW

**FOURREAU
FUSIL COLLINS
DOUBLE POCHE VERT**
LIVRÉ SANS ACCESSOIRES
788111
78€



NEW

**FOURREAU
CARABINE COLLINS
DOUBLE POCHE NOIR**
788112
78€



NEW

**FOURREAU
CARABINE CRATER
BLACK**
LIVRÉ SANS ACCESSOIRES
788113
75€

**FOURREAU
FUSIL DAYTONA**
788114
75€



**FOURREAU
PUNISHER FUSIL**
130cm
779858
160€



NEW

**FOURREAU
FUSIL SHOCKER**
788115
136€



NEW

**FOURREAU
CARABINE BULL**
788116
169€



NEW

**FOURREAU
CARABINE RANGELY**
788117
75€



ATACS RIFLE CASE 48"
679-48
781795
127€



**FOURREAU
LUXE TAKE DOWN**
779862
102€



SAC DE TIR
780645
71€



SAC DE TIR TACTICAL
771102
216€



MALLETTE
ARME DE POING
30cm
780646
66€



CHAUSSETTE
TACTICAL
47"
771101
21€



CHAUSSETTE
ARME DE POING
780652
10€



HOLSTER
CEINTURE
Taille réglable par scratch
Taille M à XL
780648
Taille XL à XXXL
780649
46€



SAC À DOS
CAMO
TIMBER RAIDER 1350
780700
35€



HOLSTER
MAGNÉTIQUE
Pour pistolet
780651
Pour revolver
780650
35€



HOUSSE
ARMES DE POING
Gris
778782
46€



SAC PRO SERIE
TACTICAL ATACS MP4247
777376
132€



FOURREAU TACTICAL
42"
779852
75€



FOURREAU
BATAILLON TACTICAL
42"
779854
140€



FOURREAU
DOUBLE CARABINE
776407
170€



FOURREAU VELOCITY TACTICAL
42"
779855
102€



FOURREAU TACTICAL
46"
770178
259€



BRETELLE CASCADE

LITE NEOPRENE
788123
23€



BRETELLE SHADOW

HYPERLITE NOIR/GRIS
788122
27€



BRETELLE VERTEX

NOIR/GRIS
788121
36€



BRETELLE VERTEX

CAMO
788120
43€



BRETELLE DURANGO

BRUN
788119
14€



BRETELLE DURANGO

NOIR
788118
14€



GLEENWOOD
LIGHT WEIGHT BLACK
780641
45€



GLEENWOOD
CAMO
780642
45€



NEO
CASCADE NOIRE
771098
50€



NEO
CASCADE CAMO
771099
50€



HYPALITE
BRUISER
Vendue sans accessoires
779856
55€



HYPALITE
PUNISHER
Vendue sans accessoires
779857
55€



CARTOUCHIÈRE ÉLASTIQUE
SHOTGUN SHELL BELT FUSIL
780662
15€



CARTOUCHIÈRE
CAMO - 25 MUNITIONS
788124
70€



CARTOUCHIÈRE ÉLASTIQUE
POUR BALLES DE CARABINE
780663
15€



CARTOUCHIÈRE DE CROSSE NOIR ÉLASTIQUE
MODÈLE FUSIL
769687
10€



ÉTUI CEINTURE À MUNITIONS
MODÈLE CAMO
782718
20€
MODÈLE BLACK
782719
20€



CARTOUCHIÈRE DE CROSSE NOIR ÉLASTIQUE
MODÈLE CARABINE
769688
10€



CARTOUCHIÈRE DE CROSSE
CUIR AVEC BUSC
788125
67€



CARTOUCHIÈRE DE CROSSE
MODÈLE CARABINE
CAMO NÉOPRÈNE
769689
20€



CARTOUCHIÈRE DE CROSSE
MODÈLE FUSIL
CAMO NÉOPRÈNE
769693
20€



CARTOUCHIÈRE POUR DEVANT
CUIR - 2 MUNITIONS
788126
25€



ANNEAUX GRENADEIÈRES À BOUTON POUSSOIR
787093
28€



ANNEAUX GRENADEIÈRES
770436
23€

CAGOULE BALACLAVA **NEW**
FACE MASK
REALTREE
786020
37€



CAGOULE BALACLAVA **NEW**
FACE MASK MOSSY OAK
786019
37€



CAGOULE STRETCH **NEW**
FIT MASK REALTREE
786025
22€



CAGOULE STRETCH **NEW**
FIT MASK REALTREE
MOSSY OAK
786014
22€



CAGOULE FILET
REALTREE
786023
17€



CAGOULE FILET
MOSSY OAK COUNTRY
786015
17€



CAGOULE FILET
MOSSY OAK OBSESSION
786022
17€



GANTS SPANDEX STRETCH **NEW**
MOSSY OAK COUNTRY
786016
27€



GANTS MESH **NEW**
MOSSY OAK COUNTRY
782688
14€



GANTS JERSEY **NEW**
MOSSY OAK COUNTRY
782697
15€



SCOTCH CAMO **NEW**
REALTREE
305 cm x 5cm
788127
13€



SCOTCH CAMO **NEW**
VIEILLI
915 cm x 5cm
788128
14€



STRAP CAMO **NEW**
RÉUTILISABLE
457 cm x 5cm
788129
17€



GANTS NEOPRÈNES **NEW**
Pour appelants
771112
65€



FOURREAU CAMO FLOTTANT **NEW**
785991
95€



CASQUE BIONIC EARMUFF ULTRX **NEW**
NRR 22DB PROTECTION
4145
115€



- COMPRESSION DYNAMIQUE DU SON
- AMPLIFICATEUR DE SON
- PROTECTION GEL
- 4 MICROS
- BLUETOOTH 5.3

CASQUE BIONIC SPÉCIAL BATTUE ULTRX **NEW**
NRR 22DB PROTECTION
4149
115€



- AMPLIFICATEUR DE SON
- 4 MICROS
- COMPRESSION DYNAMIQUE DU SON

CASQUE BIONIC MIDNIGHT GRAY ULTRX **NEW**
NRR 22DB PROTECTION
4108
115€



- AMPLIFICATEUR DE SON
- 4 MICROS
- COMPRESSION DYNAMIQUE DU SON

CASQUE PASSIF ULTRX **NEW**
NRR 23DB PROTECTION
4100
44€



CASQUE ENFANT ULTRX **NEW**
4126
NRR 23DB PROTECTION
36€



OREILLETES WAVE BANDED ULTRX **NEW**
NRR 22DB PROTECTION
4102
13€



LÉGER ET CONFORTABLE

OREILLETES ULTRX **NEW**
4118
NRR 26DB PROTECTION
13€





CORDON DE NETTOYAGE

BORE-NADO
779863 CAL.22LR | **779864** CAL.9MM |
779865 CAL.40SW | **779866** CAL.44-45 |
779867 CAL.243 ET CAL.6,5 CREEDMOOR |
779868 CAL.30 | **779869** CAL.270 |
779870 CAL.20 | **779871** CAL.12 |
22€



ABSORBEUR
 RECOL
 Pour crosse médium
771107
 Pour crosse small
771106
31€



LANCEUR
MANUEL
773188
6€



GONG
 BASCULANT
 JUSQU'AU CAL. 45ACP
777166
29€



SUPPORT POUR
CIBLE
786588
39€



KIT NETTOYAGE
GUN CLEANING
TOOL SET
780657
12€



PACK 100 PAIRES
BOUCHONS
OREILLES
 SILENCER FOAM
780703
34€



SAC À CARTOUCHES
 CAL.12 SELECT CANVAS
779860
15€



SAC 1 BOÎTE
 25 CARTOUCHES
771105
15€



SAC À CARTOUCHES
 BOÎTE + FILET
780644
56€



SAC
À CARTOUCHE
 DOUBLE RANGÉE
777374
30€



SACOCHE
JUMELLES
772133
42€



HACHE
 Avec étui Cordura
780704
42€



SCIE YUMA
 Avec étui Cordura
780694
34€



DUO DE COUTEAUX
 Avec étui Cordura
780695
47€



CROCHET DE DÉCOUPE
 Avec étui Cordura
780696
23€



KIT SCIE
 Avec étui Cordura
780697
63€

CANNE DE PIRSCH

AUTOMATIQUE TÉLESCOPIQUE



- Réglable par un bouton situé au pouce
- Retour automatique
- Tube aluminium poids plume
- Sangle de maintien
- Support carabine en caoutchouc protecteur et rotatif
- Hauteur maximum 155cm
- Bouton de verrouillage de position

782383
82€

stil crin



**ÉLASTIQUE
DE RECHANGE**
POUR LANCE-PIERRE
552
6€



**LANCE-PIERRE
STANDARD**
550
9€



**LANCE-PIERRE
TARGET**
551
14€



BOÎTE CIBLES
14X14
Livrée avec 10 cibles papier
jusqu'à 32 joules
776303
29€



**CIBLE POLYMÈRE
BALISTIQUE**
CARRÉ **778018**
ROND **778019**
40€

KalixTeknik

BUSC RÉGLABLE CR1

Permet aux utilisateurs de monter eux mêmes ou de faire monter un busc réglable sur leur crosse synthétique. Produit universel adapté à la plupart des fabrications actuelles. Convient pour les droitiers et gauchers et ne pèse que 100g.



**COMPATIBLES ARMES
DROITIÈRES ET GAUCHÈRES**

BUSCS RÉGLABLES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX
KALIXTEKNIK CR1 CZ 455+	778123	171€
KALIXTEKNIK CR1 FRANCHI HORIZON+	786702	171€
KALIXTEKNIK CR1 BERETTA BRX1+	786404	171€
KALIXTEKNIK CR1 CZ 457+	786403	171€
KALIXTEKNIK CR1 MAUSER M18+	782748	171€
KALIXTEKNIK CR1 SAVAGE AXIS+	778126	171€
KALIXTEKNIK CR1 CZ 557 SYNTHÉTIQUE+	778125	171€
KALIXTEKNIK CR1 CZ 527 SYNTHÉTIQUE+	778124	171€
KALIXTEKNIK CR1 SAUER 234+	778122	171€
KALIXTEKNIK CR1 REMINGTON 700SPS+	778121	171€
KALIXTEKNIK CR1 HELIX RX+	778120	171€
KALIXTEKNIK CR1 RUGER AMERICAN+	778119	171€
KALIXTEKNIK CR1 TIKKA T3+	778118	171€
KALIXTEKNIK CR1 R8+	778117	171€
KALIXTEKNIK CR1 BLASER R93R+	778009	171€
KALIXTEKNIK CR1 SAKO+	785022	171€
KALIXTEKNIK CR1 BLASER R93	787260	171€

MONTURE DE BUSC CR2

Permet aux utilisateurs de monter eux mêmes ou de faire monter un busc réglable sur leur crosse bois. Produit universel adapté à la plupart des fabrications actuelles. Convient pour les droitiers et gauchers.

782749
171€



**MONTURE DE BUSC
NOUS CONSULTER**





CHEVALET DE TIR
7 REST
772259
61€



CHEVALET DE TIR
PISTOLERO
776984
63€



CHEVALET DE TIR
NXT
Pour armes longues
770513
64€



- Structure métal
- Grande stabilité
- Réglage de la hauteur
- Protection de l'arme

CHEVALET STINGER
SHOOTING REST
779173
252€



CHEVALET DE TIR
HYDROSLED
787022
415€



CHEVALET DE TIR
ZERO MAX
772260
79€



CHEVALET DE TIR
MATRIX
776986
112€



TRÉPIED DE TIR
NXT
Pour armes de poing
770506
57€



CHEVALET DE TIR
FIRE CONTROL
772257
757€



CHEVALET DE TIR
LEAD SLED SOLO
787033
206€



CHEVALET DE TIR
THE ROCK DLX + SAC DE TIR ARRIÈRE
787026
220€



CHEVALET DE TIR
ABSORBEUR DE REcul
LEAD SLED FCX
778052
941€



CHEVALET DE TIR
LEAD SLED 3"
779171
341€



CHEVALET DE TIR
PRECISION TURRET
787017
307€



TRÉPIED DE TIR
JR
Pour armes de poing
770507
95€



TRÉPIED DE TIR
ROCK DELUXE
772258
200€



TRÉPIED DE TIR
THE ROCK BR COMPETITION
781277
345€



SAC DE TIR
TOUT TERRAIN
778051
38€



SAC DE TIR
AVANT-ARRIÈRE
Livré vide
770508
47€



SAC DE TIR
ARRIÈRE
Livré vide
772262
53€



GANT DE TIR
ULTIMATE
S/M
778040
50€



SAC TIR AVANT
DEADSHOT
· Matière : polyester 600 deniers (résistant à l'eau).
· Dessus en synthétique.
· Dimensions (cm) : L 25cm x L 15 x H 20cm.
772261
40€



SAC DE TIR
TACTICAL
778038
80€



SAC À DOS
PRO TAC SMITH
Vendu sans accessoire
781708
115€



SAC RECRUIT
TACTICAL RANGE M&P
Vendu sans accessoire
778036
133€



SAC PRO SERIE
TACTICAL A-TACS
Vendu sans accessoire
777376
131€



LAMPE PENLIGHT
DELTA FORCE PL-10 LED
779182
34€



LAMPE FLASHLIGHT
DELTA FORCE CS-10 LED
779180
62€



LAMPE FLASHLIGHT
DELTA FORCE CS-20 LED
779181
64€



TABLE LITE
· Trépied grande stabilité
· Facilement transportable
· Léger et résistant
780675
307€



TABLE DE TIR
· Table synthétique 34" X 23" très durable et résistante aux intempéries
· Goupille à dégagement rapide pour un réglage facile de la hauteur du siège.
· Le plateau et le siège pivotent et peuvent être verrouillés
787027
557€



BR SHOOTING BENCH
BUTCHERBLOCK TOP
Le BR Pivot® est le meilleur banc de tir disponible. Il combine les meilleurs matériaux, une conception inégalée et des années de réflexion, d'utilisation sur le terrain et de développement continu pour former un ensemble complet prêt à servir toute une vie.
781278
1303€



TABLE DE RECHARGEMENT
PLATINIUM SERIES
Le stand de rechargement Platinum Series est parfait pour tous ceux qui ont un espace limité. Le plateau et le cadre sont pliables pour être rangés dans des espaces compacts.
778042
275€





ABSORBEUR DE RECOL
772263
55€



LANCE PLATEAUX MANUEL
773207
6€



BOÎTE TRANSPORT CARTOUCHES
ARMES LONGUES
Livrée vide
771331
19€



MALLETTE MTM
POUR CARABINE
RC51 127CM
787689
78€



MALLETTE MTM
POUR MUNITIONS
AC30TP
787690
16€



BIPIED DE TIR
XLA RÉTRACTABLE FIXE
POUR CARABINES 6-9"
770367
88€



BIPIED DE TIR
XLA RÉTRACTABLE
PIVOTANT 6-9"
770504
107€



BIPIED FIXE
XLA
9-13"
778045
96€



BIPIED PIVOT
XLA
9-13"
778046
112€



CANNE DE PIRSH
39"
770368
53€



BIPIED AR NOIR
773205
126€

 **BOG**[®]
ENGINEERED FOR THE UNKNOWN





TRÉPIED DE TIR
RAPID
787073
86€

Hauteur réglable de 18 à 28cm



TRÉPIED
BLACK
ADRÉNALINE
787060
227€

Hauteur réglable de 41 à 182cm



TRÉPIED
CAMO
ADRÉNALINE
787059
250€

Hauteur réglable de 41 à 182cm



TRÉPIED DE CHASSE
FIELDPOD MAX
787057
288€

Hauteur réglable de 51 à 122cm



DEATH GRIP
CLAMPING TRIPOD
CARBON
781700
569€

Hauteur réglable de 18 à 150cm



TRÉPIED
DEATHGRIP ALU
781699
341€

Hauteur réglable de 23 à 150cm



TRÉPIED
FIBRE DE CARBONE
DEATHGRIP INFINITE
787058
796€

Hauteur réglable de 41 à 182cm



TRÉPIED DE TIR
REALTREE EXCAPE
CAMO
787074
410€

Hauteur réglable de 18 à 150cm

ACCESSOIRES POUR TRÉPIEDS BOG



MONTAGE SYSTÈME
FIXATION TRÉPIED
SLING SWIVEL MOUNT
787061
47€



ADAPTATEUR OBJECTIF
STANDARD
787062
82€



ADAPTATEUR OBJECTIF
PROFESSIONNEL
787071
117€



SUPPORT JUMELLES
787063
117€



SYSTÈME DE FIXATION
D'ARME POUR
SUPPORTS DIVERS
787064
171€



NEW

CHAISE BOG
CHAIRPOD FRONT
ANGLECLIPPED
1100475
410€



NEW

CHAISE BOG
DEATHGRIP 360
ROTATIVE 360°
1134447
540€



**BALLISTIC PRECISION
CRONOGRAPHE**
781706
224€



**LANCEUR DE PLATEAU
MÉCANIQUE**
CLAYMORE
787019
657€



**BALISTIC PRECISION
G2 CRONOGRAPHE**
220V ADAPTER
781705
552€

**KIT CRONOGRAPHE
PRÉCISION**
Bluetooth + trépied
787016
371€



**ANÉMOMÈTRE
WIND WIZARD II**
781281
83€



**CHRONOGRAPHE
VELOCIRADAR**
1134904
859€




CIBLE SANGLIER
COULEUR
Droitier 776380
Gaucher 776381
1,60€




CIBLE PELLICULÉE
POUR UTILISATION
SOUS LA PLUIE
À préciser à la commande
Droitier 777514
Gaucher 778568
1,60€


CIBLE SANGLIER
N&B
Version papier
droitier 771136
gaucher 771137
1€




CIBLE CHAMOIS
COULEUR/PELLICULÉE
Version papier - 60X80CM
788147
1,70€



CIBLES PAPIER
BULLSEYE 16"
X10
787042
9€



CIBLES PAPIER 9
DIAMOND 16"
X10
787040
9€



CIBLES PAPIER
SIGHT IN BLUE 16"
X10
787041
9€

**CIBLES
AUTOCOLLANTES**
ORANGE PEEL
BULLSEYE
X25
787039
26€



DÉTECTEUR D'IMPACT SUR CIBLE
FLASH BANG
AR500
787043
60€





SUPPORT POUR PLATEFORME
POUR CHEVALET DE NETTOYAGE
TIPTON
Pieds vendus seuls
787056
234€



**CHEVALET DE NETTOYAGE
SUR PIEDS**
PIEDS + SUPPORTS DE NETTOYAGE
787055
535€



CHEVALET DE NETTOYAGE
TIPTON GUN VISE
787052
113€



TAPIS D'ATELIER
S&W MP
778026
31€

GLOCK
778027
31€

AR15
778048
54€




TABLE DE NETTOYAGE
ULTRA GUN VISE
779174
351€



CHEVALET DE NETTOYAGE
TIPTON BEST GUN VISE
787051
253€



SUPPORT DE BOÎTIER
AR15 POUR ÉTAU
776405
83€

SET DE NETTOYAGE
AR-15 5,56
778049
27€



CHEVALET DE NETTOYAGE
ARME DE POING TIPTON 1911
MAG WELL
781283
41€



CHEVALET DE RANGEMENT
Livré vide
770372
58€



AR
FRONT SIGHT TOOL
Outil de visée avant à 4 branches
781292
15€




PROTÈGE CHAMBRE
AR15
773200
67€



**CHASSE GOUPILLE
DELTA**
SERIE AR GAS BLOCK
780668
71€



PÈSE DÉTENTE PROFESSIONNEL
DIGITAL
780679
138€



ÉTAU
POUR ORGANES DE VISÉE
ARMES DE POING
779187
315€



OUTIL DELTA
SERIE AR AR CARBON
MULTI-SCRAPER
780666
40€



OUTIL DELTA
SERIE COMPACT AR
780667
71€



JEU D'OUTILS
SAE METRIC HEX TORX
30 pièces + support
780669
126€



JEU D'OUTILS
SAE METRIC HEX TORX
45 pièces
780670
75€



KIT DE NETTOYAGE
ARMES LONGUES
780673
15€
ARMES DE POING
780674
12€



KIT DE NETTOYAGE
POUR ARMES
Carabine
780664
94€

Pistolet
780665
55€



NIVEAU BULLE
MONTAGE LUNETTE
772264
32€



SET DE 8 POINÇONS
LAITONS WHEELER
787047
44€



TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE
DIGITAL
778020
177€



TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE
DIGITAL
10 embouts
787045
177€



SET DE 36 EMBOUTS
TOURNEVIS WHEELER
787048
35€



CLÉ
SAVAGE BARREL
787049
67€



SET TOURNEVIS ARMURIER
89 PIÈCES
773199
176€



SET CLÉ ET EMBOUTS
F.A.T. STIX PRESET TORQUE
787050
199€



PORTE ARME DE POING

X3
778047
20€



REPOSE CANON MAGNÉTIQUE

X3
773196
34€



RACK 6 ARMES DE POING

773195
24€



APPROVISIONNEUR CHARGEUR AK

776982
115€



APPROVISIONNEUR CHARGEUR AR15

776981
100€



APPROVISIONNEUR DE CHARGEUR PISTOLET

787038
66€



VERROU DE PUIT DE CHARGEUR AR15

778043
47€



VERROU MURAL PUIT DE CHARGEUR AR15

778044
108€



ADAPTATEUR RAIL PIC/GRENADIÈRE

778017
45€



ADAPTATEUR BIPIED

773206
34€



RÉHAUSSEUR PICCATINY

5"	7"	1"
778023	778024	778025
45€	45€	45€



ADAPTATEUR RAIL PICA. SAC

RÉCUPÉRATEUR DE DOUILLES
777338
32€



RÉCUPÉRATEUR DE DOUILLES M4

UNIVERSEL
777337
29€



RÉCUPÉRATEUR DE DOUILLES UNIVERSEL

780677
50€



RÉCUPÉRATEUR DE DOUILLES M4 FIXATION RAIL

777336
73€



FILET RÉCUPÉRATEUR DE DOUILLES

781685
103€



OUTIL DE REMPLISSAGE POUR CHARGEUR

22LR
787035
42€



FOND DE CHARGEUR

AR-15
X6
778039
14€

MALLETES RIGIDES

TOUS TEMPS

MALLETTE

PLANO
122x28x8,5cm
· Armes longues + lunettes
776895
60€



JUSQU'À ÉPUISEMENT
DES STOCKS

MALLETTE

PLANO PRO-MAX
91,44x27,30x10,16cm
· Étui pour fusil à pompe
· Couleur : noir
· Finition profilée
· Rembourrage mousse
· Matériel Système PillarLock
· Verrouillable : oui
· Matériau : polymère
· Armes tenues : fusil de chasse
· Approuvé par les compagnies
aériennes : oui
784967
76€



JUSQU'À ÉPUISEMENT
DES STOCKS

MALLETTE

PLANO FUSIL NOIR 36"
98,6x45,5x13,5cm
779878
130€

PLANO FUSIL NOIR 42"
112x45,4x13,5
779880
255€

Ces valises tactiques offrent une protection extrême et une utilité accrue à un prix avantageux.

- Intérieur rembourré de mousse haute densité
- Conception robuste
- Loquets durables qui s'enclenchent
- Courroies externes d'attache

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DES STOCKS



MALLETTE PLANO

47x36x20cm
· Armes de poings
· Double fond
· Verrou x2
· Système sous vide joint ultra résistant
· Dry-Loc® pour une protection contre les éléments extérieurs
· Certifiée transport aérien
776897
162€

MALLETES TACTIQUES

MIL-SPEC



MALLETTE FIELD LOCKER

49x18x22cm
· Armes de poing système sous vide
· Joint ultra résistant Dry-Loc® pour une protection contre les éléments extérieurs.
· Structure haute densité pour une grande résistance aux chocs
· Certifiée transport aérien
776900
237€



JUSQU'À ÉPUISEMENT
DES STOCKS

MALLETTE FIELD LOCKER

116x46x18cm
· 1 arme longue + lunette
· Roulettes
· Système sous vide joint ultra résistant Dry-Loc® pour une protection contre les éléments extérieurs
· Structure haute densité pour une grande résistance aux chocs
· Certifiée transport aérien
776899
463€

MALLETES DE TRANSPORT À MUNITIONS

PROTÈGE DE L'EAU
PROTÈGE DE L'AIR
EMPLACEMENT
POUR CADENAS

POUR CARABINE
8x20
777621
30€



OBLIGATOIRE POUR LE TRANSPORT DES MUNITIONS Le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 stipule que Les munitions doivent être transportées séparément de l'arme, sous étui fermé et non immédiatement accessibles.



MODÉRATEURS DE SON

PARADOX

- Diamètre intérieur 8mm
- Modèle 45 : convient pour tous les calibres allant du 222REM. au 8x57
- Modèle 50 : convient pour tous les calibres Magnum jusqu'au 8x57
- Chicane intérieure fixe inamovible
- Deux chambres de décompression pour un maximum d'efficacité
- Nettoyage facile

MODÈLE	FILETAGE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	POIDS (G)	RÉFÉRENCE	PRIX
PARADOX 45	1/2X20	45	225	375	782381	290€
	M14X1	45	225	375	781674	290€
	M15X1	45	225	375	781675	290€
	M17X1	45	225	375	781676	290€
	M18X1	45	225	375	781677	290€
PARADOX 50	M14X1	50	225	456	781678	335€
	5/8X24	50	225	456	785028	335€

SONIC 40 COMPACT SPÉCIAL 300 BLK

Le modèle Sonic 40 compact a été spécialement étudié pour le **CALIBRE 300 BLACKOUT** mais convient également pour les petits et moyens calibres du 243 au 308. **Diamètre 40 mm, extension du canon 117 mm, épaisseur maximale du tube 23 mm, nettoyage facile.** Nielsen est spécialiste depuis plusieurs décennies dans la fabrication de modérateurs de son. Gage de qualité et d'efficacité, de nombreux chasseurs et tireurs internationaux font confiance à la marque.

- 5/8x24
- Longueur totale : 190mm
- Poids : 300g

787431
253€



MODÉRATEURS PETITS CALIBRES



SUBSONIC
22LR
1/2x20
780898
81€

1/2x28
780899

SUBSONIC
17 HMR
1/2x20
780900
97€

1/2x28
782380
97€

EXTENSION
Modèle subsonic
22LR 17HMR
780901 **780984**
14€



ACCESSOIRES



CACHE FLAMMES
5/8x24
780902
72€

14x100
780903
**MULTIPLES
POSSIBILITÉS
DE RÉGLAGES**

1/2x20
780904

1/2x28
785029

BARREL TUNER
Pour Paradox 45
Diamètre 8mm
786037
104€



CACHE FLAMMES
Module RecoilBrake pour
Paradox 45
786036
104€



SONIC GHOST

Entièrement démontable et adaptable, la chicane intérieure est amovible pour s'adapter au calibre de l'arme. Livré avec son jeu de chicanes, vous n'avez plus besoin que d'un seul modérateur GHOST pour toutes vos armes.

PRÉCONISATION D'UTILISATION		
	GHOST 40	GHOST 50
.17		
.22		
.223		
.243		
6,5		
.270		
7mm		
7mm Mag.		
30-06		
.308		
300 Mag.		
9,3		
.375		
	Recommandé	
	Fonctionne : Un silencieux plus petit est possible	
	SOUS-DIMENSIONNÉ pour une absorption optimale	
	NON ADAPTE	



SONIC GHOST 40

- Ajout de longueur du canon : 140mm
- Livré avec 4 chicanes



SONIC GHOST 50

- Ajout de longueur du canon : 140mm
- Livré avec 4 chicanes
- Idéal pour les calibres magnums

MODÈLE	FILETAGE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	POIDS (G)	RÉFÉRENCE	PRIX
SONIC GHOST 40	5/8X24	40	250	350	781672	379€
	M14X1	40	250	350	780894	379€
	M15X1	40	250	350	780895	379€
	M17X1	40	250	350	780896	379€
	1/2X20	40	250	350	780897	379€
SONIC GHOST 50	1/2X20	50	250	385	781673	399€
	1/2X28	50	250	385	782409	399€
	M14X1	50	250	385	780889	399€
	M15X1	50	250	385	780890	399€
	M17X1	50	250	385	780891	399€
	M18X1	50	250	385	780892	399€
	5/8X24	50	250	385	780893	399€

BAGUES DE CENTRAGE TEFLON DE PLUSIEURS DIAMÈTRES DISPONIBLES SUR DEMANDE
BAGUES PROTÈGE FILET DISPONIBLES SUR DEMANDE

INSERT CHICANE

POUR NIELSEN GHOST +

Rouge Jaune Verte Bleu
6mm 7mm 8mm 9,5mm
784968 **784969** **784970** **784971**
53€ **53€** **53€** **53€**



Guide d'utilisation des chicanes


	Chicane rouge 6mm	Chicane jaune 7mm	Chicane verte 8mm	Chicane bleue 9,5mm
222 Remington	X			
223 Remington	X			
22-250	X			
243 Winchester	X			
6x62	X			
6.5x55		X		
270 Winchester		X		
7mm Remington Magnum		X		
7x64		X		
7x57		X		
7.62x39			X	
7.62x54R			X	
308 Winchester			X	
300 Winchester Magnum			X	
30-30			X	
30-06			X	
8x57			X	
338 Lapua Magnum				X
357 Magnum				X
358 Norma Magnum				X
35 Whelen				X
9.3x62				X
9.3x74				X
375 H&H				X

INNOVATION & PERFORMANCE SANS COMPROMIS

Développés et fabriqués en France, les modérateurs de son Original Custom Components sont fabriqués en **Titane** par **impression 3D**.

La **structure unique en nid d'abeille** apporte des caractéristiques impressionnantes de légèreté, de robustesse et d'absorption du bruit.

DÉTAIL DE L'IMPRESSIION 3D TITANE



© Crédits photos Original Custom Components

MODÉRATEUR DE SON MOEBIUS TICHASSE

- Diamètre intérieur 8mm
- Diamètre extérieur 48mm
- Longueur 135mm
- Poids 205g
- Composition : impression 3D titane
- Niveau sonore (dB) 141
- Réduction de son (dB C) : -34



- Livré en mallette ABS et une housse de transport néoprène

- Idéal pour la chasse

- Se monte en un tour de main

- Livré en mallette ABS et housse de transport néoprène



- Petit et léger, il tient dans la poche

- Finition Cerakote black

MODÈLE	FILETAGE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	POIDS (G)	RÉFÉRENCE	PRIX
MOEBIUS TICHASSE	M14X1	48	135	205	787164	1200€
	M15X1	48	135	205	787165	1200€
	M18X1	48	135	205	787166	1200€

AUTRES PAS DE FILETAGES SUR DEMANDE

MODÉRATEUR DE SON MOEBIUS TISPORT

- Diamètre intérieur 8mm
- Diamètre extérieur 48mm
- Longueur 135mm
- Poids 210g
- Composition : impression 3D titane
- Niveau sonore (dB) 145
- Réduction de son (dB C) : -30

- Les 2 événements réduisent le recul de 50%



- Convient pour la chasse et le tir sportif

- Finition Cerakote black



- Modèle à 2 événements

- Livré en mallette ABS et housse de transport néoprène

MODÈLE	FILETAGE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	POIDS (G)	RÉFÉRENCE	PRIX
MOEBIUS TISPORT	5/8X24	48	135	210	787167	1200€

AUTRES PAS DE FILETAGES SUR DEMANDE

TUNER



- Filetage à la demande
SUR COMMANDE
230€

Le tuner **permet d'ajuster les harmoniques du canon**. Cela fournit une méthode supplémentaire **pour appairer vos munitions** avec votre canon, et ceux tout au long de l'évolution de ce dernier.

Ainsi, avec un tuner, une même cartouche sera adaptable à deux armes du même calibre.

Pour ce faire, desserrer les trois vis Allen, à partir de la position en butée, dévisser le tuner du barillet dans son corps de quelques repères en l'éloignant de son support. Les marquages sur le corps interne servent de référence.

Serrer les vis Allen, tester, enregistrer, répéter jusqu'à ce que vous trouviez votre point d'efficacité.

SUR DEMANDE

Spécialisé dans le monde du tir sportif, nous sommes en mesure de développer et de vous fournir le modérateur de son de vos rêves :

Poids, longueur, diamètre, spécificités techniques de votre calibre...

Pour toute demande, nous contacter.



PLAQUETTES COURTES DOUBLE GRIP

COMPATIBLE POUR TACTICAL SPORT / TACTICAL SPORT 2 / SP-01 SHADOW / SHADOW 2 / 75B



- Modèle short pour Magwell
- Aluminium
- Double empiècement grip
- Poids 64g
- Réf. Toni System GCZ3DC

115€ LA PAIRE AU CHOIX

PLAQUETTES LONGUES DOUBLE GRIP

COMPATIBLE POUR TACTICAL SPORT / TACTICAL SPORT 2 / SP-01 SHADOW / SHADOW 2 / 75B



- Modèle long sans Magwell
- Aluminium
- Double empiècement grip
- Poids 66,4g
- Réf. Toni System GCZ3D

115€ LA PAIRE AU CHOIX

PLAQUETTES LONGUES VYBRAM

COMPATIBLE POUR TACTICAL SPORT / TACTICAL SPORT 2 / SP-01 SHADOW / SHADOW 2 / 75B



- Modèle long sans Magwell
- Aluminium
- Antidérapant
- Poids 55,5g
- Réf. Toni System GCZV

89€ LA PAIRE AU CHOIX

PLAQUETTES LONGUES HIGH GRIP

COMPATIBLE POUR TACTICAL SPORT / TACTICAL SPORT 2 / SP-01 SHADOW / SHADOW 2 / 75B



- Modèle long sans Magwell
- Aluminium
- Antidérapant
- Poids 55,5g
- Réf. Toni System GCZV

89€ LA PAIRE AU CHOIX

FONDS DE CHARGEUR +1,5

COMPATIBLE POUR SP-01 SHADOW / SHADOW 2



+1,5 cartouches
39€

COULEUR	RÉFÉRENCE
NOIR	785886
BLEU	785888
VERT	785892
ORANGE	785891
VIOLET	785893
ROUGE	785887
SABLE	785890
GRIS	785889

FONDS DE CHARGEUR +3/4

COMPATIBLE POUR SP-01 SHADOW / SHADOW 2



+3/4 cartouches
49€

COULEUR	RÉFÉRENCE
NOIR	785895
BLEU	785897
VERT	785901
ORANGE	785900
VIOLET	785902
ROUGE	785896
SABLE	785899
GRIS	785898

PUITS DE CHARGEUR

COMPATIBLE POUR SP-01 SHADOW



90€

COULEUR	RÉFÉRENCE
NOIR	785803
BLEU	785805
VERT	785809
ORANGE	785808
VIOLET	785810
ROUGE	785804
SABLE	785807
GRIS	785806

PUITS DE CHARGEUR

COMPATIBLE POUR SHADOW 2



90€

COULEUR	RÉFÉRENCE
NOIR	785812
BLEU	785814
VERT	785818
ORANGE	785817
VIOLET	785819
ROUGE	785913
SABLE	785816
GRIS	785815

AUTRES MARQUES ET MODÈLES, CONSULTEZ LE SITE WWW.STE-SIDAM.FR



EMBASES POUR MONTAGE POINT ROUGE

Se monte directement en lieu et place de la hausse. **AUCUNE MODIFICATION SUR LA CARCASSE N'EST REQUISE.**

**80€
L'EMBASE
AU CHOIX**



Exemple d'embase



Montage P-10 F



Montage Shadow 2

CHOISIR LE TYPE D'EMBASE EN FONCTION DU POINT ROUGE

MODÈLE	EMBASE TYPE A : BURRIS FAST FIRE, EOTECH MRDS, JPOINT RMD, LEUPOLD DELTAPOINT PRO, SHIELD SMS-RMS, SIG ROMEO 1, VORTEX VIPER, VORTEX VENOM, VECTOR SCRD-35	EMBASE TYPE B : MEOSIGHT III, MEORED, C-MORE RTS2-ST5, TRIJICON RMR-SRO, SIG ROMEO 3, VORTEX RAZOR, HOLOSUN HS407-507C, VECTOR SCRD 26	EMBASE TYPE C : DOCTER OPTIC SIGHT II-III, SIGHTMARK MINI SHOT, KONUS PRO FINISSION II
MOD.75 - SHADOW1 - SHADOW 2	785963	785964	OPXCZC
75 TS - 75 TS2 - TS CZECHMATE	785967	785968	-
P-10 S, P-10 F, P-10 SC, P-10 C	785965	785966	-
SHADOW 2 OPTIC READY	785969	785970	-

LEVIERS D'ARMEMENT

MODÈLE ALUMINIUM POUR
TS - TS - TS CZECHMATE - TS 2



**42€
AU CHOIX**

COULEUR	RÉFÉRENCE
NOIR	785904
BLEU	785906
VERT	785910
ORANGE	785909
VIOLET	785911
ROUGE	785905
SABLE	785908
GRIS	785907

GUIDONS FIBRE OPTIQUE

POUR SHADOW 2 - TS - TS2



1 mm



1,5 mm



2 mm

**32€
AU CHOIX**

HAUTEUR	RÉFÉRENCE
1 MM	785948
1,5 MM	785950
2 MM	785951

RESSORT DE CHIEN

POUR SHADOW 1 - SHADOW 2
TS - TS2

7€ AU CHOIX

POIDS (LB)	RÉFÉRENCE
8	785956
10	785957

RESSORT DE PERCUTEUR

POUR SHADOW 1 - SHADOW 2
TS - TS2

7€

PUISSANCE	RÉFÉRENCE
EXTRA-SOFT	785959
SOFT	785960

RESSORT DE DÉTENTE

POUR SHADOW 1 - SHADOW 2
TS - TS2

7€

PUISSANCE	RÉFÉRENCE
SOFT	785962

EMBASES POUR MONTAGE POINT ROUGE

Se monte directement en lieu et place de la hausse. **AUCUNE MODIFICATION SUR LA CARCASSE N'EST REQUISE.**

**80€
L'EMBASE
AU CHOIX**



Exemple d'embase



Montage Glock

MODÈLE	EMBASE TYPE A : BURRIS FAST FIRE, EOTECH MRDS, JPOINT RMD, LEUPOLD DELTAPOINT PRO, SHIELD SMS-RMS, SIG ROMEO 1, VORTEX VIPER, VORTEX VENOM, VECTOR SCRD-35	EMBASE TYPE B : MEOSIGHT III, MEORED, C-MORE RTS2-ST5, TRIJICON RMR-SRO, SIG ROMEO 3, VORTEX RAZOR, HOLOSUN HS407-507C, VECTOR SCRD 26	EMBASE TYPE C : DOCTER OPTIC SIGHT II-III, SIGHTMARK MINI SHOT, KONUS PRO FINISSION II
17 - 17L - 19 - 19X - 21 - 22 - 24 - 31 - 34 - 35 - 45	785971	785972	785973

ARRÊTOIRS DE CULASSE

BOUTON + MÉCANISME



**52€
AU CHOIX**

COULEUR	RÉFÉRENCE
NOIR	785938
BLEU	785940
VERT	785944
ORANGE	785943
VIOLET	785945
ROUGE	785939
SABLE	785942
GRIS	785941

RESSORTS RECUPÉRATEUR

POUR TOUS MODÈLES DE GLOCK

11€

POIDS (LB)	RÉFÉRENCE
12	787163

RESSORTS DE DÉTENTE

POUR TOUS MODÈLES DE GLOCK

7€

POIDS (LB)	RÉFÉRENCE
3,5	785958

RESSORTS DE SÉCURITÉ

POUR TOUS MODÈLES DE GLOCK

7€

POIDS (LB)	RÉFÉRENCE
ALLÉGÉ	785961

BOUTONS DE CHARGEUR



Modèle amovible

**60€
AU CHOIX**

MODÈLE	COULEUR	RÉFÉRENCE
AMOVIBLE GLOCK GEN4/5	NOIR	785922
	BLEU	785924
	VERT	785928
	ORANGE	785927
	VIOLET	785929
	ROUGE	785923
	SABLE	785926
	GRIS	785925
	SURDIMENSIONNÉ GLOCK GEN4/5	NOIR
BLEU		785915
VERT		785919
ORANGE		785918
VIOLET		785920
ROUGE		785914
SABLE		785917
GRIS		785916



Modèle surdimensionné

**22€
AU CHOIX**

FONDS DE CHARGEUR +1
TOUS GLOCK, SAUF MOD. 19X

34€



+1 cartouche

COULEUR	RÉFÉRENCE
NOIR	785863
BLEU	785865
VERT	785869
ORANGE	785868
VIOLET	785870
ROUGE	785864
SABLE	785867
GRIS	785866

FONDS DE CHARGEUR +1
POUR GLOCK 19X

34€



+1 cartouche

COULEUR	RÉFÉRENCE
NOIR	785854
BLEU	785856
VERT	785860
ORANGE	785859
VIOLET	785861
ROUGE	785855
SABLE	785858
GRIS	785857

FONDS DE CHARGEUR +2
TOUS GLOCK, SAUF MOD. 19X

40€



+2 cartouches

COULEUR	RÉFÉRENCE
NOIR	785872
BLEU	785874
VERT	785878
ORANGE	785877
VIOLET	785879
ROUGE	785873
SABLE	785876
GRIS	785875

GRIPS

22€



GLOCK	RÉFÉRENCE
17 GEN 4	786793
17 GEN 5	785746
19 GEN 3	785747
19X GEN 5	785748

PUITS DE CHARGEUR TAC
POUR GLOCK 17, 34, 45 GEN.5

99€



Compatible seulement avec fonde de chargeur Toni System

COULEUR	RÉFÉRENCE
NOIR	785769
BLEU	785771
VERT	785775
ORANGE	785774
VIOLET	785776
ROUGE	785770
SABLE	785773
GRIS	785772

PUITS DE CHARGEUR TAC
POUR GLOCK 19 GEN.5

99€



Compatible seulement avec fonde de chargeur Toni System

COULEUR	RÉFÉRENCE
NOIR	785786
BLEU	785788
VERT	785982
ORANGE	785791
VIOLET	785792
ROUGE	785787
SABLE	785790
GRIS	785789

PUITS DE CHARGEUR STANDARD
POUR GLOCK 19 GEN.5

95€



Compatible seulement avec fonde de chargeur Toni System

COULEUR	RÉFÉRENCE
NOIR	785778
BLEU	785779
VERT	785783
ORANGE	785782
VIOLET	785784
ROUGE	785981
SABLE	785781
GRIS	785780

PUITS DE CHARGEUR STANDARD
POUR GLOCK 19X

95€



Compatible seulement avec fonde de chargeur Toni System

COULEUR	RÉFÉRENCE
NOIR	785794
BLEU	785796
VERT	785800
ORANGE	785799
VIOLET	785801
ROUGE	785795
SABLE	785798
GRIS	785797

AUTRES MARQUES ET MODÈLES, CONSULTEZ LE SITE WWW.STE-SIDAM.FR



ARMES DE LA CATÉGORIE B





Smith & Wesson®





MODEL 1854

44 MAG. I

Modèle 1854 de Smith & Wesson, un triomphe de plus de 170 ans de savoir-faire. Inspiré et développé à partir de l'arme originale créée par Smith & Wesson en 1854 !

Cette carabine à levier allie harmonieusement **une ingénierie de précision et un design intemporel** avec des caractéristiques modernes, notamment des inserts M-LOCK® et un rail Picatinny pour les optiques. Polyvalente pour le tir et la chasse. Le large levier permet une utilisation facile même avec des gants.

Une mécanique souple et efficace, un magasin tubulaire de 9 coups, un canon fileté 11/16x24 et des inserts M-LOCK® modernise la tradition de cette arme. Son rail intégré permet le montage rapide d'optique en complément de la hausse à oeilleton et de son guidon intégré.

Découvrez le mélange parfait de l'héritage et de l'innovation.



- Carabine à levier de sous-garde
- Crosse synthétique black avec texture grip panels
- Capacité du chargeur : 9+1 coups
- Rail Picatinny intégré
- Inserts M-LOCK®
- Guidon métallique doré
- Hausse oeilleton (réglable)
- Pas de rayure : 1:20" RH twist 8-Rayures
- Filetage 11/16x24
- Accepte les montages et rails Marlin 1894

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ CHARGEUR	ORGANES DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE (P/M)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
MODEL 1854	44 MAG.	9+1	-	36/914	19,25	3084	CF036	787707	13812	2070€



EN AVANCE SUR SON TEMPS !

UN CONCENTRÉ D'INNOVATIONS

Détente M2.0™ avec départ léger & sensitif

Grips à texture agressive (x4)

Angle de prise en main optimal

Reset tactile

M&P® 9 M2.0™

FULL SIZE

9X19 I



- Double Action
- Nouveau grip ultra adhérent
- Sécurité au démontage (ne nécessite pas de presser la queue de détente pour démonter la culasse)
- Arrêteur de culasse ambidextre
- Nouveau départ allégé avec reset tactile & audible
- Sécurité au percuteur
- Bouton de chargeur réversible
- Détente ergonomique à sureté passive
- Culasse et canon en acier inox
- Nouvelle prise en main 18°
- Pontet hiver
- Rail Picatinny
- Organes de visée acier 3 points
- Carcasse polymère Zytel® renforcée avec nouveau châssis interne rallongé
- Recul réduit et stabilité au tir amélioré
- 4 Dos de crosse interchangeable (S, M, ML, L)
- Canon M2.0 4,25" au pas 1/10"
- Attache Dragonne
- Livré en Mallette



M&P® 9 M2.0™

FULL SIZE

9X19 I

Sûreté manuelle

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SÛRETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RCA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 9 M2.0 FULL SIZE	9X19	17	NON	7,4/190	4,25	700	BG642	778514	11521	1025€
	9X19	17	OUI	7,4/190	4,25	700	BG642	778515	11524	1025€
CHARGEUR	9X19	17	-	-	-	-	-	771751	-	102€



M&P® 9 M2.0™

FDE
9X19 I



M&P® 9 M2.0™

COMPACT

9X19 I



M&P® 9 M2.0™

COMPACT

9X19 I

Sûreté manuelle

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SÛRETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RCA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 9 M2.0 FDE	9X19	17	NON	8,3/210	5	762	BG643	-	11989	1085€
M&P 9 M2.0 COMPACT	9X19	15	OUI	6,8/173	3,6	734	BR197	784361	11688	1030€
	9X19	15	OUI	7,3/185	4	765	BG641	780196	11686	1030€
CHARGEUR	9X19	8	-	-	-	-	-	777518	199360000	84€
CHARGEUR BROWN BASE	9X19	17	-	-	-	-	-	786134	3007345	122€

**PREMIÈRE ÉDITION
PERFORMANCE CENTER®
SPEC SERIE KIT**

Voici le tout premier pistolet de la série Spéciale conçu par **Smith & Wesson Performance Center**. Ce pistolet est conçu pour un tir rapide et contrôlé. Des caractéristiques telles que le compensateur, la détente du Performance Center, la texture agressive de la poignée et l'angle de prise en main de 18° permettent au tireur d'améliorer sa précision et d'augmenter ses performances.



M&P® 9 METAL M2.0®
9X19 I



MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RCA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
PERFORMANCE CENTER M&P9 M2.0 METAL	9X19	17 -23*	NON	8,5/216	4,8	850,5	-	788136	13974	1890€

*Chargeur de catégorie A soumis à dérogation TSV.

Canon fileté avec compensateur :

Ce nouveau compensateur conçu par Faxon® en partenariat avec Smith & Wesson® réduit sensiblement le recul ressenti, ce qui permet une succession des tirs plus rapides et une bonne acquisition de la cible entre chaque tirs.

Conception agressive de la glissière :

Les coupes d'allègement dans la glissière facilitent le cyclage tout en étant compensées, ce qui vous donne une plus grande fiabilité.

Optimisé pour les accessoires et la performance :

La série Spec comprend notre système C.O.R.E.™ pour le montage de points rouges et de viseurs à hauteur de sup-presseur qui sont parfaits pour le co-witness ou le maintien d'une visée avec l'utilisation d'un supprimeur.



M2.0™ MADE IN USA



M&P® 9 M2.0™
METAL
9X19 I



M&P® 9 M2.0™
4 INCH OPTICS READY
NO THUMBS SAFETY
COMPACT SERIES
9X19 I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RCA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 9 M2.0 METAL	9X19	17	NON	7,4/188	4,25	850	BG642	786505	13194	1675€
M&P 9 M2.0 COMPACT	9X19	15	NON	7,25/184	4	731	BG641	786792	13563	1165€



M&P® 9 SHIELD

M2.0™ OPTIC READY
9X19 I

LIVRÉ SANS POINT ROUGE



M&P® 9

SHIELD™ EZ® BLACK
9X19 I



M&P® 9 SHIELD

M2.0™
9X19 I



M&P® 9

M2.0™
9X19 I
INCLUS UN KIT DE NETTOYAGE
DE MARQUE PERFORMANCE CENTER®



MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DES CHARGEURS	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 9 SHIELD OR	9X19	7-8	OUI	7/178	4	646	BJ828	-	11786	1595€
M&P 9 SHIELD PB	9X19	7-8	OUI	7/178	4	649	BJ828	-	11788	1645€
CHARGEUR	9X19	8	-	-	-	-	-	777518	-	84€

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 9 SHIELD EZ BLACK	9X19	8	OUI	7/178	3,83	657	BJ828	787113	13223	1150€
M&P 9 M2.0	9X19	17	NON	7,5/191	4,25	785	BG642	786135	11822	1285€



M&P® 9 M2.0™
PERFORMANCE CENTER®
COMPETITOR OPTIC READY
9X19 I



M&P® 10 M2.0™
OPTICS READY SLIDE
10MM AUTO I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 9 M2.0 PC COMPETITOR OPTIC READY	9X19	17	NON	8,25/210	5	822	BG643	786616	13718	1770€
M&P 10 M2.0 OPTIC READY	10	15	NON	7,9/201	4,6	831	CD201	785515	13387	1185€

EN AVANCE SUR SON TEMPS !

UN CONCENTRÉ D'INNOVATIONS

- Détente M2.0™ avec départ léger & sensitif
- Grips à texture agressive (x4)
- Angle de prise en main optimal
- Reset tactile



M&P® 40 M2.0™
FULL SIZE
40 S&W I



M&P® 40 M2.0™
FULL SIZE
40 S&W I
Sûreté manuelle

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 40 M2.0 FULL SIZE	40 S&W	15	NON	4,25/108	7,4	734	BG622	-	11522	1085€
	40 S&W	15	OUI	4,25/108	7,4	734	BG622	782667	11525	1085€
CHARGEUR	40 S&W	10	-	-	-	-	-	770095	394960000	68€
CHARGEUR	40 S&W	15	-	-	-	-	-	770156	194390000	68€



M&P® 380 SHIELD™ M2.0™
GOLD PORTED BARREL
380 AUTO I



M&P® 380 SHIELD™ M2.0™
SILVER PORTED BARREL
380 AUTO I



M&P® 380 SHIELD™ M2.0™
BLACK PORTED BARREL
380 AUTO I



MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 380 GOLD	380 AUTO	8	OUI	6,9/175	3,8	525	BJ831	781928	12719	1010€
M&P 380 SILVER	380 AUTO	8	OUI	6,9/175	3,8	525	BJ831	781927	12718	1010€
M&P 380 BLACK	380 AUTO	8	OUI	6,9/175	3,8	525	BJ831	781926	12717	1010€

M2.0™ MADE IN USA



M&P® 40 M2.0™
FDE
40 S&W I
Sûreté manuelle



M&P® 40 M2.0™
COMPACT
40 S&W I
Sûreté manuelle

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 40 M2.0 FDE	40 S&W	15	OUI	8,3/210	5	777	BG623	-	11595	1085€
	40 S&W	13	OUI	6,8/170	3,6	757	BG624	-	11695	1030€
M&P 40 M2.0 COMPACT	40 S&W	13	NON	7,3/185	4	794	BG621	-	11684	1030€
	40 S&W	13	OUI	7,3/185	4	794	BG621	-	11687	1030€



M&P® 40 M2.0™
SHIELD™
40 S&W I



M&P® 40 M2.0™
SHIELD™
40 S&W I
Sûreté manuelle

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 40 M2.0 SHIELD	40 S&W	6	NON	6,1/155	3,1	513	BJ785	-	11812	855€
	40 S&W	6	OUI	6,1/155	3,1	513	BJ785	-	11814	855€

EN AVANCE SUR SON TEMPS !

UN CONCENTRÉ D'INNOVATIONS

Détente M2.0™ avec départ léger & sensitif

Grips à texture agressive (x4)

Angle de prise en main optimal - Reset tactile



M&P® 45 M2.0™
TRUGLO® TFX™
SIGHTS FDE
45 ACP I



M&P® 45 M2.0™
THREADED BARREL
OPTICS READY
FULL SIZE

45 ACP I
Filetage .578x28 UNS - Pas Américain



M&P® 45 M2.0™
FILETÉ
45 ACP I
Filetage .578x28 UNS



M&P® 45 M2.0™
FULL SIZE
45 ACP I



M&P® 45 M2.0™
FULL SIZE
45 ACP I
Sûreté manuelle



M&P® 45 M2.0™
COMPACT
45 ACP I



M&P® 45 M2.0™
COMPACT
45 ACP I
Sûreté manuelle

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 45 M2.0 TRUGLO TFX SIGHTS FDE	45 ACP	10	NON	7,9/201	4,6	847	BG629	787104	11769	1410€
M&P 45 M2.0 THREADED BARREL OPTICS READY	45 ACP	10	NON	8,5/216	5,12	859	BJ830	786795	13586	1145€
M&P 45 M2.0 FILETÉ	45 ACP	10	NON	8,6/219	5	717	BJ830	784289	11771	1085€

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 45 M2.0 FULL SIZE	45 ACP	10	NON	7,9/200	4,6	765	BG629	778517	11523	1085€
	45 ACP	10	OUI	7,9/200	4,6	765	BG629	784290	11526	1085€
M&P 45 M2.0 COMPACT	45 ACP	10	NON	7,2/183	4	799	BG628	-	12106	1030€
	45 ACP	10	OUI	7,2/183	4	799	BG628	-	12105	1030€



M&P® 15 22 SPORT™

22LR |
Garde main M&P® avec système Magpul® M-LOCK®



KRYPTEK



MUDDY GIRL



M&P® 15 22 SPORT™ MOE SL® FDE

22LR |
Garde main M&P® avec système Magpul® M-LOCK®
Crosse Magpul® MOE®



M&P® 15 22 SPORT™ MOE SL®

22LR |
Garde main M&P® avec système Magpul® M-LOCK®
Crosse Magpul® MOE®



M&P® 15 22 PERFORMANCE CENTER®

22 LR |
Garde main M&P® avec système Magpul® M-LOCK®
Détonateur Match - Crosse VLTOR®
Poignée Hogue® - Canon Match



MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	ORGANES DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RCA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 15 22 SPORT	22LR	10	MAGPUL® MBUS®	33,8/859	16,5	2178	AO729	777647	10208	900€
M&P 15 22 SPORT KRYPTEK	22LR	10	MAGPUL® MBUS®	33,8/859	16,5	2042	AO729	777648	10211	975€
M&P 15 22 SPORT MUDDY GIRL	22LR	10	MAGPUL® MBUS®	33,8/859	16,5	2042	AO729	777649	10212	975€
M&P 15 22 SPORT MOE SL FDE	22LR	10	MAGPUL® MBUS®	33,8/859	16,5	2240	AO729	778242	10210	1105€
M&P 15 22 SPORT MOE SL FDE	22LR	10	MAGPUL® MBUS®	33,8/859	16,5	2237	AO729	778243	10213	1105€
M&P 15 22 PERFORMANCE C.	22LR	10	MAGPUL® MBUS®	37,3/947	18	2268	BJ787	777650	10205	1470€
CHARGEUR M&P 15 22		10						771541	19924000	40€
		25*						771175	40485000	40€

*Vendu séparément



M&P® 15 VOLUNTEER™ XV RED DOT

5,56 NATO (.223) |
Viseur à point rouge ou vert Crimson Trace® inclus
Fourche BCM Gunfighter™ avec M-LOCK®
Détonateur à face plate



M&P® 15 VOLUNTEER™ XV

5,56 NATO (.223) |
Canon 16"
Fourche BCM Gunfighter™ avec M-LOCK®
Gâchette à face plate - Crosse Bravo B5 System
Poignée pistolet B5 System P-Grip 23



M&P® 15 VOLUNTEER™ DMR

5,56 NATO (.223) |
Canon 20" fileté et couronné.
Emprunt Gaz - Fourche 15" S&W® M-LOCK® en aluminium
Crosse SOPMOD B5 System - Frein de bouche PWS 556
Viseur pliant Williams Gun Sight Company
Crosse de pistolet B5 System P-Grip 23



M&P® 15 VOLUNTEER™ XV PRO

5,56 NATO (.223) |
Canon 14,5" fileté et couronné - Emprunt Gaz
Fourche 13,5" S&W® M-LOCK® en aluminium.
Crosse SOPMOD de B5 System
Frein de bouche PWS 556 (soudé)

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	ORGANES DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RCA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 15 VOLUNTEER XV RED DOT	5,56 NATO (.223)	10	-	36,25/921	16	4264	AO722	786136	13513	1540€
M&P 15 VOLUNTEER XV	5,56 NATO (.223)	10	-	36,25/921	16	3991	AO722	785509	13507	1790€
M&P 15 VOLUNTEER DMR	5,56 NATO (.223)	10	-	40,7/1034	20	3685	AO724	785511	13517	2835€
M&P 15 VOLUNTEER XV PRO	5,56 NATO (.223)	10	-	35,25/895	14,5	3084	AO721	785510	13516	2785€



M&P® 15 T M-LOCK®

5,56 NATO (.223) I
16" 1 in 8" 5R Rifling - Emprunt Gaz
intérieur/extérieur canon traitement Armornite®
10 coups PMAG® Magpul® M-LOCK® - MBUS®



M&P® 15 VTAC II

5,56 NATO (.223) I
16" 1 in 8" 5R Rifling - Emprunt Gaz
intérieur/extérieur canon traitement Armornite®
PMAG® VLTOR™ - VTAC® - Troy® - Viknig Tactic® - Geissele®



M&P® 15 COMPETITION

5,56 NATO (.223) I
18" 1 in 8" 5R Rifling
Emprunt Gaz - Détente Match
PMAG® VLTOR™ - Troy® - Alpha® - M-LOCK®



M&P® 15 SPORT™ II

5,56 NATO (.223) I
5,56 NATO (.223) 16" 1 in 9" - Emprunt Gaz
10 coups PMAG® - 2925g
Volet de protection de fenêtre d'éjection
Poussoir d'assistance de verrouillage de culasse.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	ORGANES DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 15 T M LOCK	5,56 NATO (.223)	10	MAGPUL MBUS	36,6/930	16	3042	AO725	778623	11600	2065€
M&P 15 VTAC II	5,56 NATO (.223)	10	-	36,8/935	16	2994	AO727	774249	811025	3255€
M&P 15 COMPETITION	5,56 NATO (.223)	10	-	38,5/978	18	3342	AO726	778624	11515	3025€
M&P15 SPORT II	5,56 NATO (.223)	10	OUI	35/889	16	2926	AO728	782668	11616	1200€



M&P® 15 M-LOCK®

5,56 NATO (.223) I
Carabine de sport moderne, légère et robuste, conçue pour des utilisations multiples dans des conditions variées, elle est aussi polyvalente que fiable.

- Canon Chromé de 14,5" fileté avec cache flamme A2
- Garde main flottant 13" M-LOK®
- Pontet forgé
- Rail M-LOK®
- Attache sangle 1 point
- Hausse et guidon rabattables Magpul® MBUS®
- Crosse CAR 6 positions
- Poignée polymère
- Emprunt de gaz
- Finition noir mat
- Finition du canon : phosphate de manganèse
- Pas de rayure 1:7", 6 rayures



M&P® 15T SBR

5,56 NATO (.223) I
Carabine de sport moderne, légère et robuste, conçue pour des utilisations multiples dans des conditions variées, elle est aussi polyvalente que fiable

- Upper M4
- Canon 11,5" étendu et ambidextre
- Levier d'armement étendu et ambidextre
- Buffer H2 Carbine
- Sélecteur ambidextre
- Organes de visée Troy®
- Garde main flottant 9" M-LOK® Troy®
- Rails M-LOK®
- Attache bretelle Magpul® ASAP® QD
- Crosse Magpul® CTR® Mil-Spec
- Poignée Magpul® MOE®
- Cache flammes Gemtech 5.56 (1/2-28)
- Emprunt de gaz Low Profile
- Organes de visée Troy
- Finition du canon armornite intérieur et extérieur
- Pas de rayure 1:7"
- Livré avec un chargeur de 30 coups



M&P® FPC™ 16.25"

9X19 (9MM LUGER) I
Conception compacte et pliable - Adapté pour l'optique
Système de tampon de recul intégré —
Loquet de chargeur réversible
Bouche fileté 1/2-28 avec protecteur de filets.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	ORGANES DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P M-LOCK	5,56 NATO (.223)	30+1	MAGPUL MBUS	30,8/782 34,1/866	14,5	3039	-	788053	13351	1980€
M&P 15T SBR	5,56 NATO (.223)	30+1	TROY	27,5/699 30,5/775	11,5	2900	-	788054	12721	2320€
M&P FPC	9X19 (9MM LUGER)	17	-	36,2/921	16,25	2279	CD197	786791	12575	1160€



M&P® 10

6,5 CREEDMOOR I
Détente Match
VLTOR™ - Troy® - Alpha® - M-LOCK®



M&P® 10 OR

308 WIN/7,62X51 I
Canon traité anti corrosion

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ CHARGEUR	ORGANES DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 10	6,5 CREEDMOOR	10	NON	39,5/10003	20	4105	AO719	778625	10057	3955€
M&P 10 OR	308 WIN (7,62X51)	20	NON	31,5/10003	18	3492	AO718	776198	811308	2980€

CARTOUCHES 300 AAC BLACKOUT

MODÈLE	GRAINS	MUNITIONS PAR BOITE	BOITE PAR CARTON	RÉFÉRENCE SIDAM	PRIX	
	8GR.	FMJ	X20	50	778211	31€
	9,55GR.	FMJ	X20	50	778212	31€
	13GR.	FMJ	X20	50	778213	34€
	123GR.	FMJ	X50	10	778463	51€

CARTOUCHES 300

MODÈLE	GRAINS	MUNITIONS PAR BOITE	BOITE PAR CARTON	RÉFÉRENCE SIDAM	PRIX	
	110GR.	V MAX	X20	10	778528	52€
	135GR.	FTX	X20	10	777559	61€
	208GR.	A MAX	X20	10	778529	52€

CARTOUCHES 7,62X51/308WIN

MODÈLE	GRAINS	MUNITIONS PAR BOITE	BOITE PAR CARTON	RÉFÉRENCE SIDAM	PRIX	
	147GR	FMJ	X20	25	764345	44€
	168GR	HPBT	X20	25	763744	54€
	11,7GR	FMJ	X50	8	776366	59€
	9,55GR	FMJ	X50	8	776402	59€
	168GR	BTHP MATCH	X20	10	773690	69€
	178GR	BTHP	X20	10	773691	71€
	178GR	ELD-X	X20	10	777546	80€
	168GR	ELD MATCH	X20	10	778507	77€
	155GR	A-MAX BLACK	X20	10	778530	62€
	168GR	A-MAX BLACK	X20	10	778531	62€
	150GR	FMJ	X50	20	775948	36€

CHARGEURS *Vendu séparément

M&P® 15 5.56*
30 coups FDE MAGPUL
776276 74€
776277 74€

M&P® 15 223REM/5.56
10 coups
780996 74€

M&P® 10 7.62 X51
5 coups 776278 77€
10 coups 776279 90€

Smith & Wesson® RESPONSE



S&W® RESPONSE™

9X19 (9MM LUGER) I

Le Smith & Wesson Response fait tomber les barrières pour ceux qui cherchent à entrer sur le marché des carabines de calibre pistolet. Grâce à son système Flexmag™ innovant, vous pouvez utiliser une large gamme de chargeurs pistolet 9 mm double stack de Smith & Wesson et d'autres fabricants. Les commandes MSR familières facilitent la transition pour ceux qui souhaitent utiliser la carabine sur le champ de tir, et avec la possibilité de changer les pièces avec les accessoires MSR existants, il facilite l'optimisation en fonction de vos besoins.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	ORGANES DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
S&W RESPONSE	9X19 (9MM LUGER)	10	NON	816/898	16,5	2676	CE264	787540	13797	1470€

- Pas de rayures 1:10"
- Action semi-auto blowback
- Viseur N/A Optic-ready
- Bouche filetée 1/2-28 avec protecteur de filetage
- Poignée Polymère avec 4 adaptateurs interchangeables
- Crosse réglable en longueur
- Garde-main avec fentes M-LOK® et rail Picatinny
- Canon 16,5" avec finition oxyde noir
- Récepteur supérieur en polymère
- Récepteur inférieur en polymère
- Adaptateurs de puits de chargeur FLEXMAG™ (Adaptateurs de puits de chargeur interchangeables qui vous permettent d'utiliser une variété de chargeurs de Smith & Wesson et d'autres fabricants). (Adaptateurs de magasin FLEXMAG™ (1-M&P Double stack - installé, 1-G17/G19)
- Compatible avec les chargeurs double stack M&P® Pistol et les chargeurs G17/G19
- Livré avec chargeur 10 coups



Photo non contractuelle, vendue sans le point-rouge et les accessoires.

SW 1911
CUSTOM BLEU
 .45 ACP |
 LIVRÉ AVEC DEUX CHARGEURS



SW 1911
CUSTOM BICOLORE
 .45 ACP |



SW 1911
TA E-SERIES™ SILVER
 .45 ACP |



MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
SW 1911 CUSTOM BLEU	.45 ACP	8	SA	8,7/221	5	1148	BG715	774186	170343	3275€
SW 1911 CUSTOM BICOLORE	.45 ACP	8	SA	8/203	4,25	839	BG714	774187	170344	3275€
SW 1911 TA E-SERIES SILVER	.45 ACP	8	SA	8,7/221	5	1179	BG720	774569	108411	2900€
CHARGEUR 1911	.45 ACP	8	-	-	-	-	-	770157	-	44€



SW 1911
PRO SERIES™
 9X19 |



SW 1911
PRO SERIES™
BLACK
 .45 ACP |



SW 1911
E-SERIES™
GRAVÉ
 .45 ACP |



SW 1911
PRO SERIES™
 9X19 |
 Finition brossée



SW 1911
E-SERIES™
STAINLESS
 .45 ACP |



SW 1911
PRO SERIES™
 .45 ACP |

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
SW 1911 PRO SERIES	9X19	10	SA	8,7/221	5	1165	BG718	770155	178017	3270€
SW 1911 PRO SERIES FINITION BROSSÉE	9X19	10	SA	8,7/221	5	1168	BG718	776809	178047	3320€
SW 1911 PRO SERIES BLACK	.45 ACP	7	SA	6,9/175	3	709	BG711	770474	178020	2530€
SW 1911 E-SERIES STAINLESS	.45 ACP	8	SA	8,7/221	5	1123	BG711	771884	108482	1965€
SW 1911 E-SERIES GRAVE	.45 ACP	8	SA	8,7/221	5	1109	BG711	777521	10270	2400€
SW 1911 E-SERIES BICOLORE	.45 ACP	8	SA	8,7/221	5	1162	BG715	769411	178011	2930€
CHARGEUR 1911	.45 ACP	8	-	-	-	-	-	770157	-	44€

EQUALIZER™ SERIES



S&W®
EQUALIZER™ NTS
9X19 I



S&W®
EQUALIZER™ TS
9X19 I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DES CHARGEURS	ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
S&W EQUALIZER NTS	9X19	10-13-15	SA	6,75/171	3,67	649	CD204	786504	13592	990€
S&W EQUALIZER TS	9X19	10-13-15	SA	6,75/171	3,67	649	CD204	786503	13591	990€

SHIELD™ PLUS SERIES



M&P® 9
SHIELD™ PLUS SERIES
OPTIC READY
9X19 I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DES CHARGEURS	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P9 SHIELD PLUS SERIES OR	9X19	13-10	-	6,1/155	3,1	547	BC639	785513	13534	1060€

CSX™ SERIES



S&W®
CSX™
9X19 I
LIVRÉ AVEC 2 CHARGEURS CAPACITÉ :
12+1 ET 10+1 COUPS

MODELE	CALIBRE	CAPACITÉ DES CHARGEURS	ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
S&W CSX	9X19	12-10	SA	6,1/155	3,1	553	CA428	785514	12615	1090€

CARCASSES J



43 C
22 LR I



63
22 LR I



442
38 S&W SPECIAL +P I



638
38 S&W SPECIAL +P I



317 KIT GUN
22 LR I



351 PD
22 MAGNUM® I



642 CT
38 S&W SPECIAL +P I



637
38 S&W SPECIAL +P I



340 PD
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I



360 PD
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
43 C	22 LR	8	DA	6,25/159	1,88	326	BR198	784362	103043	1515€
63	22 LR	8	SA/DA	7,3/185	3	703	BJ103	771389	162634	1695€
317 KIT GUN	22 LR	8	SA/DA	7,3/183	3	332	BJ777	765347	160221	1665€
351 PD	22 MAG	7	SA/DA	6,2/157	1,87	318	BJ009	765988	160228	1665€
340 PD	357 MAG	5	SA/DA	6,3/160	1,87	335	BJ004	765569	163062	2240€
360 PD	357 MAG	5	SA/DA	6,3/160	1,87	332	BJ016	765473	163064	2240€



MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
442	38 S&W	5	DA	6,3/160	1,875	417	BJ029	774410	162810	950€
638	38 S&W	5	SA/DA	6,3/160	1,875	414	BJ109	765307	163070	950€
642	38 S&W	5	DA	6,3/160	1,875	408	BJ117	769967	163810	950€
637	38 S&W	5	SA/DA	6,3/160	1,875	405	BJ108	765306	163050	950€


60

357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I


60 LS

357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I


640

357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I


642 LS

38 S&W SPECIAL +P I



MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
60	357 MAG	5	SA/DA	6,6/168	2,125	607	BJ065	770584	162420	1600€
	357 MAG	5	SA/DA	7,5/178	3	658	BJ066	765310	162430	1680€
60 LS	357 MAG	5	SA/DA	6,6/168	2,125	612	BJ071	765313	162414	1665€
642 LS	38 S&W	5	DA	6,3/160	1,87	383	BJ118	766853	163808	1125€
640	357 MAG	5	DA	6,3/160	2,125	635	BJ113	765311	163690	1615€


686 INTERNATIONAL

357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I


686 PLUS

MAGNUM® SERIES

 357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I
DISPONIBLE EN 3 LONGUEURS DE CANON

686 PLUS

DELUXE 3"

357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I


686 PLUS

DELUXE 6"

357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
686 INTERNATIONAL	357	6	SA/DA	11,3/287	6	1310	BJ143	776825	10125	1425€
	357	7	SA/DA	8,3/211	3	1060	BJ149	778603	150853	1460€
686 PLUS MAGNUM SERIES	357	7	SA/DA	10,3/262	5	1207	BJ146	778604	150854	1460€
	357	7	SA/DA	12,3/312	7	1452	BJ778	778605	150855	1460€
686 PLUS DELUXE 3"	357	7	SA/DA	8,2/208	3	1043	BJ149	778599	150713	1460€
686 PLUS DELUXE 6"	357	7	SA/DA	11,9/302	6	1273	BJ147	778600	150712	1460€



66 COMBAT MAGNUM®
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I



69 COMBAT MAGNUM®
44 MAGNUM®/44 SPECIAL I



629 DELUXE 3"
44 MAGNUM®/44 SPECIAL I



629 DELUXE 6,5"
44 MAGNUM®/44 SPECIAL I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
66 COMBAT	357 MAG	6	SA/DA	7,8/198	2,75	950	BJ136	778606	10061	1950€
69 COMBAT	44 MAG	5	SA/DA	7,8/198	2,75	975	BJ780	778607	10064	1950€
629 DELUXE 3"	44 MAG	6	SA/DA	8,6/203	3	11123	BJ095	778601	150715	2090€
629 DELUXE 6"	44 MAG	6	SA/DA	11,6/279	6,5	1452	BJ093	778602	150714	2140€

CARCASSES K-L



64
38 S&W SPECIAL +P I
JUSQU'À ÉPUISEMENT

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ BARILLET/CHARGEUR	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
64	38 S&W	6	SA/DA	8,9/296	4,125	1009	BJ781	765318	162506	977€



686
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I
DISPONIBLE EN 2 LONGUEURS DE CANON



686 PLUS
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I
DISPONIBLE EN 4 LONGUEURS DE CANON



617
22 LR I
DISPONIBLE EN 2 LONGUEURS DE CANON

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
686	357 MAG	6	SA/DA	9,6/244	4,125	1126	BJ822	765324	164222	1265€
686	357 MAG	6	SA/DA	11,9/302	6	1270	BJ140	765325	164224	1265€
686 PLUS	357 MAG	7	SA/DA	7,5/191	2,5	967	BJ148	765327	164192	1415€
686 PLUS	357 MAG	7	SA/DA	8,2/2,8	3	1043	BJ149	769728	164300	1415€
686 PLUS	357 MAG	7	SA/DA	9,6/244	4,125	1106	BJ779	765328	164194	1415€
686 PLUS	357 MAG	7	SA/DA	11,9/302	6	1253	BJ147	765329	164198	1415€
617	22 LR	10	SA/DA	9,1/231	4	1106	BJ074	765296	160584	1380€
617	22 LR	10	SA/DA	11,1/282	6	1250	BJ075	765304	160578	1380€

CARCASSES N


629

 44 MAGNUM®/44 SPECIAL I
 DISPONIBLE EN 2 LONGUEURS DE CANON

629 CLASSIC

 44 MAGNUM®/44 SPECIAL I
 DISPONIBLE EN 2 LONGUEURS DE CANON

329 PD

44 MAGNUM®/44 SPECIAL I

MODELE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
629	44 MAG	6	SA/DA	11,6/295	6	1276	BJ092	767247	163606	2060€
	44 MAG	6	SA/DA	9,6/244	4,125	1177	BJ783	766937	163603	2060€
629 CL	44 MAG	6	SA/DA	10,5/267	5	1267	BJ091	765332	163636	2150€
	44 MAG	6	SA/DA	12/305	6,5	1372	BJ093	765333	163638	2150€
329 PD	44 MAG	6	SA/DA	9,5/241	4,125	714	BJ782	765352	163414	2365€

CLASSICS


586 CLASSICS

 357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I
 DISPONIBLE EN 2 LONGUEURS DE CANON

27 CLASSICS

 357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I
 DISPONIBLE EN 2 LONGUEURS DE CANON

36 CLASSICS

 38 S&W SPECIAL +P I
 JUSQU'À ÉPUISEMENT

29 CLASSICS

 44 MAGNUM®/44 SPECIAL I
 DISPONIBLE EN 2 LONGUEURS DE CANON

17 CLASSICS

22 LR I

MODELE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
586 CLASSICS	357 MAG	6	SA/DA	9,3/236	4	1171	BJ062	773071	150909	1730€
	357 MAG	6	SA/DA	11,3/287	6	1313	BJ063	773070	150908	1730€
27 CLASSICS	357 MAG	6	SA/DA	12/305	6,5	1330	BI970	769417	150341	2190€
	357 MAG	6	SA/DA	9,3/236	4	1194	BI969	769416	150339	2115€
36 CLASSICS	38 S&W	5	SA/DA	7/178	1,875	553	BJ012	768395	150184	1525€
29 CLASSICS	44 MAG	6	SA/DA	9,3/236	4	1242	BI976	769418	150254	2070€
	44 MAG	6	SA/DA	12/305	6,5	1352	BI979	768097	150145	2410€
17 CLASSICS	22 LR	6	SA/DA	11,3/287	6	1131	BI950	770153	150477	2045€

CARCASSES X



500 8,38"
500 S&W I



500 10,5"
500 S&W I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
500 8,38"	500	5	SA/DA	15/381	8,38	1959	BJ047	767670	163501	2770€
500 10,5"	500	5	SA/DA	18/457	10,5	2257	BJ048	766903	170231	3260€



.500 S&W MAGNUM®
SJSP - 400gr
500A


.500 S&W MAGNUM®
SJSP - 325gr
500B

.500 S&W MAGNUM®
FMJ - 325gr
500D

.500 S&W MAGNUM®
SJSP light - 325gr
500L



500 4"
500 S&W I



500 8,38"
500 S&W I



500 7,5"
500 S&W I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
500 4"	500	5	SA/DA	10,3/262	4	1576	BJ044	765978	163504	2770€
500 8,38"	500	5	SA/DA	15/381	8,38	2024	BJ047	765277	163500	2640€
500 7,5"	500	5	SA/DA	15/381	7,5	1982	BJ046	769925	170299	3230€

CARCASSES X

LES REVOLVERS 460XVR™ PERMETTENT DE CHAMBRER LES 3 CALIBRES SUIVANTS :
.460S&W MAG - .454 CASULL - .45 COLT



.460 S&W MAGNUM®
FTX - 200gr
9152



460 XVR™
460 S&W MAGNUM® I
DISPONIBLE EN 2 LONGUEURS DE CANON 8,38" ET 5"



460 XVR™ PC
460 S&W MAGNUM® I



460 XVR™ HUNTER PC
460 S&W MAGNUM® I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
460 XVR	460 S&W	5	SA/DA	15/381	8,38	2047	BJ032	766851	163460	2770€
	460 S&W	5	SA/DA	11,3/287	5	1721	BJ031	769737	163465	2770€
460 XVR PC	460 S&W	5	SA/DA	15,2/386	7,5	2206	BJ788	778613	11626	3560€
460 XVR HUNTER	460 S&W	5	SA/DA	21,5/546	14	2469	BJ035	771882	170339	3195€

PRO SERIES™



686 SSR
PRO SERIES™
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I



640 PRO SERIES™
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I



627 SSR PRO SERIES™
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I




686 PLUS PRO SERIES™
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I



986 PRO SERIES™
9X19 I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
686 SSR PRO SERIES	357 MAG	6	SA/DA	9,5/24,1	4	1092	BJ150	768412	178012	2185€
640 PRO SERIES	357 MAG	5	SA/DA	6,6/168	2,125	635	BJ115	772784	178044	1765€
627 PRO SERIES	357 MAG	8	SA/DA	9,8/249	4	1154	BJ087	769410	178014	2185€
686 PLUS PRO S	357 MAG	7	SA/DA	10,6/269	5	1083	BJ146	777163	178038	2160€
986 PC PRO SERIES	9X19	7	SA/DA	10,5/267	5	992	BJ163	776210	178055	2610€


686
 357 MAGNUM I


.500 S&W MAGNUM® SJSP - 400gr 500A 53€	.500 S&W MAGNUM® FMJ - 325gr 500D 53€
.500 S&W MAGNUM® SJSP - 325gr 500B 52€	.500 S&W MAGNUM® SJSP LIGHT - 325gr 500L 52€


986
 9X19 I

500
 500 S&W I

642 CUSTOM WOOD
 38 S&W SPECIAL I

637
 38 S&W SPECIAL I

642
 38 S&W SPECIAL I


MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
686	357 MAG	6	SA/DA	9,5/241	4	1074	BJ139	780215	11759	2105€
986	9X19	7	SA/DA	7,5/178	2,5	899	BJ162	778611	10227	2380€
500	500 S&W	5	SA/DA	9,9/251	3,5	1610	BJ049	778612	11623	3435€

MODELE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
642 CUSTOM WOOD	38 S&W	5	SA/DA	6,3/160	1,875	425	BJ118	778609	170348	1225€
637	38 S&W	5	SA/DA	6,3/160	1,875	425	BJ107	778608	170349	1225€
642	38 S&W	5	SA/DA	6,3/160	1,875	425	BJ116	778610	10186	1250€



627 V-COMP
357 MAGNUM[®]/38 S&W SPECIAL +P I



686 COMPETITOR
357 MAGNUM[®]/38 S&W SPECIAL +P I



629 COMPETITOR
44 MAGNUM[®]/44 SPECIAL I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
627 V-COMP	357 MAG	8	SA/DA	11,279	5	1324	BJ089	769414	170296	3405€
686 COMPETITOR	357 MAG	6	SA/DA	1,292	6	1571	BJ820	769837	170319	3150€
629 COMPETITOR	44 MAG	6	SA/DA	11,3/287	6	1622	BJ097	769838	170320	3395€



929
"JERRY MICULEK SIGNATURE"
9X19 I



627
357 MAGNUM[®]/38 S&W SPECIAL +P I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
929 MICULEK	9X19	8	SA/DA	12,3/312	6,5	1250	BJ158	776211	170341	2700€
627	357 MAG	8	SA/DA	9,5/241	5	1236	BJ085	765350	170210	2830€

GOVERNOR[®] SERIES



GOVERNOR[®] BLACK
.45 ACP I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
GOVERNOR BLACK	.45 ACP	6	SA/DA	8,5/216	2,75	839	BJ165	774407	162410	1945€



M&P® R8
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I



327 TRR8
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I



629
44 MAGNUM® I



629 STEALTH HUNTER
44 MAGNUM® I



MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
MP PR8	357 MAG	8	SA/DA	10,5/267	5	1018	BJ167	768411	170292	2910€
327 TRR8	357 MAG	8	SA/DA	10,5/267	5	998	BI997	767668	170269	2910€
629 HUNTER	44 MAG	6	SA/DA	14/356	7,5	1755	BJ824	771911	170318	3005€
629 STEALTH H	44 MAG	6	SA/DA	12,9/328	7,5	1565	BJ101	769415	170323	3555€



460 XVR™
460 S&W I



.460 S&W MAGNUM®
FTX - 200gr
9152



327 JUSQU'À ÉPUISEMENT
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I




686 PLUS
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I



627
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I



629
44 MAGNUM® I



CLIPS FULL MOON

MODÈLE 627
.357 Mag - 8 coups **765361 53€**
.45 ACP - 6 coups **765360 28€**
10mm **765571 39€**
9mm **765359 16€**

MODÈLE 629
9mm - 8 coups **777161**
MODÈLE 986
9mm - 7 coups **777162**

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
460 XVR PC	460 S&W	5	SA/DA	10/254	3,5	1678	BJ036	776212	170350	3435€
686 PC	357 MAG	7	SA/DA	7,5/191	2,5	967	BJ144	776209	170346	2450€
327	357 MAG	8	SA/DA	7/178	2	655	BI996	766766	170245	2880€
627	357 MAG	8	SA/DA	7,6/194	2,625	1072	BJ086	771446	170133	2380€
629	44 MAG	6	SA/DA	7,6/194	2,625	1063	BJ100	771447	170135	2380€



41
PERFORMANCE CENTER®
22 LR I



41 7"
22 LR I



41 5,5"
22 LR I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
41 PC	22 LR	10	SA	10,5/267	5,5	1196	BG667	774188	178031	3250€
41 7"	22 LR	10	SA	12/305	7	1270	BG665	765340	130512	2700€
41 5,5"	22 LR	10	SA	10,5/267	5,5	1315	BG664	765339	130511	2700€



M&P® 22 COMPACT
22 LR I



M&P® 22 COMPACT S
22 LR I
Canon préparé pour adaptateur silencieux : 3,8"x24.
LIVRÉ AVEC ADAPTATEUR.

CHARGEUR MP® 22
776273
82€



ADAPTATEUR SILENCIEUX

773091
41€

MODELE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
22 COMPACT	22 LR	10	SA	6,7/170	3,6	434	BG618	777214	108390	750€
22 COMPACT S	22 LR	10	SA	7,3/185	3,6	434	BG619	778139	10199	775€
CHARGEUR MP22	22 LR	12	-	-	-	-	-	776273	-	82€

SW22 VICTORY

SW22 VICTORY™
TARGET
 22 LR I

SW22 VICTORY™
TARGET POINT ROUGE
VORTEX VIPER
 22 LR I
LIVRÉ AVEC POINT ROUGE

SW22 VICTORY™
TARGET CARBONE
 22 LR I

SW22 VICTORY™
TARGET POINT ROUGE
VORTEX VIPER
 22 LR I
LIVRÉ AVEC POINT ROUGE


MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
VICTORY TARGET	22 LR	10	SA	11,3/287	6	1083	BG731	780949	12078	1275€
VICTORY PT ROUGE	22 LR	10	SA	11,3/287	6	1083	BG731	780950	12079	1650€
VICTORY CARBONE	22 LR	10	SA	11,3/287	6	938	BG731	780951	12080	1275€
CARBONE PT ROUGE	22 LR	10	SA	11,3/287	6	938	BG731	780952	12081	1650€

SW22 VICTORY

SW22 VICTORY™
 22 LR I

SW22 VICTORY™
FILETÉ
 22 LR I

SW22 VICTORY™
CAMO
 22 LR I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
S&W 22 VICTORY	22 LR	10	SA	9,2/234	5,5	1021	BG730	777623	108490	730€
S&W 22 VICTORY	22 LR	10	SA	9,2/234	5,5	1021	BP337	777624	10201	760€
S&W 22 VICTORY CAMO	22 LR	10	SA	9,2/234	5,5	1021	BG730	777625	10297	825€
CHARGEUR	22 LR	10	-	-	-	-	-	777626	3001520	82€

CASQUETTES SMITH & WESSON


Casquette Smith & Wesson Denim.
Produit officiel sous license S&W
RÉF. 788072 **36€**



Casquette Smith & Wesson Bi-ton bleu/gris.
Produit officiel sous license S&W
RÉF. 788073 **32€**



Casquette Smith & Wesson Pixel Digi-Camo.
Produit officiel sous license S&W
RÉF. 788074 **32€**



Casquette Smith & Wesson Femme (Rose/Noir).
Produit officiel sous license S&W
RÉF. 788076 **32€**



Casquette Smith & Wesson Femme (Firearms).
Produit officiel sous license S&W
RÉF. 788075 **32€**



Sweat Smith & Wesson Hoodie Black (50% Coton, 50% Polyester).
Produit officiel sous license S&W
TAILLE M RÉF. 788095 **72€**
TAILLE L RÉF. 788096 **72€**
TAILLE XL RÉF. 788097 **72€**
TAILLE XXL RÉF. 788098 **72€**

HABILLEMENT SMITH & WESSON


Tee-shirt Smith & Wesson Drapeau USA (90% Coton, 10% polyester).
Produit officiel sous license S&W
TAILLE L RÉF. 788077 **35€**
TAILLE XL RÉF. 788078 **35€**



Tee-shirt Smith & Wesson Vintage Aigle (100% Coton Preshrunk).
Produit officiel sous license S&W
TAILLE M RÉF. 788079 **35€**
TAILLE L RÉF. 788080 **35€**
TAILLE XL RÉF. 788081 **35€**
TAILLE XXL RÉF. 788082 **35€**



Tee-shirt Smith & Wesson Black 2 Revolvers (100% Ring Spun Coton).
Produit officiel sous license S&W
TAILLE M RÉF. 788083 **35€**
TAILLE L RÉF. 788084 **35€**
TAILLE XL RÉF. 788085 **35€**
TAILLE XXL RÉF. 788086 **35€**



Tee-shirt Smith & Wesson Femme - Confident (60% Ring Spun Coton, 40% Polyester).
Produit officiel sous license S&W
TAILLE S RÉF. 788087 **20€**
TAILLE M RÉF. 788088 **20€**
TAILLE L RÉF. 788089 **20€**
TAILLE XL RÉF. 788090 **20€**



Tee-shirt Smith & Wesson Femme - Drapeau USA (100% Ring Spun Coton).
Produit officiel sous license S&W
TAILLE S RÉF. 788091 **20€**
TAILLE M RÉF. 788092 **20€**
TAILLE L RÉF. 788093 **20€**
TAILLE XL RÉF. 788094 **20€**

RB ROUND BUTT


POUR SMITH & WESSON



SW026H08
Carcasse N
772168
170€



SW05H0A
Carcasse J RB
769113
176€



SW016PHG8
Carcasse N
769524
200€



SW036PH08
Carcasse K/L RB
769092
223€



SW043
Carcasse K/L
769522
307€



SW01P8
Carcasse N RB
769086
269€



SW03P8 FTII
Carcasse K/L RB
769087
274€



SW03PL FTII
Gaucher
769393
256€



SW041
Carcasse K/L
769747
203€



SW033
Carcasse K/L
772170
319€



SW05H03
Carcasse J RB
769089
146€



SW046H0
Carcasse K/L
777135
155€



SW471
Carcasse K/L SB
769097
158€



SW019H0
Carcasse N RB
769091
170€



SW113L
Pour modèle 41
773169
220€

POUR CZ



CZ158
Pour armes CZ
773171
125€



CZ0158
S'adapte sur les
modèles CZ 75/85
769085
139€



CZ01XH08
S'adapte sur les
modèles CZ 75/85
769084
260€

POUR AUTRES MARQUES



FW073M
Pour Feinwerkbau
769549
209€



FW083
Pour Feinwerkbau
769547
214€



BN011
Pour BWG Buck MARK
769114
214€



MA057
Pour Luger P08
769748
143€



WA1058
Armes Walter
772167
99€



WA075
Pour Walter
769525
152€



C007S
Colt Python
774404
339€



SS047
Pour HK P7M8
769978
175€



SI0156
Pour SIG P210
772169
226€



CZ CONFIGURATOR

Personnalisez votre arme
selon vos envies



czconfigurator.com



*Armes illustrées de catégorie B soumises à autorisation préfectorale.





CZ SHADOW 2 ORANGE OPTIC READY

9x19 | 19

Une arme ultime qui décuplera vos sensations de tireur et vos résultats sportifs jusqu'au sommet. Sur ce modèle, l'excellente base de conception est améliorée par des modifications ciblées avec beaucoup de précision et par l'emploi de composants sportifs de très haute qualité.

Le mot "ORANGE" qui se trouve dans la dénomination des pistolets sportifs CZ est synonyme du meilleur niveau de qualité qui soit et de performances extrêmement élevées. Il en va de même pour ce modèle. Ce modèle découle en effet du pistolet CZ SHADOW 2 qui domine actuellement les podiums de la division "Production" des compétitions mondiales les plus prestigieuses organisées selon les règles IPSC.

La variante ORANGE, reconnaissable au premier coup d'œil grâce au design de ses nouvelles plaquettes de crosse en aluminium et de couleur orange, a été menée à la perfection en y apportant des modifications ayant maintes fois fait leurs preuves. Les principaux éléments et composants sont ajustés.

Le mécanisme de détente a été mis au point pour que sa course soit absolument fluide et que sa réinitialisation soit raccourcie. Le canon a été poli. Le système "barrel bushing" permet d'améliorer encore plus la précision qui est déjà à un très haut niveau. Dès sa version de base, ce pistolet est équipé d'un chien IPSC et d'un bouton d'arrêt du chargeur en aluminium et pouvant être positionné.

Le chargeur a un fond en aluminium, la sûreté de gauche a été élargie pour améliorer la stabilité de la prise de la poignée. Pour ce modèle, vous pourrez acheter en option un kit de sûreté plat.

CZ SHADOW 2

9x19 | 19

Entièrement en acier et destiné au tir sportif dynamique et moderne. Un modèle plébiscité pour les compétitions IPSC. 2 versions : SA/DA et SA



CZ SHADOW 2 URBAN GREY

9x19 | 19

Version URBAN GREY avec un traitement de surface très résistant. Les plaquettes de crosse en aluminium noires contrastent agréablement avec l'Urban Grey.



CZ SHADOW 2 OPTIC READY

9x19 | 19

Le pistolet CZ SHADOW 2 est une arme extrêmement rapide. Et pourtant, il est encore possible de tirer plus rapidement. Comment est-ce possible ? Il suffit d'utiliser des points rouges compacts modernes. Grâce à la version OPTIC READY, leur montage sera facile, extraordinairement bas tout en étant extrêmement fiable.



CZ SHADOW 2 KADET CONVERSION

22LR |

Ce kit de conversion permet de transformer simplement et rapidement le modèle de gros calibre CZ SHADOW 2 en un pistolet de petit calibre très précis et fiable et ce, tout en conservant un mode de manipulation identique. Idéal pour l'entraînement et le tir plus léger à moindre coût !



MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	CHASSIS	PLAQUETTES DE CROSSE	DÉTENTE	ÉLÉMENTS DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	POIDS (G)	ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
CZ SHADOW 2 ORANGE OR	9X19	19	ACIER	ALUMINIUM	SA/DA	GUIDON FIBRE OPTIQUE, HAUSSE RÉGLABLE	217	120	157	34	1330	Décharge de sécurité, sûreté manuelle	BF135	787695	3375€
CZ SHADOW 2 SA	9X19	19	ACIER	ALUMINIUM	SA	GUIDON FIBRE OPTIQUE, HAUSSE RÉGLABLE	217	120	157	34	1330	Décharge de sécurité, sûreté manuelle	BF135	784209	1965€
CZ SHADOW 2	9X19	19	ACIER	ALUMINIUM	SA/DA	GUIDON FIBRE OPTIQUE, HAUSSE RÉGLABLE	217	120	157	34	1330	Décharge de sécurité, sûreté manuelle	BF135	777709	1965€
CZ SHADOW 2 URBAN GREY	9X19	19	ACIER	ALUMINIUM	SA/DA	GUIDON FIBRE OPTIQUE, HAUSSE RÉGLABLE	217	120	157	34	1330	Décharge de sécurité, sûreté manuelle	BF135	778229	2055€
CZ SHADOW 2 OPTIC READY	9X19	19	ACIER	ALUMINIUM	SA/DA	GUIDON FIBRE OPTIQUE, HAUSSE RÉGLABLE	217	120	157	34	1330	Décharge de sécurité, sûreté manuelle	BF135	781000	2260€
CONVERSION CZ SHADOW 2 KADET	22LR	-	-	-	-	MÉTAL RÉGLABLE EN HAUTEUR	190	120	41	27	300	-	-	780760	827€
CHARGEUR SHADOW 2 NICKÉLE	9X19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778640	68€
CHARGEUR SHADOW 2 NOIR	9X19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	782649	66€

CZ SHADOW 2 COMPACT OPTIC READY

9x19 | 15

UN COMPACT HAUT DE GAMME
DONT LA CONCEPTION
CORRESPOND À CELLE
DE LA SÉRIE CZ SHADOW 2



Avec une réduction partielle de sa taille et une réduction significative de son poids, le CZ SHADOW 2 COMPACT conserve les points forts de la série CZ SHADOW 2, à savoir le confort de tir et la précision qui ont permis à ces pistolets de remporter les championnats du monde les plus prestigieux. De ce fait, le CZ SHADOW 2 COMPACT représente un choix parfait pour le tir sportif, pour ceux qui veulent une arme légère mais aussi les petites mains.

CARACTÉRISTIQUES

- Le déclenchement de la détente parfaitement fluide et le réarmement raccourci.
- La carcasse compacte est usinée en alliage d'aluminium forgé 7075 très résistant.
- L'arrière de la culasse est prêt à recevoir un montage pour à viseur à point rouge extrêmement bas et robuste.
- La hausse réglable en hauteur reproduit celle du modèle haut de gamme CZ SHADOW 2 de taille standard.
- Le guidon à fibres optiques parfaitement lisible pour une acquisition plus confortable de la cible.
- La sûreté manuelle équipée de surfaces de préhension ambidextres.
- L'arrêteur du chargeur réglable rendu plus bas permet une manipulation confortable pour les droitiers et pour les gauchers.



- PLUS PETIT
- PLUS LÉGER
- OPTIC-READY

LE CZ SHADOW 2 COMPACT
EST UNE ARME IDÉALE
AUX DIMENSIONS RÉDUITES



MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	CHASSIS	PLAQUETTES DE CROSSE	DÉTENTE	ÉLÉMENTS DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	POIDS (G)	ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
CZ SHADOW 2 COMPACT	9X19	15	ALLIAGE ALUMINIUM	DURALIUM	SA/DA	GUIDON FIBRE OPTIQUE, HAUSSE RAINURÉE	191	102	138	35	870	Sûreté manuelle, ergot de sécurité	CD199	786785	1965€



CZ P-10 F

9x19 | 45ACP | 19

Modèle Full Size, avec un chargeur de très grande capacité et une longue ligne de visée. Ce sont justement les principaux avantages de notre nouveau venu dans la famille des pistolets CZ P-10 qui est si attendu sur les pas de tir.



CZ P-10 F OR

9x19 | 19

Modèle Full Size, avec un chargeur de très grande capacité et une longue ligne de visée. Son chargeur pourra accueillir 19 cartouches 9X19. Il est clair que ce modèle se démarque également par une ergonomie défiant toute concurrence et par une course de la détente exceptionnellement agréable. Avec ce pistolet de service et de défense absolument fiable, le tireur aura toutes les cartes en main pour réaliser un tir précis dans toutes les situations. Culasse modifiée afin d'installer facilement un point rouge. Cette solution de montage CZ est typique pour sa robustesse, sa solidité et sa fiabilité. La basse ligne de visée facilite la visée au point rouge (même sur de longues distances) et offre la possibilité d'utiliser des organes de visée ouverts.



CZ P-10 SC

9x19 | 15 (17)

Ce modèle semi-compact combine harmonieusement le canon et la culasse du modèle de taille standard avec le châssis en polymère de la version compacte.



CZ P-10 SC OR FILETÉ

9x19 | 15 (17)

Ce modèle semi-compact combine harmonieusement le canon et la culasse du modèle de taille standard avec le châssis en polymère de la version compacte. Il permet aux utilisateurs de monter facilement des viseurs à point rouge sur sa glissière modifiée avec des viseurs en fer élevés (co-témoins), ainsi que le montage d'un supprimeur sur son canon allongé / fileté.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	CHASSIS	PLAQUETTES DE CROSSE	DÉTENTE	ÉLÉMENTS DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	POIDS (G)	ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
CZ P-10 F	9X19	19	POLYMÈRE TRÈS RÉSISTANT	-	SFDA	MÉTAL, LUMINESCENT	203	114	150	32	800	Sûreté de la détente (sûreté en cas de chute), blocage du percuteur (sûreté en cas de chute), sûreté de la tige de la détente	BF133	781453	780€
CZ P-10 F	45ACP	13		-	SFDA	MÉTAL, LUMINESCENT	207	114	151	34	1830		BR593	784465	830€
CZ P-10 F OR	9X19	19		-	SFDA	MÉTAL, LUMINESCENT	203	114	153	32	810		BF133	784466	855€
CZ P-10 SC	9X19	15 (17)		-	SFDA	MÉTAL, LUMINESCENT	203	114	132	32	780		BJ825	781465	756€
CZ P-10 SC OR FILETÉ	9X19	15 (17)		-	SFDA	MÉTAL, LUMINESCENT	225	134	132	32	780		BS356	784656	930€
CHARGEUR P-10F	9X19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776446	67€
CHARGEUR P-10F	45ACP	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786300	56€
CHARGEUR P-10 SC	9X19	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780478	64€
CHARGEUR P-10 SC	9X19	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	782591	72€



CZ P-10 S

9x19 | 12 (14)

Modèle sub-compact, idéal pour le port caché et la protection rapprochée, il s'affiche déjà comme une arme irréprochable pour les forces armées. Malgré sa petite taille, il offre le confort de tir et l'ergonomie du modèle Full Size.



CZ P-10 S OR

9x19 | 12 (14)

Modèle sub-compact, idéal pour le port caché et la protection rapprochée, il s'affiche déjà comme une arme irréprochable pour les forces armées. Malgré sa petite taille il offre, le confort de tir et l'ergonomie du modèle Full Size.



CZ P-10 M

9x19 | 7

Modèle sub-compact, avec une miniaturisation radicale, les pistolets P-10 M ont l'ergonomie parfaite et une détente exceptionnelle. En réduisant sa taille et sa masse, ce pistolet a été optimisé pour un port caché confortable et malgré cela, il a gardé une capacité de chargeur de 7+1 cartouches de calibre 9x19 mm. L'arrêtoir de la culasse intérieur et la détente confortable font du pistolet P-10 M une arme de défense idéale ou une arme de secours conçue pour un port caché au quotidien.



MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	CHASSIS	PLAQUETTES DE CROSSE	DÉTENTE	ÉLÉMENTS DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	POIDS (G)	ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
CZ P-10 S	9X19	12 (14)		-	SFDA	MÉTAL, LUMINESCENT	170	90	116	32	710	Sûreté de la détente (sûreté en cas de chute), blocage du percuteur (sûreté en cas de chute), sûreté de la tige de la détente	BF134	781671	780€
CZ P-10 S OR	9X19	12		-	SFDA	MÉTAL, LUMINESCENT	170	90	116	32	710		BF134	784464	855€
CZ P-10 M	9X19	7	POLYMÈRE	-	SFDA	MÉTAL, LUMINESCENT	160,5	85	112	25,5	570		BL225	782142	705€
CHARGEUR P-10 S	9X19	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	782038	60€

CZ P-10 C

9x19 | 15 (17)

Modèle compact, un pistolet "striker fired" hypermoderne aux dimensions compactes qui, grâce à ses dimensions confortables, à sa conception novatrice et à la grande capacité de son chargeur est une solution idéale pour les forces armées et pour un port caché en défense individuelle. L'arrêt et le bouton de chargeur sont ambidextres.



CZ P-10 C OR

9x19 | 15 (17)

Modèle compact, culasse modifiée afin d'installer facilement un point rouge. Cette solution de montage CZ est typique pour sa robustesse, sa solidité et sa fiabilité. La basse ligne de visée facilite la visée au point rouge (même sur de longues distances) et offre la possibilité d'utiliser des organes de visée ouverts. Livré avec 3 plate-formes : MEORED, SHIELD et DOCTER.

CZ P-09

9x19 | 19

Un pistolet de service à grande capacité, de conception SA/DA classique équipé d'un chien extérieur et d'un châssis moderne en polymères très résistants. Parmi les qualités de ce modèle, citons une haute précision et une fiabilité défiant toute concurrence et ce, même dans les conditions climatiques les plus difficiles.



CZ P-09 FILETÉ

9x19 | 19

Le CZ P-09 fait partie des références au niveau mondial. Il se démarque par sa résistance aux conditions défavorables, à la corrosion et aux détériorations mécaniques. Il a été primé pour la fiabilité de sa manipulation, pour son confort de tir et pour son ergonomie qui répond de manière maximale aux besoins des utilisateurs.

VERSION FILETÉ

CZ P-09 KADET CONVERSION

22 LR |

Kit de conversion complet permettant de transformer rapidement et facilement les modèles CZ P-09 de gros calibre pour qu'ils puissent être utilisés avec des cartouches 22 LR. Livré avec un kit de ressorts de rappel garantissant la fiabilité du fonctionnement de l'arme avec tous les types de munitions et un chargeur original ayant une capacité de 10 cartouches.



MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	CHASSIS	PLAQUETTES DE CROSSE	DÉTENTE	ÉLÉMENTS DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	POIDS (G)	ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
CZ P-10 C	9X19	15 (17)	POLYMÈRE	-	SFDA	MÉTAL, LUMINESCENT	187	102	132	32	740	Sûreté de la détente (sûreté en cas de chute), blocage du percuteur (sûreté en cas de chute) Sûreté de la tige de la détente	BF132	778376	780€
CZ P-10 C OPTIC READY	9X19	15	POLYMÈRE	-	SFDA	MÉTAL, LUMINESCENT	187	102	132	32	740		BF132	780999	855€
CHARGEUR P-10 C	9X19	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	780478
	9X19	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	782591	72€
CZ P-09	9X19	19	POLYMÈRE	-	SA/DA	MÉTAL, LUMINESCENT	208	115	148	37	890	Désarmement du chien, sûreté manuelle, décharge de sécurité, blocage du percuteur	BF130	776195	792€
CZ P-09 FILETE	9X19	19 (21)	POLYMÈRE	-	SA/DA	MÉTAL, LUMINESCENT	208	115	148	37	890		BN510	777215	870€
CZ P-09 KADET CONVERSION	22 LR	-	-	-	-	MÉTAL, RÉGLABLE EN HAUTEUR	186	120	41	27	300	-	-	781001	645€
CHARGEUR P-09	9X19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776446	67€



CZ P-07

9x19 | 15 (17)

Un pistolet SA/DA compact comportant un chien extérieur et un châssis en polymères très résistant. Ce modèle extraordinairement apprécié se démarque par sa précision et sa fiabilité dans toutes les conditions climatiques et il est destiné principalement aux forces armées et au port caché.

Une arme idéale pour tous les amateurs de la conception SA/DA classique comportant un chien extérieur combiné à un châssis très moderne en polymère renforcé.

Les petites dimensions et le faible poids de ce modèle le prédisposent à un port caché tout au long de la journée. L'absence d'arêtes tranchantes sur les parties exposées vous permettra de le dégainer rapidement.

Ce pistolet est fourni avec des sabots de chargeur supplémentaires qui vous permettront d'augmenter la capacité du chargeur, avec trois dos de poignée interchangeable et avec des boutons de commandes interchangeables pour la sûreté manuelle / le decocking du mécanisme de détente original Omega.

L'arme pourra ainsi être adaptée aux besoins de son utilisateur.



CZ P-07 FILETÉ

9x19 | 15 (17)

Un pistolet SA/DA compact comportant un chien extérieur et un châssis en polymère très résistant. Ce modèle extraordinairement apprécié se démarque par sa précision et sa fiabilité dans toutes les conditions climatiques.

L'absence d'arêtes tranchantes sur les parties exposées vous permettra de le dégainer rapidement. Ce pistolet est fourni avec des sabots de chargeur supplémentaires qui vous permettront d'augmenter la capacité du chargeur, avec trois dos de poignée interchangeable et avec des boutons de commandes interchangeables pour la sûreté manuelle / le decocking du mécanisme de détente original Omega. L'arme pourra ainsi être adaptée aux besoins de son utilisateur.

VERSION FILETÉ

CZ P-07 KADET CONVERSION

22 LR |

Cette conversion complète a été conçue pour transformer rapidement et facilement tous les pistolets compacts de gros calibre CZ P-07 en pistolets capables de tirer des cartouches 22 LR qui sont faciles à manipuler et plus économiques. L'emploi de cet adaptateur ne nécessite aucun ajustement.



MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	CHASSIS	PLAQUETTES DE CROSSE	DÉTENTE	ÉLÉMENTS DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	POIDS (G)	ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
CZ P-07	9X19	15 (17)	POLYMÈRE	-	SA/DA	MÉTAL, LUMINESCENT	185	95	137	37	800	Désarmement du chien, sûreté manuelle, décharge de sécurité, blocage du percuteur	BF127	770115	792€
CZ P-07 FILETÉ	9X19	15 (17)	POLYMÈRE	-	SA/DA	MÉTAL, LUMINESCENT	185	95	137	37	800		BN511	777216	867€
CONVERSION CZ P-07 KADET	22 LR	-	-	-	-	MÉTAL, RÉGLABLE EN HAUTEUR	170	103	40	27	265	-	-	777680	645€
CHARGEUR P-07	9X19	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780478	64€
	9X19	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	782591	72€
	22 LR	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780476	54€



CZ TS 2 ORANGE

9x19 | 20 (10) 40SW | 17

Le top des modèles sportifs spéciaux CZ destinés à la division Standard de tir sportif en vertu des règles IPSC.

Un modèle magistral qui a été mis au point en étroite collaboration avec les tireurs d'élite de l'équipe CZ Shooting Team. Ses paramètres ont été initialement optimisés pour la division Standard de tir sportif en vertu des règles IPSC, mais tout comme les autres pistolets de la gamme CZ TS 2, il pourra également être parfaitement utilisé dans d'autres disciplines de tir.

PRINCIPAUX ATOUTS :

- Un canon lourd poli (bull) ayant une précision encore plus élevée, un meilleur comportement et une durée de vie sensiblement prolongée.
- Un ajustage manuel du canon par rapport à la culasse et de la culasse par rapport au châssis afin d'atteindre les plus petites tolérances possibles.
- Un nouveau système de fixation du guidon dans le style du modèle CZ Shadow 2 pour pouvoir facilement et rapidement le remplacer.
- Des rainures d'armement ont aussi été placées sur le haut de la partie avant de la culasse afin d'améliorer le confort de l'armement.
- La position des boutons de commande bilatéraux de la sûreté manuelle a été rehaussée.
- Le thumbrest étroit a été redessiné.
- L'arrêteur de chargeur a été rabaissé.
- Le guide du ressort de rappel a été modifié pour simplifier le démontage.

CZ TS 2

9x19 | 20 40 SW | 17

Poignées plates en duralumin anodisé argent. Visée métalliques fixes. Sécurité manuelle étendue sur le côté gauche (à plat sur le côté droit). Inclus un axe pour les tireurs confirmés de la division standard de l'IPSC pour échanger l'arrêteur de culasse.



CZ TS 2 RACING GREEN

9x19 | 20 (10)

Une nouvelle génération du célèbre modèle TS pour le tir sportif de la division standard IPSC. Mécanisme de déclenchement à action unique (SA) réglable avec une course courte et un réarmement minimal. Précision et durée de vie accrues grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité et à l'utilisation des technologies de production les plus récentes.



CZ TS 2 DEEP BRONZE

9x19 | 20 (10)

Carcasse avec finition en bronze Cerakote. Composants personnalisés, montés à la main, inspirés des tireurs sportifs de haut niveau, y compris la glissière et la carcasse assortis. Canon poli. Hausse métallique réglable en hauteur. Repose-pouce. Fourni avec une goupille au lieu d'un arrêteur de culasse.



MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	CHASSIS	PLAQUETTES DE CROSSE	DÉTENTE	ÉLÉMENTS DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	POIDS (G)	ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
CZ TS 2 ORANGE	9X19	20 (10)	ACIER	ALUMINIUM	SA	GUIDON FIBRE OPTIQUE, HAUSSE RÉGLABLE	225	130	152	45	1350	Désarmement du chien, sûreté manuelle	BP101	786415	3555€
CZ TS 2 ORANGE 40 S&W	40SW	17	ACIER	ALUMINIUM	SA	GUIDON FIBRE OPTIQUE, HAUSSE RÉGLABLE	225	130	152	45	1350		BW865	786416	3555€
CZ TS 2	9X19	20	ACIER	ALUMINIUM	SA	GUIDON FIBRE OPTIQUE, HAUSSE FIXE	226	134	149	42	1350		BP101	784341	2340€
CZ TS 2	40SW	17	ACIER	ALUMINIUM	SA	GUIDON FIBRE OPTIQUE, HAUSSE FIXE	226	134	149	44	1350		BW865	785242	2340€
CZ TS 2 RACING GREEN	9X19	20 (10)	ACIER	ALUMINIUM	SA	GUIDON FIBRE OPTIQUE, HAUSSE RÉGLABLE	226	134	149	42	1350		BP101	784342	2740€
CZ TS 2 DEEP BRONZE	9X19	20 (10)	ACIER	ALUMINIUM	SA	GUIDON FIBRE OPTIQUE, HAUSSE RÉGLABLE	226	134	149	42	1350		BP101	784343	2997€
CHARGEUR TS 2 RACING GREEN	9X19	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785350	87€

PRIX EN BAISSÉ JUSQU'À ÉPUISEMENT

CZ 75 TS CZECHMATE

9x19 | 20

Un modèle sportif spécial inspiré des armes personnalisées des tireurs d'élite IPSC en division Open. Les différents composants sont ajustés avec excellence, rodés et testés. Chaque pistolet est fourni avec une large palette d'accessoires incluant un montage latéral destiné à un point rouge C-MORE. Dès sa réception, chaque arme est ainsi capable de fournir les meilleures performances qui soient.



CZ 75 SP-01 SHADOW

9x19 | 19

Une légende des temps modernes. Les champions du monde de la division "Production" en tir sportif selon les règles IPSC ont pris part au développement de ce pistolet SA/DA entièrement en acier et de grande capacité, équipé d'un chien extérieur. Grâce à ses qualités exceptionnelles, ce modèle a trouvé sa place dans l'équipement de plusieurs forces armées étrangères.



CZ 75 SP-01 KADET CONVERSION

22 LR |

Kit de conversion permettant à l'utilisateur de modifier tous les pistolets de gros calibre CZ SP-01 munis d'un châssis SHADOW pour qu'ils puissent tirer des cartouches 22 LR. Cette modification ne nécessite aucun ajustement. Livré avec un kit de ressorts de rappel garantissant la fiabilité du fonctionnement de l'arme avec divers types de munitions.

CZ 75 B Ω

9x19 | 16

Nouvelle génération du modèle intemporel CZ 75 B, munie d'un mécanisme de détente OMEGA et comportant des boutons de commande ambidextre pour la sûreté manuelle/le decocking. La forme de la détente et du chien a été modernisée afin d'en faciliter la manipulation. Les éléments de visée sont en acier et sont équipés de trois points lumineux.



MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	CHASSIS	PLAQUETTES DE CROSSE	DÉTENTE	ÉLÉMENTS DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	POIDS (G)	ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
CZ 75 TS CZECHMATE	9X19	20	ACIER	-	SA	COLLIMATEUR ET FIXE	266	130	140	62	1360	Sûreté manuelle, décharge de sécurité	BF108	771426	3880€
CZ 75 SP-01 SHADOW	9X19	19	ACIER	CAOUTCHOUC	SA/DA	GUIDON FIBRE OPTIQUE, HAUSSE RÉGLABLE	209	114	150	42	1170		BF100	768354	1465€
CZ 75 B Ω	9X19	16	ACIER	CAOUTCHOUC	SA/DA	MÉTAL, LUMINESCENT	208	114	128	36,5	1100	Désarmement du chien, sûreté manuelle, décharge de sécurité, blocage du percuteur	BF079	133	1320€
CZ 75 SP-01 KADET CONV.	22 LR	-	-	-	-	MÉTAL, RÉGLABLE EN HAUTEUR	185	120	41	24	275	-	-	780759	675€
CHARGEUR 75TS	9X19	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770218	90€
	40S&W	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768760	90€
CHARGEUR 75SP-01	9X19	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767118	64€

CZ 600 TRAIL

7,62x39 | 223 REM. | 300BLK. | (10)



- Poignée type AR-15
- Chargeur 10 coups
- Rail Picatinny
- Crosse télescopique
- Canon fileté

CZ SCORPION EVO 3 S1 FAUX SUPPRESSOR

9x19 | (10)

Crosse rabattable amovible



CZ SCORPION EVO 3 S1

9x19 | (10)

Crosse fixe non rabattable



CZ SCORPION EVO 3 S1 CARABINE

9x19 | (10)



CZ SCORPION EVO 3 S1

22 LR | (10)

Modèle semi-automatique exclusif pour le tir sportif avec des cartouches 22 LR. Il conserve tous les avantages de la série CZ SCORPION EVO 3 S1, mondialement appréciée, tels que la légèreté, l'ergonomie avancée, la haute précision, la manipulation confortable, la facilité de démontage inégalée, l'extrême fiabilité et le rechargement extrêmement rapide, en plus d'un recul minimal et d'une usure du canon pratiquement nulle.



- Capacité du chargeur : 10 coups.
- Viseur mécanique réglable.
- Cadre Polymère.
- Filetage : M18 x 1.
- Poids de départ : 33 ± 5 N.

CZ BREN 2 MS

.223 REM | (10)



MODÈLE	CALIBRE	CAPACITE DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE AVEC CROSSE RE-PLIÉE/DÉPLOYÉE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
600 TRAIL	7,62X39	10	-	412	-	-	2800	BX422	785225	1740€
600 TRAIL	223REM.	10	-	412	-	-	2800	BX412	785224	1740€
600 TRAIL	300BLK	10	-	412	-	-	2800	CG142	788052	1740€
EVO 3 S1 FAUX SUPPRESSOR	9X19	10	631/875-915	412	215	60	2870	AE524	780773	1780€
EVO 3 S1	9X19	10	615-665	196	215	60	2550	AE523	771749	1665€
EVO 3 S1 CARABINE	9X19	10	631/875-915	412	215	60	2870	BQ343	780774	1740€
EVO 3 S1 22 LR	22 LR	10	420-665	200	215	60	2220	CD188	786786	1750€
BREN 2 MS	223 REM	10	711/904	420	202	80	2900	BL840	782360	3300€
CHARGEUR EVO 3 S1 CARBINE		10							781055	20€
		20							777058	24€
		30							773024	50€

ACCESSOIRES CZ



KYDEX HOLSTER

- P-09 - droit **5125-1040**
- P-09 - gauche **5125-1041**
- P-07 - droit **5125-1042**
- P-07 - gauche **5125-1043**
- CZ 75D COMPACT - droit **5125-1044**
- CZ 75D COMPACT - gauche **5125-1045**
- CZ 2075 RAMI - droit **5125-1063**
- CZ 2075 RAMI - gauche **5125-1099**
- CZ 10C - droit **5125-1099**
- CZ 10C - gauche **5125-1098**
- CZ 75 - droit **5125-1060**
- SP-01 - droit **5125-1062**



KYDEX HOLSTER

- + INFORCE APL
- P-10 - droit **5125-1097**
- P-10 - gauche **5125-1096**

KYDEX HOLSTER

- + INFORCE APLC
- P-10 - droit **5125-1095**
- P-10 - gauche **5125-1094**
- CZ P-10 F - droit **5125-1190-02**
- CZ P-10 F - gauche **5125-11190-01**



PORTE CHARGEUR SIMPLE

- P-07/P-09/P-10
- 5125-1046**
- CZ75
- 5125-1048**



PORTE CHARGEUR DOUBLE

- P-07/P-09/P-10
- 5125-1047**
- CZ75
- 5125-1049**

PLAQUETTES COURTES SHADOW 2



1091-2180-21
780146



1091-2180-22
780147



1091-2180-24
780063



1091-2180-25
781151

PUITS DE CHARGEUR SHADOW 2



1091-2280-01
780148



1091-2280-12
780149



1091-2280-14
780064



1091-2280-05
781149

FONDS DE CHARGEUR SHADOW 2



1091-1345-11
780151



1091-1345-12
780152



1091-1345-14
780153



1091-1345-05
780937

FONDS DE CHARGEUR+2 MODÈLE 75



1091-1343-01
776016



1091-1343-02
776006



1091-1343-04
776001



1091-1343-03
776011

FONDS DE CHARGEUR MODÈLE TS



1091-1342-01
778175



1091-1342-02
778173



1091-1342-04
7788102



1091-1342-03
778174

FONDS DE CHARGEUR SHADOW 1



1091-1341-01
776648



1091-1341-02
778645



1091-1341-04
778646



1091-1341-03
778099

FONDS DE CHARGEUR MODÈLE 75



1091-1340-01
778101



1091-1340-02
785174



1091-1340-04



1091-1340-03
778100

Profitez d'une **GARANTIE À VIE POUR VOS ARMES***



EXCLUSIVITÉ



Fonctionnement de l'application

1/ Je télécharge **GRATUITEMENT** l'application



2/ Je crée mon compte sur l'application

3/ J'enregistre mes nouvelles armes
CZ, COLT, SMITH & WESSON*

4/ J'enregistre mes achats de munitions
SELLIER & BELLOT, MAGTECH pour chaque arme

**5/ 3 MOIS D'EXTENSION DE GARANTIE
OFFERTE POUR 500 MUNITIONS ACHETÉES**

Règlement simplifié :

- À partir de la date d'achat de l'arme, le détenteur doit dans les 3 mois acquérir 500 munitions pour bénéficier de son extension de garantie de 3 mois (achat en une ou plusieurs fois).
- Une nouvelle période d'acquisition de 3 mois est automatiquement renouvelée pour 500 munitions. Chaque date butoir d'acquisition de 500 munitions est automatiquement renouvelée sans limite de quantité.
- La non-acquisition du quota de munitions avant la date butoir met fin au cumul d'extensions, les extensions cumulées restent acquises.

**Extensions cumulables et cessibles avec l'arme en cas de revente de l'arme.
Règlement complet sur l'application.**

Plus d'informations : extension-garantie@ste-sidam.com



KMR
PRECISION ARMS

READY
TO
COMPETE



KMR L-02 ORCA
9X19 |

• Traitement Cerakote

• Hausse et guidon réglable

• Système BRS : stabilisation du canon dans la carcasse par une bague

Le pistolet ultime pour le tir sportif avec lequel vous pouvez prétendre au podium. Vous ne pouvez pas manquer grâce aux viseurs entièrement réglables, aux accessoires KMR, à la stabilisation du canon BRS et au soin individuel de nos armuriers.



• Détonne SA

• Livré avec 3 chargeurs

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
L-02 ORCA	9X19	19	SA	223	5	1350	BZ717	786141	3660€

KMR L-02 SPECTRA OPTIC READY
9X19 |

• Culasse Optic Ready

• Système BRS : stabilisation du canon dans la carcasse par une bague

Rapide et fluide, ce modèle est destiné au plus large éventail d'utilisateurs et est donc le pistolet le plus polyvalent de notre assortiment. Comme pour tous nos modèles, vous pouvez vous attendre à une détente précise et fluide. L'arme est équipée de la stabilisation du canon BRS, d'une hausse réglable, et est optic ready.



• Détonne SA/DA

• Livré avec 3 chargeurs

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
L-02 SPECTRA	9X19	16	SA/DA	223	5	1350	BZ731	786142	3525€

KMR L-02 UMBRA OPTIC READY
9X19 |

• Culasse Optic Ready

• Canon fileté

• Système BRS : stabilisation du canon dans la carcasse par une bague

Un pistolet léger grâce à sa carcasse en duralumin. Canon fileté pour recevoir un modérateur de son.

• Poids de détente : 17,5N / 45N

• Détonne SA

• Livré avec 3 chargeurs



MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
L-02 UMBRA	9X19	16	SA	223	5	980	BZ732	786143	3600€

KMR W-02 UMBRA
9X19 |

• Traitement Cerakote

• Disponible en version standard ou Optic Ready

• Système BRS : stabilisation du canon dans la carcasse par une bague

• Canon 4,5"

Pistolet compact, très agile et maniable. Équipé de la stabilisation du canon BRS, vous obtenez une précision sans faille.

Ce modèle n'est pas seulement pour le tir sportif, mais pour chaque tireur passionné. Avec cette pièce, vous êtes toujours PRÊT À CONCOURIR !



• Détonne SA/DA

• Livré avec 3 chargeurs

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
W-02 UMBRA	9X19	16	SA/DA	208	4,5	1280	BZ734	786145	3415€
W-02 UMBRA OPTIC READY	9X19	16	SA/DA	208	4,5	1280	BZ734	786146	3465€

KMR W-02 CUDA OPTIC READY
9X19 |

• Culasse Optic Ready

• Hausse réglable longue distance

• Canon 6"

• Système BRS : stabilisation du canon dans la carcasse par une bague

Le modèle le plus long avec un canon de 6" aime les longues distances. Il est très précis grâce à la stabilisation du canon BRS, à la hausse réglable pour différentes distances. Cet équipement sera apprécié par tout tireur qui veut être l'un des meilleurs dans sa discipline !



• Livré avec 3 chargeurs

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
W-02 CUDA	9X19	16	SA	246	6	1397	BZ733	786144	3845€

KMR S-02 OPTIC READY
22 LR. |

• Culasse Optic Ready

• Poids plume : 782g

• Canon 6"

• Système BRS : stabilisation du canon dans la carcasse par une bague

• Canon fileté

Pistolet en calibre .22 LR, avec une carcasse en duraluminium et un canon fileté (M 9x0,75), c'est l'arme parfaite pour une pratique loisirs. Pistolet léger et agile, adapté à l'entraînement, aux débutants ou même aux tireurs expérimentés. Avec ce pistolet, vous pouvez vous attendre à prendre beaucoup de plaisir.



• Livré avec 3 chargeurs

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
S-02	22 LR.	10	SA/DA	232	6	782	BZ735	786147	1670€

KMR L-02 ORCA OPTIC READY
9X19 | 40 S&W |

•Culasse Optic Ready

•Canon 5"

•Traitement de surface nitride



•Système BRS : stabilisation du canon dans la carcasse par une bague

•Livré avec plaquettes duraluminium Waves



•Livré avec 3 chargeurs

Optic Ready, hausse réglable, système de stabilisation du canon BRS et finition manuelle par nos armuriers. Ce pistolet est d'une finition irréprochable pour la compétition.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
L-02 ORCA OR	9X19	19	SA	223	5	1350	BZ717	788235	3785€
L-02 ORCA OR	40 S&W	17	SA	223	5	1350	CG302	788236	4030€

KMR W-02 UMBRA X OPTIC READY
9X19 |

•Culasse Optic Ready

•Canon lourd flûté 4,5"



•Système BRS : stabilisation du canon dans la carcasse par une bague

•Livré avec plaquettes duraluminium Waves



•Livré avec 3 chargeurs

Pistolet compact, très agile et maniable. Équipé de la stabilisation du canon BRS, vous obtenez une précision sans faille. Ce modèle n'est pas seulement pour le tir sportif, mais pour chaque tireur passionné. Avec cette pièce, vous êtes toujours. Modèle de la gamme custom avec une finition nitride du canon, de la carcasse, de la culasse et un ajustage et une finition manuelle des éléments techniques.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
W-02 UMBRA X	9X19	16	SA/DA	208	4,5	1210	BZ734	788233	3590€

KMR W-02 SPECTRA S OPTIC READY
9X19 |

•Canon 5"

•Culasse Optic Ready



•Système BRS : stabilisation du canon dans la carcasse par une bague

•Livré avec plaquettes duraluminium Waves



•Livré avec 3 chargeurs

Poignée compacte pour une prise en main idéale pour les petites mains. La vitesse combinée à la compacité. Le KMR W-02 SPECTRA S est un pistolet avec un design plus compact et une poignée réduite. Grande précision et fonctionnement fluide et sans accroc avec ce pistolet. Le pistolet est équipé du système de stabilisation du canon BRS.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
W-02 SPECTRA S	9X19	16	SA/DA	220	5	1320	CG303	788234	3650€

KMR L-02 EMIQ OPTIC READY
9X19 |

•Vendu sans point-rouge

•Canon lourd flûté 5"

•Compensateur



•Système BRS : stabilisation du canon dans la carcasse par une bague

•Livré avec plaquettes duraluminium Waves



•Livré avec 3 chargeurs

Le modèle full option de série, issu de la gamme Custom avec un canon lourd flûté traité au nitride, une carcasse et une culasse nitridée, un repose pousse surdimensionné, un compensateur...Une arme de compétition pour les plus exigeants.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
L-02 EMIQ OR	9X19	19	SA	261	5	1350	CF668	788051	5130€

1911 CLASSIC

.45 ACP | 8



- Carcasse : acier carbone
- Culasse : acier carbone
- Finition : noir blued
- Canon : national match
- Action : SA
- Détente : pleine aluminium
- Poids de départ : 4,5-6 lbs (20-26,6 N)
- Plaquettes : bois de rose, quadrillage diamant

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
1911 CLASSIC	45 ACP	8	OUI	8,5"/216	5"	992	BF005	786174	2050€

GOLD CUP

.45 ACP | 8

• Guidon fibre optique

• Hausse réglable



- Carcasse : acier inox
- Culasse : acier inox
- Finition : inox brossé 2 tons
- Canon : national match
- Action : SA
- Détente : ajourée aluminium
- Plaquettes : finition bleue
- Poids de départ : 4-6 lbs (18-26,6 N)

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
GOLD CUP	45 ACP	8	OUI	8,5"/216	5"	1077	BE984	786172	2655€

GOLD CUP TROPHY

.45 ACP | 8

• Guidon fibre optique

• Hausse réglable



- Carcasse : acier inox
- Culasse : acier inox
- Finition : inox brossé
- Canon : national match
- Action : SA
- Détente : ajourée aluminium
- Plaquettes : finition bleue
- Poids de départ : 4,5-6 lbs (20-26,6 N)

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
GOLD CUP TROPHY	45 ACP	8	OUI	8,5"/216	5"	1020	BE986	786171	3260€

COMBAT ELITE GOVERNMENT

.45 ACP | 8



- Carcasse : acier inox
- Culasse : acier inox
- Finition : élite bi-tons
- Canon : national match
- Action : SA
- Détente : pleine aluminium
- Poids de départ : 4,5-6 lbs (20-26,6 N)
- Plaquettes : G10 noir

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
COMBAT ELITE	45 ACP	8	OUI	8,5"/216	5"	1020	BF975	786170	2960€

GOVERNMENT COMPETITION

.45 ACP | 9X19

• Guidon fibre optique

• Hausse réglable



- Carcasse : acier inox
- Culasse : acier inox
- Finition : inox brossé
- Canon : national match
- Action : SA
- Détente : ajourée aluminium
- Plaquettes : finition bleue
- Poids de départ : 4-6 lbs (18-26,6 N)

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
GOVERNMENT COMPETITION	45 ACP	8	OUI	8,5"/216	5"	794	BE996	786168	2415€
	9X19	9	OUI	8,5"/216	5"	794	BE995	786169	2415€

NATIONAL MATCH GOLD CUP

.45 ACP | 8



- Carcasse : acier
- Culasse : acier
- Finition : noir blued
- Canon : national match
- Action : SA
- Détente : ajourée aluminium
- Plaquettes : bois de rose, quadrillage diamant
- Poids de départ : 4,5-6 lbs (20-26,6 N)

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
NATIONAL MATCH GOLD CUP	45 ACP	8	OUI	8,5"/216	5"	1049	BE993	786173	2655€



Armes de légende, les armes Colt sont synonymes de rêves et de perfection.



COBRA

38 SPÉCIAL +P | 6



- Carcasse : acier inox
- Finition : brillante
- Poids de départ : 7-9 lbs DA / 3-4 lbs SA
- Action : SA/DA
- Plaquettes : caoutchouc

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
COBRA	38 SP +P	6	7,2"/183	2"	709	BH803	786162	1570€

KING COBRA TARGET

.357 MAG | 6

- Hausse réglable

- Guidon fibre optique



- Carcasse : acier inox
- Finition : brossée
- Poids de départ : 10 lbs DA / 6 lbs SA
- Action : SA/DA
- Plaquettes : bois

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
KING COBRA TARGET	.357 MAG	6	9,25"/235	4,25"	1020	BH812	786163	2415€

PYTHON

.357 MAG | 6

- Hausse réglable



- Carcasse : acier inox
- Finition : semi-brillant
- Poids de départ : 7-9,5 lbs (31-42 N)
- Action : SA/DA
- Plaquettes : noyer

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
PYTHON 4,25"	.357 MAG	6	9,75"/247	4,25"	1190	BH881	786165	3020€
PYTHON 6"	.357 MAG	6	11,5"/292	6"	1304	BH882	786164	3020€

ANACONDA

44 MAG | 6



- Carcasse : acier inox
- Finition : semi-brillante
- Poids de départ : 7-9 lbs DA / 3-4 lbs SA
- Action : SA/DA
- Plaquettes : caoutchouc

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
ANACONDA 6"	44 MAG	6	13"/330	6"	1502	BH792	786166	3020€
ANACONDA 8"	44 MAG	6	15"/381	8"	1673	BH793	786167	3020€

COLT CARBINE

223 REM. |



- Carcasse : 7075-T6 aluminium
- Finition : noir anodisé
- Organes de visée : Magpul
- Détonne : simple stage
- Fonctionnement : emprunt de gaz

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
COLT CARBINE 14,5"	223 REM.	10	30,4-33,9"	14,5"	2850	BJ983	786176	2415€
COLT CARBINE 16,1"	223 REM.	10	32-35,5"	16,1"	2950	AE298	786175	2415€




DESERT EAGLE
 BLACK & GOLD DE50BATG
 .50AE |

DESERT EAGLE
 BLACK & GOLD DE44BATG
 .44 MAG |


- Largeur de la glissière : 1.25".
- Construction : Châssis en aluminium noir mat avec rail Picatinny, glissière en acier carbone noir mat et canon en titane doré.
- Coulisses en acier carbone et canon plaqué or titane avec rail Picatinny.
- Poignée : caoutchouc souple Hogue® avec rainures pour les doigts, poignée monobloc.
- Viseur : type combat, fixe.



L'édition spéciale "Black and Gold" du Desert Eagle se caractérise par un schéma de couleurs bicolore saisissant. Le canon, les commandes, la détente, les goupilles, le marteau, le cran de mire et la base du chargeur sont finition or titane hautement poli.

Ce revêtement n'est pas seulement beau, il est aussi très durable et résistant à l'usure. Le reste du pistolet est coloré en noir mat.

L'effet d'ensemble attire l'attention, faisant du Deagle Black and Gold l'une des configurations les plus distinctives de l'emblématique Desert Eagle.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	CACHE FLAMME INTÉGRÉ	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
B&G DE50BATG	50 AE	7+1	10,75/273	6	-	2013	BF916	787879	4380€
B&G DE44BATG	44 MAG	8+1	10,75/273	6	-	2041	BF914	787880	4380€

DESERT EAGLE
 BLACK CARBON DE50L6IMB
 .50AE |

DESERT EAGLE
 BLACK CARBON DE44L6IMB
 .44 MAG |


Magnum Research est fier de présenter le nouveau L6 Desert Eagle avec frein de bouche intégré dans une finition noire durable.

Cette nouvelle série de puissants pistolets Desert Eagle incorpore les économies de poids de la carcasse en alliage L6, avec le frein de bouche intégré qui est très populaire auprès des tireurs.

Il est doté d'un canon de 6 pouces et d'un frein de bouche intégré, qui contribuent à réduire le recul. Ce modèle est plus léger que les modèles à armature en acier.

- Largeur de la glissière : 1.25".
- Viseur : type combat, fixe.
- Finition : Canon et glissière en acier noir, carcasse en aluminium noir.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	CACHE FLAMME INTÉGRÉ	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
BLACK CARBON DE50L6IMB	50 AE	7	10,75/273	6	-	1673	BF916	787881	4110€
BLACK CARBON DE44L6IMB	44 MAG	8	10,75/273	6	-	1701	BF914	787882	4110€


MAGNUM RESEARCH®



DESERT EAGLE
NOIR DE50IMB
.50AE |

DESERT EAGLE
NOIR DE44IMB
.44 MAG |



DESERT EAGLE
ALUMINIUM DE50ASIMB
.50AE |

DESERT EAGLE
ALUMINIUM DE44ASIMB
.44 MAG |



DESERT EAGLE
INOX DE50SRMB
.50AE |

DESERT EAGLE
INOX DE44SRMB
.44 MAG |



DESERT EAGLE
BLACK ALU DE357L5IMB
.357 MAG |

DESERT EAGLE
BLACK ALU DE44L5IMB
.44 MAG |

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	CACHE FLAMME INTÈGRE	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
NOIR DE50IMB	50 AE	7	10,75/273	6	OUI	1954	BF916	777529	3640€
NOIR DE44IMB	44 MAG	8	10,75/273	6	OUI	1954	BF914	777653	4100€
INOX DE50SRMB	50 AE	7	10,75/273	6	OUI	1954	BF916	777654	4305€
INOX DE44SRMB	44 MAG	8	10,75/273	6	OUI	1954	BF914	777734	4305€
CHARGEUR	50 AE	7	-	-	-	-	-	774270	86€
	44 MAG	8	-	-	-	-	-	774273	80€
CHARGEUR CHROME	50 AE	7	7	7	7	7	7	774271	112€

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	CACHE FLAMME INTÈGRE	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
ALUMINIUM DE50ASIMB	50 AE	7	10,75/273	6	OUI	1400	BF916	781016	4755€
ALUMINIUM DE44ASIMB	44 MAG	8	10,75/273	6	OUI	1400	BF914	780966	4755€
BLACK ALU DE357L5IMB	50 AE	7	9,69/246	5	OUI	1400	BN155	777735	4265€
BLACK ALU DE44L5IMB	44 MAG	8	9,69/246	5	OUI	1400	BJ836	780965	4265€
CHARGEUR	50 AE	7	-	-	-	-	-	774270	86€
	44 MAG	8	-	-	-	-	-	774273	80€
CHARGEUR CHROME	50 AE	7	7	7	7	7	7	774271	112€



DESERT EAGLE
TUNGSTEN DE50TU
 .50AE |
 Finition Cerakote Tungsten

DESERT EAGLE
TUNGSTEN DE44TU
 .44 MAG |
 Finition Cerakote Tungsten



DESERT EAGLE
BURNT BRONZE DE50BB
 .50AE |
 Finition Cerakote Bronze

DESERT EAGLE
BURNT BRONZE DE44BB
 .44 MAG |
 Finition Cerakote Tungsten



DESERT EAGLE
TITANIUM GOLD DE50TG
 .50AE |
 Finition Titanium Gold

DESERT EAGLE
TITANIUM GOLD DE44TG
 .44 MAG |
 Finition Titanium Gold



DESERT EAGLE
TIGER STRIPE DE50TG-TS
 .50AE |
 Finition tigrée

DESERT EAGLE
TIGER STRIPE DE44TG-TS
 .44 MAG |
 Finition tigrée

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
TUNGSTEN DE50TU	50 AE	7	10,75/273	6	1954	BF916	777651	3380€
TUNGSTEN DE44TU	44 MAG	8	10,75/273	6	1954	BF914	777652	3495€
BURNT BRONZE DE50BB	50 AE	7	10,75/273	6	1954	BF916	776533	3630€
BURNT BRONZE DE44BB	44 MAG	8	10,75/273	6	1954	BF914	776534	3630€
CHARGEUR	50 AE	7					774270	86€
	44 MAG	8					774273	80€
CHARGEUR CHROME	50 AE	7					774271	112€

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
TITANIUM GOLD DE50TG	50 AE	7	10,75/273	6	1814	BF916	780968	5915€
TITANIUM GOLD DE44TG	44 MAG	8	10,75/273	6	1814	BF914	780974	5795€
TIGER STRIPE DE50TG-TS	50 AE	7	10,75/273	6	1814	BF916	777525	6215€
TIGER STRIPE DE44TG-TS	44 MAG	8	10,75/273	6	1814	BF914	777526	6105€
CHARGEUR	50 AE	7					774270	86€
	44 MAG	8					774273	80€
CHARGEUR CHROME	50 AE	7					774271	112€



DESERT EAGLE
 CHROME BROSSE
 DE50BC
 .50AE |

DESERT EAGLE
 CHROME BROSSE
 DE44BC
 .44 MAG |



DESERT EAGLE
 DISTRESSED MATE WHITE
 DE50WMD
 .50AE |

DESERT EAGLE
 DISTRESSED MATE WHITE
 DE44WMD
 .44 MAG |



DESERT EAGLE
 CHROME POLI DE50PC
 .50AE |

DESERT EAGLE
 CHROME POLI DE44PC
 .44 MAG |



DESERT EAGLE
 BLACK TIGER STRIPES
 DE50BTS
 .50AE |

DESERT EAGLE
 BLACK TIGER STRIPES
 DE44BTS
 .44 MAG |

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
CHROME BROSSE DE50BC	50 AE	7	10,75/273	6	1814	BF916	774263	4115€
CHROME BROSSE DE44BC	44 MAG	8	10,75/273	6	1814	BF914	774267	4055€
CHROME POLI DE50PC	50 AE	7	10,75/273	6	1814	BF916	780967	4590€
CHROME POLI DE44PC	44 MAG	8	10,75/273	6	1814	BF914	780971	4500€
CHARGEUR	50 AE	7					774270	86€
	44 MAG	8					774273	80€
CHARGEUR CHROME	50 AE	7					774271	112€

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
MATTE WHITE DE50WMD	50 AE	7	10,75/273	6	1814	BF916	780969	4195€
MATTE WHITE DE44WMD	44 MAG	8	10,75/273	6	1814	BF914	781010	4135€
BLACK TIGER STRIPES DE50BTS	50 AE	7	10,75/273	6	1814	BF916	781011	4730€
BLACK TIGER STRIPES DE44BTS	44 MAG	8	10,75/273	6	1814	BF914	781012	4660€
CHARGEUR	50 AE	7					774270	86€
	44 MAG	8					774273	80€
CHARGEUR CHROME	50 AE	7					774271	112€



DESERT EAGLE
CASE HARDENED DE50CH
.50AE |

DESERT EAGLE
CASE HARDENED DE44CH
.44 MAG |

DESERT EAGLE
CASE HARDENED DE357CH
.357 MAG |



DESERT EAGLE®
MARK XIX BLACK DE50
.50AE |

DESERT EAGLE®
MARK XIX BLACK DE44
.44 MAG |

CANON 10"
.50AE |
777527 962€
.44 MAG |
777528 941€

DESERT EAGLE
RESSORT RECUPERATEUR
774297 149€

DESERT EAGLE
PISTON
774296 75€

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
CASE HARDENED DE50CH	50 AE	7	10,75/275	6	1814	BF916	781014	6670€
CASE HARDENED DE44CH	44 MAG	8	10,75/275	6	1814	BF914	781013	6670€
CASE HARDENED DE357CH	357 MAG	9	10,75/275	6	2053	BF912	786128	4086€
MARK XIX BLACK DE50	50 AE	7	10,75/275	6	1814	BF916	774262	3540€
MARK XIX BLACK DE44	44 MAG	8	10,75/275	6	1814	BF914	774266	3465€
CHARGEUR	50 AE	-	-	-	-		774270	86€
	44 MAG	8	-	-	-		774273	80€
CHARGEUR CHROME	50 AE	7	-	-	-		774271	112€



BFR 7,5"

MODÈLE	CALIBRE	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
BFR 7,5"	45-70	B1374	777531	2705€
	454 CASULL	B1372	777659	2400€
	30-30 WIN	B1364	777656	2705€
	444 MARLIN	B1369-	787100	2705€
	460 S&W	-	SC	2430€
	500 S&W	-	SC	2430€



BFR 10"

MODÈLE	CALIBRE	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
BFR 10"	45-70	B1375	777530	2705€
	30-30 WIN	B1365	777655	2705€
	460 S&W	-	SC	2705€
	500 S&W	-	SC	2705€


AUTRES MODÈLES ET VERSIONS SUR COMMANDE



Photo du modèle 777657

BFR 10"

MODÈLE	CALIBRE	CANON	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
BFR 10"	45 LCL/410	7,5" BANDE VENTILÉE	BI370	777657	2940€
	454 CASULL	6,5"	-	777658	2430€
	44 MAG	5"	BI367	777660	2590€



Hornady®



Étuis pour armes de poing et d'épaule



La base des cartouches Hornady®

Chez Hornady® le laiton est la base de ce qui peut faire de votre tir le plus mémorable. Nous accordons du temps supplémentaire à la fabrication de nos douilles en produisant des petits lots qui correspondent à nos critères le plus strictes. Nos douilles apportent au rechargeurs une uniformité, un poids et une contenance excellents. Nous mesurons la concentricité constante et procédons même à un test de pression afin de s'assurer de l'expansion uniforme durant le tir. Nos douilles assurent un logement parfait de la balle et également un logement parfait dans la chambre. Des douilles de haute qualité permettent d'assurer des charges et des pressions consistantes.



Carabine

DESCRIPTION	REF.	QTÉ
17 Hornet	8611	50
204 Ruger	8604	50
22 Hornet	8602	50
218 Bee	8601	50
222 Rem	8600	50
223 Rem*	8605	50
22 ARC	NOUVEAU 86162	50
224 Valkyrie*	8618	50
22-250 Rem*	8610	50
22 Creedmoor	8619	50
220 Swift	8615	50
6mm ARC	86287	50
243 Win*	8620	50
6mm Rem	8622	50
6mm Creedmoor*	86280	50
25-35 Win	86101	50
250 Savage	86105	50
25-06 Rem*	86251	50
6.5 Grendel*	86283	50
6.5x55	86263	50
260 Rem	8632	50
6.5 Creedmoor*	86281	50

DESCRIPTION	REF.	QTÉ
6.5-284	8628	50
6.5 PRC	86288	50
26 Nosler	86289	20
6.8mm Rem Spc*	8629	50
270 Win*	8635	50
270 WSM	8637	50
7mm-08 Rem*	8646	50
280 Rem	8638	50
7mm Rem Mag*	8640	50
7mm WSM	8639	50
7mm PRC	86404	50
28 Nosler	86424	20
7mm STW	8643	50
30 Carbine	8650	200
300 Blackout*	86751	50
30-30 Win*	8655	50
308 Marlin Exp	8662	50
308 Win*	8661	50
30-40 Krag	86627	50
30-06 Sprg*	8665	50
300 H&H Mag	86725	50
300 WSM	86701	50

DESCRIPTION	REF.	QTÉ
300 Win Mag*	8670	50
300 Wby Mag	8672	50
30 Nosler	86706	20
300 PRC	8654	50
7.62x39	8664	50
338 RCM	86831	50
350 Legend	87296	50
35 Rem	8729	50
35 Whelen	87291	50
375 FL Mag Nitro Exp	86747	20
375 H&H Mag	8685	50
416 Ruger	86871	50
416 Rem Mag	86874	50
416 Rigby	8687	20
500-416 Nitro Express 3¼"	86871	50
444 Marlin	8692	50
450 Bushmaster	86935	50
45-70 Govt	8784	50
458 Lott	8697	50
50 BMG Match Grade	8772	20

Armes de Poing


DESCRIPTION	REF.	QTÉ
9mm Luger*	8720	200
40 S&W*	8742	200
44 Rem Mag	8750	100


DESCRIPTION	REF.	QTÉ
45 Auto*	8760	100
45 Colt	8780	100
454 Casull	8785	100

DESCRIPTION	REF.	QTÉ
460 S&W Mag	8786	50
475 Linebaugh	8787	100
500 S&W Mag	8790	50

*Disponibles également en vrac pour des grandes quantités.

Tarifs sur demande.





Chez Hornady®, nous fabriquons des cartouches pour faire face à toutes les situations. Vous n'avez qu'à les sortir de la boîte, charger votre arme et tirer. **Pourquoi alors vouloir recharger ses propres cartouches?**

Il y a autant de réponses que de rechargeurs, mais les raisons principales sont l'économie d'argent, la précision et la satisfaction personnelle de recharger ses propres cartouches.

Le rechargement permet de **réduire** significativement le **prix** de vos munitions.

Vous pouvez non seulement de tirer plus, mais vous pouvez également **tirer mieux**. Aujourd'hui, les cartouches d'usine sont conçues pour bien fonctionner dans toutes sortes d'armes. Le rechargeur va pouvoir faire des cartouches sur mesure pour chacune de ses armes d'épaule ou de poing, et selon les conditions de tir. Il obtient ainsi un avantage sensible en précision.




Le rechargement procure une **grande sensation d'accomplissement**. Vous pourrez découvrir le poids de balle et les poudres qui donneront les meilleurs résultats dans votre arme. Vous pourrez aussi expérimenter le chargement de calibres wildcat ou anciens qui ne sont pas ou plus produits en usine.

En utilisant le calculateur balistique Hornady®, vous pouvez comparer les performances d'une cartouche à l'autre pour obtenir les meilleurs résultats.

LA Science DU RECHARGEMENT

Ce dont vous avez besoin pour démarrer:

- 1 **LA PRESSE**
Vous commencerez par une de nos presses mono-station, solide, fiable et simple à utiliser. Vous pourrez également passer au stade supérieur en choisissant notre presse Lock-N-Load® AP™ au fonctionnement souple, ses cinq stations de chargement et son indexation automatique.
- 2 **LE SUPPORT D'ÉTUI OU LE PLATEAU SUPPORT D'ÉTUI**
Vous choisirez nos supports d'étui usinés avec précision pour nos presses mono-station ou nos plateaux support d'étui au fonctionnement souple pour une presse AP™.
- 3 **OUTILS DE RECHARGEMENT**
Les outils Hornady® Custom Grade™ et Match Grade™ sont garantis contre l'usure ou la casse en utilisation normale.
- 4 **BALANCE À POUDRE**
Hornady® propose une gamme de balances, du modèle de base à fléau jusqu'à des modèles électroniques plus sophistiqués.
- 5 **DOSEUSE À POUDRE**
Dispense des charges de 0.5 à 265 grains (0,003 à 17,17 g) qui couvrent le chargement des plus petites cartouches d'arme de poing jusqu'aux calibres magnum les plus lourds.
- 6 **MANUEL DE RECHARGEMENT**
Le manuel Hornady® Handbook of Cartridge Reloading est la meilleure source d'informations et de données pour le débutant et le rechargeur expérimenté. Disponible sous forme de livre à couverture rigide, en application mobile, sur Kindle ou Apple Books.
- 7 **COMPOSANTS**
Étuis, balles, poudres, amorces.
- 8 **PIED À COULISSE**
Pour la mesure des cotes extérieures, intérieures, et de profondeur à chaque étape du rechargement.



Comment fonctionne le Lock-N-Load®:

LE SYSTÈME HORNADY® LOCK-N-LOAD® EST AUSSI SIMPLE QUE DE COMPTER JUSQU'À 1-2-3 :

- 1 Insérez puis verrouillez le collet Lock-N-Load® dans la presse.
- 2 Vissez l'outil dans le collet Lock-N-Load®.
- 3 Ajustez l'outil à la position désirée et bloquez sa position à l'aide de l'écrou Sure-Loc™.

Pour changer de calibre, il vous suffit de retirer l'outil en le tournant d'un quart de tour en sens anti-horaire. Le collet Lock-N-Load® restant fixé au corps d'outil, celui-ci conserve son réglage tel que vous l'avez réalisé.

Lock-N-Load® Iron Press®

La presse Lock-N-Load® Iron Press® est la presse la plus évoluée offerte par Hornady. Avec son solide bâti en fonte, elle est la plus lourde et rigide presse dans sa catégorie. Avec sa puissance supérieure, sa conception ambidextre, sa plateforme brevetée de maintien du support d'étui et le système de collet Lock-N-Load® pour montage/démontage rapide des outils, la Iron Press® permet au novice ou au rechargeur chevronné de réaliser des sessions de rechargements plaisantes et efficaces.

Lock-N-Load® Iron Press® Loader avec amorçeur manuel No. 085520 - 550€

Système amorçeur automatique No. 085570 - 165€



CARACTÉRISTIQUES DE LA PRESSE LOCK-N-LOAD® IRON PRESS™:

SOLIDITÉ EXTRÊME ET CONCEPTION AMBIDEXTRE

La solidité de cette presse qui la place en tête du classement des presses à recharger vient de son bélier en acier de 28,6 mm de diamètre et du puissant ressort qui remet le bélier en position neutre afin de faciliter son utilisation. Le levier ambidextre peut être changé de côté au gré du rechargeur.



PLATEFORME BREVETÉE POUR GRIFFE DE MAINTIEN D'ÉTUI

Avec sa plateforme brevetée de griffe de maintien d'étui, La presse Iron Press™ permet au rechargeur de désamorcer, redescendre le bélier puis retirer l'étui pour le chanfreiner et l'ébavurer et enfin de le replacer dans la griffe pour l'amorcer.



LOCK-N-LOAD® BUSHING SYSTEM (ADAPTATEURS ¼ DE TOUR)

Notre système breveté d'adaptateur ¼ de tour Lock-N-Load® bushing incorporé, permet un changement rapide d'outils.

Lock-N-Load® Iron Press® Accessoires:



DISPOSITIF DE MONTAGE DE LA DOSEUSE

Ce dispositif en acier se monte sur la Iron Press. Il maintient la doseuse en place et facilite son utilisation.

Dispositif de montage de la doseuse

No. 399694 - 35€



SYSTÈME D'AMORÇAGE AUTOMATIQUE

Le système d'amorçage par gravité (vendu séparément ou en kit) et le mode de fixation innovant permettent de gagner en efficacité en réalisant plusieurs opérations simultanément.

No. 085570 - 165€



BAC PRESSE IRON

Ce bac optionnel permet d'y mettre les outils ou les composants nécessaires à votre session de rechargement.

Bac Presse Iron

No. 399683 - 25€

Lock-N-Load® Iron Press® Kit

Entre la presse mono station et progressive, le kit Lock-N-Load® Iron Press brouille les pistes. C'est un kit tout équipé qui offre une solidité à toutes épreuves pour des années de rechargement de précision.


No. 085521 - 1267€

CONTIENT:

- Amorçeur automatique
- Support d'outils
- Récupérateur composants usages.
- Balance électronique Bench Lock-N-Load®
- Doseuse
- Manuel de rechargement
- Lubrifiant Unique Case Lube
- Set de 6 comparateurs de balles Lock-N-Load®
- Adaptateur ¼ de tour x3 Lock-N-Load® Die Bushings
- Entonnoir poudre 22-45 cal
- Pied à coulisse
- Kit de Shell Holder (#1, #2, #5, # 16, #35)
- Chamfrain et ébavureur nettoyeur puis d'amorces large & small, brosses de nettoyage (22 cal, 25 cal/6mm, 270 cal/7mm, 30 cal, 35 cal, 45 cal)



Lock-N-Load® Classic™



Presse Lock-N-Load® Classic™

Un récupérateur d'amorces percutees et trois collets de montage d'outils sont fournis. Les outils, supports d'étui et amorceur automatique sont vendus séparément. **No. 85001 - 339€**

CARACTÉRISTIQUES

A LOCK-N-LOAD® SYSTÈME DE BAGUES À MONTAGE RAPIDE

Passez d'un outil à l'autre en deux secondes en préservant vos réglages initiaux. Une fois l'outil réglé à votre satisfaction, il vous suffit de serrer l'écrou Sure-Loc contre la bague adaptatrice pour conserver le réglage. Inutile de collectionner les outils de mise en place des balles!

B MOINS D'EFFORTS, MEILLEURE PRISE

La grosse boule du levier de manœuvre tient parfaitement dans votre main. Le long levier de commande procure une force plus importante à effort égal.

C EMBIELLAGE POWER-PAC ET AXES EN ACIER

L'embiellement a été dessiné pour procurer une démultiplication de la force nécessaire au recalibrage et même au reformage d'étuis. Les paliers abritent des axes traversant en acier.

D CAGE DÉCALÉE

L'angle formé par la presse garantit une meilleure visibilité et une plus grande facilité pour saisir ou insérer la cartouche en cours de traitement. Nous utilisons un alliage à haute résistance qui procure la plus grande rigidité et assure la parfaite stabilité de la presse. Outils de rechargement, griffes de maintien d'étuis, alimentation automatique d'amorces vendus séparément.

E POSITIVE PRIMING SYSTEM™ (PPS)

Une fois l'amorce percutee éjectée à la fin de la séquence de recalibrage, il suffit de mettre en place une amorce neuve qui se centrera automatiquement. Lorsque vous abaissez le bélier de la presse, l'amorce sera parfaitement enfoncée au moment où le bras de levier est le plus important. Si vous préférez amorcer séparément, il est inutile de manœuvrer le bélier pour déposer une amorce neuve dans sa coupelle. Le résultat est meilleur qu'avec un outil séparé de mise en place de l'amorce. Deux poussoirs (large et small) sont compris.

F AMORCEUR AUTOMATIQUE (OPTION)

Livré avec les deux diamètres de tube-magasin pour pouvoir utiliser toutes les amorces. En combinaison avec notre Positive Priming System, vous n'avez plus de raison de toucher à vos amorces pour une meilleure inflammation de la poudre. Vendu séparément. **No. 070905 - 102€**

1 Marteau à inertie L-N-L®

Démonte le projectile d'une cartouche sans l'abîmer. Le corps creux du marteau à inertie recueille la balle et la poudre pour une réutilisation ultérieure. Trois collets fournis permettent de travailler des cartouches de calibre .22 à .45. Les collets peuvent être rangés dans le manche du marteau.

No. 050092 - 40€

Plateaux de chargement

Le plateau universel accueille 50 étuis dont la taille du culot va du 223 rem au culot magnum (300 Win mag). Le plateau magnum accueille cinquante étuis de calibre .50 ou des étuis pour calibres de chasse.

2 Plateau de chargement Magnum

No. 480042 - 41€

3 Plateau de chargement universel

No. 480040 - 16€

4 Lubrifiant d'étuis One Shot®

Le lubrifiant d'étuis One Shot®, issu de la technologie DynaGlide Plus®, est un film sec travaillant par micro-pénétration sous haute pression. Il ne contient pas de pétrole, téflon silicone synthétique, ou toute autre matière qui pourrait contaminer les amorces ou la poudre.

**148 ml (5 oz.) Aerosol
No. 9991 - 20€**

**296 ml (10 oz.) Aerosol
No. 99913 - 30€**

5 Fraise à lames pour ébavurage/Chanfreinage d'étuis

No. 50117 - 38€

6 Égraineur de poudre

Mettez les quelques grains de poudres manquants à votre charge dans le réceptacle afin d'obtenir une charge au grain prêt proche de la variation '0'.

No. 050100 - 29€

7 Balance électronique G3-1500

Cette balance compacte fonctionne sur piles. Sa capacité de pesée va jusqu'à 1500 grains. Sa cellule de pesée a une précision constant jusqu'à 500 grains. Sa grande flexibilité d'emploi permet l'égrenage de la poudre, la pesée de la charge de poudre, des balles et des étuis directement dans la coupelle. Deux piles AAA sont fournies.

No. 050104 - 111€

8 Entonnoir à poudre

Notre entonnoir à poudre est traité antistatique et convient à tous les calibres de .22 à .45. Ses côtés droits l'empêchent de rouler sur l'établi.

No. 586051 - 8€

Adaptateur pour calibres .17 Cal.

No. 586055 - 19€

9 Pince à amorcer manuelle

Plateau à amorces monobloc, avec bagues moulées qui éliminent la nécessité de disposer de bagues différentes. Conception ergonomique qui facilite la manipulation. On peut changer les griffes de maintien d'étui ou les plateaux à amorces sans démonter le poussoir ni déposer le ressort principal. Accompagné d'un plateau pour regrouper vos griffes de maintien d'étui RCBS ou compatibles.

No. 0500021 - 107€

10 Pied à coulisse

Construction en acier inoxydable, résistant aux chocs, précision à +/- 0.001". Capacité de mesure dimensions: intérieur, extérieur, profondeur et pas. Peut être verrouillé dans n'importe quelle position. La molette facilite l'ouverture et la fermeture. Boîte de rangement fourni.

No. 050075 (pouces) - 94€

11 Jauges O.A.L. Lock-N-Load®

No. C1000 - 66€

12 Supports d'étuis universels

L'entrée élargie et le bord arrondi du support d'étui permettent un positionnement souple et facile de l'étui. Un support d'étui peut être utilisé pour plusieurs calibres.

13 Kit de 3 collets pour montage rapide

Économisez du temps avec le système de collets Lock-N-Load® pour changement rapide d'outil.

No. 044093 - 35€

14 Écrou Sure-Loc™ de blocage d'étui

Réalisez un réglage précis de tous vos outils et accessoires standards filetés en 7/8"-14. Se verrouille sur tout le pourtour de l'outil sans endommager le filetage.

No. 044606 - 40€

15 Pied pour doseuse

La branche horizontale de ce support rigide est assez profonde pour vous permettre de passer un plateau de chargement universel Hornady sous la doseuse. Équipé d'une bague Lock-N-Load® et reçoit n'importe quelle doseuse fileté au pas de 7/8 x 14 pouces.

No. 050008 - 71€

16 Rotor et insert standard pour armes de poing

Le rotor pour arme de poing dispose d'une chambre à poudre plus petite afin d'obtenir une plus grande précision des charges entre 0.5 et 17 grains.

No. 050128 - 74€

17 Clé Deluxe pour outils

No. 396495 - 42€

Lock-N-Load® AP™

Lock-N-Load® AP™

La presse Lock-N-Load® AP est un véritable système haut de gamme de chargement automatique de niveau professionnel. Cinq postes équipés du système breveté de bagues à fixation rapide Lock-N-Load® et bien d'autres équipements facilitent les changements de calibre.

No. 095100 - 1166€

VOUS N'AVEZ BESOIN QUE DE VOTRE JEU D'OUTILS ET DU SHELL PLATE POUR COMMENCER VOTRE RECHARGEMENT AVEC VOTRE AP™!



CHANGEMENT D'OUTILS LOCK-N-LOAD® RAPIDE

Il vous suffit de moins de cinq minutes pour passer d'un calibre à un autre grâce au système de bagues Lock-N-Load® AP.



CONVERSION ULTRA-RAPIDE DE LA DOSEUSE

Les inserts du boisseau de la doseuse sont interchangeables. Il est possible de disposer d'un insert de boisseau pré-réglé pour chaque type ou charge de poudre, qu'on rangera avec les outils de chargement, simplifiant ainsi le passage d'une charge de poudre à une autre ou d'un calibre à un autre. Il suffit d'enfoncer un bouton pour libérer l'insert de dosage.




VOUS OBSERVEREZ SON FONCTIONNEMENT SUR HORNADY.COM



EZ-JECT SYSTEM: UNE ÉJECTION FIABLE

Aucun réglage n'est à faire. Chaque cartouche terminée est éjectée automatiquement.



RESSORT DE MAINTIEN D'ÉTUI UNIVERSEL

Cette ingénieuse idée permet de retirer ou d'ajouter facilement et sans effort un étui sur le plateau rotatif à toutes les étapes du rechargement.



AMORÇAGE


Vous passerez d'un type d'amorce à un autre en quelques instants et trois étapes :

1. Mettre en place le poussoir d'amorces adapté
2. Changer la glissière adaptée
3. Changer le tube d'alimentation des amorces.




L'ÉTUI COMMANDE LA DISTRIBUTION DE LA POUDRE

Plus de poudre renversée ou dispersée. La doseuse ne fonctionne que lorsqu'un étui est en place.



INDEXATION AUTOMATIQUE

Le plateau porte-étuis avance d'un demi cran lorsqu'on abaisse le levier et d'un autre demi cran lorsqu'on le relève, créant un fonctionnement sans à-coups beaucoup plus agréable que ce qu'on rencontre sur d'autres presses où tous les mouvements sont effectués lorsqu'on relève le levier de manœuvre.



BAC À GRANDE CAPACITÉ

Un bac de réception à grande capacité fait partie de l'équipement standard de la presse Lock-N-Load® AP. Un bac de plus grande capacité encore est disponible séparément en option.

No. 480038 - 12€

Lock-N-Load® Ammo Plant™

Votre presse automatique devient un atelier complet de production de munitions!

Permet la fabrication de nombreuses munitions très rapidement.

DETAIL:

- Presse Lock-N-Load® AP
- Alimentation automatique de balles pour armes de poing Lock-N-Load® AP Pistol Bullet Feeder
- Alimentation automatique en étuis pour armes de poing Lock-N-Load® AP Case Feeder
- Un jeu de 10 bagues adaptatrices Lock-N-Load®
- Trois casiers à cartouches
- Trois tubes-magasins pour amorces small et large
- Trois tubes-magasins pour amorce Small Pistol et Small Rifle
- Deux ressorts de rappel pour glissière d'amorce
- Insert de boisseau et boisseau Pistolet
- Insert de boisseau et boisseau Carabine
- Outil de contrôle des charges de poudre
- Clé pour outils de chargement
- Doseuse automatique Lock-N-Load® commandée par l'étui complète
- Doseuse automatique Lock-N-Load® commandée par l'étui complète
- Panneau fer blanc à l'ancienne

220V No. 095165 - 2817€

Créez un ensemble efficace et cohérent en équipant votre presse Lock-N-Load® AP des indispensables outils et accessoires Hornady:

- Jeux d'outils
- Outil d'alimentation en balles
- Plateaux porte-étuis
- Rotors d'alimentation automatique en étuis



Lock-N-Load® AP™ Accessoires



Le distributeur automatique de balles Hornady Lock-N-Load® est compatible avec le modèle Dillon XL650.

Automatique en balles

Montez votre usine de munitions personnelle ! Le distributeur automatique de balles Hornady Lock-N-Load® complet existe en calibre .22. Un kit de conversion autorise le passage au calibre .30 pour permettre aux gros consommateurs de disposer d'une quantité inépuisable de cartouches dans quelques calibres populaires et répandus. Ce distributeur automatique de balles peut également être monté sur d'autres presses automatiques ou semi-automatiques que les Hornady Lock-N-Load® pour autant qu'elles reçoivent des outils au filetage standard de 7/8 x 14 pouces.

En couplant aussi sur votre presse le distributeur automatique d'étuis Hornady Lock-N-Load®, vous pourrez facilement augmenter votre production de cinquante pour cent. Bien entendu, l'habileté et l'expérience de l'opérateur influent sur ces niveaux de production.

Le distributeur automatique de balles Hornady Lock-N-Load® est commandé par la présence d'un étui ; s'il est absent, aucune balle n'est utilisée. Alimentation de la balle, mise en place et sertissage se font au même poste de la presse. Le kit pour carabine et le kit pour armes de poing ne sont pas compatibles entre eux, les équipements et les outils étant différents ; de même, on ne peut employer que des balles chemisées dans les deux versions du distributeur automatique de projectiles.

**Système d'alimentation automatique des balles (Cal. .22)
110V avec 220V adapter No. 095340 - 906€**

**Kit de Conversion pour calibre
No. 095345 - 309€**

Note: L'alimentation automatique en balles pour armes d'épaule doit être achetée séparément du système d'alimentation pour armes de poing car les outils ne sont pas compatibles. Les balles en plombs ne sont pas utilisables dans les systèmes d'alimentation Hornady®.



Alimentation automatique en balles

Le système Lock-N-Load® d'alimentation automatique de balles est destiné à la presse de chargement automatique Lock-N-Load® AP™ et peut être utilisé sur la plupart des presses automatiques ou semi-automatiques qui reçoivent des outils filetés au pas de 7/8 x 14 pouces. Cet appareil n'occupe qu'un seul des emplacements pour outillage de la presse. Si vous mettez également en place le système d'alimentation automatique des étuis Hornady Lock-N-Load®, vous pouvez envisager sereinement une production augmentée de moitié ! Le bac de stockage peut recevoir jusqu'à 200 projectiles chemisés. Sa plaque centrale est réglable, des doigts pousseurs assurent une alimentation sans faille. Le système ne fonctionne pas avec des balles de plomb nu.

220V No. 095321 - 698€

De balles pour pistolet

(NÉCESSAIRE POUR LE DISTRIBUTEUR LOCK-N-LOAD®)

Le distributeur de balles est activé – la balle est uniquement alimentée en cas de contact avec la douille.

PISTOLET	RÉF
380 Auto/9mm Luger	095330
38 Spl/357 Mag	095331
40 S&W/10mm Auto	095332
44 Spl/Mag	095333
45 Auto (.451/.452)	095334

Tarifs sur demande.




Outils de positionnement et de sertissage compatibles (Indispensables avec le système d'alimentation automatique en balles Lock-N-Load®).



Lock-N-Load® Case Feeder

Avec ce système, plus de manipulation des étuis. Le grand bol vibrant Lock-N-Load® Case Feeder accélère considérablement le rechargement. Le moteur possède un couple élevé et la capacité très importante du bol permet d'envisager un rythme de chargement de l'ordre de 500 cartouches à l'heure. En dehors des rotors spécifiques aux différentes configurations d'étuis, vendus séparément, tout est compris. **220V No. 095302 - 889€**



MONTAGE DIRECT SUR VOTRE PRESSE AP

L'ensemble d'alimentation automatique des étuis se fixe directement sur votre presse Lock-N-Load® AP portant un numéro de série supérieur à 7 000. Les presses dont le numéro de série est plus bas peuvent être équipées d'une conversion spécifique.

CHANGEMENTS RAPIDE ET FACILES

On passe très simplement et très rapidement d'un calibre à un autre. Comptez approximativement cinq minutes.

TOUTES LES CARTOUCHES

Toutes les cartouches pour lesquelles il existe un plateau support d'étuis peuvent être alimentées par le bol vibrant.

PAS D'ÉTUIS ENDOMMAGÉS

Un système de ressorts jouant le rôle de came d'alimentation prévient les blocages dus à un étui mal présenté ou à un mauvais réglage de la glissière d'alimentation.

SIX ADAPTATEURS COMPRIS

Six adaptateurs sont inclus pour assurer une alimentation sans défaut des étuis dans les alvéoles du plateau porte-étuis. Le manuel d'emploi contient un tableau de compatibilité et les instructions nécessaires à choisir l'adaptateur qui convient avec l'aide d'un support en « V » de mécanicien.

Étuis armes

Rotors vendus séparément.



**Petits étuis armes de poing
No. 095310 - 70€**



**Grands étuis armes de poing
No. 095312 - 70€**



**Petits étuis armes d'épaule
No. 095314 - 70€**



**Grands étuis armes d'épaule
No. 095316 - 70€**

Lock-N-Load® AP™ Accessoires

Outils à évaser Powder Through™

Ces outils PTX ont été mis au point pour assurer le parfait fonctionnement de la distribution automatique de poudre à partir de la doseuse automatique Hornady qui équipe la presse Lock-N-Load® AP et éliminent

l'étape d'évasement intermédiaire, laissant ainsi un emplacement disponible pour une autre opération comme par exemple un sertissage conique. Ces outils évasés fonctionnent pour tous les types de balles, coulées, chemisées ou cuivrées ou peintes. Cependant, seuls les projectiles chemisés ou cuivrés peuvent être utilisés avec l'alimentation automatique des balles.

CALIBRE	DIAM. BALLE.	PTX™ REF.
308	.308"	290050
9mm	.355-.356"	290030
357	.357-.359"	290031
10mm	.400-.401"	290032
44	.429-.430"	290033
45 Auto	.451-.452"	290034
45 Colt	.452-.454"	290036
475	.475-.476"	290037
50	.500-.501"	290038

Tarifs sur demande.

Outils de Mesure constante de poudre

En addition au distributeur automatique, il permet de garder une régularité constante. Le réglage se fait par les vis du haut et du bas.

No. 290049 - 14€

(Livré avec les nouvelles AP™ et CAPD)

Powder Cop Hornady®

Installé sur votre presse progressive, il contrôle la mesure de la charge de poudre en fois tombée dans l'étui. Contrôler la charge de poudre peut être difficile même si le rechargement est pratiqué intelligemment. Cet outil ne remplace pas la vigilance mais permet de contrôler cette étape. Compatible avec tous types de poudre et de cartouches.

No. 050063 - 67€



Sur Charge Sur Charge Sous Charge

Outil de Dosage de poudre à dépose rapide

Conçu spécifiquement pour être employé avec la doseuse automatique Hornady Case Activated Powder Drop, cet outil simplifie beaucoup les changements de calibre avec votre presse Lock-N-Load® AP. Outil complet livré avec sa bague de calibre et son écrou de blocage. Fonctionne avec les nouveaux évaseurs Powder Through Expanders de gauche.


No. 050074 - 62€

Distributeur automatique de poudre

Pensé pour libérer la charge de poudre uniquement lorsqu'un étui est présent. Conçu pour la presse Lock-N-Load AP mais est également compatible avec des presses au pas 7/8"-14.

(Non compatible avec le système de mesure pour poudre noire)

No. 050073 - 145€



Outil de reformage du logement d'amorce Lock-N-Load® AP™

L'outil de reformage du logement d'amorce Hornady® Lock-N-Load® AP enlève rapidement le sertissage de l'amorce. Conçu pour être utilisé avec la presse Lock-N-Load® AP, l'outil est livré avec le plateau d'outils permettant le positionnement, le reformage et l'éjection pour faciliter l'opération.

Disponible en 223 Rem/5.56 and 308 Win/7.62, la profondeur du reformage peut être réglée en fonction des différentes marques de douilles.

223/5.56 No. 041217 - 209€
308/7.62x51 No. 041218 - 209€



Entonnoir à poudre

Pour une précision ultime avec les presses AP™, cet outil permet aux rechargeurs de mesurer et de peser chaque charge. Sont inclus 2 embouts pour les douilles du .22 au .50.

No. 095360 - 47€



Porte Outils Lock-N-Load® AP™

Améliorez votre efficacité et votre confort en accrochant vos outils les plus fréquemment utilisés directement sur votre presse AP™. Installez le support et le bac sur la presse et tournez le dans la position désirée. Accrochez ensuite les outils Hornady® pour un accès facile et une organisation efficace.

No. 095140 - 76€

Bac pour accessoires et sa fixation

La base pivotante de ce bac à cartouches permet de l'adapter sur les presses Lock-N-Load® AP™ et Classic™. Ce bac est très commode pour stocker les cartouches chargées.

No. 399692 - 35€



Plateaux porte-étuis

De légers arrondis à chaque position de ces plateaux assurent un fonctionnement sans à-coups. Le ressort de maintien des étuis demeure en place pendant les phases d'insertion et d'éjection. Reportez-vous au tableau de la page suivante pour trouver votre calibre et convertir vos presses Lock-N-Load® AP™ ou Projector™. Bien entendu, vous pouvez utiliser ces plateaux pour toutes les cartouches qui présentent les mêmes dimensions de bourrelet et de culot.



Bagues adaptatrices Lock-N-Load®

Il suffit d'ôter la bague filetée au pas de 1 1/4"-12 qui équipe la majorité des presses de rechargement (RCBS® Rock Chucker etc.) et de la remplacer par la bague adaptatrice, puis d'équiper vos outils de rechargement des bagues spécifiques. Le kit d'adaptation contient cette bague qui se visse à demeure sur la presse et les trois bagues Hornady® Lock-N-Load® qui équiperont vos outils, quelle qu'en soit la marque. Diverses présentations vous sont proposées.

Lock-N-Load® Kit de conversion de presse

No. 044095 - 18€

Lock-N-Load® Bagues adaptatrices pour outils (2 bagues)

No. 044094 - 24€

Lock-N-Load® Bagues adaptatrices pour outils (3 bagues)

No. 044093 - 35€

Lock-N-Load® Bagues adaptatrices pour outils (10 bagues)

No. 044096 - 104€

Lock-N-Load® Ensemble de Conversion

No. 044099 - 35€



Réceptacle d'amorces percutées pour Lock-N-Load® AP™ Deluxe

Le réceptacle d'amorces percutées AP Deluxe Primer Catcher se monte sous la presse Lock-N-Load® AP™. Les amorces percutées chassées de leur logement descendent dans le tube jusqu'au flacon d'où elles pourront être récupérées pour être jetées.

No. 050099 - 15€

Kits de Rechargement

Lock-N-Load® Classic™ Kit - Export

Parfait pour les débutants, ce kit offre tout ce qu'il faut pour commencer. (Outils de rechargement, griffes de maintien d'étuis, alimentation automatique d'amorces vendus séparément.)

No. 085006 - 825€



COMPOSÉ DE:

- Presse Lock-N-Load® Classic
- Doseuse à poudre Lock-N-Load®
- Balance électronique
- Jeu de trois bagues adaptatrices pour outils de rechargement
- Réceptacle à amorces pour presse
- Bras d'amorçage Positive Priming System
- Pince à amorcer à main
- Plateau de chargement universel
- Fraise à ébavurer et à chanfreiner
- Egreneur et entonnoir à poudre
- Lubrifiant de recalibrage One Shot®
- Manuel (en Anglais) Hornady® Handbook of Cartridge Reloading



Lock-N-Load® Precision Reloaders Kit

Conçu pour vous apporter les rechargements les plus précis possibles, cet ensemble contient les outils et les jauges qui permettent d'être ultra précis dans son rechargement. Cet ensemble économique en temps et en argent permet de maîtriser toutes les étapes de précision du rechargement.

No. 095150 - 1006€

CET ENSEMBLE COMPREND:

- Contrôleur de concentricité
- Raccourcisseur CamLock®
- Adaptateur perceuse Cam Lock®
- Jauge AOL courbe Lock-N-Load®
- Set de comparateurs Lock-N-Load®
- Kit de mesure d'écart de feuillures Lock-N-Load®
- Préparateur d'étuis
- Pied à coulisse



Lock-N-Load® 50 Cal BMG

La presse Hornady Lock-N-Load® calibre .50 BMG vous permet de recharger vos propres cartouches en .50 BMG avec précision. Cette presse mono station possède une technologie exclusive Lock-N-Load® sur le béliet, ce qui permet de verrouiller la position du shell holder. Le changement d'outil est rapide grâce à la bague.

No. 085004 - 1155€

50 Cal. BMG Powder Measure. . . No. 050127 - 293€
High Capacity Metering Kit No. 050126 - 172€
Primer Seating Gauge No. 050150 - 248€
Shell Head Adaptor No. 392172 - 77€
Conversion Bushing No. 392301 -

Kit Calibre .50 BMG

Comprend un set d'outils complets en 50 BMG et un shell holder. Il contient également un convertisseur de bague 1/2" x12 pour utiliser des outils au standard 7/8"-14.

No. 085005 - 1911€

Poudre : Mesures & Accessoires

Doseuse à poudre Hornady® Lock-N-Load®

Cette doseuse volumique à boisseau rotatif offre une grande souplesse d'utilisation avec tous les types de poudre ; de nombreux accessoires sont proposés pour en faciliter l'emploi. Sa capacité va de 0,5 grain (0,03 g) à 265 grains (plus de 17 g) avec un boisseau et un insert de mesure adaptés (voir ci-dessous). Les inserts de mesure se changent d'une simple pression sur un bouton. Vous trouverez plus bas la liste des accessoires disponibles pour la doseuse Lock-N-Load®. Livrée avec un boisseau carabine plus un insert de mesure. Boisseau pistolet livré séparément.

No. 050069 - 173€

SPÉCIFICITÉS

UNE VASTE PLAGE DE MESURES

En changeant seulement boisseaux et inserts de mesure, vous passez de 0,03 à plus de 17 g de poudre délivrés en une seule manœuvre. La même doseuse passe sans coup férir de la plus petite des cartouches de pistolet à la plus élevée des charges d'une cartouche « magnum » de grande chasse.

UNE PRESSION SUR UN BOUTON

Le changement de l'insert de mesure se fait en poussant tout simplement sur le bouton visible sur le boisseau. Le nouvel insert se verrouille en place; il n'y a plus qu'à contrôler la charge de poudre délivrée : vous changez de charge ou de calibre en quelques instants. Les inserts préréglés peuvent être conservés avec les outils de chargement. Vous passez instantanément du .30-06 au .45 ACP !

TOLÉRANCES SERRÉES

Les jours entre boisseau et cadre de la doseuse sont inférieurs à 0,05 mm et sont les plus faibles que proposent tous les constructeurs de doseuse du marché. Plus de grains de poudre coincés entre bâti et boisseau, un fonctionnement très souple avec toutes les poudres, qu'elles soient en paillettes, tubulaires ou sphériques.

BEAUCOUP DE MONTAGES POSSIBLES

Tous les montages sont possibles. Vous pouvez employer une simple plaque de montage vissée à votre établi avec un écrou de blocage ou

utiliser notre système de bagues adaptatrices Lock-N-Load® pour installer la doseuse sur son pied spécifique aussi bien que sur une presse monoposte ou sur une presse progressive comme la Hornady Lock-N-Load® AP. Quelle que soit la presse, le système de commande de la doseuse par l'étui de la cartouche à recharger fonctionne parfaitement.

RÉGLAGES FINS

L'insert de mesure comporte un joint torique qui vous permet d'exercer une certaine pression qui vous simplifie la détermination de très légères modifications du volume de poudre dispensé par la doseuse Lock-N-Load®. Une fois le réglage terminé, il vous suffit de serrer l'écrou de l'insert pour le bloquer.

TUBES FINS OU LARGES D'ALIMENTATION DE LA POUDRE

Ces tubes accélèrent le remplissage de l'étui. Deux tubes utilisables pour des calibres .204 au 45 sont livrés avec la presse. Vous utiliserez le tube le plus large possible en fonction de la taille du collet de l'étui. Des tubes pour le calibre .17 sont vendus séparément.

No. 390709 -



Boisseau Pistolet insert de mesure standard

Boisseau usiné avec une chambre de petit volume qui autorise la distribution précise de charges de poudre de petit volume (0,03 à 1,10 g) pour les calibres d'armes de poing.

Boisseau Pistolet avec insert de mesure standard

No. 050128 - 74€

Insert de mesure standard pour calibres d'armes de poing

No. 050116 - 28€



Une simple pression sur un bouton libère l'insert de mesure sans en modifier le réglage. Plus besoin de refaire un réglage quand on change de poudre ou de calibre.



Inserts de mesure

Il suffit de presser un bouton pour changer ces inserts de mesure sur la doseuse Lock-N-Load®. (Ne sont pas compatibles avec les doseuses Bench Rest Grade).



Standard Metering Unit Insert

Distribue de 15 à 100 grains de poudre; un insert est fourni avec la doseuse Lock-N-Load®.

Standard Metering Unit Insert pour calibres armes de épaule

No. 050120 - 28€

Pistol Standard Metering Unit Insert pour calibres armes de poing

No. 050116 - 28€



Insert de vidange de la doseuse

Exclusivité Hornady®! S'installe à la place de l'insert de mesure pour permettre de vider la doseuse sans devoir la démonter de son pied ou de la presse. (Compatible avec toutes les doseuses Lock-N-Load.)

No. 050125 - 25€



Inserts de mesure micrométrique

Permettent d'obtenir des indications précises, de réaliser des ajustements progressifs et de retrouver les réglages antérieurs sans difficulté.

Insert micrométrique pour calibres d'armes d'épaule

No. 050124 - 64€

Insert micrométrique pour calibres d'armes de poing

No. 050129 - 73€



Insert micrométrique Bench Rest

Permet d'avoir des réglages plus rapides et plus précis.

No. 050114 - 144€



Kit de dosage grande Capacity

Ce kit contient 2 inserts de mesure de 80 à 180 grains et de 165 à 265 grains de poudre ainsi qu'une buse de chargement translucide et un tube de stockage translucide. Cela permet de visualiser le remplissage et de charger plus de cartouches entre deux remplissages.

No. 050126 - 172€

Doseuse Bench Rest Lock-N-Load®

Vous avez tous les avantages de la technologie Lock-N-Load® associés aux bénéfices d'une mesure plus précise. Cette précision vient d'un système de dosage chromé qui délivre des charges plus constantes et plus uniformes.

Les ajustements micrométriques permettent de garder des préréglages qui une fois installés peuvent être rappelés par un simple bouton. Les ajustages vont de 20 à 65 grains. Toutes les parties mobiles sont chromées pour une longue protection. Le rotor ne nécessite pas de lubrification.

No. 050130 - 283€



Balances & Accessoires

NOUVEAU

Balance Hornady® de Laboratoire Precision

Si vous recherchez la précision, vous devez utiliser l'outil le plus précis possible. La balance Hornady® Precision Lab Scale procure une lecture à 0,1 grain.

La balance Hornady® Precision Lab fait entrer la science dans le domaine du rechargement. Elle représente le succès de la science sur votre établi.

Sont fournis deux poids étalons, un adaptateur sur secteur, un adaptateur pour 220 volts et une coupelle métallique.

Pour utiliser la balance sur une alimentation portable, vous vous servirez du câble RS232 (fourni) ou bien d'un câble USB.

No. 050118 - 848€ 



Balance à fléau Lock-N-Load®

Une bonne balance à fléau a sa place sur tous les établis de rechargement. Celle-ci est un modèle éprouvé, au fonctionnement classique, qui procure des pesées de 0 à 500 grains (32,40 g) avec une sensibilité de 0,1 grain et permet d'aborder toutes les pesées que demande le rechargement. Un amortisseur magnétique rend les pesées plus rapides et plus précises. Les graduations du fléau sont gravées au laser pour être très lisibles et ne risquent pas de s'effacer ou de se décoller. Made in the USA.

No. 050109 - 173€

DISPOSITIFS

- Niveau à bulle
- Plateau métallique
- Grandes cloisons transparentes de protection avec ouvertures
- Base en aluminium coulé
- Capacité du réservoir: 3000 grains
- Fonction impression
- Modes Comparaison, Pourcentages et Comptage
- Offre diverses unités de mesures



Balance digitale d'établi M2

Fabriquée autour de la même cellule de pesée utilisée par La Lock-N-Load® Auto Charge®, la balance d'établi Lock-N-Load® Bench Scale aux performances élevées trouve parfaitement sa place sur votre établi. Grâce à sa capacité de pesage jusqu'à 1500 grains (97,2 g), vous pouvez peser la poudre, les balles, les étuis, et bien d'autres choses encore. Le grand écran LCD à touches tactiles est facile à lire. Les pesées sont précises au dixième de grain. Deux poids d'étalonnage, un adaptateur 220V et une coupelle à poudre en métal sont fournis.


No. 050111 - 306€ 

Égraineur Vibrant

Gagnez du temps et augmentez la qualité de vos rechargements avec l'Égraineur Vibrant. Réglages hauts, bas et variables pour toutes formes de poudres. Son design modulaire vous permet un positionnement sur demande et un entretien facile et rapide.

- Idéal pour une constance de charges.
- Distribution haute, basse et variable pour tous types de poudres.
- Design modulaire pratique.
- Nécessite 2 piles AAA (non inclus)

• No. 050102 - 85€ 



Doseuse Auto Charge® Pro

La doseuse Hornady® Auto Charge® Pro vous fournit des charges de poudre précises et personnalisables dans un encombrement restreint.

- Précise à 0,1 grain
- Vitesse d'écoulement personnalisable
- Mise en mémoire de quatre charges particulières
- Écran à touches digitales rétro-éclairé facile à lire
- Grande capacité de stockage de poudre
- Niveau à bulle intégré
- Moins encombrante que ses concurrentes
- Vidange du réservoir à poudre rapide et simple

Deux poids d'étalonnage, un adaptateur 220V, la coupelle à poudre en métal et un pinceau de nettoyage sont fournis.

No. 050053 - 655€ 



Tumbler M-1

Augmentez la qualité de vos munitions rechargées en utilisant le Tumbler M-1 pour nettoyer et polir rapidement une grande quantité de douilles. Associé au Media Hornady®, les vibrations cycliques du Tumbler nettoient et font briller le laiton. Le tamis permet de séparer les douilles polies du média.

Le temps de marche varie en fonction des conditions des douilles et du degré de nettoyage souhaité. Contient jusqu'à (400) douilles .38SP, (180) douilles 30-06.

220V
No. 050204 - 158€ 



Outils de Préparation des Étuis



Séparateur de média rotatif

Séparez rapidement les étuis des granulés végétaux ou des broches d'acier inox avec ce séparateur de média. En quelques tours de manivelle, le média tombe au fond du séparateur et les étuis propres sont prêts à être utilisés. Le tambour du séparateur se verrouille en position et son couvercle en polycarbonate transparent permet de suivre la progression de la séparation étuis-média.



No. 050207 - 114€

Granulats pour bols vibrants one shot

Ces granulats d'épis de maïs concassés et traités s'emploient dans tous les bols vibrants de nettoyage et de polissage. Les étuis ternis ou encrassés ressortent brillants. S'emploient avec le produit de nettoyage One Shot® Metal Polish.

**2,25 kg (76 oz.)
No. 050303 - 33€**



Bol vibrant de nettoyage d'étui

Nettoie et polit les étuis en laiton par le mouvement rotatif du tambour dans lequel sont brassés les étuis et les broches d'acier inox. Le tambour de 6 litres peut contenir 2,3 kilos d'étuis. Un minuteur digital permet de régler le temps de fonctionnement du bol vibrant jusqu'à huit heures par paliers de 30 minutes. Pour un plus beau résultat, utilisez la solution de polissage One Shot® Cartridge Case.

**220V
No. 050221 - 462€**



Produit de polissage One Shot® Metal Polish

Ajouté au média de votre bol vibrant, ce produit aqueux et biodégradable nettoie, polit et protège tous les métaux, à l'exception de l'aluminium.

**237 ml (8 oz.)
No. 9993 - 22€
(Produit classé non-dangereux)**



Nettoyants Ultrasons & Accessoires



Nettoyant Sonic Lock-N-Load® 2 L

Comprend un élément chauffant en céramique de 80 watts qui améliore l'action de nettoyage. Sa grande capacité de 2 litres et sa structure en acier inoxydable peut contenir jusqu'à trois cent étuis en cal.223 ou cent cinquante en cal.308 cas. Combiné avec One Shot® Sonic Clean™ solution, son action microjet élimine les résidus de poudre et autres poussières internes. Nettoie les surfaces externes des douilles, pièces et autres petits métaux. Cycle réglable de 5 à 30 minutes.

Dimensions du réservoir: 18,4 x 15,2 x 7,6 cm (2 l)
220V No. 043321 - 185€



Nettoyant One Shot® pour douilles

Formule non toxique pour nettoyer les douilles. Enlève rapidement les traces de brûlures, d'oxydation et de salissures. Conçue spécialement pour les nettoyeurs Sonic Lock-N-Load.

**950 ml (32 fl oz.) No. 043355 - 45€
3,79 l (1 Gallon) No. 043356 - 136€**



Nettoyant One Shot® Sonic Clean pour éléments d'armes

Nettoie et protège tous les éléments d'armes. Enlève rapidement les traces de brûlures, d'oxydation et de salissures. Conçue spécialement pour les nettoyeurs Sonic Lock-N-Load™.

950 ml (32 fl oz.) No. 043360 - 45€

Pour un meilleur résultat, utilisez la solution One Shot® Sonic Clean!

Avant



Après

Accessoires de Rechargement

Tire-Balles Cam Lock™

Une manière simple et rapide de démonter des cartouches chargées est enfin disponible. Monté sur votre presse, cet appareil saisit la balle, que vous sortez en abaissant le bélier. A n'utiliser qu'avec des calibres d'arme longue. Utilisez des collets standards vendus séparément (voir tableau ci-dessous).

No. 050095 - 59€

Levier de remplacement pour tire-balle

No. 050094 - 42€

Cam Lock™ Bullet Collets

Mors spécifiques au système Cam-Lok pour démonter des cartouches chargées sur votre presse, quelle qu'en soit la marque.

DIAMÈTRE COLLET N°	REF.
.172	1 392154
.204	14 392167
.223	2 392155
.243	3 392156
.264/.257	4 392157
.277	5 392158
.284	6 392159
.308/.312	7 392160
.321/.323	8 392161
.338/.358	9 392162
.375	10 392163
.410/.416	11 392164
.430	12 392165
.451/.458	13 392166

Tarifs sur demande.



Fraise pour logements d'amorce

Cette fraise élimine les listels ou coups de pointe de sertissage présents sur certains étuis. Livré avec une poignée de belle taille, deux fraises.

No. 041210 - 47€

(Autre tête d'alésoir vendu séparément.)

Lg. tête **No. 390751 - 19€**
Sm. tête **No. 390750 - 19€**



Fraise 4 lames pour l'ébavurage extérieur des collets

S'adapte sur Universal Handle, Power Case Prep Center, or Case Prep Trio. (Voir page 113.)

No. 050173 - 26€

Fraise à ébavurer spécifique pour étuis de calibre .50

No. 050153 - 126€

Graise 6 lames pour le chanfreinage interne des collets

S'adapte sur Universal Handle, Power Case Prep Center, or Case Prep Trio. **No. 050172 - 26€**



Griffes de maintien d'étui universelles

Acier massif, usinage de précision et traitement thermique contribuent, avec la forme réfléchie de l'ouverture arrondie à une manipulation souple et facile des étuis dans toutes les phases du rechargement. (-) Nous contacter



Outils de préparation des étuis



1 La 11ème Édition du manual de rechargement
No. 99241 - 78€

2 Produit de polissage One Shot® Metal Polish
No. 9993 - 22€

3 Balle de chambre Go/No-Go
Les jauges Hornady Lock-N-Load® permettent à l'utilisateur de vérifier leurs étuis et leurs munitions afin de s'assurer de leur bon ajustement dans les chambres SAAMI. Disponible dans une variété de calibres.

DESCRIPTION	REF.
380 Auto (.355)	380700
9mm Luger (.355)	380701
38 Spl (.357)	380702
357 Mag (.357)	380703
40 S&W (.400)	380704
44 Rem Mag (.430)	380705
45 Auto (.451)	380706
223 Rem (.224)	380707
22-250 Rem (.224)	380708
22 ARC (.224)	380726
243 Win (.243)	380709
6mm ARC (.243)	380719
6GT (.243)	380725
6mm Creedmoor (.243)	380720
6.5 Creedmoor (.264)	380710
6.5 PRC (.264)	380721
270 Win (.277)	380711
7mm-08 Rem (.284)	380712
7mm PRC (.284)	380723
7mm Rem Mag (.284)	380713
300 Blackout (.308)	380714
30-30 Win (.308)	380715
308 Win (.308)	380716
30-06 Sprg (.308)	380717
300 Win Mag (.308)	380718
300 PRC (.308)	380722

Tarifs sur demande.

4 Lubrifiant pour étui Unique™
Haute qualité, pâte lubrifiante sans pétrole pour ne pas endommager vos composants.
No. 393299 - 8€

5 Cire One Shot®
Tamponnez simplement avec votre doigt pour appliquer sur vos douilles.
No. 9989 - 19€

6 Kit Premium d'entonnoir à poudre
Cet entonnoir en aluminium antistatique à grande capacité se range dans une boîte à la forme appropriée. Il est livré avec 9 collets spécifiques adaptés aux diamètres des calibres suivants: .224, .243/6mm, .257, .264/6.5mm, .277/6.8mm, .284/7mm, .308, .338, .375.
No. 586059 - 85€

7 Micromètre pour balle
Avec son enclume en forme de tonneau et sa broche chanfreinée, ce micromètre est idéal pour mesurer l'épaisseur des parois du collet d'étui jusqu'à une précision de 0.0001" (0,0025 mm). L'avance à cliquet sur le tambour garantit une pression uniforme pour une répétabilité des mesures.
No. 050059 - 157€

8 Micromètre standard
Cet instrument polyvalent permet une mesure précise avec incrémentation de 0.0001" (0,0025 mm) d'un projectile ou un objet jusqu'à une taille de 25,4mm. Le verrou de broche permet de conserver la mesure prise sur un objet.
No. 050072 - 99€

9 Pied à coulisse
Construction en acier inoxydable, résistant aux chocs, précision à +/- 0.001" (0,0254 mm). Capacité de mesure dimensions: intérieur, extérieur, profondeur et pas. Peut être verrouillé dans n'importe quelle position. La molette facilite l'ouverture et la fermeture. Boîte de rangement fourni.
No. 050075 (pouces) - 94€

10 Digital Caliper
Pour une mesure précise de toutes les dimensions internes et externes d'une balle. Large écran LCD et précision de .001" (0,0254 mm). Piles (4 x LR44) et boîtes fournies.
No. 050080 (pouces/métrique) 77€

11 Extracteur douille coincée
Permet de retirer facilement une douille coincée. #7 drill & 1/4 inch-20 tap.
No. 050033 - 37€




12 Outil de vérification d'épaisseur de collet
Cet accessoire monté sur l'outil de vérification de concentricité (non inclus) permet une vérification ultime de l'épaisseur du collet de l'ordre de .0005" (0,0127 mm) (Outil de concentricité non inclus.)
No. 041223 - 127€

13 Outil de vérification de concentricité Lock-N-Load®
Cet outil permet d'identifier et d'éliminer les défauts de concentricité de la balle. Il suffit de placer la cartouche dans le tour, de la faire tourner et de suivre l'aiguille de contrôle. Permet d'augmenter la précision des munitions rechargées ou manufacturées.
No. 050076 - 276€

14 Outil mono station de reformages des logements d'amorces
Enlevez les bavures rapidement et proprement dans les logements d'amorces. La profondeur de l'outil pour d'ajuster en fonction des types et marques de douilles.
223/5.56 UNIQUEMENT
No. 041227 - 118€
308/7.62X51 UNIQUEMENT
No. 041228 - 118€

15 Outil à main à changement rapide
Double mandrin pour passer rapidement d'un outil à l'autre pour la préparation des douilles les plus populaires. Livré avec 3 double mandrins, outil à chanfreiner et à ébavurer, nettoyeur de logement d'amorce Small et Large et des brosses à collet pour les calibres suivants: 22 cal, 25 cal/6mm, 270 cal/7mm, 30 cal, 35 cal/9mm and 45 cal.
No. 050097 - 114€

Outils de Préparation des Etuis



Tour à collets

Le tour à collets Hornady® permet d'économiser des efforts et de gagner du temps. Conçu pour utiliser une perceuse (non incluse) il permet de travailler sur une large variété de douilles. Il permet de tourner les collets plus rapidement et plus précisément avec une concentricité et une surface traitée supérieurs. Utilisez UNIQUEMENT les supports d'étui Hornady®. Une vis de réglage permet des ajustements de .0005" (0,0127 mm) pour une précision maximale. Les mandrins pour les calibres usuels sont inclus : 22LR, 6mm, cal.30. 2 fraises d'angles sont inclus : 30° et 40. **No. 041224 - 274€**

Mandrins

CALIBRE	DIA.	REF. NO.	CALIBRE	DIA.	REF. NO.
17 Cal.	.1690	391908	30 Cal.*	.3055	391928
20 Cal.	.2010	391909	8mm	.3205	391929
22 Cal.*	.2210	391910	338 Cal.	.3355	391930
6mm*	.2395	391913	35 Cal.	.3555	391931
25 Cal.	.2545	391915	375 Cal.	.3725	391932
6.5mm*	.2615	391919	* = inclus avec le tour		
270 Cal.	.2750	391921			
7mm	.2813	391924			

Tarifs sur demande.



Raccourcisseur d'étuis cam Lock™


Grâce à sa conception particulière de blocage de l'étui dans le support d'étui, ce raccourcisseur permet de remettre l'étui à la bonne longueur de façon précise, quelle que soit l'épaisseur de son bourrelet. Un levier bloque l'étui en place. La lame à réglage micrométrique permet de modifier le réglage de 0,025mm à chaque cran sans avoir besoin de bouger l'étui (lame Micro Adjust vendue avec supplément pour le raccourcisseur d'étuis Competitor). De plus, son grand diamètre et sa fraise de coupe interchangeable taillée dans un acier très dur vous permettent de travailler des étuis jusqu'au calibre .50. Vous devez obligatoirement utiliser les supports d'étui et pilotes Hornady sur cet appareil. Les pilotes les plus courants sont livrés avec le raccourcisseur d'étuis : 22 cal, 6mm, 25 cal, 6.5mm, 270 cal, 7mm, 30 cal, 35 cal, 38 cal and 45 cal.

Cam Lock™ Trimmer
No. 050140 - 203€

Cam Lock™ Housse anti-poussière
No. 100016 - 27€

17 Cal. Trimmer Pilot/Cutter
No. 390942 - 43€

Cam Lock™ Adaptateur pour visseuse
Trimmer Adapter
No. 050145 - 37€



Fraises à chanfreiner et à ébavurer

Ces fraises remplacent la tête de coupe de votre raccourcisseur et rendent ébavurages et chanfreinages bien plus rapides tout en garantissant un parfait équilibrage. **No. 050147 - 88€**



Adaptateur pour outils Lock-N-Load®

Utilisez tous vos outils de préparation sur un mandrin. **No. 399671 - 12€**

Brosses pour collets

CALIBRE	REF. NO.
17 Cal.	380062
22 Cal.	380063
6mm/25 Cal./6.5mm	380065
270 Cal./7mm	380066
30 Cal.	380067
35 Cal.	380068
45 Cal.	380069

Tarifs sur demande.



Jauge Universelle de contrôle de la longueur d'étui

Vous utiliserez cet outil pour contrôler la longueur de l'étui monté sur le Case Prep Center. Il est utilisé sur des étuis tirés et recalibrés de 12 calibres populaires allant du 6mm ARC au 300 Win Mag. **No. 050146 - 32€**

Lock-N-Load® Power Case Prep Center

Le Lock-N-Load® Power Case Prep Center fait gagner du temps aussi bien que de la place sur l'établi. Toutes les opérations de préparation et d'uniformisation de vos étuis sont regroupées par cet appareil motorisé. Raccourcisseur, fraises à ébavurer, fraises pour uniformiser les logements d'amorce ou les nettoyer sont là, avec cinq brosses de collet (22 cal, 6mm/25 cal/6.5mm, 270 cal/7mm, 30 cal, 35 cal et 45 cal) et des mandrins de recoupe des mêmes calibres. Les griffes de maintien d'étui n° 1, 2, 5, 16 et 35 sont également comprises.

À NOTER

- Le raccourcisseur est réglable par incréments micrométriques de 0,025 mm.
- L'appareil est solidement construit et son puissant moteur assure des années de fonctionnement sans souci.
- Recoupe de tous les étuis de tous diamètres mesurant entre 19,05 et 82,55 mm de longueur.
- Les copeaux de laiton sont recueillis dans des bacs et ne migrent plus.
- La poignée procure force et couple élevés.
- Pas d'emplacements dédiés, vous organisez vos outils en face avant comme vous le souhaitez.

Utilisez les pilotes et les griffes de maintien d'étui standard Hornady®.

Toute la gamme des outillages dédiés Hornady peut être achetée séparément.

220V No. 050000 - 1231€

Lock-N-Load® Case Prep Trio

Cet outil motorisé facilite considérablement la préparation de vos étuis. Sa coque en aluminium brossé et son moteur à basse vitesse et couple élevé tiendront des années. Trois outils peuvent être installés simultanément. D'autres outils au pas de vis américain compatible de 8-32 peuvent être employés pour nettoyer et uniformiser les logements d'amorce, brosser l'intérieur des collets, etc. et un espace de stockage leur est réservé dans l'appareil lui-même. Livré avec deux fraises à ébavurer et chanfreiner les collets. Fabriqué aux Etats-Unis.

110V avec 220V adaptateur No. 050160 - 252€

OUTILS DISPONIBLES EN OPTION POUR CASE PREP TRIO OU POWER CASE PREP CENTER

Outil à Chanfreiner gros calibre (45+ Cal. ID)
No. 050170 - 52€

Outil à Ebavurer gros calibre (45+ Cal. OD)
No. 050171 - 52€

Outil à Chanfreiner petit calibre (17-45 Cal.)
No. 050172 - 26€

Outil à Ebavurer petit calibre (17-45 Cal.)
No. 050173 - 26€

Outil à uniformiser logement d'amorce petit calibre
No. 041212 - 28€

Outil à uniformiser logement d'amorce gros calibre
No. 041211 - 28€

Fraise pour petite amorce
No. 390750 - 19€

Fraise pour grande amorce
No. 390751 - 19€

Tête de nettoyage petite amorce
No. 390752 - 11€

Tête de nettoyage grande amorce
No. 390753 - 11€



Jauges de Lock-N-Load® Precision

Comparateur de dimension Lock-N-Load®

C'est la meilleure méthode que nous avons trouvée pour augmenter la durée de vie de l'étui, la précision ainsi que la sécurité. Cette jauge permet de comparer les variations de tailles entre une douille tirée et recalibrée. Chacune des 5 bagues interchangeables s'attachent au pied à coulisse. Ils permettent de vérifier l'épaulement des étuis du .17 Rem jusqu'aux calibres magnum. Voir tableau pour correspondances.



Détermination du bon diamètre de l'épaulement: Si vous ajoutez le diamètre du collet avec le diamètre de l'épaulement et divisez le tout par 2, vous obtiendrez la valeur la plus proche pour le centrage.

Support avec 5 bagues
No. HK66 - 76€

5 bagues seuls
No. HK55 - 52€



Jauge d'épaisseur Lock-N-Load® percussion annulaire 17-22

Permet de mesurer l'épaisseur du culot. La jauge s'attache au pied à coulisse et s'utilise avec des bagues pour le .17 et .22. (Non compatible avec le calibre 17 WSM.)

No. RF17 - 62€



Enclume

Cette enclume se fixe sur la lame opposée du pied à coulisse lorsque vous utilisez le COMPAREUR DE DIMENSION LOCK-N-LOAD®, ce qui permet d'obtenir une meilleure surface d'appuie.

No. AB1 - 26€



Comparateur de balle Lock-N-Load®

La mesure de la longueur de la cartouche par l'extrémité de la balle n'est une méthode fiable pour mesurer les cartouches rechargées. Il est normal de constater des variations de .025" (0,635 mm) d'une cartouche à l'autre. Notre comparateur de balle résout ce problème en prenant la mesure sur une surface fiable de la balle, à savoir l'ogive pour un résultat précis et constant. Le comparateur est également utilisé pour vérifier l'uniformité des balles.

Il s'attache à une des lames du pied à coulisse via une molette et s'utilise avec des bagues interchangeables selon les calibres. Disponibles en 14 tailles du .17 au .45.

Utilisé en complément de la jauge O.A.L., le comparateur permet d'obtenir une précision ultime. Le comparateur aligne la jauge avec le pied à coulisse. Cette méthode permet de comparer les munitions une fois rechargées avec la mesure prise par la jauge.

Comparateur de balle – Set de base No. B234 - 57€

Comparateurs et 7 inserts de balles diam: .224" (5.56mm), .243" (6mm), .257", .264" (6.5mm), .277", .284" (7mm), .308" (7.62 & 8mm)

Comparateur de balle – Set complet No. B14 - 98€

Comparateurs et 14 inserts de balles diam: .172", .204", .224" (5.56mm), .243" (6mm), .257", .264" (6.5mm), .277", .284" (7mm), .308", .338", .358", .375", .416", .458"

Jauges Lock-N-Load® O.A.L.

Modele droits – Pour toutes armes à verrou ou mono-coup, ou bien pour toutes armes avec accès direct à la chambre. Ce modèle est le préféré, le plus précis et le plus maniable.

No. C1000 - 66€

Modele incurve – Pour toutes armes automatiques, à levier ou à pompe. Convient également aux armes à verrou ou mono-coup. S'insère dans la chambre par la fenêtre d'éjection.

(Non compatible avec les étuis modifiés séries D ou courts. Voir tableau pour détails)

No. C1550 - 76€



MESUREZ L'ENFONCEMENT OPTIMAL DE LA BALLE DANS L'ÉTUI.

Un des secrets les mieux gardés pour un rechargement précis est l'enfoncement optimal de la balle dans l'étui. Le réglage de l'enfoncement optimal pour éviter un vol libre trop long avant la prise de rayures est un point fondamental pour la précision. Quelques centièmes de pouces peuvent faire la différence entre un tir moyen et un tir de grande précision. La jauge O.A.L. Lock-N-Load® est universellement reconnue comme la méthode la plus précise, la plus fiable et la plus facile à utiliser.

Pour utiliser la jauge O.A.L. Lock-N-Load®, vous avez besoin d'un étui modifié correspondant à votre calibre spécialement prévu à cet effet (vendu séparément), qui sera vissé à la jauge. Hornady® propose des étuis modifiés dans la plupart des calibres courants du .17 Remington au 500 Nitro. Ces étuis modifiés sont filetés à la base et sur côtés de 0,0508 mm / .002" à l'intérieur du collet pour utiliser les mêmes ogives que lors de votre rechargement. Ceci permet d'obtenir une précision de l'ordre de 0,0254 mm / .001". Ces résultats ne peuvent être obtenus avec des produits concurrents qui utilisent des ogives universelles avec une forme arbitraire.



Douilles modifiées Lock-N-Load®

Les douilles modifiées sont disponibles dans les calibres les plus populaires. Selon les normes SAAMI.

Douille modifiée et adaptateur D pour 22 Hornet

No. D1202 - 45€

Étuis sur mesure

Tous les étuis incluant les tailles Wildcat peuvent fabriquer sur mesure afin d'être utilisés avec n'importe quelle jauge. (Nous contacter).

ÉTUIS MODIFIÉS CASES "A" SÉRIES

REF. NO.	DESCRIPTION
A243	243 Win
A6MM	6mm Rem
A6MMC	6mm Creedmoor
A250	250 Savage
A257	257 Roberts
A2506	25-06 Rem
A65G	6.5 Grendel
A260	260 Rem
A65C	6.5 Creedmoor
A264	264 Win Mag
A68SPC	6.8mm Rem SPC
A270	270 Win
A7X57	7x57
A7MM08	7mm-08 Rem
A280	280 Rem
A280AI	280 Ackley Imp
A7MMR	7mm Rem Mag
A300A	300 Blackout
A3030	30-30 Win
A308ME	308 Marlin Express
A308	308 Win
A3006	30-06 Sprg
A300H	300 H&H Mag
A300R	300 RCM
A300M	300 Win Mag
A300W	300 Wby Mag
A762	7.62x39 (.308-.311)
A303	303 British
A32	32 Win Spl
A8X57	8x57 (JS)
A8MM	8mm Rem Mag

ÉTUIS MODIFIÉS CASES "A" SÉRIES

REF. NO.	DESCRIPTION
A338R	338 RCM
A338	338 Win Mag
A340	340 Wby Mag
A350L	350 Legend
A35R	35 Rem
A350	350 Rem Mag
A35	35 Whelen
A9362	9.3x62
A375	375 H&H Mag
A450B	450 Bushmaster
A4570	45-70 Govt

ÉTUIS MODIFIÉS CASES "B" SÉRIES

REF. NO.	DESCRIPTION
B204	204 Ruger
B22C	22 Creedmoor
B223	223 WSSM
B6PPC	6mm PPC Sako
B6MMG	6GT
B240	240 Wby Mag
B243	243 WSSM
B25	25 WSSM
B257	257 Wby Mag
B65X55	6.5x55
B65	6.5-284
B65P	6.5 PRC
B26N	26 Nosler
B764	7x64
B7MMR	7mm Rem SA Ultra Mag
B7MMP	7mm PRC
B7WS	7mm WSM

ÉTUIS MODIFIÉS CASES "B" SÉRIES

REF. NO.	DESCRIPTION
B7MMW	7mm Wby Mag
B28N	28 Nosler
B7MM	7mm Rem Ultra Mag
B300S	300 Savage
B300R	300 Rem SA Ultra Mag
B300W	300 WSM
B30N	30 Nosler
B300P	300 PRC
B300	300 Rem Ultra Mag
B33N	33 Nosler
B338	338 Rem Ultra Mag
B358	358 Win

ÉTUIS MODIFIÉS CASES "C" SÉRIES


REF. NO.	DESCRIPTION
C30378	30-378 Wby Mag
C338L	338 Lapua Mag
C9374	9.3x74R
C375R	375 Ruger
C405	405 Win
C416R	416 Rigby
C458W	458 Win Mag
C458L	458 Lott
C50BMG	50 BMG

Outils de Rechargement Custom™ Grade


Pourquoi les outils Hornady® sont-ils meilleurs?

Des usinages de très haute qualité sont la première explication de cet avantage. Un usinage de précision rend les réglages plus simples et plus faciles à conduire. Pour la même raison, les alignements toujours critiques et la réduction des frottements sont mieux préservés. Les outils Hornady® Custom Grade et Match Grade offrent l'une des meilleures finitions du moment et dureront de nombreuses années. Nous les garantissons complètement contre les casses comme les usures anormales, en usage courant.

RECALIBREUR INTÉGRAL



SERTISSEUR STANDARD



Mise en Butée et verrouillage de l'outil

SERTISSEUR CONIQUE



ÉVASEUR DE COLLET



RECALIBREUR TITANE



TITANIUM

L'aiguille de désamorçage remplaçable (No. 390222) est unique à tous les outils Hornady®.

- 1 **ZIP SPINDLE**
La tige de désamorçage et le collet de fixation Zip Spindle de tous nos outils de recalibrage intégral portent une amorce de filetage de faible profondeur qui interdit tout glissement et procure un meilleur alignement. Il devient simple et facile d'effectuer les réglages fins de la position de l'aiguille de désamorçage ou de l'expandeur de collet.
- 2 **FINITION DE HAUTE QUALITÉ**
Usinés avec précision, nos outils de rechargement sont parfaitement polis à l'intérieur. Ils fonctionnent de manière parfaitement fiable, sans « collage » d'étuis ni frottements. La plupart de nos outils pour calibres d'armes de poing présentent un revêtement interne partiel de nitrure de titane, plus dur que le carbure de tungstène, qui ne réclame aucune lubrification et ne raye pas le laiton de vos étuis.

- 3 **ÉCROUS DE BLOCAGE USINÉS POUR LES CLÉS PLATES**
Les écrous de blocage Sure-Loc de nos outils sont conçus pour demeurer en contact étroit avec le corps des outils et appliquer une pression identique en tous points. Les vis de serrage n'entrent à aucun moment en contact avec le filetage des outils, pour ne pas endommager le filetage des corps d'outils.
- 4 **EXPANDEUR OVOÏDE**
La forme très étudiée de l'expandeur des recalibrés Hornady corrige les inconvénients habituellement rencontrés avec des olives d'expansion de formes plus abruptes : allongement des étuis au recalibrage, frottements très importants, arrachage toujours possible des filetages. La fixation des expandeurs est si solide qu'elle permet de reformer des étuis vers des calibres plus importants sans avoir recours à des outils dédiés.

- 5 **VIS DE RÉGLAGE DE L'ENFONCEMENT DE LA BALLE**
Cette vis permet des réglages très fins de l'enfoncement des projectiles.
- 6 **COMPRESSION LOCK**
Ce joint torique procure une tension suffisante pour bloquer les éléments de l'outil en place sans empêcher les réglages fins.
- 7 **RESSORT DE BLOCAGE**
Cet anneau-ressort se dépose et se repose en quelques instants pour rendre le nettoyage des outils plus simple.



- 8 **MISE EN PLACE RECTILIGNE DE LA BALLE**
Dans un outil Hornady, le positionnement du projectile se fait de manière rectiligne. Notre conception fait que la balle, l'étui et le poussoir de balle sont parfaitement alignés avec le manchon-guide avant même que la balle ne pénètre dans le collet de l'étui. Le guide d'alignement de la balle demeure flottant, comme le poussoir en acier. Une lèvre interne de l'outil assure le sertissage de la balle. Tout se passe en ligne droite.
- 9 **SERTISSEUR INTÉGRÉ**
Vous pouvez effectuer directement un sertissage roulé dans la cannelure ou la gorge d'une balle sans avoir recours à un outil séparé ni devoir immobiliser un des postes de votre presse.


- 10 **POSITIONNEUR ET SERTISSEUR CONIQUE**
Cet outil regroupe les deux fonctions et élimine la nécessité de recourir à un outil sertisseur conique séparé. La balle est mise en place et sertie dans la même opération. Disponible en 9 x 19 mm, 40 S&W et 45 Auto.
- 11 **VIS DE RÉGLAGE DU SERTISSEUR CONIQUE**
Ajustage facile du sertissage sans changer la position de la douille

- 12 **OUTIL ÉVASEUR**
Cet outil crée un léger évasement du collet d'un étui droit, pour permettre d'enfoncer la balle correctement et « tout droit ».

- 13 **RECALIBREURS POUR ÉTUIS DROITS**
La quasi-totalité de nos outils de recalibrage pour étuis droits ou faiblement coniques portent un traitement de surface au nitrure de titane (la « bague dorée »). Plus besoin de lubrifier vos étuis, il vous suffit qu'ils soient propres pour éviter de les rayer, et ils ne « colleront » pas. Moins de friction signifie aussi une usure moins rapide des étuis. La tige de désamorçage est montée dans un collet facilement réglable.

Outils de Rechargement Match Grade™

RECALIBREUR INTÉGRAL SERTISSEUR DE BALLE AVEC AJUSTAGE MICROMÉTRIQUE



L'aiguille de désamorçage remplaçable est unique à tous les outils Hornady®.

- 1 **TIGE AUTOCENTRÉE**
Axe flottant assurant un centrage parfait et concentrique lors de l'expansion du collet.
- 2 **LA TÊTE QUADRILLÉE DU COLLET DE SERRAGE**
De la tige de désamorçage facilite le réglage.
- 3 **VIS DE RÉGLAGE DE LA TIGE**
Permet un réglage fin et précis de la tige.
- 4 **BAGUE (VENDUE SEPARÉMENT)**
Disponible en taille par incrémentation de .001" (0,025 mm), ils éliminent les problèmes de recalibrage de collet. Des tolérances serrées se traduisent par un groupement serré.
- 5 **AIGUILLE DE DÉSAMORSAGE REMPLAÇABLE**
Système unique Hornady® (No. 390222).
- 6 **EXPANDEUR ELLIPTIQUE**
Les outils Match Grade sont livrés avec un expandeur elliptique et une aiguille de désamorçage remplaçable.
- 7 **MICROMÈTRE MICRO-JUST**
Permet de mesurer l'enfoncement des balles .001" (0,025 mm).
- 8 **MANCHON D'ALIGNEMENT DE BALLE**
Cela permet un alignement parfait du projectile avant la mise en place dans la douille.



Pourquoi les outils Hornady® sont-ils meilleurs ?

Des usinages de très haute qualité sont la première explication de cet avantage. Un usinage de précision rend les réglages plus simples et plus faciles à conduire. Pour la même raison, les alignements toujours critiques et la réduction des frottements sont mieux préservés. Les outils Hornady® Custom Grade et Match Grade offrent l'une des meilleures finitions du moment et dureront de nombreuses années. Nous les garantissons complètement contre les casses comme les usures anormales, en usage courant.



Les outils **Hornady® Match Grade™** vous donnent le contrôle total de la tension sur le collet et le processus de recalibrage. Ces outils possèdent un système interchangeable d'auto centrage du recalibreur de collet qui élimine les sur dimensions et les sur tension sur le laiton.* Des tolérances serrées sur la presse se traduisent par des groupements serrés au tir. Voir plus bas la liste des outils et bagues disponibles.

*Bagues vendues séparément.

Le jeu d'outils Match™ Grade

CALIBRE	REF. NO.	CALIBRE	REF. NO.
223 REM (.224)	544207	7MM REM SA ULTRA MAG (.284)	544311
6MM ARC (.243)	544257	7MM REM MAG (.284)	544325
6MMX47 LAPUA (.243)	544610	7MM WSM (.284)	544329
6MM PPC (.243)	544241	7MM PRC (.284)	544319
6MM BR REM (.243)	544249	308 WIN (.308)	544355
6MM CREEDMOOR (.243)	544247	30-06 SPRG (.308)	544339
6.5X47 LAPUA (.264)	544650	300 WSM (.308)	544353
6.5x55 (.264)	544281	300 WIN MAG (.308)	544351
260 REM (.264)	544277	300 PRC (.308)	544349
6.5 CREEDMOOR (.264)	544655	300 NORMA MAG (.308)	544371
6.5-284 NORMA (.264)	544295	300 REM ULTRA MAG (.308)	544367
6.5 PRC (.264)	544283	338 NORMA MAG (.338)	544397
284 WIN (.284)	544303	338 LAPUA MAG (.338)	544399
280 ACKLEY IMP (.284)	544323		

Selectionnez la Bague correspondant à votre calibre



22 CAL.		6MM		6.5MM		7MM		30 CAL.		338 CAL.	
DIA.	REF. NO.	DIA.	REF. NO.	DIA.	REF. NO.	DIA.	REF. NO.	DIA.	REF. NO.	DIA.	REF. NO.
.242	594242	.256	594256	.284	594284	.306	594306	.329	594329	.362	594362
.243	594243	.257	594257	.285	594285	.307	594307	.330	594330	.363	594363
.244	594244	.258	594258	.286	594286	.308	594308	.331	594331	.364	594364
.245	594245	.259	594259	.287	594287	.309	594309	.332	594332	.365	594365
.246	594246	.260	594260	.288	594288	.310	594310	.333	594333	.366	594366
.247	594247	.261	594261	.289	594289	.311	594311	.334	594334		
.248	594248	.262	594262	.290	594290	.312	594312	.335	594335		
.249	594249	.263	594263	.291	594291	.313	594313	.336	594336		
.250	594250	.264	594264	.292	594292	.314	594314	.337	594337		
.251	594251	.265	594265	.293	594293	.315	594315	.338	594338		
		.266	594266								
		.267	594267								
		.268	594268								
		.269	594269								
		.270	594270								

Tarifs sur demande.

LES JEUX D'OUTILS HORNADY MATCH GRADE COMPRENNENT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

- Bague interne de recalibreur intégral
- Élément de centrage de la balle
- Expandeur elliptique
- Aiguille de désamorçage remplaçable
- Siègeur pour balle standard
- Siègeur pour balle ELD®Match

Positionneur de Balles Custom Grade



Positionneur de balles

Cette tige est conçue pour positionner le plus précisément possible des balles avec les outils Custom Grade Hornady® (non compatible avec d'autres marques de jeux d'outils).

A-TIP® MATCH POSITIONNEUR DE BALLES

CAL.	DIA.	BALLE	REF. NO.
22 Cal.	.224"	90 gr.	397100
6mm	.243"	110 gr.	397139
6.5mm	.264"	135/153 gr.	397138
7mm	.284"	166 gr.	397141
7mm	.284"	190 gr.	397142
30 Cal.	.308"	176 gr.	397143
30 Cal.	.308"	230/250 gr.	397140
338 Cal.	.338"	300 gr.	397144

ELD® MATCH POSITIONNEUR DE BALLES

CAL.	DIA.	BALLE	REF. NO.
22 Cal.	.224"	75/80/88gr.*	397100
6mm	.243"	108 gr.*	397103
6.5mm	.264"	130/140 gr.*	397106
6.5mm	.264"	147 gr.	397130
7mm	.284"	162 gr.*	397107
7mm	.284"	180 gr.	397112
30 Cal.	.308"	155/168/178 gr.*	397108
30 Cal.	.308"	208 gr.*	397109
30 Cal.	.308"	225 gr.	397111
338 Cal.	.338"	285 gr.*	397110

*Egalement compatible avec les balles A-MAX.

CX™ POSITIONNEUR DE BALLES

CAL.	DIA.	BALLE	REF. NO.
6mm	.243"	90 gr.	397103
6.5mm	.264"	130 gr.	397130
30 Cal.	.308"	190 gr.	397111

Tarifs sur demande.

ELD-X® POSITIONNEUR DE BALLES

CAL.	DIA.	BALLE	REF. NO.
25 Cal.	.257"	110 gr.	397136
6.5mm	.264"	143 gr.	397130
270 Cal.	.277"	145 gr.	397135
7mm	.284"	150/162 gr.	397131
7mm	.284"	175 gr.	397132
30 Cal.	.308"	178/200/220 gr.	397133
30 Cal.	.308"	212 gr.	397134
338 Cal.	.308"	230 gr.	397137
338 Cal.	.308"	270 gr.	397110

FTX® POSITIONNEUR DE BALLES

CAL.	DIA.	BALLE	REF. NO.
30 Cal.	.308"	160 gr. (30-30 Win)	397115
35 Cal.	.358"	200 gr. (35 Rem)	397116
44 Cal.	.430"	265 gr. (444 Marlin)	397117
45 Cal.	.452"	200 gr. (460 S&W Mag)	397118
45 Cal.	.452"	250 gr. (450 Bushmaster)	397119
45 Cal.	.458"	325 gr. (45-70 Govt)	397120
50 Cal.	.500"	300 gr. (500 S&W Mag)	397121

MONOFLEX® POSITIONNEUR DE BALLES

CAL.	DIA.	BALLE	REF. NO.
30 Cal.	.308"	140 gr. (30-30 Win)	397115
45 Cal.	.458"	250 gr. (45-70 Govt)	397120


Kit d'outil pour formage Hydraulique

Notre kit d'outil de formage hydraulique est destiné à élargir un étui standard pour le transformer en étui « improved » sans avoir à pratiquer un formage au coup de feu. Vous économisez du temps des balles, de la poudre des amorces et l'usure de votre canon.



AVANT

APRÈS



Jeux Individuels & Accessoires

Désamorceur

Cet outil se contente d'expulser l'amorce percutée. Il nous a été demandé par beaucoup de nos clients soucieux de préserver les tiges de désamorçage de leurs recalibreurs que les amorces d'étuis militaires serties en place peuvent malmeners.

No. 050085 - 59€



Jeu d'outils pour cartouches à blanc

Pour satisfaire les tireurs qui ont besoin de recharger à blanc, les ingénieurs d'Hornady® ont développé ce jeu dédié. Ce jeu permet de faire des cartouches à blanc du calibre .223 au 45-70. Ces jeux sont compatibles avec les presses 7/8" x 14 TPI.

No. 544591 - 234€

Sertisseurs coniques

Ces outils éliminent l'évasement de l'étui et effectuent un sertissage conique qui préserve les lèvres de l'étui dont le rôle est d'assurer la feuillure. Ils améliorent souvent le fonctionnement de certains pistolets semi-automatiques.

OUTILS À SERTISSEURS CONIQUES	REF. NO.
9mm Luger/9x21/38 Super Auto/380 Auto	044170
40 S&W - 10mm Auto	044171
45 ACP/WM 45 AR	044172
450 Bushmaster	044176
454 Casull	044588
460 S&W Mag	044722
480 Ruger/475 Linebaugh	044174
500 S&W Mag	044702

Tarifs sur demande.

Poussoir de balle MicroJust™

En installant ce poussoir micrométrique, vous pourrez faire varier la valeur d'enfoncement de vos balles par incréments de 0,025 mm. (Non compatible avec les outils de positionnement de balles pour calibres d'armes de poing ou les sertisseurs coniques). Inutile d'acheter un autre outil, vous convertissez votre outil Hornady pour atteindre une précision digne d'une carabine de Bench Rest en remplaçant simplement le poussoir de votre sertisseur par le poussoir MicroJust.

No. 044090 - 59€

Écrous de fixation Sure-Loc™

Autorisent un montage plus précis de tous vos outils ou accessoires au standard 7/8"-14. Permet d'éviter l'emploi de pinces multiprises ou autres moyens de fortune qui risquent d'endommager les outils.



Compatibles avec toutes marques d'outils 7/8"x14.

Écrou de fixation : Cet écrou vient enserrer l'outil sur toute sa circonférence et ne risque pas d'endommager le filetage de l'outil.

No. 044000 - 7€

6 paquets No. 044606 - 39€

Clé de montage d'outils Hornady®

Dimensions correspondantes à celles des faces parallèles des mors, des écrous de fixation et des outils de rechargement Custom Grade.

No. 396490 - 16€

Clé Lock-N-Load® Deluxe

Clé universelle dédiée aux outils et presses Hornady. Conçue pour bloquer le plateau porte-étuis d'une presse progressive Hornady et faciliter le réglage et le montage des outils. Adaptée aussi aux usinages parallèles des écrous, des outils et des collets.

No. 396495 - 42€




NOUVEAU
Siègeur de balle à réglage micrométrique

Positionne précisément le siègeage de la balle, comme sur la tourelle d'une lunette, par click d'une valeur de 001"/0,025 mm. c'est un moyen rapide et facile d'obtenir une précision et une régularité optimales type Bench Rest sans avoir à acheter un outil siègeur de balle supplémentaire. Les jeux d'outils Hornady® incluent d'origine un positionneur de balle. Vous n'aurez qu'à remplacer le poussoir d'enfoncement de la balle par le siègeur de balle à réglage micrométrique.

No. 044097 - 122€
Bande lumineuse Lock-N-Load®

Cette bande lumineuse emploie des diodes électroluminescentes et se colle sur l'un des piliers de la presse, quelle qu'en soit la marque ou l'âge. Grâce à sa bande adhésive, elle peut également être employée pour bien d'autres utilisations. Un bon éclairage facilite l'inspection des étuis. Se branche sur une prise de courant normale. Un adaptateur 110V/220V peut être utilisé.

No. 044661 - 39€

Système de montage – démontage rapide pour presses et outillages de rechargement

- Montage et démontage faciles et rapides des presses et autres outillages de rechargement.
- Optimise la production lorsque l'espace disponible sur l'établi de rechargement est limité. Deux cames de verrouillage maintiennent fermement le plateau et permettent un changement d'outils facile et rapide.
- L'emplacement des trous de montage correspond à ceux nécessaires pour fixer les presses et outils suivants : les presses Lock-N-Load® AP, Lock-N-Load® Iron, Lock-N-Load® Classic, 50 BMG et 366 Auto Shotgun ainsi que les alimentateurs de balles Lock-N-Load®, le raccourcisseur d'étuis Cam Lock™, l'outil de contrôle de concentricité Lock-N-Load® et l'outil de tournage des collets.

Système de plateau à démontage rapide
(42 x 13 x 6 cm) No. 399697 - 123€
Plateau seul du système à démontage rapide (37 x 13 cm) No. 399698 - 37€

Tubes magasins pour amorces

Fait gagner du temps et simplifie les opérations de changement de calibre.

Jeu de 3 tubes pour amorces Large Primer No. 398511 - 52€
Jeu de 3 tubes pour amorces Small Primer No. 398509 - 52€

*Non compatible avec le tube amorceur 1911

Manuel de rechargement et Applications

11ème ÉDITION DU MANUEL HORNADY® DE RECHARGEMENT DES CARTOUCHES

La 11ème édition du manuel de Rechargement des Cartouches Hornady intègre les dernières balles Hornady. Des nouvelles cartouches et poudres y sont également traitées. Vous y trouverez des techniques de rechargement, des informations concernant les projectiles et des tables de rechargement, c'est un achat qui aide à connaître les composants Hornady.

Parmi les nouvelles cartouches, vous découvrirez les créations Hornady les plus récentes, efficaces et précises ; le 6mm ARC, le 6mm Creedmoor qui s'impose en compétition et les puissants 6.5 PRC et 300 PRC.


LE CONTENU DU MANUEL

- Plus de 1000 pages de données de rechargement et d'informations à propos des techniques de rechargement et des projectiles.
- Plus de 200 calibres rechargés avec toutes les balles Hornady® au calibre et une large gamme de poudres différentes.
- Une impressionnante série de données incluant des nouvelles poudres et balles, telles la A-Tip® Match, des nouvelles balles dans les séries ELD-X®, ELD® Match, GMX®, FTX®, Sub-X®, et bien d'autres encore.
- Addition de nouvelles cartouches : 6mm ARC, 6.5 PRC, 300 PRC, 224 Valkyrie, 350 Legend et 28 Nosler entre autres.
- Plus de 1.500 combinaisons de charges ont été tirées pour mettre à jour et développer les pages de consacrées au rechargement de cette édition.

No. 99241 - 78€

GUIDE DE L'APPLICATION RECHARGEMENT HORNADY®

Créée suite à une intensive campagne d'essais réalisée par la Hornady Manufacturing Company, cette application contient des données de rechargement pour plus de 200 calibres et 300 projectiles différents. La conduite de ces tests a été réalisée sous un contrôle très strict des composants et des équipements. Nous publions uniquement les données qui se sont montrées sûres au cours de nos recherches. Nos utilisateurs ont le choix d'acheter les données de chargement pour une seule cartouche, d'acheter la dernière édition du Hornady handbook, ou bien de s'abonner pour recevoir le livre complet et des suppléments au fur et à mesure de leur parution. Votre abonnement vous donne accès à toutes les données du livre sur votre téléphone portable et à toutes les mises à jour et nouvelles données de rechargement sans devoir attendre que la nouvelle version du livre soit publiée.


Plus d'informations sur le site hornadykestrel.com


Outils de rechargement

Séries I : Calibres d'armes d'épaule les plus répandus. Jeux de deux outils (recalibreur et sertisseur).

Séries II : Calibres d'armes de poing les plus répandus. Jeux de trois outils (recalibreur, expandeur et sertisseur).

Séries III : Un second niveau de calibres pour armes d'épaule un peu moins courants. Jeux de deux outils (recalibreur et sertisseur).

Séries IV : Calibres d'armes d'épaule rares ou anciens, très peu répandus, dont les calibres Nitro Express. Jeux de deux outils (recalibreur et sertisseur).

Séries V : Calibres magnum pour armes de poing ou armes d'épaules, étuis droits qui réclament un sertissage particulier, dont le .450 Bushmaster. Jeux de quatre outils (recalibreur, expandeur, sertisseur, sertisseur conique spécial).

CALIBRES ARME D'ÉPAULE	Diamètre de balle (inches)	Jeu d'outils	Séries	Recalibreur intégral	Sertisseur	Recalibreur de collet seul	Griffe de maintien d'étui n°	Plateau porte-étuis n°	Rotor d'alimentation d'étuis Taille/n°	Pilote de raccourcisseur n°
223 REM	0.224	544207	—	544229	—	544227	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	#1 / 390943
6MMx47 LAPUA	0.243	544610	—	046258	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Sm Rfl / 095314	#3 / 390945
6MM PPC	0.243	544241	—	544255	—	544253	#6 / 390546	#6 / 392606	Sm Rfl / 095314	#3 / 390945
6MM BR REM	0.243	544249	—	544251	—	544259	#1 / 390541	#1 / 392601	Sm Rfl / 095314	#3 / 390945
6MM ARC	0.243	544257	—	046264	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606	Sm Rfl / 095314	#3 / 390945
6MM CREEDMOOR	0.243	544247	—	046204	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#3 / 390945
6.5X47 LAPUA	0.264	544650	—	046260	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	— / —	#5 / 390947
6.5X55	0.264	544281	—	046216	—	—	#19 / 390559	#19 / 392619	Lg Rfl / 095316	#5 / 390947
260 REM	0.264	544277	—	046214	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#5 / 390947
6.5 CREEDMOOR	0.264	544655	—	046282	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#5 / 390947
6.5-284 NORMA	0.264	544295	—	046218	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#5 / 390947
6.5 PRC	0.264	544283	—	046288	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#5 / 390947
284 WIN	0.284	544303	—	046232	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#7 / 390949
280 ACKLEY IMP	0.284	544323	—	046228	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#7 / 390949
7MM REM SA ULTRA MAG	0.284	544311	—	046224	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#7 / 390949
7MM REM MAG	0.284	544325	—	046234	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#7 / 390949
7MM WSM	0.284	544329	—	046226	—	—	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	#7 / 390949
7MM PRC	0.284	544319	—	046324	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#7 / 390949
308 WIN	0.308	544355	—	544359	—	544357	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
30-06 SPRG	0.308	544339	—	046236	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
300 WSM	0.308	544353	—	046242	—	046057	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
300 WIN MAG	0.308	544351	—	046240	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
300 PRC	0.308	544349	—	046338	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
300 NORMA MAG	0.308	544371	—	046248	—	—	#43 / 390583	— / —	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
300 REM ULTRA MAG	0.308	544367	—	046246	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
338 NORMA MAG	0.338	544397	—	046250	—	046058	#43 / 390583	— / —	Lg Rfl / 095316	#13 / 390955
338 LAPUA MAG	0.338	544399	—	046252	—	—	#43 / 390583	— / —	Lg Rfl / 095316	#13 / 390955
BLANK CART 22-45 CAL	—	544591	IV	—	—	—	— / —	— / —	— / —	— / —
17 HORNET	0.172	546118	I	046202	044101	—	#3 / 390543	#3 / 392603	Sm Rfl / 095314	^ / 390942
17 REM FIREBALL	0.172	546117	III	046200	044101	—	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	^ / 390942
17 REM	0.172	546200	III	046201	044101	—	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	^ / 390942
17-222	0.172	546202	IV	—	—	—	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	^ / 390942
17-223	0.172	546204	IV	—	—	—	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	^ / 390942
20 VT	0.204	546205	III	046206	044139	046038	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	#22 / 390940
20 TACTICAL	0.204	546209	III	046208	044139	046038	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	#22 / 390940
204 RUGER	0.204	546201	I	046590	044139	046038	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	#22 / 390940
5.45X39	0.221	546199	III	046561	044220	—	#56 / 390611	#56 / 392656	Sm Rfl / 095314	#1 / 390943


CALIBRES ARME D'ÉPAULE	Diamètre de balle (inches)	Jeu d'outils	Séries	Recalibreur intégral	Sertisseur	Recalibreur de collet seul	Griffe de maintien d'étui n°	Plateau porte-étuis n°	Rotor d'alimentation d'étuis Taille/n°	Pilote de raccourcisseur n°
22 HORNET	0.224	546212	I	046213	044206	046066	#3 / 390543	#3 / 392603	Sm Rfl / 095314	#1 / 390943
22 K-HORNET	0.224	546214	IV	—	—	046066	#3 / 390543	#3 / 392603	Sm Rfl / 095314	#1 / 390943
5.7X28MM	0.224	546203	III	046212	044136	—	#37 / 390577	— / —	Sm Rfl / 095314	#1 / 390943
218 BEE	0.224	546206	IV	—	—	046066	#7 / 390547	#7 / 392607	Sm Rfl / 095314	#1 / 390943
221 REM FIREBALL	0.224	546210	III	046211	044102	046040	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	#1 / 390943
222 REM	0.224	546224	I	046225	044102	046040	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	#1 / 390943
223 REM	0.224	546228	I	046229	044102	046040	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	#1 / 390943
22 PPC	0.224	546216	IV	—	—	046053	#6 / 390546	#6 / 392606	Sm Rfl / 095314	#1 / 390943
5.6X50 MAG	0.224	546234	IV	—	—	046040	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	#1 / 390943
219 ZIPPER	0.224	546208	IV	—	—	046040	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	#1 / 390943
225 WIN	0.224	546232	III	046233	044127	046040	#4 / 390544	#4 / 392604	Lg Rfl / 095316	#1 / 390943
22 NOSLER	0.224	546207	III	046286	044127	046040	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	#1 / 390943
224 VALKYRIE	0.224	546211	I	046559	044102	046040	#12 / 390552	#12 / 392612	Lg Rfl / 095316	#1 / 390943
22 ARC	0.224	546213	I	046440	044102	046040	#6 / 390546	#6 / 392606	Sm Rfl / 095314	#1 / 390943
224 WBY MAG	0.224	546230	IV	—	—	046040	#17 / 390557	— / —	Lg Rfl / 095316	#1 / 390943
22-250 REM	0.224	546220	I	046221	044102	046040	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#1 / 390943
22-250 ACKLEY IMP	0.224	546219	IV	—	—	046040	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#1 / 390943
22 CREEDMOOR	0.224	546217	III	046560	044127	046040	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#1 / 390943
220 SWIFT	0.224	546222	I	046223	044127	046054	#4 / 390544	#4 / 392604	Lg Rfl / 095316	#1 / 390943
5.6X57	0.224	546236	IV	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#1 / 390943
223 WSSM	0.224	546223	III	046558	044707	—	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	#1 / 390943
22-6MM	0.224	546249	III	046238	044127	046054	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#1 / 390943
22 SAVAGE HP	0.227	546240	IV	—	—	—	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	#2 / 390944
5.6X52R	0.227	546238	IV	—	—	—	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	#2 / 390944
6MM-223	0.243	546248	IV	—	—	046047	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	#3 / 390945
6MM TCU	0.243	546256	IV	—	—	046047	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	#3 / 390945
6MMX47 REM	0.243	546258	IV	—	—	046047	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	#3 / 390945
6MM PPC	0.243	546254	IV	—	—	046052	#6 / 390546	#6 / 392606	Sm Rfl / 095314	#3 / 390945
6MM BR REM	0.243	546432	IV	—	—	046047	#1 / 390541	#1 / 392601	Sm Rfl / 095314	#3 / 390945
6MM ARC	0.243	546251	III	046262	044244	046047	#6 / 390546	#6 / 392606	Sm Rfl / 095314	#3 / 390945
6MM GT	0.243	546243	III	046599	044183	046047	#1 / 390541	#1 / 392601	Sm Rfl / 095314	#3 / 390945
6MM HAGAR	0.243	546303	IV	—	—	—	#12 / 390552	#12 / 392612	Sm Rfl / 095314	#3 / 390945
243 WIN	0.243	546244	I	046245	044103	046041	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#3 / 390945
6MM REM	0.243	546246	III	046247	044103	046041	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#3 / 390945
6MM CREEDMOOR	0.243	546295	I	046254	044183	046041	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#3 / 390945
6MM-284	0.243	546250	IV	—	—	046041	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#3 / 390945
240 WBY MAG	0.243	546242	IV	—	—	046041	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#3 / 390945
243 WSSM	0.243	546225	III	046557	044708	—	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	#3 / 390945
25-20 WIN	0.257	546264	IV	—	—	—	#7 / 390547	#7 / 392607	Sm Rfl / 095314	#4 / 390946
256 WIN	0.257	546272	IV	—	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606	Sm Rfl / 095314	#4 / 390946
25-35 WIN	0.257	546266	IV	—	—	—	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	#4 / 390946
25 REM	0.257	546260	III	046276	044104	—	#12 / 390552	#12 / 392612	Lg Rfl / 095316	#4 / 390946
250 SAVAGE	0.257	546270	IV	—	—	046042	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#4 / 390946
257 ROBERTS	0.257	546274	III	046275	044104	046042	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#4 / 390946
25 WSSM	0.257	546263	IV	—	—	—	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	#4 / 390946
25-06 REM	0.257	546262	I	046263	044104	046042	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#4 / 390946
257 WBY MAG	0.257	546276	III	046277	044104	046042	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#4 / 390946
6.5 TCU	0.264	546296	IV	—	—	046048	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	#5 / 390947
6.5 JAP	0.264	546290	III	046291	044106	046043	#34 / 390574	— / —	Lg Rfl / 095316	#5 / 390947
6.5 GRENDDEL	0.264	546291	I	046598	044164	—	#6 / 390546	#6 / 392606	Sm Rfl / 095314	#5 / 390947
6.5X54 M-SCH	0.264	546292	IV	—	—	046043	#20 / 390560	— / —	Lg Rfl / 095316	#5 / 390947
6.5X55	0.264	546282	I	046283	044106	046043	#19 / 390559	#19 / 392619	Lg Rfl / 095316	#5 / 390947

* Le pilote de calibre 17 inclut un outil de découpe pour le tour à étuis Hornady CamLock. *Dans la limite des stocks disponibles.

CALIBRES ARME D'ÉPAULE	Diamètre de balle (inches)	Jeu d'outils	Serie	Recalibre intégral	Sertisseur	Recalibre de collet seul	Griffe de maintien d'étui n°	Plateau porte-étuis n°	Rotor d'alimentation d'étuis Taille/n°	Pilote de raccourcisseur n°
260 REM	0.264	546269	III	046441	044106	046043	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#5 / 390947
6.5 CREEDMOOR	0.264	546289	I	046596	044135	046043	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#5 / 390947
6.5X57	0.264	546284	III	046285	044106	046043	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#5 / 390947
6.5-284	0.264	546301	III	046443	044106	046043	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#5 / 390947
6.5-06	0.264	546280	III	046281	044123	046043	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#5 / 390947
6.5 REM MAG	0.264	546294	IV	—	—	046043	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#5 / 390947
264 WIN MAG	0.264	546278	III	046279	044123	046043	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#5 / 390947
6.5 PRC	0.264	546281	I	046284	044123	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#5 / 390947
6.5 WBY RPM	0.264	546287	IV	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#5 / 390947
6.5X68	0.264	546286	III	046287	044123	046043	#30 / 390570	#30 / 392630	Lg Rfl / 095316	#5 / 390947
26 NOSLER	0.264	546279	III	046280	044191	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#5 / 390947
6.5-300 WBY MAG	0.264	546283	IV	—	—	046043	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#5 / 390947
6.5X52 CARCANO	0.267	546288	III	046289	044134	046043	#21 / 390561	— / —	Lg Rfl / 095316	#5 / 390947
270 REN	0.277	—	—	—	—	—	#3 / 390543	#3 / 392603	Sm Rfl / 095314	#6 / 390948
6.8MM REM SPC	0.277	546299	III	046711	044713	—	#12 / 390552	#12 / 392612	Lg Rfl / 095316	#6 / 390948
270 WIN	0.277	546300	I	046301	044107	046051	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#6 / 390948
270 WSM	0.277	546297	I	046450	044161	046055	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	#6 / 390948
270 WBY MAG	0.277	546298	III	046299	044107	046051	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#6 / 390948
7MM-223 INGRAM	0.284	546318	IV	—	—	046049	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	#7 / 390949
7MM TCU	0.284	546328	IV	—	—	046049	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	#7 / 390949
7MM BR REM	0.284	546324	IV	—	—	046049	#1 / 390541	#1 / 392601	Sm Rfl / 095314	#7 / 390949
7-30 WATERS	0.284	546304	IV	—	—	046049	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	#7 / 390949
7X57	0.284	546308	III	046309	044133	046044	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#7 / 390949
7X57R	0.284	546311	III	046310	044133	046044	#13 / 390553	#13 / 392613*	Lg Rfl / 095316	#7 / 390949
7MM-08 REM	0.284	546316	I	046317	044108	046044	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#7 / 390949
284 WIN	0.284	546302	III	046303	044108	046044	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#7 / 390949
280 REM	0.284	546320	I	046321	044133	046044	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#7 / 390949
280 ACKLEY IMP	0.284	546321	III	046304	044133	046044	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#7 / 390949
7X65R	0.284	546314	IV	—	—	046044	#13 / 390553	#13 / 392613*	Lg Rfl / 095316	#7 / 390949
7X61 S&H	0.284	546310	IV	—	—	046044	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	#7 / 390949
7X64	0.284	546312	IV	—	—	046044	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#7 / 390949
7MM REM SA ULTRA MAG	0.284	546309	III	046452	044108	046056	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#7 / 390949
7MM REM MAG	0.284	546326	I	046327	044133	046044	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#7 / 390949
7MM WSM	0.284	546327	I	046451	044108	046056	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	#7 / 390949
7MM WBY MAG	0.284	546330	III	046331	044133	046044	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#7 / 390949
7MM PRC	0.284	546313	I	046306	044133	046044	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#7 / 390949
28 NOSLER	0.284	546329	III	046330	044133	046056	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#7 / 390949
7MM STW	0.284	546440	IV	—	—	046044	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#7 / 390949
7MM REM ULTRA MAG	0.284	546307	III	046454	044133	046056	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#7 / 390949
7.35 CARCANO	0.300	546332	IV	—	—	—	#21 / 390561	— / —	Lg Rfl / 095316	#8 / 390950
30 CARBINE	0.308	546503	II	046504	044142	—	#22 / 390562	#22 / 392622	Sm Rfl / 095314	#9 / 390951
30 REM	0.308	—	—	—	—	046050	#12 / 390552	#12 / 392612	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
300 BLACKOUT	0.308	546349	I	046459	044165	—	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	#9 / 390951
300 HAM'R	0.308	546343	IV	—	—	—	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	#9 / 390951
30 HERRETT	0.308	546334	IV	—	—	046050	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
30-30 WIN	0.308	546342	I	046343	044111	046050	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
30-30 ACKLEY IMP	0.308	546345	IV	—	—	046050	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
303 SAVAGE	0.308	546354	IV	—	—	046050	#33 / 390573	— / —	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
300 SAVAGE	0.308	546348	III	046349	044111	046050	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
30 MERRILL	0.308	546338	IV	—	—	046050	#4 / 390544	#4 / 392604	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
307 WIN	0.308	546358	I	046359	044111	046045	#33 / 390573	— / —	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
308 MARLIN EXP	0.308	546357	III	046358	044111	046045	#27 / 390567	#27 / 392627*	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951

CALIBRES ARME D'ÉPAULE	Diamètre de balle (inches)	Jeu d'outils	Serie	Recalibre intégral	Sertisseur	Recalibre de collet seul	Griffe de maintien d'étui n°	Plateau porte-étuis n°	Rotor d'alimentation d'étuis Taille/n°	Pilote de raccourcisseur n°
7.5 SWISS (7.5X55)	0.308	546360	III	046361	044111	046045	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
7.5 SWISS K31	0.308	546361	III	046362	044111	046045	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
308 WIN	0.308	546358	I	046359	044111	046045	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
7.62X54R	0.308	546362	III	046363	044111	046050	#23 / 390563	#23 / 392623	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
30-40 KRAG	0.308	546344	IV	—	—	046045	#11 / 390551	#11 / 392611	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
30 TC	0.308	546335	III	046336	044111	046045	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
30-06 SPRG	0.308	546340	I	046341	044112	046045	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
30-06 ACKLEY IMP	0.308	546341	IV	—	—	046045	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
300 H&H MAG	0.308	546346	IV	—	—	046045	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
300 OLYMPIC	0.308	546355	IV	—	—	—	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
300 REM SA ULTRA MAG	0.308	546347	III	046455	044160	046057	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
308 NORMA MAG	0.308	546356	IV	—	—	046045	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
300 RCM	0.308	546353	III	046592	044111	046057	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
300 WSM	0.308	546369	I	046453	044160	046057	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
300 WIN MAG	0.308	546352	I	046353	044112	046045	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
300 WBY MAG	0.308	546350	I	046351	044112	046045	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
30 NOSLER	0.308	546337	IV	—	—	046057	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
300 PRC	0.308	546351	I	046334	044157	046057	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
300 REM ULTRA MAG	0.308	546365	III	046447	044159	046057	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
30-378 WBY MAG	0.308	546419	IV	—	—	046057	#14 / 390554	#14 / 392614	Lg Rfl / 095316	#9 / 390951
7.62X39	0.308	546424	I	046425	044126	—	#6 / 390546	#6 / 392606	Sm Rfl / 095314	#9 / 390951
32-20 WIN	0.312	546364	III	046365	044113	—	#7 / 390547	#7 / 392607	Sm Rfl / 095314	#9 / 390951
7.65 BELG	0.312	546368	III	046369	044114	—	#24 / 390564	— / —	Lg Rfl / 095316	#10 / 390952
303 BRITISH	0.312	546366	III	046367	044114	—	#11 / 390551	#11 / 392611	Lg Rfl / 095316	#10 / 390952
7.7 JAP	0.312	546370	III	046371	044114	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#10 / 390952
32-40 WIN	0.321	546374	IV	—	—	—	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	#11 / 390953
32 WIN SPL	0.321	546372	IV	—	—	—	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	#11 / 390953
32 REM	0.321	—	—	—	—	—	#12 / 390552	#12 / 392612	Lg Rfl / 095316	#12 / 390954
8.15X46R	0.321	546386	IV	—	—	—	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	#11 / 390953
7.92X33 KURZ	0.323	546375	III	046376	044137	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Sm Rfl / 095314	#11 / 390953
8X57	0.323	546382	III	046383	044116	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#11 / 390953
8X57 JRS	0.323	546382	III	046383	044116	—	#13 / 390553	#13 / 392613*	Lg Rfl / 095316	#11 / 390953
8X57 JS	0.323	546382	III	046383	044116	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#11 / 390953
8X60S	0.323	546376	III	046377	044116	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#11 / 390953
325 WSM	0.323	546387	IV	—	—	—	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	#11 / 390953
8X68S	0.323	546378	IV	—	—	—	#30 / 390570	#30 / 392630	Lg Rfl / 095316	#11 / 390953
8MM REM MAG	0.323	546384	IV	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#11 / 390953
8X56 HUNGARIAN-MANN	0.329	546385	IV	—	—	—	#47 / 390603	— / —	Lg Rfl / 095316	#11 / 390953
8.6 BLACKOUT	0.338	546442	III	046392	044390	046058	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#13 / 390955
338 FEDERAL	0.338	546397	III	046595	044131	046058	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#13 / 390955
338 MARLIN EXP	0.338	546359	III	046597	044					

CALIBRES ARME D'ÉPAULE	Diamètre de balle (inches)	Jeu d'outils	Séries	Recalibre intégral	Sertisseur	Recalibre de collet seul	Griffe de maintien d'étui n°	Plateau porte-étuis n°	Rotor d'alimentation d'étuis Taille/n°	Pilote de raccourcisseur n°
35 REM	0.358	546398	III	046399	044130	—	#26 / 390566	— / —	Lg Rfl / 095316	#15 / 390957
356 WIN	0.358	—	—	—	—	046046	#33 / 390573	— / —	Lg Rfl / 095316	#15 / 390957
358 WIN	0.358	546408	IV	—	—	046046	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#15 / 390957
350 REM MAG	0.358	546402	IV	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#15 / 390957
35 WHELEN	0.358	546400	III	046401	044119	046046	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#15 / 390957
358 NORMA MAG	0.358	546406	IV	—	—	046046	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#15 / 390957
9.3X57	0.366	546410	III	046411	044120	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#20 / 390962
9.3X62	0.366	546412	III	046413	044120	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#20 / 390962
9.3X74R	0.366	546414	III	046415	044120	—	#13 / 390553	#13 / 392613*	Lg Rfl / 095316	#20 / 390962
38-55 WIN	0.375	546537	IV	—	—	—	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	#16 / 390958
375 WIN	0.375	546530	IV	—	—	—	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	#16 / 390958
376 STEYR	0.375	546417	IV	—	—	—	#15 / 390555	#15 / 392615*	Lg Rfl / 095316	#16 / 390958
375 FL MAG NITRO EXP	0.375	546449	IV	—	—	—	#43 / 390583	— / —	Lg Rfl / 095316	#16 / 390958
375 RUGER	0.375	546415	I	046418	044121	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#16 / 390958
375 H&H MAG	0.375	546416	III	046417	044121	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#16 / 390958
375 REM ULTRA MAG	0.375	546450	IV	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#16 / 390958
378 WBY MAG	0.375	546418	IV	—	—	—	#14 / 390554	#14 / 392614	Lg Rfl / 095316	#16 / 390958
450-400 NITRO EXP 3"	0.410	546421	IV	—	—	—	#25 / 390565	#25 / 392625*	Lg Rfl / 095316	#17 / 390959
405 WIN	0.411	546425	II	046456	044162	—	#42 / 390582	— / —	Lg Rfl / 095316	#17 / 390959
10.3X60R SWISS	0.415	546420	IV	—	—	—	#25 / 390565	#25 / 392625*	Lg Rfl / 095316	#17 / 390959
416 RUGER	0.416	546429	IV	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#17 / 390959
416 REM MAG	0.416	546426	IV	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#17 / 390959
416 RIGBY	0.416	546428	IV	—	—	—	#38 / 390578	— / —	Lg Rfl / 095316	#17 / 390959
416 WBY MAG	0.416	546430	IV	—	—	—	#14 / 390554	#14 / 392614	Lg Rfl / 095316	#17 / 390959
404 JEFFERY	0.423	546423	IV	—	—	—	#53 / 390608	— / —	Lg Rfl / 095316	#17 / 390959
444 MARLIN	0.430	546551	II	046552	044149	—	#27 / 390567	#27 / 392627*	Lg Rfl / 095316	#18 / 390960
450 BUSHMASTER	0.452	546452	V	046422	044721	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#19 / 390961
458 SOCOM	0.458	546464	III	046424	044190	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	#19 / 390961
45-70 GOVT	0.458	546566	II	046567	044152	—	#14 / 390554	#14 / 392614	Lg Rfl / 095316	#19 / 390961
450 MARLIN	0.458	546553	II	046587	044152	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#19 / 390961
450 NITRO EXP 3¼"	0.458	546433	IV	—	—	—	#54 / 390609	— / —	N/A	#19 / 390961
458 WIN MAG	0.458	546569	II	046570	044153	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#19 / 390961
458 LOTT	0.458	546465	II	046457	044204	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	#19 / 390961
460 WBY MAG	0.458	546422	IV	—	—	—	#14 / 390554	#14 / 392614	Lg Rfl / 095316	#19 / 390961
470 NITRO EXP 3¼"	0.474	546434	IV	—	—	—	#55 / 390610	— / —	N/A	#23 / 390939
50-70 GOVT	0.510	546462	IV	—	—	—	— / —	— / —	Lg Rfl / 095316	#50 / 390937
50 ALASKAN	0.510	546586	IV	—	—	—	#25 / 390565	#25 / 392625*	Lg Rfl / 095316	#50 / 390937
500 NITRO EXP 3"	0.510	546435	IV	—	—	—	#55 / 390610	— / —	N/A	#50 / 390937
50 BMG	0.510	544460	50 BMG	—	—	—	#50 / 390585	— / —	— / —	— / —



CALIBRES ARME DE POING	Diamètre de balle (inches)	Jeu d'outils	Séries	Recalibre intégral	Sertisseur	Expandeur	Sertisseur conique	Sertisseur conique seul	Griffe de maintien d'étui n°	Plateau porte-étuis n°
22 TCM	0.224	546215	IV	—	—	—	—	—	#16 / 390556	#16 / 392616
25 AUTO	0.251	—	—	—	—	—	—	—	#37 / 390577	— / —
30 LUGER	0.308	546336	IV	—	—	—	—	—	#8 / 390548	#8 / 392608
30 MAUSER	0.309	—	—	—	—	—	—	—	#8 / 390548	#8 / 392608
32 AUTO	0.311	546506	III	046507	044113	044508	—	—	#22 / 390562	#22 / 392622
32 S&W LONG	0.312	546509	III	046510	044143	044511	—	—	#36 / 390576	#36 / 392636
32 H&R MAG	0.312	546509	III	046510	044143	044511	—	—	#36 / 390576	#36 / 392636
30 SUPER CARRY	0.312	546508	II	046508	—	045508	044509	—	#57 / 390612	#57 / 392657
327 FEDERAL MAG	0.312	546509	III	046510	044143	044511	—	—	#36 / 390576	#36 / 392636
7.5 SWISS ORDNANCE	0.312	546504	IV	—	—	—	—	—	#48 / 390604	— / —
8MM LABEL REVOLVER	0.326	546510	IV	—	—	—	—	—	#48 / 390604	— / —
380 AUTO	0.355	546518	II	046519	044144	044517	—	044170	#16 / 390556	#16 / 392616
9MM LUGER TAPER CRIMP	0.355	546516	II	046516	044177	044517	044177	—	#8 / 390548	#8 / 392608
9MM LUGER	0.355	546515	II	046516	044144	044517	—	044170	#8 / 390548	#8 / 392608
9X21 TAPER CRIMP	0.355	546516	II	046516	044177	044517	044177	—	#8 / 390548	#8 / 392608
9X21	0.355	546515	II	046516	044144	044517	—	044170	#8 / 390548	#8 / 392608
38 SUPER AUTO	0.355	546524	II	046525	044144	044526	—	—	#8 / 390548	#8 / 392608
357 SIG	0.355	546575	II	046576	044150	044577	—	—	#10 / 390550	#10 / 392610
9X23 WIN	0.355	546532	IV	—	—	—	—	—	#8 / 390548	#8 / 392608
38 SPL	0.357	546527	II	046528	044145	044523	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606
COWBOY 38 SPL	0.357	546528	III	046528	044169	044591	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606
357 MAG	0.357	546527	II	046528	044145	044523	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606
COWBOY 357 MAG	0.357	546528	III	046528	044169	044591	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606
357 REM MAX	0.357	546527	II	046528	044145	044523	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606
COWBOY 357 REM MAX	0.357	546528	III	046528	044169	044591	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606
38 S&W	0.357	546521	IV	—	—	—	—	—	#28 / 390568	#28 / 392628*
357 HERRETT	0.357	546396	IV	—	—	—	—	—	#2 / 390542	#2 / 392602
9X18 MAKAROV	0.364	546512	II	046513	044154	044514	—	—	#8 / 390548	#8 / 392608
40 S&W TAPER CRIMP	0.400	546534	II	046534	044178	044535	044178	—	#10 / 390550	#10 / 392610
40 S&W	0.400	546533	II	046534	044146	044535	—	044171	#10 / 390550	#10 / 392610
10MM AUTO TAPER CRIMP	0.400	546534	II	046534	044178	044535	044178	—	#10 / 390550	#10 / 392610
10MM AUTO	0.400	546533	II	046534	044146	044535	—	044171	#10 / 390550	#10 / 392610
41 AE	0.410	546539	III	046540	044147	044541	—	—	#8 / 390548	#8 / 392608
41 REM MAG	0.410	546539	III	046540	044147	044541	—	—	#29 / 390569	#29 / 392629
COWBOY 44-40 WIN	0.429	546543	III	046460	044166	044593	—	—	#9 / 390549	#9 / 392609
44 SPL	0.430	546548	II	046549	044148	044544	—	—	#30 / 390570	#30 / 392630
COWBOY 44 SPL	0.430	546549	III	046549	044166	044592	—	—	#30 / 390570	#30 / 392630
44 REM MAG	0.430	546548	II	046549	044148	044544	—	—	#30 / 390570	#30 / 392630
44 AUTO MAG	0.430	546545	IV	—	—	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601
445 SUPER MAG	0.430	—	—	—	—	—	—	—	#30 / 390570	#30 / 392630
45 AUTO TAPER CRIMP	0.451	546555	II	046555	044179	044556	044179	—	#45 / 390606	#45 / 392645
45 AUTO	0.451	546554	II	046555	044151	044556	—	044172	#45 / 390606	#45 / 392645
45 AUTO RIMMED	0.451	546554	II	046555	044151	044556	—	044172	#31 / 390571	— / —
45 WIN MAG	0.451	546554	II	046555	044151	044556	—	044172	#1 / 390541	#1 / 392601
45 S&W SCHOFIELD	0.452	546546	IV	—	—	—	—	—	#41 / 390581	— / —
45 COLT	0.452	546582	II	046583	044151	044556	—	—	#32 / 390572	#32 / 392632
COWBOY 45 COLT	0.452	546581	III	046583	044168	044594	—	—	#32 / 390572	#32 / 392632
454 CASULL	0.452	546584	V	046584	044151	044556	—	044588	#32 / 390572	#32 / 392632
460 S&W MAG	0.452	546583	V	046720	044721	044719	—	044722	#46 / 390602	#46 / 392646
455 WEBLEY	0.455	—	—	—	—	—	—	—	#51 / 390601	— / —
475 LINEBAUGH	0.475	546547	V	046585	044158	044586	—	044174	#14 / 390554	#14 / 392614
480 RUGER	0.475	546547	V	046585	044158	044586	—	044174	#14 / 390554	#14 / 392614
50 AE	0.500	546580	II	046581	044155	044582	—	—	#40 / 390580	#40 / 392640
500 S&W MAG	0.500	546585	V	046699	044700	044701	—	044702	#44 / 390584	#44 / 392644
500 LINEBAUGH	0.510	546587	IV	—	—	—	—	—	#25 / 390565	#25 / 392625*

*Dans la limite des stocks disponibles.



Une des principales responsabilités qui incombe au propriétaire d'une arme est d'en assurer la sécurisation quand elle n'est pas utilisée. On peut dire que la protection de vos armes et d'autres biens et valeurs que vous possédez en général prend tout son sens. Hornady vous facilite la tâche en vous proposant une large gamme d'armoires et de coffres de sécurité pour la maison, la voiture ou pendant vos déplacements. Grâce à l'utilisation de la technologie RFID (Identification par Radio Fréquence), les armoires blindées Hornady Security® RAPID® offrent un accès plus rapide et le plus fiable à votre arme tout en interdisant l'accès à toute personne non autorisée.

En tant que possesseur d'armes à feu, de nombreuses options de stockage s'offrent à vous en fonction de votre style de vie et de votre habitation. Dans les pages qui suivent, vous trouverez des produits de mise en sécurité pour armes de poing ou armes d'épaule rayées ou lisses en explorant les différentes options proposées, sans oublier de consulter le site

Sur Snapsafe.com vous verrez les produits disponibles, et vous déterminerez celui qu'il vous faut.



Simplifiez VOTRE SÉCURITÉ

Accédez à tous vos coffres Hornady® RAPID® avec une simple étiquette ou badge RFID.

Quel que soit le nombre de coffres RAPID® en votre possession, une seule étiquette peut les ouvrir tous. Vous placez simplement votre étiquette RFID (bracelet, porte-clés ou décalcomanie adhésive) sur lecteur et la porte s'ouvre pour vous laisser un libre accès au contenu.

L'utilisation de la technologie RFID supprime le besoin de chercher une clé, d'enregistrer une empreinte digitale ou de se souvenir d'un code.

Hornady propose une large gamme d'armoires de sécurité RAPID®, permettant de stocker une ou deux armes longues avec le coffre Ready Vault™ qui peut contenir jusqu'à 8 armes longues et 14 armes de poing.

Ouverture rapide, fiable et sans contact grâce à la technologie brevetée RFID.



Étiquette sur bracelet



Porte-clés



Décalcomanie adhésive

CHAQUE COFFRE RAPID® EST LIVRÉ AVEC PLUSIEURS ÉTIQUETTES RFID

Chaque coffre Security® RAPID® peut être programmé pour lire jusqu'à 5 étiquettes RFID différentes.

Divers accessoires et étiquettes sont disponibles. Les décalcomanies RFID peuvent être collées sur votre téléphone portable ou à tout autre endroit pratique d'accès pour vous.



*IMPORTANT : Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.



Livré démonté

Coffres Mobilis™ **NOUVEAU**

Découvrez la meilleure solution pour mettre en lieu sûr vos armes, objets et munitions de valeur avec les coffres Hornady Security® Mobilis™. Ces coffres vous offrent une conception modulaire innovante qui vous assure de toute la sécurité quand et où vous en avez besoin. Les jours où vous deviez vous bagarrer avec un installateur ou une société de déménagement sont finis. Les coffres Mobilis™ peuvent être transportés puis assemblés pièce par pièce à l'endroit que vous avez choisi. Le kit d'outils (fourni) vous permet de réaliser le montage de votre coffre en quelques minutes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Parois extérieures acier 2-plis de 3 mm d'épaisseur, porte (4,76 mm d'épaisseur) et verrou de sécurité anti-effraction.
- De neuf à quatorze 25,4 mm verrous acier (selon le modèle).
- Système d'organisation interne Square-Lok™ qui optimise l'espace de stockage.
- Étagères métalliques Square-Lok™ et râtelier pour fusil ou pistolet pouvant être configuré selon vos besoins.
- Des accessoires Square-Lok™ supplémentaires peuvent être achetés séparément.
- Une prise de courant (120V) et une barette USB sont installées.
- Tapis de protection sur les étagères et le sol.
- Résistance au feu : une heure à 1.260°C. Joints d'étanchéité de porte activés par des flammes ou une chaleur excessive.
- Revêtement peinture gris mat durable.
- Élégantes poignées de porte nickelées noires et clavier tactile.
- Clé digitale UL et clé mécanique EMP de secours.
- Plancher pré-percé pour fixation au sol.
- Gestion de votre code personnel de sécurité pour une confidentialité à 100%.



SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

REGARDEZ NOTRE GAMME COMPLÈTE **SQUARE-LOK™** ACCESSOIRES SUR LES PAGES 151-154

***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.



Coffre Mobilis™ **NOUVEAU**
Une Porte
No. 95070 - 2536€

Dimensions extérieures : 56 x 150 x 46 cm*
(*ajouter 5,1 cm pour la poignée)
Dimensions intérieures : 45,7 x 136 x 36,6 cm
Poids : 250 kg



Coffre Mobilis™ **NOUVEAU**
Double Porte
No. 95071 - 4129€

Dimensions extérieures : 86,4 x 150 x 64 cm**
(**ajouter 6,6 cm pour la poignée)
Dimensions intérieures : 76 x 133 x 54 cm
Poids : 340 kg



Coffre Mobilis™ **NOUVEAU**
MAX à Double Porte
No. 95072 - 5696€

Dimensions extérieures : 117 x 180 x 79 cm**
(**ajouter 6,6 cm pour la poignée)
Dimensions intérieures : 107 x 166 x 70 cm
Poids : 544 kg

ESPACE DE STOCKAGE MAXIMAL

Près de 170 cm de haut et 110 cm de largeur intérieure pour y entreposer toutes vos armes et équipements !

No. 95072



(-)Nous contacter

***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.



REGARDEZ NOTRE
GAMME COMPLÈTE
SQUARE-LOK™
ACCESSOIRES
SUR LES PAGES 151-154



RAPiD® Safe Ready Vault™

Disponible en deux tailles, le coffre Square-Lok™ possède un intérieur modulable qui permet un stockage maximal. Vous pouvez repositionner les râteliers ou acheter des accessoires Square-Lok™ supplémentaires si besoin est. Il n'y a pas de place perdue dans le coffre Ready Vault™ qui utilise toute la place disponible pour conserver vos armes et autres biens en toute sécurité.

LA CONNEXION WIFI VOUS GARDE INFORMÉ

Enregistrez les étiquette RFID de votre Ready Vault™ dans votre smartphone, et téléchargez l'application Hornady Security®. Vous recevrez une alerte si le coffre est déverrouillé.



STOCKAGE ADAPTABLE

Les râteliers Square-Lok™ (fournis) et d'autres accessoires (vendus séparément) se fixent où vous voulez sur les cloisons internes. Un éclairage LED, des étagères, des râteliers, un hygromètre et des déshumidificateurs compatibles Square-Lok™ sont disponibles.

RÂTELIERS POUR ARMES (EN ATTENTE DE BREVET)

Des râteliers pour armes à double usage utilisent l'espace libre entre les canons des armes d'épaule pour stocker des armes de poing. Capacité jusqu'à 8 armes longues et 14 armes de poing. Le revêtement en PVC des râteliers protège la finition de vos armes tandis qu'un large espacement entre les canons des armes longues permettent de stocker des optiques volumineuses.

TAPIS DE SOL REMBOURRÉ

Un tapis de sol néoprène rembourré évite aux crosses de fusils de glisser et permet un rangement vertical en toute sécurité de vos armes d'épaule.

SÛR ET PRÊT

Une prise de courant et 4 piles AA vous assurent que votre arme et autres valeurs sont protégées et accessibles 24/7. Tous les coffres sont livrés avec une prise US. Un adaptateur EU peut être utilisé



SCANNEZ LE QR
CODE POUR EN
SAVOIR PLUS



Coffre RAPiD® Compact Ready Vault™ avec WiFi 110V No. 98196 WIFI - 790€

Extérieur : 132,6 x 25,4 x 25,4 cm*
Intérieur : 131,6 x 24,9 x 20,3 cm
Poids : 36,3 kg

Étagère métallique

Conçue pour le montage dans le coffre Ready Vault™ Compact (No. 98196), cette étagère est également compatible avec les autres produits Square-Lok™. Capacité de support : 11 kg. Dimensions : 22,9 x 15,2 cm

No. 98253 - 21€

Coffre RAPiD® Safe Ready Vault™ avec WiFi 110V No. 98195 WIFI - 1335€

Extérieur : 132,6 x 50,8 x 38,4 cm*
Intérieur : 131,6 x 48,3 x 32,3 cm
Poids : 74,8 kg

Kit d'étagère pour armoire type Ready Vault™

Pour montage dans le RAPiD Ready Vault™ (No. 98195). Capacité de support : 45 kg. Dimensions : 47 x 25,4 cm.

No. 98252 - 42€



NOUVEAU

Armoire à fusils en tôle soudée

Cette armoire forte met des armes faisant jusqu'à 134,6 cm de long à l'abri. La serrure de sécurité anti-crochetage trois points signifie que seul le possesseur de la clé peut y avoir accès. Sa grande capacité de stockage permet d'y entreposer toutes sortes de biens, dont des carabines, des fusils lisses, des armes de poing ou des fournitures et objets divers. Des charnières encastrées évitent les intrusions.

- La haute qualité des tôles d'acier, des trois verrous de fermeture et de son barillet de clé vont vous rassurer.
- Étagère et râtelier totalement ajustables.
- L'étagère ne gêne pas le stockage de carabines ou fusils lisses de grande longueur.
- Rack recouvert de peinture PVC résistante.
- Tapis de sol néoprène

Armoire soudée pour 8 armes d'épaule

No. 95102 - 230€
(135 x 43 x 28 cm), Poids: 23 kg

Armoire soudée pour 10 armes d'épaule

No. 95103 - 260€
(135 x 43 x 34 cm), Poids: 27 kg

Armoire soudée pour 12 armes d'épaule

No. 95104 - 300€
(135 x 51 x 38 cm), Poids: 32 kg



(-)Nous contacter



Mount horizontally or vertically.



RAPiD® Safe AR Gunlockers

Le coffre AR Gunlocker se glisse aisément sous un lit, dans un placard ou bien à l'arrière d'un SUV. Sa conception entièrement fermée lui confère une sécurité totale. Disponible en deux tailles, il permet de sécuriser jusqu'à trois carabines ou fusils lisses tactiques et d'y accéder rapidement et efficacement grâce à sa technologie RFID.

POLYVALENT ET SÛR

Montage horizontal ou vertical. Des trous pré-perçés permettent de le sécuriser au sol, au mur ou à tout autre objet fixe.

SÛR ET PRÊT

Une alimentation électrique 12V DC ou quatre piles AA vous assurent que vos armes sont protégées et prêtes à servir 24/7. Tous les coffres sont livrés avec une prise US. Un adaptateur EU peut être utilisé.

CERTIFIÉ POUR EMPÊCHER L'ACCÈS AUX ENFANTS

Dépasse les normes internationales ASTM de sécurité enfant, de résistance au forçement, de solidité des serrures, de tentatives de sciage ou d'attaque au burin et de forçement des charnières.

INTERIEUR CAPITONNÉ

Intérieur matelassé protecteur.



110V No. 98190 - 685€

Peut contenir deux armes carabines.*

Extérieur : 106,7 x 38,7 x 17,1 cm
Intérieur : 102,9 x 34,3 x 14 cm
Poids : 22,7 kg



SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS



***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.



SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS



RAPiD® Safe Night Guard®

Le coffre RAPiD® Safe Night Guard™ garde votre arme de poing aussi près de vous que possible. La technologie RFID vous offre l'accès le plus fiable et rapide à votre arme tout en conservant une sécurité inégalée envers des utilisateurs non autorisés.

PANNEAU D'AFFICHAGE DISCRET

Caché et pourtant à la vue de tous. La paroi frontale en verre trempé affiche une horloge digitale et cache le lecteur RFID et le clavier pour code d'accès.

OUVERTURE ASSISTÉE PAR RESSORT

Le tiroir s'ouvre rapidement et sans bruit pour révéler l'intérieur capitonné. Il peut accueillir la plupart des armes de poing de grande taille et/ou d'autres biens de valeur.

PORTS USB

Ports USB pratiques pour charger votre téléphone ou autre appareil.

SÛR ET PRÊT

Prise de courant ou quatre piles AAA (non fournies) assurant la protection et l'accessibilité à vos armes 24/7. Les coffres sont livrés avec une prise US. Un adaptateur européen 220V peut être utilisé.

SÉCURITE ENFANTS CERTIFIÉE

Dépasse les normes internationales ASTM de sécurité enfant, de résistance au forçement, de solidité des serrures, de tentatives de sciage ou d'attaque au burin et de forçement des charnières.

110V No. 98215 - 443€

Extérieur : 30,5 x 26,7 x 7,6 cm
Intérieur : 23,4 x 17,5 x 5,6 cm
Poids : 8 kg



***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.



RAPiD® Safe Keypad Vault

Sécuriser vos armes de poing (et autres valeurs) tout en leur conservant un accès facile avec le système rapide et fiable d'ouverture sans contact est la principale caractéristique du coffre RAPiD® et de sa technologie RFID. Assez grand pour contenir deux armes de poing, mais assez petit pour être rangé dans un placard ou sur une étagère c'est l'un des coffres RAPiD® à technologie RFID le plus abordable.

ÉTIQUETTES RFID PROGRAMMABLES

Deux étiquettes RFID incluses avec chaque coffre peuvent être programmées de façon à ouvrir le coffre à clavier et/ou tout autre coffre ou armoire RAPiD® déjà en votre possession.

TROIS MODES D'OUVERTURE POSSIBLES

Vous pouvez utiliser le lecteur breveté RFID, le code d'accès ou bien la clé mécanique.

SÉCURITÉ MAXIMALE

Fabrication solide en acier traité, fourni avec des trous pré-perçés pour un montage permanent.

Extérieur : 33,3 x 27,9 x 9,9 cm
Intérieur : 26,9 x 19,8 x 8,4 cm
Poids : 5,9 kg

4 AA Batteries No. 97436 - 225€



(-)Nous contacter



SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS



***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.



RAPiD® Safe 2700KP et 4800KP

Les coffres RAPiD® offrent une sécurité importante pour vos armes de poing et autres valeurs, que vous soyez chez vous ou en voyage. Leur encombrement limité permet de les loger dans une table de nuit ou dans un porte-documents afin de toujours conserver votre arme en sécurité en même temps que prête à servir. Disponible en trois tailles différentes, vous choisirez celle qui correspond le plus à la taille de vos armes de poing.

CERTIFIÉ POUR EMPÊCHER L'ACCÈS AUX ENFANTS

Dépasse les normes internationales ASTM de sécurité enfant, de résistance au forçement, de solidité des serrures, de tentatives de sciage ou d'attaque au burin et de forçement des charnières.

SÛR ET PRÊT

Une alimentation électrique sur une prise de courant ou sur piles vous assure que vos armes sont protégées et prêtes à servir 24/7. 4800KP est livré avec une prise US. Un adaptateur EU peut être utilisé.

MOBILITÉ SECURISÉE

Le câble fourni permet de sécuriser le coffre en le reliant à un objet fixe. Il répond aux normes de la TSA pour la sécurisation des armes de poing transportées dans des bagages passés au contrôle.*

RAPiD® Safe 2700KP (X-Large) 110V avec adaptateur 110V-220V No. 98172 - 377€

Fits most 1911-size pistols and 4-inch revolvers.*

Extérieur : 32,3 x 22,1 x 7,4 cm
Intérieur : 22,9 x 19,6 x 5,6 cm

RAPiD® Safe 4800KP (XX-Large) 110V No. 98141 - 420€

Accepte deux pistolets type 1911 ou un gros revolver.*

Extérieur : 26,7 x 30,5 x 7,4 cm
Intérieur : 18,3 x 27,9 x 5,6 cm

4800KP



***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.



Coffre à Clavier résistant au feu

C'est la solution idéale pour qui a besoin de mettre en sécurité plus d'une ou deux armes de poing mais n'a pas la place suffisante pour installer un grand coffre. Le coffre à clavier résistant au feu offre une grande sécurité et un aménagement intérieur modulable pour y entreposer des armes à feu ou tout autre objet et équipement.

SECURITÉ CONTRE LE FEU ET LE VOL

Un corps robuste en tôle de 1,6 mm, une épaisse porte de 4,1 mm et quatre verrous de 2,5 cm de diamètre empêcheront l'ouverture par des personnes non autorisées. Le coffre possède une résistance au feu de 30 minutes à une température de 760° C.

ESPACE DE STOCKAGE MODULABLE

L'étagère interne amovible permet un espace de stockage sûr et modulable d'armes, de documents, de bijoux, de collections, et bien d'autres objets.

DEUX MODES D'OUVERTURE

Avec serrure électronique ou la clé de secours.

Extérieur : 30,5 x 38,1 x 41,9 cm
Intérieur : 26,2 x 33,8 x 38,1 cm
Poids : 22,2 kg

4 AA Batteries No. 95407 - 379€



Coffres à Clavier

Vous pouvez compter sur ces coffres fiables, solides et financièrement abordables pour mettre à l'abri et hors de portée de personnes malveillantes votre arme de poing, argent ou objets provenant d'un héritage familial. Simples à utiliser et disponibles en trois tailles, ils sont fabriqués en tôle d'acier de 1,3 mm d'épaisseur et pré-perçés pour une installation facile au sol, sur une étagère ou tout autre objet immobile.

ACCÈS PRATIQUE AU CLAVIER

Un code de quatre à six chiffres est programmable sur le clavier. Il assure un accès pratique à vos armes et autres objets de valeur. Deux clés pour la serrure de secours sont fournies.

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

Un éclairage interne s'allume automatiquement à l'ouverture des coffres pour une ou deux armes de poing.

INDICATEUR DE BATTERIE FAIBLE

Vous choisirez entre un signal sonore ou lumineux qui vous indiquera que les piles doivent être remplacées. Les coffres **No. 95430** et **95433** nécessitent quatre piles AAA tandis que le coffre **95432** a besoin de quatre piles AA (non fournies).

Coffre à clavier
110V No. 95432 - 177€

Peut contenir pistolets type 1911 et révolvers à canon de 4 pouces (10 cm)*

Extérieur : 30,5 x 21,1 x 6,6 cm
Intérieur : 29,2 x 15,2 x 6,1 cm



Coffre à clavier pour une arme de poing
110V No. 95433 - 196€

En complément des caractéristiques mentionnées, la valise pour une arme de poing dispose d'un couvercle à ouverture par ressort qui rend son accès plus rapide.

Peut contenir un pistolet type 1911 ou un revolver à canon de 4 pouces.*

Extérieur : 32,3 x 22,9 x 13,3 cm
Intérieur : 29,0 x 21,8 x 7,6 cm



Coffre à clavier pour deux armes de poing
110V No. 95430 - 221€

Ce coffre possède une porte actionnée par ressort pour une ouverture rapide et une étagère amovible qui double le volume interne de stockage.

Peut contenir 2 pistolets type 1911 et révolvers à canon de 4 pouces (10 cm)*

Extérieur : 32,3 x 22,9 x 22,4 cm
Intérieur : 29,0 x 21,8 x 16,0 cm





Boîte Dual-Lid Lock Box

COMPARTIMENTS SÉPARÉS POUR L'ARME ET LES MUNITIONS

Pour garder en toute sécurité 2 armes ou pour stocker 1 arme et ses cartouches à part, tout cela dans le même espace restreint. Boîte fermant à clé facilement transportable.

CONSTRUCTION SOLIDE

Boîtier solide en acier de 1,3 mm résistant aux tentatives d'ouverture. Une mousse intérieure de haute qualité maintient et protège vos objets de valeur

CÂBLE DE SÉCURITÉ ADDITIONNELLE

Le câble de sécurité (fourni) résiste à une force de 680 kg lorsqu'il est relié à un objet fixe.

ATTACHE DU CÂBLE BREVETÉE

Attache du câble brevetée qui permet de conserver un espace maximal de rangement dans la boîte. Poignée de transport repliable.

DEUX CLÉS IDENTIQUES

Serrures fiables à barillet acier. Ouverture en douceur. Livré avec 2 clés identiques.



Boîte Dual-Lid Lock Box

No. 95229 - 74€

Accepte les pistolets type 1911 et les revolvers à canon de 4 pouces (10 cm).*

Exterior: 27,9 x 25,4 x 5,1 cm

Lock Boxes



Alpha Elite™ Lock Box

No. 98153 - 76€

LE MEILLEUR DANS SA CATÉGORIE

Son mécanisme à double barre de verrouillage (en attente de brevet) en fait le meilleur dans sa catégorie du point de vue de la sécurité*.

CONSTRUCTION SOLIDE

Tôle épaisse (1,3 mm) avec renfort anti-effraction et serrure à clé de sécurité.

CONCEPTION INNOVANTE DU CÂBLE

Câble de sécurité de 90 cm de long à très haute résistance (700 kg) et système d'attache à la boîte breveté qui permet d'économiser le maximum d'espace de rangement.

CERTIFIÉ RÉSISTANT AUX TENTATIVES D'OUVERTURE PAR UN ENFANT

Dépasse les normes de sécurité ASTM International et CA DOJ en ce qui concerne la sécurité enfant, la résistance à la torsion, la solidité de la serrure, les résultats des tests de résistance aux chutes, au sciage, à l'arrachement, et la résistance des charnières.

Peut contenir 2 pistolets type 1911 et revolvers à canon de 4 pouces (10 cm)*

Exterior : 26,0 x 20,3 x 7,0 cm

Intérieur : 24,8 x 19,0 x 5,7 cm



U.S. Design Patent No. D786,047



Mécanisme (en attente de brevet) de barre transversale à deux verrous

(-)Nous contacter

*IMPORTANT : Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.



✓ TSA-RECOGNIZED

Boîte TrekLite® Taille XXL

No. 95260 - 79€

Peut contenir 2 pistolets type 1911 et revolvers à canon de 4 pouces (10 cm).*

Exterieur : 31,2 x 25,7 x 8,4 cm
Intérieur : 30 x 22,1 x 7,6 cm



Nos boîtes standard offrent une bonne sécurité à vos armes de poing, argent ou bijoux. Elles sont solides, durables et faciles à utiliser. Le revêtement interne en mousse de bonne qualité cale et protège les objets de valeur entreposés à l'intérieur.

Coffre à serrure [Large]

No. 95200 - 47€

Accepte les pistolets type 1911 et les revolvers à canon de 4 pouces (10cm).*

Exterieur : 24,1 x 16,5 x 4,4 cm

Intérieur : 23,5 x 15,9 x 3,8 cm



Coffre à serrure [Extra Large]

No. 95210 - 98€

Peut contenir 2 pistolets type 1911 et revolvers à canon de 4 pouces (10 cm).*

Exterieur : 25,4 x 17,8 x 5,1 cm

Intérieur : 24,8 x 17,1 x 4,4 cm





Verrou mural RAPiD® Safe Shotgun

Garder une arme prête pour la défense personnelle repose sur la rapidité avec laquelle vous pouvez vous en saisir. Dissimulez le verrou mural RAPiD® Shotgun derrière une porte ou dans un placard – partout où vous pourriez en avoir besoin rapidement. Conçu spécifiquement pour les fusils lisses, il accepte la plupart des modèles et les garde hors d'atteinte d'utilisateurs non autorisés tout en étant prêt instantanément lorsque la défense personnelle dépend de cette arme.

POLYVALENT ET PRATIQUE

Le verrou mural pour fusil lisse Shotgun Wall Lock peut être installé horizontalement ou verticalement en fonction de votre préférence et de la place disponible.

FACILE A SÉCURISER

Des trous pré-perçés et des vis et chevilles fournies rendent l'installation rapide et simple.

SÉCURITÉ ENFANTS

Dépasse les normes internationales ASTM de sécurité enfant, de résistance au forçement, de solidité des serrures, de tentatives de sciage ou d'attaque au burin et de forçement des charnières.

PROTECTION INTÉRIEURE

Les parties internes capitonnées protègent l'état des surfaces de votre fusil lisse.

110V No. 98180 - 377€

Extérieur: 21,6 x 23 x 7 cm
Fonctionne avec 4 piles AA (non incluses).



SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS



***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.



SQUARE-LOK™ Accessoires

- 1 Square-Lok™ NOUVEAU pour modérateur de son**
Permet de ranger verticalement jusqu'à cinq modérateurs de son pour calibre .22 ou plus gros. Leur protection est assurée par des crochets en acier enduits de PVC et une surface recouverte de mousse. Se monte sur l'étagère ou à l'intérieur du panier Square-Lok™ Bin (article # 95782, en option).
No. 95799 -
- 2 Panier Square-Lok™ 30,5 x 11,4 x 11,4 cm**
Berceaux en mousse amovibles pour chargeurs d'armes de poing et d'épaule. Vous pouvez enlever les berceaux pour entreposer de plus gros objets.
No. 95782 - 50€
- 3 Square-Lok™ NOUVEAU Porte documents**
Vous y rangerez des documents taille courrier et d'autres valeurs. Construction en acier recouvert d'époxy résistant. Se fixe sur les panneaux Square-Lok™ à l'aide des écrous à oeillet fournis.
No. 95770 - 59€
- 4 Râteliers pour armes**
Rangez jusqu'à six armes de poing et cinq armes d'épaule sans espace perdu entre les armes. Un enduit PVC protège vos armes.
U.S. Patent US11561066
Pour 4 armes No. 95793 - 40€
- 5 Square-Lok™ NOUVEAU Kit de 2 crochets**
Vous accrocherez des outils, accessoires et plus sur ces crochets PVC de 5 cm de long. Se fixent sur les panneaux Square-Lok™ avec les écrous à oeillet fournis.
No. 95789 - 27€
- 6 Square-Lok™ NOUVEAU Rack de stockage pour plusieurs armes de poing**
Crochets droits en acier enduits de PVC pour le rangement d'arme de poing calibre .22 ou plus gros. Se fixent sur les panneaux Square-Lok™ avec les écrous à oeillet fournis.
No. 95796 - 27€
- 7 Square-Lok™ NOUVEAU Kit de 2 crochets (10 cm)**
Vous suspendrez des outils, des sacs et bien d'autres choses sur ces crochets en acier chromé de 10 cm de long. Se fixent sur les panneaux Square-Lok™ avec les écrous à oeillet fournis.
No. 95798 - 27€
- 8 Square-Lok™ NOUVEAU Kit de 2 crochets (15 cm)**
Vous suspendrez des outils, des sacs et bien d'autres objets sur ces crochets en acier chromé de 15 cm de long. Se fixent sur les panneaux Square-Lok™ avec les écrous à oeillet fournis.
No. 95797 - 30€

(-)Nous contacter

***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.



SQUARE-LOK™ Accessoires

Optimisez l'espace de votre coffre, aire de stockage ou établi avec le système modulaire d'organisation Square-Lok™. Les accessoires se verrouillent facilement pour produire d'innombrables configurations de rangement. Choisissez les pièces dont vous avez besoin et leur disposition la plus satisfaisante.

1 Rateliers pour armes

Aucun espace perdu avec ces rateliers. Vous pouvez ranger jusqu'à quatre armes de poing et trois armes d'épaule. L'enduit PVC des rateliers protège vos armes.

Ratelier 2 armes No. 95792 - 18€
Ratelier 4 armes No. 95793 - 40€
Ratelier 6 armes No. 95794 - 25€



2 Déshumidificateur rechargeable pour coffre

Absorbe l'humidité et évite la corrosion et la moisissure dans votre coffre. Les cristaux absorbants d'humidité passent du bleu au rose lorsque l'appareil doit être rechargé. Le rechargement s'effectue en le branchant sur une prise électrique 110V. Un convertisseur 110V/220V peut être utilisé (non fourni).

No. 95900 - 35€

3 Panier pour pièces

Vous n'aurez plus de petites pièces mal rangées. Ce panier conserve les petites pièces à portée de main.

No. 95791 - 18€

4 Étagères en fil métallique


Construction en fil métallique recouvert de PVC. Le périmètre à encoche de l'étagère supporte le canon des carabines. Capacité de support: 11kg. 22,9 x 22,9 cm

No. 95790 - 23€

5 Hygromètre digital

Un large écran à touches affiche les niveaux de température et d'humidité haute/basse en degrés Celsius ou Fahrenheit. Installation rapide sur la porte ou une cloison à l'intérieur du coffre ou dans la pièce. Utilisable également déplié et posé verticalement. Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies).

No. 95909 - 32€



Kit de 2 crochets Square-Lok pour une arme d'épaule en position horizontale No. 95786 - 14€

1 Étagère métallique de 23 x 23 cm

Capable de recevoir une charge de 11 kg si la charge est uniformément répartie sur toute sa surface.

No. 95780 - 25€

2 Étagère métallique de 30,5 x 30,5 cm

Capable de recevoir une charge de 11 kg si la charge est uniformément répartie sur toute sa surface.

No. 95781 - 33€

3 Tiroir Square-Lok™ 30,5 x 30,5 x 15,2 cm

Tiroir monté sur glissières et roulements qui lui procurent une translation souple et douce. Capable de recevoir une charge de 18 kg si la charge est uniformément répartie sur toute sa surface.

No. 95783 - 139€

4 Panier Square-Lok™ 30,5 x 11,4 x 11,4 cm

Berceaux en mousse amovibles pour chargeurs d'armes de poing et d'épaule. Vous pouvez enlever les berceaux pour ranger une lunette, des outils ou autres.

No. 95782 - 50€



5 Rack vertical pour un pistolet Square-Lok™

Conçu pour déposer la plupart des armes de poing en position verticale. Son enduit PVC n'endommagera pas les surfaces de votre arme.

No. 95784 - 14€

6 Rack pour armes d'épaule en position verticale Square-Lok™

Rack de rangement (en instance de brevet) qui utilise l'espace libre entre deux canons d'armes d'épaule pour stocker jusqu'à quatre armes de poing. Le kit comprend une étagère de 30,5 x 30,5 cm et un support acier pour arme recouvert de PVC. L'étagère se verrouille sur les panneaux Square-Lok à l'aide de ses crochets intégrés et d'écrous à oeillet. La grande profondeur des fixations permet de ranger des armes à lunette de gros diamètre et à tourelles hautes.

No. 95785 - 78€

7 Panneaux Square-Lok™


Idéal pour exposer ses armes favorites ou pour fournir un accès facile aux outils et accessoires. Se monte verticalement ou horizontalement. Vous pouvez accoupler plusieurs panneaux ensemble pour construire un mur complet.

30,5 cm x 45,7 cm No. 95787 (2 panneaux) - 98€

45,7 cm x 91,4 cm No. 95788 (2 panneaux) - 233€



Accessoires pour coffres



Déshumidificateur rechargeable pour coffre

Absorbe l'humidité et évite la corrosion et la moisissure dans votre coffre. Les cristaux absorbants d'humidité passent du bleu au rose lorsque l'appareil doit être rechargé.

Le rechargement s'effectue en le branchant sur une prise électrique 110V. Un convertisseur 110V/220V peut être utilisé (non fourni).

No. 95900 - 35€



Barre de déshumidification pour coffre

Vous la branchez et obtenez ainsi un système sans aucun entretien de contrôle de l'humidité dans un coffre ou un petit volume fermé. La barre de déshumidification minimise l'apparition de condensation, moisissure et humidité. Le volume couvert est d'environ 3 m³. Un convertisseur 110V/220V peut être utilisé (non fourni).

110V 30,5 cm de long

No. 95903 - 29€



Hygromètre digital

Un large écran à touches affiche les niveaux de température et d'humidité Haute/basse en degrés Celsius ou Fahrenheit. Installation rapide sur la porte ou une cloison à l'intérieur du coffre du coffre ou dans la pièce. Utilisable également déplié et posé verticalement. Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies).

No. 95909 - 32€



Installation rapide sur la porte intérieure du coffre ou utilisez un support amovible.

Hygromètre sans fil

Le détecteur à distance mesure la température et le degré d'humidité à l'intérieur de votre coffre.

L'hygromètre possède un grand écran tactile qui affiche les températures hautes et basse en degrés Fahrenheit ou Celsius. Les températures sont prises à la fois sur l'appareil et sur des capteurs à distance. L'hygromètre peut être posé sur son socle intégré, fixé par des aimants ou suspendu par un montage Square-Lok™. Quatre piles AAA (non fournies) sont nécessaires.

No. 95907 - 56€



Pavé déshumidificateur Rapid Dry™

Le déshumidificateur Rapid Dry™ a une taille idéale pour garnir une valise à fusil. Il peut être rechargé au four micro-ondes.

No. 95898 - 44€



Déshumidificateur à réservoir

Protégez vos objets de valeur contre la rouille et la corrosion. Lorsque le produit dessiccant change de couleur, rechargez-le en le plaçant dans un four chaud (4 heures à 150° C). La durée de vie du produit est quasi illimitée.

Déshumidificateur à réservoir XL 1500g de déshydratant

No. 95906 - 61€



Déshumidificateur à réservoir 750g de déshydratant

No. 95902 - 36€



Reusable Dehumidifier Bag

Empêche les dommages causés par l'humidité dans les armoires fortes ou tout volume fermé. Se recharge par un passage au four pour une nouvelle reutilisation.

450g de produit dessiccant
No. 95908 - 17€



Lampe sans fil à LED pour coffre

Vingt LED blancs fournissent 70 lumens de lumière dans vos coffres, placards, armoires, tiroirs et couloirs. La barre de LED peut être programmée pour s'allumer à la moindre détection de mouvement et s'éteindre après 20 secondes. Fonctionne avec 6 piles AAA (non fournies)

No. 96001 - 38€



(-)Nous contacter

***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.

(-)Nous contacter

***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.

Accessoires pour coffres



Cadenas TSA à combinaison

Protégez vos biens en utilisant ce cadenas tout metal approuvé par la TSA. Permet une inspection de vos bagages sans destruction du cadenas.

Pack de 2 cadenas
No. 96022 - 42€



Kit d'Ancre Premium

Le kit d'ancrage Premium pour coffre comprend tout ce qui est nécessaire pour fixer votre coffre Hornady Security® à un sol en béton. Quatre cales en polymère vous aideront à mettre votre coffre de niveau. Le foret à béton à pointe carbure (fourni) peut être utilisé pour percer des trous dans le sol en béton. Positionnez les tirs-fonds dans les perçages et enfoncez-les avec un marteau. Serrez les écrous jusqu'à l'expansion des tirs-fonds.

No. 95851 - 26€



Plaque magnétique de maintien pour accessoires

Aimants puissants à base de terres rares qui maintiennent des chargeurs métalliques, des outils ou toute autre pièce métallique en toute sécurité. Leur enrobage protège les surfaces des armes et des accessoires qui y sont posés. Se fixe directement sur la surface métallique des armoires fortes. Peuvent également être fixées où vous le désirez à l'aide des vis fournies.

No. 95913 - 43€



Plaque magnétique de maintien pour armes

Aimants puissants à base de terres rares qui supportent jusqu'à 19,5 kg. Plaques recouvertes de caoutchouc pour protéger les armes et les accessoires. Compactes, elles sont livrées avec des vis de fixation qui permettent leur installation pratiquement partout.

No. 95910 - 25€



Râteliers pour 4 armes de poing

Optimisez le stockage de vos armes dans votre coffre ou armoire. Le revêtement PVC évite toute rayure ou tout dommage sur vos armes.


Râtelier pour 4 armes de poing
Dimensions: 13 x 22,9 x 17 cm
No. 95820 - 17€



Crochets universels pour arme de poing

Le revêtement PVC permet d'y suspendre des armes de poing lourdes (calibre .22 et plus gros). Le crochet se glisse sur une étagère de 1,8 à 2,5cm d'épaisseur.

No. 95870 - 25€



Panier suspendu Magnum

Ce panier se glisse sous une étagère épaisse de 1,3 à 2,5cm dans votre coffre, créant ainsi un espace de rangement (pour documents et autres). Charge maximum 18 kg.

No. 96012 - 33€



Crochets magnétiques pour coffre

Placez ces crochets sur le coin de n'importe quel coffre-fort à armes ou sur une surface métallique pour ranger en toute sécurité le matériel tel que les étuis à armes, les jumelles et les sacs de tir. Les crochets ont une capacité de 6,8 kg et sont fixés à l'aide d'aimants très solides.

Set de 2 crochets No. 95911 - 52€



Habillement Hornady®



Swet à capuche Solar
Protection solaire UPX 50+.
100% polyester.
No. 99692 (S-XXXL) - 79€



Chemise en flanelle Hornady®
La partie interne de la queue de chemise est doublée de tissu microfibre pour le nettoyage des lunettes (les lunettes de soleil ne sont pas incluses.) 60% coton, 40% polyester.
No. 99602 (tailles S-XXXL) - 79€



Sweatshirt gris à col rond
Logo sur le devant. 52% polyester, 48% coton.
No. 99604 (tailles M-XXXL) - 79€

L'arrière



Sweatshirt à capuche Camo Solar
Logos sur poitrine et le dos. 100% polyester.
No. 99599 (S-XXXL) - 80€

De Face



Sweatshirt à capuche Camo
Logo de poitrine. 95% polyester, 5% élasthanne.
No. 99596 (M-XXXL) - 100€



Sweatshirt à capuche Gris
Logo de poitrine. 56% coton, 32% polyester, 14% rayonne.
No. 99598 (M-XXXL) - 93€



Pull over zippé ¼
Logo sur poitrine. 85% polyester, 15% élasthanne.
No. 99597 (M-XXXL) - 89€



T-Shirts Hornady®
Logos sur poitrine et le dos.
99600 : 60% coton, 40% polyester.
99601 : 100% coton.
OD Vert No. 99600 (tailles M-XXXL) -
Rouge No. 99601 (tailles M-XXXL) -



Hornady® Polo Shirts
Logo Hornady® brodé
58% coton, 38% polyester, 4% élasthanne.
Rouge No. 99731 - 113€ (tailles M-XXXL)
Noir No. 99771 - 116€ (tailles M-XXXL)

(-)Nous contacter

Casquettes Hornady®



Casquette Rétro Rouge
Logo Hornady. 33% coton, 63% polyester, 4% spandex.
No. 99218 - 18€



Maille Rouge et Blanche
Logo Hornady. 65% polyester, 35% coton.
No. 99231 - 41€



Bleue & Khaki
Logo Hornady. 100% coton.
No. 99210 - 41€



Chapeau Steve Hornady "Signature"
Logos brodés, taille unique. Les panneaux latéraux en maille ajourée conservent votre tête au frais. 60% coton, 40% polyester.
No. 9942 - 40€



Noire
Logo Hornady. 100% coton.
No. 99211 - 41€



Orange Flamboyant
Logo Hornady. 65% polyester, 35% coton.
No. 99212 - 41€



Bonnets Hornady®
Logo brodé. Taille unique. 100% polyester.
OD Vert Fleece No. 99399
Orange Flamboyant Tricot No. 99393 - 40€



Maille Camo
Est. 1949. 65% polyester, 35% coton.
No. 99213 - 41€



Maille Noire et rouge
Est. 1949. 100% polyester.
No. 99214 - 41€



Maille Camo
Logo Hornady. 100% polyester.
No. 99215 - 41€



OD & Tan Mesh
Logo Hornady. 55% coton, 45% polyester.
No. 99284 - 40€



Cache-cou Hornady®
100% polyester.
No. 9926 - 14€



Maille Tricolore
Rétro. 100% polyester.
No. 99216 - 41€



Maille Grise et Noire
Logo Hornady. 100% polyester.
No. 99217 - 41€

(-)Nous contacter

Accessoires de tir



1 Sac de tir Hornady®

Ce sac en nylon résistant a grands compartiments. Idéal pour les tireurs, il permet de transporter votre matériel. Broderie HORNADY.
No. 9919 - 94€

2 Pancarte étamée "Reloading Red Zone"

Dimensions 30,5 x 45,7 cm.
No. 99130 - 45€

3 Étui à jumelles

Protégez vos jumelles, télémètres, lunettes, GPS ou munitions cet étui à accès rapide et silencieux. En Cordura robuste avec doublure microfibre et côtés rembourrés. Fermetures à glissière robustes et Harnais X-panel qui répartit le poids sur quatre élastiques. Mesures 19 x 26 x 9 cm..
No. 99128 - 84€

4 Cartouchière de crosse Hornady®

Fabriquée en Cordura avec un élastique de maintien et une appui-joue confort. Dotée d'une poche de rangement, vous pouvez disposer 5 munitions à l'extérieur. Disponible en gaucher et droitier.

Noir DR No. 99108 - 82€
Noir GR No. 99113 - 82€
Brun DR No. 99110 - 82€

5 Boule de culasse Lock-N-Load®

Cette boule permet d'avoir une prise en main améliorée pour un rechargement plus rapide y compris avec des gants. S'adapte à toutes les culasses conventionnelles.

No. 99123 - 18€

6 Bretelle universelle

Développée par la Hunter Company of Colorado, cette bretelle de cuir et nylon est fabriquée pour endurer les pires conditions de chasse.
No. 99107 - 79€

7 Horloge Hornady® 17"

Horloge rétro éclairée. Fonctionne sur secteur et avec piles AA (non incluses) Le cadeau idéal !
Dimensions 17" / 43 cm.

No. 99125 - 299€

8 Bretelles à jumelles Harness

Conçu pour le confort et avec une grande flexibilité, ce harnais répartit le poids de vos jumelles sur les quatre sangles élastiques et s'ajustement parfaitement. Plus de douleurs au cou ! Facile à enfiler, idéal pour l'approche et les grands explorateurs!.

No. 99121 - 57€

9 Pancarte étamée "Joyce Hornady"

Dimensions 30,5 x 45,7 cm.
No.99112 - 45€

10 Housse de pistolet Hornady®

Housse pour arme de poing, en cordura. Accepte une arme de poing, révolver jusque, pouces et 5 chargeurs selon modèles.
Dimensions : 22 x 34 x4 cm
No. 99117 - 61€

11 Couteau Hornady® Buck® 110


Couteau de chasse pliant très bien équilibré avec plaquettes en ébène de Madagascar. Lame en acier 420HC.
No. 99126 - 182€



Hornady® Frisbee Dog Toy
No. 787595 - 28,45€

12 Ecusson "Moose" à fixation par Velcro

No. 9900 - 10€



Moose, la mascotte du bureau, parcourt les couloirs de Hornady et accueille les visiteurs à leur arrivée.



Hornady® Big Shot Dog Collar
S/M (30,48 cm - 45,72 cm)
No. 787596 28,45€
L/XL (45,72 cm - 66,04 cm)
No. 787624 28,45€



Hornady® Big Shot Dog Leash
S/M (15,24cm)
No. 787625 36,57€

13 Autocollants Hornady®

De gauche à droite sur votre étui à fusil..

- A Red H Transfer Sticker
No. 98013 - 9€
- B Fueled by Hornady® Vinyl Transfer
No. 98016 -
- C Fueled by Hornady®
No. 98002 - 9€
- D Team Hornady®
No. 98003 - 9€
- E Team Hornady® Antlers
No. 98006 - 9€
- F Red Hornady® Logo
No. 98004 - 9€
- G Law Enforcement
No. 98000 - 8€
- H Get Loaded®
No. 98014 - 8€

Accessoires de tir



1 Housse de carabine Hornady®

Fourreau 122cm pour arme + optique. En cordura avec logo brodé. 2 poches extérieures à zip.

No. 99120 - 133€

2 Pochette à balle Hornady®

Pochette rabattable munitions en cordura haute résistance. Logo brodé et fermeture velcro. Passant ceinture élastique.

Tan No. 99116 - 45€

3 Tapis de rechargement

La référence ultime des éléments de rechargement Hornady®. Contient toutes les balles avec les calibres, poids, diamètres, coefficient balistique. (Dimensions 66 x 43 cm).

No. 99102 - 44€

4 Cartouchière de crose Hornady®

Fabriquée en Cordura avec un élastique de maintien et une appui-joue confort. Dotée d'une poche de rangement, vous pouvez disposer 5 munitions à l'extérieur. Disponible en gaucher et droitier.

Noir RH No. 99108 - 82€

Noir LH No. 99113 - 82€

Brun RH No. 99110 - 82€

5 Cibles Lock-N-Load®

Cibles multipoints. Permet une visualisation instantanée des impacts. Dimensions : a half-inch / 12cm.

Par 10 No. 9963 - 18€

Par 100 No. 9963B - 139€

6 Cache lunette Hornady®

Protégez votre lunette des agressions extérieures. Construit en néoprène de haute qualité qui évite les moisissures et qui protège de la corrosion. Ne s'adapte pas aux lunettes avec tourelles hautes.

No. 99133 - 45€

7 Pancarte étamée "World Leader"

Dimensions 30,5 x 45,7 cm.

No.99101 - 45€

8 Cache Hornady® pour crochet d'attelage

Se fixe sur la plupart des crochets de 5 cm à l'aide de clips.

No. 99132 - 18€

9 Cadre de plaque d'immatriculation Hornady

Cadre de plaque d'immatriculation en plastique avec le logo et le slogan Hornady®. Fabriqué aux Etats-Unis.

No. 99119 - 44€

10 Joyce Hornady parle du rechargement et de la précision des balles

Cette vidéo maintes fois acclamée par les tireurs s'adressent aux pros et aux novices.

No. 9979 - 27€



Couteau Hornady® par Buck Knife®

No. 99143 - 147€



Couteau Hornady® Buck® 110

Couteau de chasse pliant très bien équilibré avec plaquettes en ébène de Madagascar. Lame en acier 420HC.

No. 99126 - 182€



Pendule Hornady®

Dimensions : 18" / 46 cm.

No. 99146 - 182€



Feuille de stickers Hornady®

No. 98019 - 9€

Tapis de comptoir Guide des Balles Hornady®

Photo ci-dessous. Dimensions : 88,9 x 35,6 cm.

No. 99142 - 44€



Les couleurs et styles des accessoires de tir peuvent varier et sont sujets à changement sans avertissement préalable. Les quantités disponibles étant limitées, vous devez vous informer des disponibilités avant d'envoyer votre commande. La valise à flans rigides n'est pas à vendre.

(-)Nous contacter

Indicateur d'impact sur cible HIT™ NOUVEAU

- Une lumière ultra brillante vous indique un impact de votre balle sur la cible métallique lointaine (jusqu'à 1000 mètres).
- Visible à l'oeil nu jusqu'à 1000 mètres. Peut varier selon la météo ambiante.
- Se fixe facilement sur le pied de la cible hors de portée de votre balle grâce à la bande élastique fournie.
- Rechargeable avec micro-USB.
- Le Code Morse "H-I-T" clignote pour signaler l'impact.
- L'accéléromètre détecte les vibrations de la balle pour être activé.



No. 97300 - 32€ (Pack de 2 pièces)

No. 97301 - 77€ (Pack de 5 pièces)

No. 97300B - 636€ (Pack de 50 pièces)

Tabouret de rechargement

Permet d'avoir une position confortable et un siège stylé dans votre pièce de rechargement.

Dimensions place : 35,5 x 35,5 x 12,7 cm

Dimensions général : 50,8 x 50,8 x 78,7 cm

No. 99103 - 329€



Gobelet Team Hornady® Isotherme 30 oz./ 0,88 l

Vous apprécierez votre boisson favorite conservée dans ce gobelet en inox avec couvercle en plastique transparent et décoré du logo Team Hornady®. Garde les liquides au froid ou au chaud pendant respectivement 8 heures et 3 heures.


No. 99134 - 60€



Panneau étamé Hornady® 75ème Anniversaire

Aluminium – épaisseur : 1,5 mm. Diamètre : 30,5 cm.

No. 99157 - 37€



Pancarte balles Hornady®. Etain finition rustiques.

Aluminium épaisseur 1,5 mm. 30,5 x 45,7 cm.

No. 99145 - 45€



NOUS CÉLÉBRONS NOTRE 75ÈME ANNIVERSAIRE



Hornady® 1949-2024

MUNITIONS HORNADY®

Poudre noire – Chargement par la bouche



Balles Great Plains

Balles pré-lubrifiées à base rétreinte permettant une présentation plus facile à la bouche du canon. Matricées à froid en plomb pur, les poches d'air sont éliminées. Sa jupe fine, son importante surface portante sur le canon et sa pointe creuse rendent cette balle légendaire du tir à poudre noire hautement dévastatrice et précise.

Calibre 50 385 gr.
Base et Pointe Creuse (20 qté.)
No. 6620 - 18,95€



Autant pour la fumée que pour le bruit sourd des détonations, le défi d'obtenir des groupements serrés avec ce type d'armes « primitives » est plaisant et satisfaisant pour l'esprit du chasseur ou du tireur qui apprécie ce genre d'armes traditionnelles à chargement par la bouche. Hornady® apprécie beaucoup ce groupe de tireurs passionnés et leur offre les produits nécessaires pour les mener au succès.



Balles rondes Hornady®

Totalement uniformes en taille, poids et concentricité, les balles rondes Hornady® donnent une précision et des performances constantes. Elles sont en plomb pur matricé à froid, procédé qui élimine les bulles d'air et les manques de matière, défauts souvent présents dans les balles coulées en plomb pur et mou. Leur surface plus ronde et tendre assure une meilleure rotation, une grande constance et un chargement facile.



SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

Balles PA Coniques

Pour le tir dans un canon long à pas de rayures long, cette balle conique et lourde de calibre 50 possède un poids d'environ 35% supérieur à celui d'une balle ronde. À l'impact, elle produit des performances terminales fiables et une pénétration toutes deux supérieures à celles d'une balle plomb ronde traditionnelle.

Calibre 50 240 gr.
Conique PA (50 qté.)
No. 6617 - 29,75€

Hornady® Round Balls

CAL	DIA	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	REF.	PRIX €
32 cal.	.310	100	6000	16,35€
32 cal.	.315	100	6003	17,70€
36 cal.	.350	100	6010	16,35€
36 cal.	.375	100	6020	16,37€
40 cal.	.395	100	6025	18,30€
44 cal.	.433	100	6030	23,44€
45 cal.	.440	100	6040	19,41€
45 cal.	.445	100	6050	26,54€
44 cal.	.451	100	6060	22,14€
44 cal.	.454	100	6070	22,14€
45 cal.	.457	100	6080	31,42€
50 cal.	.480	100	6088	29,80€

CAL	DIA	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	REF.	PRIX €
50 cal.	.490	100	6090	24,35€
50 cal.	.495	100	6093	24,64€
54 cal.	.520	100	6095	33,20€
54 cal.	.530	100	6100	33,20€
54 cal.	.535	100	6110	31,08€
58 cal.	.570	50	6120	18,52€



Chargement par la bouche



internationaltexanoutdoors

SST®-ML™ et SST®-ML™ à Sabot*

Le sabot des SST®-ML™ s'engage complètement dans les rayures du canon. Les balles sont parfaitement centrées dans le canon et l'obturation des gaz est totale, ce qui permet d'obtenir une vitesse maximale, une trajectoire tendue et une excellente précision au-delà de 183 m. L'embout Flex Tip est comprimé lors de l'impact, ce qui entraîne l'expansion de la balle. La SST®-ML™ est de 50% plus facile à charger que les autres balles à sabot et le sabot Speed offre une méthode de pré-chargement des balles sans tâtonnements.

CALIBRE	DIA.	POIDS	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	REF.	PRIX €
45 Cal. SST®-ML™	.400"	200 gr. (13,0 g)	20	67132	27,15€
50 Cal. SST®-ML™	.452"	250 gr. (16,2 g)	20	67273	28,15€
50 Cal. SST®-ML™	.452"	300 gr. (19,4 g)	20	67263	27,95€
50 Cal. Speed Sabot®	.452"	250 gr. (16,2 g)	10	67270	27,95€



MonoFlex® ML™

Une balle MonoFlex® ML™ de diamètre .452 est au cœur de la MonoFlex® ML™ – une balle monolithique solide en alliage de cuivre surmontée de l'embout breveté Flex Tip qui agit comme un déclencheur d'expansion uniforme, même à basse vitesse. La MonoFlex® ne se fragmente pas et conserve 95% de son poids d'origine.

Spécifiquement conçues pour offrir une précision et pénétration phénoménales ainsi qu'une grande rétention de poids, la MonoFlex® ML™ monométallique représente une alternative aux projectiles classiques. C'est un choix fantastique pour TOUS les chasseurs.

CALIBRE	DIA.	POIDS	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	REF.	PRIX €
50 Cal. MonoFlex® ML™ High Speed/ Low Drag Sabot*	.452"	250 gr. (16,2 g)	20	67274	44€



XTP® pour chargement par la bouche

Efficace à la fois dans toutes les armes anciennes ou modernes à chargement par la bouche, ces projectiles à sabot vert sont des XTP® spécifiquement conçus pour offrir une pénétration profonde et une bonne expansion à toutes les vitesses initiales conventionnelles des armes à chargement par la bouche.

CALIBRE	DIA.	POIDS	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	REF.	PRIX €
50 Cal. XTP®	.430"	240 gr. (15,6 g)	20	6720	22,51€



BORE DRIVER®

CHARGEMENT RAPIDE ET FACILE

La balle Bore Driver® sans sabot se charge rapidement et facilement pour vous apporter d'excellentes performances tir après tir.

LÉTALITÉ MAXIMALE

Les balles FTX® et ELD-X® possèdent un redan InterLock® qui aide à la rétention du poids de la balle à l'impact. Ce redan, couplé à une solide chemise de cuivre, produit une pénétration et une expansion importantes. La létalité sera maximale sur le gibier.

EMBOUT POLYMÈRE

À l'impact, l'embout polymère s'enfonce comme un coin dans le noyau plomb et déclenche l'expansion rapide et contrôlée de la balle.

BASE QUI AUGMENTE LA PERFORMANCE

La base en polymère comporte un tenon qui s'insère dans le fond de la Balle. Les pétales de centrage s'accrochent à la queue de bateau de la Balle tandis que la jupe s'accroche aux rayures pour maximiser la transmission de l'énergie.

ELD-X®



La balle Bore Driver® ELD-X® permet une distance de tir qu'aucun autre projectile non saboté ne peut égaler. La portée efficace atteint 274 mètres ou plus, sans changer d'arme ou de canon à pas de rayures plus rapide.

Avec des coefficients balistiques supérieurs, une faible trainée et une derive au vent réduite de moitié jusqu'à 183 mètres, la Bore Driver ELD-X de 340 grains (22,0 g) atteint sa cible avec l'énergie et la précision qui vous mèneront au succès.



SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS



CALIBRE	DIA.	POIDS	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	REF.	PRIX €
50 Cal. FTX®	.499"	290 gr. (18,8 g)	20	67713	42,22€
50 Cal. ELD-X®	.499"	340 gr. (22,0 g)	12	67714	NC

Calibre 50 Bore Driver® ELD-X® Ramrod Tip
No. 6686

TOM & KYLE MARQUARD





American Gunner® Carabine

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLE PAR BOÎTE	REF.	PRIX €
223 Rem*	55 gr. (3,6 g) HP Match™	50	80237	82,87€
6.5 Creedmoor	140 gr. (9,1 g) BTHP Match™	50	81482	136,90€
300 Blackout	125 gr. (8,1 g) HP Match™	50	80897	117,18€
308 Win	155 gr. (10,0 g) BTHP Match™	50	80967	136,56€
7.62x39*	123 gr. (8,0 g) HP Match™	50	80786	NC

*Catégorie B



American Gunner® Pistolet

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLE PAR BOÎTE	REF.	PRIX €
380 Auto*	90 gr. (5,8 g) XTP®	25	90104	38,96€
9mm Luger*	115 gr. (7,5 g) XTP®	25	90244	38,96€
9mm Luger +P*	124 gr. (8,0 g) XTP®	25	90224	38,96€
38 Spl*	125 gr. (8,1 g) XTP®	25	90324	38,96€
357 Mag*	125 gr. (8,1 g) XTP®	25	90504	38,96€
40 S&W*	180 gr. (11,7 g) XTP®	20	91364	38,96€
10mm Auto* NOUVEAU	155 gr. (10,0 g) XTP®	20	91224	NC
45 Auto*	185 gr. (12,0 g) XTP®	20	90904	38,96€

*Catégorie B



American Gunner® Lisse

Pour plus d'informations, voir 61.

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLE PAR BOÎTE	REF.	PRIX €.
12 GA 2¾" (12/70) Reduced Recoil™	1 oz. (28,4 g) Rifled Slug	5	86231	NC
12 GA 2¾" (12/70) Reduced Recoil™	1 ½ oz. (42,5 g) 00 Buckshot™ (8,38 mm)	10	86274	NC



precision.shooting.uk

La Vie. La Liberté. Hornady.®

PERFORMANCES SUR LESQUELLES ON PEUT COMPTER

Les cartouches American Gunner sont dotées de balles de qualité match XTP®, HP ou BTHP. Toutes ces cartouches produisent une précision et des performances balistiques du plus haut niveau.

POLYVALENTE ET PLAISANTE À TIRER

Que ce soit pour le tir sur cible, la chasse aux nuisibles ou simplement le tir de loisir, nous pouvons vous proposer la bonne cartouche. La American Gunner® permet une pratique plaisante du tir dans une grande variété de calibres.

QUALITÉ CONTRÔLÉE POUR UNE GRANDE REGULARITÉ

Produits par lots de quantité restreinte et dans le respect des normes Hornady® de Contrôle Qualité, les composants des American Gunner® incluent des étuis, des poudres et des amorces de la plus haute qualité pour des tirs réguliers et uniformes.

ADAPTÉE A VOTRE ARME

Chargée pour donner une vitesse conventionnelle, la cartouche American Gunner® fonctionnera bien dans n'importe quelle arme.

LES BALLE UTILISÉES :



BTHP Match™

XTP®






Frontier® Cartridge



SCANNEZ LE QR
CODE POUR EN
SAVOIR PLUS

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	REF.	PRIX €
223 Rem*	55 gr. (3,6 g) FMJ	20	FR100	23,02€
223 Rem*	55 gr. (3,6 g) FMJ	150	FR1015	NC
223 Rem*	55 gr. (3,6 g) Hollow Point Match™	20	FR140	25,02€
223 Rem*	68 gr. (4,4 g) BTHP Match™	20	FR160	28,13€
5.56 NATO*	55 gr. (3,6 g) FMJ (XM193)	20	FR200	23,02€
5.56 NATO*	55 gr. (3,6 g) FMJ (XM193)	150	FR2015	NC
5.56 NATO*	68 gr. (4,4 g) BTHP Match™	20	FR310	28,11€
5.56 NATO*	75 gr. (4,5 g) BTHP Match™	20	FR320	30,75€
6.5 Grendel	123 gr. (8,0 g) FMJ	20	FR700	41,41€
300 Blackout	125 gr. (8,0 g) FMJ	20	FR400	38,83€

*Catégorie B



Fabriquées aux USA selon notre tradition du bon.

GRANDE VARIÉTÉ D'APPLICATIONS

Avec une offre intéressante pour le tir sur cible, la chasse aux nuisibles, l'entraînement des forces de l'ordre, la défense personnelle ou le tir de loisir entre amis, la cartouche Frontier® répond aux besoins de tous les tireurs.

NORMES MILITAIRES, QUALITÉ HORNADY®

Les cartouches Frontier® disposent d'étuis, d'amorces et de poudres aux normes militaires, coiffés des excellentes balles Hornady® FMJ, Hollow Point Match™ et BTHP Match™.

CONDITIONNEMENT JUSQU'À 1000 CARTOUCHES

Les Frontier® sont particulièrement économiques pour le tir de gros volumes de cartouches du fait de leurs différents conditionnements. Beaucoup de nos offres vous sont proposées en boîte de 20, 50, 150 et 1000 cartouches.

QUALITÉ CONTROLÉE POUR DE HAUTES PERFORMANCES

Les processus de chargement à la pointe de la technique et nos procédures de Contrôle Qualité garantissent une fiabilité totale.

LES BALLES UTILISÉES :



FMJ



HP Match™



BTHP Match™



Handgun Hunter®


HANDGUN HUNTER®

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	REF.	PRIX €
9mm Luger +P*	115 gr. (7,5g) MonoFlex®	25	90281	NC
357 Mag*	130 gr. (8,4g) MonoFlex®	25	9052	71,18€
40 S&W*	135 gr. (8,7g) MonoFlex®	20	91361	NC
10mm Auto*	135 gr. (8,7g) MonoFlex®	20	91267	NC
44 Rem Mag*	200 gr. (13,0g) MonoFlex®	20	9083	65,67€
454 Casull*	200 gr. (13,0g) MonoFlex®	20	9151	84,74€
460 S&W Mag*	200 gr. (13,0g) MonoFlex®	20	9153	89,10€
500 S&W Mag* NOUVEAU	300 gr. (19,4g) MonoFlex®	20	9251	NC

*Catégorie B



SCANNEZ LE QR
CODE POUR EN
SAVOIR PLUS



BALLE EXPANSÉE

Puissance et performances pour le chasseur à l'arme de poing d'aujourd'hui.

ALLIAGE DE CUIVRE À HAUTES PERFORMANCES

Plus dur et solide que le cuivre pur, l'alliage de la balle MonoFlex® ne se fragmente pas. Sa pénétration est profonde et sa rétention de poids après impact est de 95%.

L'EMBOUT ELASTOMÈRE AIDE À L'EXPANSION

Une matière élastomère exclusive est introduite dans la pointe creuse ouverte de la balle. Elle se comprime à l'impact, puis reprend sa forme, ce qui provoque une expansion plus rapide qu'avec une balle standard à pointe creuse.

DURE ET SOLIDE

Que ce soit pour prélever un cerf, un chevreuil ou un sanglier, la Handgun Hunter® est aussi dure et solide que nécessaire pour réaliser sa tâche. Sa pénétration importante en fait une excellente cartouche pour votre protection sur le terrain de chasse.

PRODUITES AVEC DES COMPOSANTS HAUT DE GAMME

La balle MonoFlex®, associée à des étuis, des amorces et des poudres haut de gamme vous offrent des performances de très haut niveau.


LES BALLES UTILISÉES :

CRAIG BODDINGTON



MonoFlex®

SANS PLOMB



proarms_outdoor_center

Custom™ Handgun



tomglas1911

Le meilleur choix.

LE MEILLEUR CHOIX DE BALLE

La cartouche Custom™ Handgun est équipée de la fameuse balle XTP® ou bien de notre FTX® brevetée ou encore de notre balle Cowboy™ en plomb matricé. Tous ces projectiles sont extrêmement précis et totalement fiables.

GRANDE POLYVALENCE DE NOS OFFRES

Que vous utilisiez votre arme de poing à la chasse, au tir sur cible ou pour votre protection personnelle, les cartouches Custom™ Handgun vous offrent les munitions les plus fiables et possédant la plus grande plage de vitesses terminales.

QUALITÉ ET REGULARITÉ

Elaborées selon les critères de performances d'un rechargement « maison », les cartouches Custom™ Handgun d'usine vous garantissent la qualité que vous attendez d'un produit Hornady.®

COMPOSANTS HAUT DE GAMME

Les étuis, amorces et poudres sont sélectionnés spécifiquement pour obtenir des performances élevées.

CUSTOM™

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLE PAR BOÎTE	REF.	PRIX €
25 Auto*	35 gr. (2,3g) XTP®	25	90012	44,73€
32 Auto*	60 gr. (3,9g) XTP®	25	90062	46,54€
9mm Luge*r	124 gr. (8,0g) XTP®	25	90242	44,71€
9mm Luger*	147 gr. (9,5g) XTP®	25	90282	44,71€
357 Sig*	147 gr. (9,5g) XTP®	20	9131	46,76€
38 Spl*	158 gr. (10,2g) XTP®	25	90362	51,05€
357 Mag*	158 gr. (10,2g) XTP®	25	90562	56,41€
40 S&W*	155 gr. (10,0g) XTP®	20	9132	44,85€
10mm Auto*	155 gr. (10,0g) XTP®	20	9122	46,54€
10mm Auto*	180 gr. (11,7g) XTP®	20	9126	46,54€
41 Rem Mag*	210 gr. (13,6g) XTP®	20	9077	NC
44-40 Win Cowboy*	205 gr. (13,3g) Cowboy™	20	9075	44,71€
44 Rem Mag*	200 gr. (13,0g) XTP®	20	9080	51,98€
44 Rem Mag*	240 gr. (15,6g) XTP®	20	9085	51,98€
44 Rem Mag*	300 gr. (19,4g) XTP®	20	9088	51,98€
45 Auto*	200 gr. (13,0g) XTP®	20	9112	44,81€
45 Auto +P*	230 gr. (14,9g) XTP®	20	9096	48,72€
45 Colt Cowboy*	255 gr. (16,5g) Cowboy™	20	9115	47,82€
454 Casull*	240 gr. (15,6g) XTP® MAG	20	9148	74,26€
454 Casull*	300 gr. (19,4g) XTP® MAG	20	9150	74,26€
460 S&W Mag*	200 gr. (13,0g) FTX®	20	9152	78,86€
480 Ruger*	325 gr. (21,1g) XTP® MAG	20	9138	78,57€
50 AE*	300 gr. (19,4g) XTP®	20	9245	76,34€
500 S&W Mag*	300 gr. (19,4g) FTX®	20	9249	147,25€
500 S&W Mag*	500 gr. (32,4g) XTP®	20	9252	152,93€



SCANNEZ LE QR
CODE POUR EN
SAVOIR PLUS

LES BALLE UTILISÉES :



NICOLAS BAGOT



*Catégorie B

LA POINTE ALUMINUM
La pointe usinée avec précision est plus longue, ce qui déplace le centre de gravité de la balle afin d'améliorer sa stabilité en vol et de réduire les variations de la traînée.

L'EMBOÛT HEAT SHIELD®
Embout résistant aux effets de l'échauffement aérodynamique qui conserve sa forme pour offrir un méplat parfait et constant.

LE FLEX TIP®
Permet l'utilisation de balles aérodynamiques dans un magasin tubulaire. La souplesse du Flex Tip® initie l'expansion, même à basse vitesse. La balle a une pénétration profonde et une grande rétention de poids.

L'EMBOÛT POLYMÈRE
Cet embout accroît le coefficient balistique et initie une incroyable expansion à l'impact, même à basse vitesse.

LA POINTE EN PLOMB APPARENT
Utilisé pour recharger des balles de chasse, le projectile Spire Point fournit une expansion sûre à courte portée.

LA POINTE CREUSE
Méthode traditionnelle de finition d'une balle à pointe plus petite et serrée afin d'obtenir un projectile aérodynamiquement plus efficace.


LA POINTE PLATE
La conception d'une balle de chasse Flat Point offre une expansion contrôlée et un profil utilisable en toute sécurité dans un magasin tubulaire.

LE NEZ ROND
La balle de chasse Round Nose est utilisable sur courte et moyenne distances. Elle a été conçue pour s'expandre et champignonner lorsqu'elle pénètre dans le corps du gibier.

TOTALEMENT CHEMISÉE (FMJ)
Méthode traditionnelle de formage de projectiles économiques qui assurent une alimentation fiable en armes semi / full automatiques.


L'Anatomie D'UNE BALLE HORNADY

Joyce Hornady a toujours considéré que l'innovation résulte de la quête de la perfection et que la prochaine grande innovation était au coin de la rue, basée sur le principe de toujours créer de meilleurs produits destinés au tir. Ce désir nous a depuis toujours mené vers une grande inventivité.



LA CONCEPTION DE L'OGIVE SÉCANTEN

Hornady® a été la première société à l'utiliser dans des balles de chasse. Cette technologie innovante est appliquée maintenant à tous les types de projectiles, de la balle match au tir sur nuisibles. L'ogive sécante est la conception géométrique qui offre le profil balistique le plus efficace tout en conservant une surface portante optimale. La combinaison de la pointe effilée et d'une surface portante augmentée procure une traînée plus faible, une trajectoire plus tendue et une précision étonnante.



LE MÉPLAT

Il se définit comme étant "le diamètre de l'extrémité du nez plat de la balle". Une attention particulière est portée au méplat car son diamètre et son uniformité contribuent à l'efficacité aérodynamique de la balle.

LA POINTE DE LA BALLE

Hornady® est reconnue comme un des leaders mondiaux du développement de la pointe de la balle. Bien que petite en taille, la pointe joue un rôle bien plus important dans la performance globale que toute autre partie de la balle. Des innovations apportées dans la forme et les matériaux ont amené des avancées capitales en précision et efficacité aérodynamique. À grande distance, l'embout approprié peut réduire la dispersion verticale, conserver la vitesse, et initier l'expansion.

LA CHEMISE

Grâce à nos processus de fabrication évolués et à des décennies d'expérience dans la conception des projectiles, nous pouvons contrôler très précisément l'épaisseur des chemises afin d'obtenir une expansion contrôlée de la balle à l'impact. Nos chemises de balles AMP® sont pratiquement dépourvues de faux-rond et de variations d'épaisseur des parois.

LE NOYAU

Les balles Hornady® ont trois types de noyau ; un noyau traditionnel en plomb matricé qui fournit uniformité et équilibre pour une performance et précision constantes : un noyau non-traditionnel sans plomb (NTX) Qui offre une magnifique option lorsque l'emploi d'une balle sans plomb est requise et enfin, notre balle monolithique sans noyau qui ne fragmente pas à l'impact et provoque une grande pénétration.



PLOMB MATRICÉ



MONOLITHIQUE ALLIAGE DE CUIVRE / NON-TRADITIONNELLE SANS PLOMB

LA CANNELURE*

La cannelure fournit une position constante au sertissage. Elle travaille en relation directe avec le redan interne de la chemise InterLock® pour contrôler l'expansion. Les cannelures sont également présentes sur certaines balles Hornady® pour une utilisation dans une arme semi-automatique ou à levier de sous-garde.

LE REDAN* INTERLOCK®

Le redan InterLock® s'emboîte dans le noyau et garantit que le noyau et la chemise restent solidaires pendant l'expansion afin de retenir la masse du projectile et accroître la pénétration. Il est présent dans un grand nombre de balles de chasse Hornady®, mais n'est pas présent dans des balles Match ou de tir sur nuisibles.



ARRIÈRE FUYANT / BASE PLATE

LA BASE

La base des balles Hornady® peut avoir deux styles différents : l'arrière fuyant (boattail) ou une base plate. L'arrière fuyant est conçu pour diminuer la traînée pour un tir à grande distance, tandis que la base plate est souvent utilisée pour un tir à moyenne distance.

*N'est pas présente sur toutes les balles.

Leur champ d'utilisation



Varmint (Nuisibles) < 25 kg



Moyen Gibier 25 - 135 kg



Grand Gibier 135 - 680 kg




Gibier Dangereux



Match/Tir sur Cible



Défense



ELD-VT™

La balle Hornady ELD-VT™ redéfinit la chasse et le tir des nuisibles. Elle offre une précision sans équivalent, une fragmentation rapide et la confiance que vous allez acquérir dans les domaines de tir longue distance sur nuisibles ou sur cible.

PRÉCISION AMÉLIORÉE

La balle ELD-VT™ est née de l'aboutissement de longues recherches balistiques. Elle joint l'aérodynamisme des balles match à faible traînée au poids léger des balles pour nuisibles, ce qui permet d'obtenir un niveau très élevé de performances dans ces deux domaines. Ces caractéristiques de balles match et d'expansion rapide vont définir des nouvelles normes.

FRAGMENTATION RAPIDE

La balle Hornady ELD-VT™ n'est pas qu'une balle match qui atteint le centre de la cible. La pointe polymère recule dans le corps de la balle à l'impact et provoque une fragmentation rapide et importante, même à faible vitesse.

CHEMISES DE BALLES ADVANCED MANUFACTURING PROCESS (AMP®)

En témoignage de notre implication inébranlable vers l'excellence, les chemises de balles AMP® vous offrent une concentricité et une épaisseur constantes sans équivalent sur le marché. Vous êtes assuré que chaque balle ELD-VT™ donnera les plus hautes performances.

TEHNOLOGIE HEAT SHIELD®

La balle ELD-VT™ incorpore un embout Heat Shield® qui résiste aux effets de la chaleur aérodynamique. Il retient sa forme afin de conserver la plus faible traînée tout au long de sa trajectoire.


RAPPORT POIDS - LONGUEUR UNIQUE

Profil long et effilé de balle match au ratio noyau – longueur réduit qui optimise la vitesse à la bouche et déplace le centre de gravité vers l'arrière. Les performances aérodynamiques sont améliorées.



SCANNEZ LE QR CODE
POUR EN SAVOIR PLUS

CALIBRE/ TYPE	22 Cal. ELD-VT™	6mm ELD-VT™	6.5mm ELD-VT™	30 Cal. ELD-VT™
Diamètre	.224"	.243"	.264"	.308"
Poids	4,0 g/62 gr.	5,2 g/80 gr.	6,5 g/100 gr.	11,3 g/174 gr.
G1 Coef. Balist.	.395	.405	.448	TBD
G7 Coef. Balist.	.199	.202	.226	TBD
Sec. Den.	.177	.194	.205	.262
Ref. #	22762	24372	26103	30620
QTE par Boîte	100	100	100	100
Applications				



4DOF® disponible sur le
Calculateur balistique
Hornady® Kestrel® 5700



TÉLÉCHARGEMENT
GRATUIT
Appli balistique Hornady
Avec 4DOF®

**Hornady recommande les
pas de rayures suivants
pour balles de gros
diamètres :**

- calibre 22 - 62 grains :
1 tour en 8 pouces
- 6mm - 80 grains :
1 tour en 8 pouces
- 6.5mm - 100 grains :
1 tour en 9 pouces
- calibre 30 - 174 grains :
1 tour en 12 pouces



Hornady Podcast #97 : Balles ELD-VT™

Dans cet épisode, Seth est rejoint par Joe Thielen Assistant du Directeur de l'Ingénierie, Jayden Quinlan Balisticien Senior, et Miles Neville Ingénieur Projets. La discussion porte sur la conception et les applications de notre nouvelle balle ELD-VT™. Cette fort passionnante nouvelle balle incorpore notre forme de balle match à faible traînée accouplée avec la capacité de fragmentation rapide de nos balles pour nuisibles. Nous avons créé une balle à double usage pour le tir longue distance sur nuisible et sur cible. La configuration particulière du noyau donne d'excellentes caractéristiques de traînée aérodynamique et des performances terminales exceptionnelles. Nous espérons que vous apprécierez ce reportage.


**REGARDEZ, ECOUTEZ ET ABONNEZ VOUS À
HORNADY.COM/PODCAST ►►**



SCANNEZ
POUR
REGARDER
LA VIDEO EN
PODCAST !



JOHN-KYLE, ELLIE & JW TRUITT



A-Tip® Match

Des années de recherches et d'essais menées par le Groupe de Développement Balistique de Hornady®, associées à des processus évolués de fabrication et de Contrôle Qualité ont abouti à la création d'une balle Match à très faible trainée et très hautes performances.

EMBOUT ALUMINUM DE CONCEPTION AVANCÉE

Un usinage de grande précision et une longueur supérieure à celle des embouts polymère repositionnent le centre de gravité afin d'obtenir une stabilité en vol plus grande et une variabilité moindre de la trainée.

DES ÉLÉMENTS ÉVOLUÉS

Grâce à ses qualités aérodynamiques très élevées, la balle A-Tip® Match représente un ensemble parfait de l'ogive, de la longueur de l'embout, de la surface portante et de l'arrière fuyant qui permet d'obtenir des groupements plus serrés.


LES PERFORMANCES

Ces balles contrôlées par radar Doppler pour leur coefficient de faible trainée et leur haut coefficient balistique, sont tolérantes envers le pas de rayures, l'enfoncement de la balle et la vitesse à la bouche.

RÉGULARITÉ D'UNE BALLE À L'AUTRE

Les balles Match A-Tip® sont emballées l'une après l'autre par séquence de fabrication directement en sortie de presse afin de fournir une régularité des tirs la plus élevée possible. Une manutention minimale en cours de fabrication garantit la plus grande régularité balle après balle. Contrairement aux autres balles, les A-Tip® Match ne sont pas nettoyées en vrac. C'est pourquoi elles sont emballées avec un sac de produit de polissage dans chaque boîte pour préparer les balles au chargement.

POUSOIRS DE POSITIONNEMENT DE BALLES À PROFIL SPÉCIAL POUR LES PROJECTILES A-TIP®.
Voir page 132.



SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

Les meilleurs ont choisi Hornady.®



Austin Orgain a pris la première place au Hornady Precision Rifle Challenge 2023 en tirant des balles Hornady A-Tip® Match.



Jake Vibert a gagné la Série Open et pris la première place au classement général au THS Steel Classic PRS Match avec des balles 6.5mm 153 gr. A-Tip® Match dans son arme en 6.5 Creedmoor.



Sean Murphy et Greg Hamilton ont gagné le Real World Sniper Challenge, en tirant des balles A-Tip® Hornady de 6.5mm 135 gains dans leurs carabines de précision et des balles 9mm 125 gr. HAP dans leurs pistolets.




Clay Blacketter est premier au Peterson's Cartridge Challenge Match et à l'AG Cup Qualifier. Il utilisait des balles 6mm 110 gr. A-Tip® Match.

FEATURING **AMP** Advanced Manufacturing Process BULLET JACKETS



CALIBRE/TYPE	22 Cal. A-Tip® Match	6mm A-Tip® Match	6.5mm A-Tip® Match	6.5mm A-Tip® Match	7mm A-Tip® Match	7mm A-Tip® Match	30 Cal. A-Tip® Match	30 Cal. A-Tip® Match
Diamètre	.224"	.243"	.264"	.264"	.284"	.284"	.308"	.308"
Poids	5,8 g/90 gr.	7,1 g/110 gr.	8,7 g/135 gr.	9,9 g/153 gr.	10,8 g/166 gr.	12,3 g/190 gr.	11,4 g/176 gr.	14,9 g/230 gr.
G1 Coef. Balist.	.585	.604	.637	.704	.664	.838	.564	.823
G7 Coef. Balist.	.295	.304	.321	.355	.332	.422	.284	.414
Sec. Den.	.256	.266	.277	.314	.294	.337	.265	.346
Ref. #	2286	24531	26179	2638	2836	28506	30717	3091
QTE par Boîte	100	100	100	100	100	100	100	100
Applications	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯

FEATURING **AMP** Advanced Manufacturing Process BULLET JACKETS




CALIBRE/TYPE	30 Cal. A-Tip® Match	338 Cal. A-Tip® Match	375 Cal. A-Tip® Match	416 Cal. A-Tip® Match
Diamètre	.308"	.338"	.375"	.416"
Poids	16,2 g/250 gr.	19,4 g/300 gr.	25,3 g/390 gr.	32,4 g/500 gr.
G1 Coef. Balist.	.878	.863	.987	.976
G7 Coef. Balist.	.442	.435	.497	.492
Sec. Den.	.377	.375	.396	.413
Ref. #	3092	33389	3729	41697
QTE par Boîte	100	100	25	25
Applications	🎯	🎯	🎯	🎯

4DOF® disponible sur le Calculateur balistique Hornady® Kestrel® 5700

TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT Appli balistique Hornady Avec 4DOF®

Hornady recommande les pas de rayures suivants pour balles Match A-Tip® de gros diamètres :

- calibre 375 - 390 grains : 1 tour en 11 pouces
- calibre 416 - 500 grains : 1 tour en 12 pouces



ELD® Match

Une précision supérieure et une conception balistique avancée de la pointe sont les caractéristiques les plus marquantes des balles ELD® Match. L'embout novateur Heat Shield® résiste à l'échauffement aérodynamique qui peut déformer un embout polymère conventionnel. Associé à d'autres caractéristiques, il crée une balle à précision élevée et à uniformité extrême d'une balle à l'autre et d'un lot de balles à l'autre.

LES CB LES PLUS HAUTS DANS LEUR CATÉGORIE

Un embout polymère conventionnel peut fondre et se déformer en vol, ce qui réduit les coefficients balistiques et dégrade la précision. L'embout Heat Shield® résiste aux effets de l'échauffement aérodynamique et conserve sa forme en fournissant un méplat parfait et toujours identique sur son extrémité.

UNE BALLE FAITE POUR LA PRÉCISION

En complément de l'embout Heat Shield®, l'ogive sécante épurée, l'arrière fuyant optimisé et la concentricité parfaite de la balle AMP® produisent une précision remarquable et les meilleurs CB dans sa catégorie.

DONNÉES VÉRIFIÉES AU RADAR DOPPLER

Les CB des balles ELD® Match sont mesurés au radar Doppler radar et corrigés selon des conditions atmosphériques standard.

NOYAU PLOMB MATRICÉ UNIFORME

Les balles ELD® Match disposent d'un noyau plomb matricé avec précision qui fournit une régularité constante et contribue aux qualités aérodynamiques et de précision de la balle, même pour des tirs à grande distances.

L'EMBOU PARFAIT !

L'embout Heat Shield® crée un méplat parfait qui surpasse les balles BTHP classiques.



POUSSOIRS DE POSITIONNEMENT DE BALLES À PROFIL SPÉCIAL POUR LES PROJECTILES ELD-X®.

Voir page 132.



*Pour réaliser des performances optimales, une longueur de magasin et des dimensions de chambres non standard ainsi qu'un pas de rayure plus rapide peuvent être nécessaires. Veuillez consulter notre site hornady.com/BC pour trouver le tableau des CB des balles ELD-X® et ELD® et leurs vitesses initiales respectives.



Les ingénieurs Hornady utilisent le radar Doppler pour tester de nouveaux produits.

4DOF® disponible sur le Calculateur balistique Hornady® Kestrel® 5700

TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT Appli balistique Hornady Avec 4DOF®



Dix coups et un seul trou


"Dix balles dans le même trou" était le motto de Joyce Hornady, fondateur de notre société. Cette grande idée de la précision et de la perfection est toujours présente depuis les premières balles produites il y a plus de 70 ans jusqu'à aujourd'hui. L'illustration ci-dessus vous montre un groupement obtenu dans le cadre d'un Contrôle Qualité avec des balles de production courante 6.5mm 140 gr. (9,1 g) ELD® Match mm à **183 mètres** dans une 6.5 Creedmoor à canon Bartlein à pas de rayure de 1 tour en 8 pouces. Ce groupement est l'exemple même de l'idéal de précision et de régularité recherché par J.W. Hornady.

FEATURING AMP Advanced Manufacturing Process BULLET JACKETS

CALIBRE/TYPE	22 Cal. ELD® Match	6mm ELD® Match	25 Cal. ELD® Match	6.5mm ELD® Match	6.5mm ELD® Match	6.5mm ELD® Match	6.5mm ELD® Match				
Diamètre	.224"	.224"	.224"	.224"	.224"	.243"	.257"	.264"	.264"	.264"	.264"
Poids	3,4 g/52 gr.	4,7 g/73 gr.	4,9 g/75 gr.	5,2 g/80 gr.	5,7 g/88 gr.	7,0 g/108 gr.	8,7 g/134 gr.	6,5 g/100 gr.	7,8 g/120 gr.	8,0 g/123 gr.	8,4 g/130 gr.
G1 Coef. Balist.	.247	.398	.467	.485	.545	.536	.645	.385	.486	.506	.554
G7 Coef. Balist.	—	.200	.235	.244	.274	.270	.325	.194	.245	.255	.279
Sec. Den.	.148	.208	.214	.228	.251	.261	.290	.205	.246	.252	.266
Ref. #	22491	22774	22791	22831	22834	24561	2561	26100	26175	26176	26177
QTE par Boîte	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Applications	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯

FEATURING AMP Advanced Manufacturing Process BULLET JACKETS

CALIBRE/TYPE	6.5mm ELD® Match	6.5mm ELD® Match	7mm ELD® Match	7mm ELD® Match	30 Cal. ELD® Match	30 Cal. ELD® Match	30 Cal. ELD® Match	30 Cal. ELD® Match	30 Cal. ELD® Match	30 Cal. ELD® Match	30 Cal. ELD® Match	338 Cal. ELD® Match
Diamètre	.264"	.264"	.284"	.284"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"	.338"
Poids	9,1 g/140 gr.	9,5 g/147 gr.	10,5 g/162 gr.	11,7 g/180 gr.*	10,0 g/155 gr.	10,9 g/168 gr.	11,5 g/178 gr.	12,6 g/195 gr.	13,5 g/208 gr.	14,6 g/225 gr.	14,6 g/225 gr.	18,5 g/285 gr.
G1 Coef. Balist.	.646	.697	.670	.796	.461	.523	.547	.584	.690	.777	.829	.829
G7 Coef. Balist.	.326	.351	.338	.401	.232	.263	.275	.294	.348	.397	.417	.417
Sec. Den.	.287	.301	.287	.319	.233	.253	.268	.294	.313	.339	.356	.356
Ref. #	26331	26333	28403	28503	30313	30506	30713	30951	30731	30904	33381	33381
QTE par Boîte	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50
Applications	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯



Match™

Nous avons associé les avancées technologiques en conception, outillages et processus de fabrication pour produire nos balles Match™ avec une uniformité hors du commun et une précision incomparable. Produites sous les normes les plus strictes, les balles Match™ disposent de toutes les caractéristiques possibles pour vous offrir une balle bien équilibrée et exceptionnellement précise.

LA CHEMISE DE LA BALLE AMP®

La chemise systématiquement concentrique de la balle AMP® (Advanced Manufacturing Process) fournit un faux rond et une variation de l'épaisseur de la chemise pratiquement nuls.

NOYAU EN PLOMB MATRICÉ

Nos noyaux plomb sont matricés pour donner une régularité et un équilibre excellents, amenant ainsi des performances régulières d'une balle à l'autre.

L'OGIVE À PROFIL SÉCANT

Ce profil géométrique donne une faible traînée et des trajectoires plus tendues. La surface portante optimisée apporte une stabilité en vol et les meilleurs coefficients balistiques.

4DOF® disponible sur le Calculateur balistique Hornady® Kestrel® 5700

L'ARRIÈRE FUYANT

L'angle et la longueur de l'arrière fuyant sont optimisés pour chaque calibre et poids de la balle Match™ afin d'avoir les meilleurs coefficients balistiques et performances.


TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT Appli balistique Hornady Avec 4DOF®



CALIBRE/TYPE	22 Cal. BTHP Match™	22 Cal. BTHP Match™ W/C	22 Cal. HP Match™	22 Cal. HP Match™ W/C	22 Cal. BTHP Match™	22 Cal. BTHP Match™ W/C	22 Cal. BTHP Match™
Diamètre	5,7 mm	5,7 mm	5,7 mm	5,7 mm	5,7 mm	5,7 mm	5,7 mm
Poids	3,4 g/52 gr.	3,4 g/52 gr.	3,4 g/53 gr.	3,6 g/55 gr.	4,4 g/68 gr.	4,4 g/68 gr.	4,9 g/75 gr.
G1 Coef. Balist.	.229	.229	.218	.254	.355	.355	.395
Sec. Den.	.148	.148	.151	.157	.194	.194	.214
Ref. #	2249/2249B	2249C	2250/2250B	2263B	2278/22785/2278B	2278C	2279/22796/2279B
QTE par Boîte	100/6000	6000	100/6000	6000	100/500/4500	4500	100/600/4000
Applications	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯



SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS



ECX™

La nouvelle balle ; Hornady ECX™ (Extreme Copper alloy eXpanding) représente pour nos clients internationaux le summum des performances d'une balle monolithique. Sa conception optimisée offre un très haut niveau de performances sur une très large variation des dimensions des chambres et de pas de rayures. Une attention particulière a été apportée pour obtenir une excellente compatibilité avec les dimensions traditionnelles des chambrages européens.

BALLE MONOLITHIQUE EN ALLIAGE DE CUIVRE

Cette balle monolithique sans plomb en alliage de cuivre a été conçue pour fournir une rétention de poids de 95% ou plus, une fragmentation limitée et une pénétration profonde, même à travers de gros os.

L'EMBOÛT POLYMÈRE PLAT

L'embout polymère plat aide à l'initiation de l'expansion en s'enfonçant dans la cavité de la tête de la balle, ce qui déclenche une expansion uniforme.

GÉOMETRIE OPTIMALE DE LA GORGE

Les gorges de la balle ECX™ ont été optimisées pour réduire la traînée. Il en résulte plus de vitesse conservée et plus d'énergie en cible.

POUR TOUT GIBIER INTERNATIONAL

La balle ECX™ fournit la précision et les performances terminales que vous attendez d'un produit Hornady.



4DOF® disponible sur le Calculateur balistique Hornady® Kestrel® 5700

TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT Appli balistique Hornady Avec 4DOF®



SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS



VÉLOCITÉ À L'IMPACT : 30 CAL. 165 GR. ECX™




CALIBRE/TYPE	22 Cal. BTHP Match™ W/C	6mm BTHP Match™	6.5mm BTHP Match™	6.5mm BTHP Match™	6.8mm/270 Cal. BTHP Match™ W/C	30 Cal. BTHP Match™	30 Cal. BTHP Match™ W/C	30 Cal. BTHP Match™	30 Cal. BTHP Match™	30 Cal. BTHP Match™
Diamètre	.224"	.243"	.264"	.264"	.277"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"
Poids	4,9 g/75 gr.	6,8 g/105 gr.	123 gr.	9,1 g/140 gr.	7,1 g/110 gr.	10,0 g/155 gr.	10,0 g/155 gr.	10,9 g/168 gr.	11,5 g/178 gr.	13,5 g/208 gr.
G1 Coef. Balist.	.395	.530	.450	.580	.360	.405	.405	.450	.530	.620
Sec. Den.	.214	.254	.252	.287	.205	.233	.233	.253	.268	.313
Ref. #	2279C	2458/24585	26174	26335	27200	3039/3039B	3039C	30501/305016/30501B	30715/30715B	30733
QTE par Boîte	4000	100/500	100	100	100	100/2000	2000	100/250/1800	100/1600	100
Applications	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯

SANS PLOMB



CALIBRE/TYPE	22 Cal. ECX™	6.5mm ECX™	7mm ECX™	30 Cal. ECX™	30 Cal. ECX™	30 Cal. ECX™	8mm ECX™	9.3mm ECX™
Diamètre	.224"	.264"	.284"	.308"	.308"	.308"	.323"	.366"
Poids	3,2 g/50 gr.	9,1 g/140 gr.	9,7 g/150 gr.	8,1 g/125 gr.	9,7 g/150 gr.	10,7 g/165 gr.	11,7 g/180 gr.	16,2 g/250 gr.
G1 Coef. Balist.	.164	.301	.287	.181	.223	.251	.257	.315
Sec. Den.	.142	.287	.266	.188	.226	.221	.246	.267
Ref. #	224034	263364	28214	301944	30372	304714	32314	35614
QTE par Boîte	50	50	50	50	50	50	50	50
Applications	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯



ELD-X®

La balle ELD-X® (faible traînée et forte expansion) offre une précision de type Match pour une balle expansive. Elle est efficace sur toutes les distances habituelles de tirs de chasse. L'embout Heat Shield® ne contribue pas seulement à fournir une précision et des coefficients balistiques élevés, il offre aussi une expansion contrôlée et régulière pour une létalité extrême, quelle que soit la distance de tir.

LES CB LES PLUS HAUTS DANS LEUR CATÉGORIE

Contrôlé au radar Doppler radar, l'embout Heat Shield® combat l'échauffement aérodynamique et conserve sa forme pour fournir les coefficients balistiques les plus élevés de sa catégorie sur toute la trajectoire de la balle.

BALLE DE CHASSE À PRÉCISION MATCH

L'ogive épurée, l'arrière fuyant optimisé et la concentricité parfaite de la balle AMP® munie de son embout Heat Shield® produisent une efficacité aérodynamique maximale.

DÉVASTATRICE AUX DISTANCES DE TIR CONVENTIONNELLES

Le long corps de la chemise muni de son redan InterLock® préserve la liaison du noyau et de la chemise lors d'impacts à haute vitesse jusqu'à une distance de 365 m. La rétention de poids est de 50 à 60% de son poids d'origine.

LES PLUS HAUTES PERFORMANCES TERMINALES À GRANDE DISTANCE

Un impact à basse vitesse au-delà de 365 m, repousse l'embout Heat Shield® dans la cavité de la balle afin d'initier l'expansion et conserver 85 à 90% de son poids d'origine. L'expansion est accompagnée d'un champignonnage important. La balle provoque une pénétration profonde et une grande cavitation.



POUSOIRS DE POSITIONNEMENT DE BALLES À PROFIL SPÉCIAL POUR LES PROJECTILES ELD-X®.

Voir page 132.



VÉLOCITÉ À L'IMPACT : 30 CAL. 200 GR. ELD-X®



811 m/s

549 m/s



4DOF® disponible sur le Calculateur balistique Hornady® Kestrel® 5700



TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT Appli balistique Horna® Avec 4DOF®

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

*Pour réaliser des performances optimales, une longueur de magasin et des dimensions de chambres non standard ainsi qu'un pas de rayure plus rapide peuvent être nécessaires. Veuillez consulter notre site hornady.com/BC pour trouver le tableau des CB des balles ELD-X® et ELD® et leurs vitesses initiales respectives.

FEATURING AMP Advanced Manufacturing Process BULLET JACKETS

NOUVEAU

CALIBRE/TYPE	22 Cal. ELD-X®	6mm ELD-X®	6mm ELD-X®	25 Cal. ELD-X®	6.5mm ELD-X®	270 Cal. ELD-X®	7mm ELD-X®	7mm ELD-X®
Diamètre	.224"	.243"	.243"	.257"	.264"	.277"	.284"	.284"
Poids	5,2 g/80 gr.	5,8 g/90 gr.	6,7 g/103 gr.	7,1 g/110 gr.	9,3 g/143 gr.	9,4 g/145 gr.	9,7 g/150 gr.	10,5 g/162 gr.
G1 Coef. Balist.	.485	.409	.512	.465	.623	.536	.574	.631
G7 Coef. Balist.	.244	.206	.258	.234	.314	.270	.289	.318
Sec. Den.	.228	.218	.249	.238	.293	.270	.266	.287
Ref. #	22833	2441	24550	25418	2635	27356	2826	2840
QTE par Boîte	100	100	100	100	100	100	100	100
Applications								

FEATURING AMP Advanced Manufacturing Process BULLET JACKETS

CALIBRE/TYPE	7mm ELD-X®	30 Cal. ELD-X®	30 Cal. ELD-X®	30 Cal. ELD-X®	30 Cal. ELD-X®	338 Cal. ELD-X®	338 Cal. ELD-X®
Diamètre	.284"	.308"	.308"	.308"	.308"	.338"	.338"
Poids	11,3 g/175 gr.	11,5 g/178 gr.	13,0 g/200 gr.	13,7 g/212 gr.	14,3 g/220 gr.	14,9 g/230 gr.	17,5 g/270 gr.
G1 Coef. Balist.	.689	.552	.597	.682	.654	.616	.757
G7 Coef. Balist.	.347	.278	.301	.334	.329	.310	.381
Sec. Den.	.310	.268	.301	.319	.331	.288	.338
Ref. #	2841	3074	3076	3077	3078	33210	33371
QTE par Boîte	100	100	100	100	100	100	50
Applications							

BENOIT NOEL




ANDY CROW & SON PETIT-FILS REGAN



FREDERIC HANNER



TXEMA HERNÁNDEZ



CX™

La nouvelle balle hornady CX™ (Copper alloy eXpanding) représente le projectile monolithique le plus évolué du marché. Sa conception optimisée offre de hautes performances sur des distances plus longues, une plus grande précision et une pénétration profonde.

BALLE MONOLITHIQUE EN ALLIAGE DE CUIVRE

Cette balle monolithique en alliage de cuivre offre des performances terminales dévastatrices, une pénétration profonde et une rétention de poids de 95%.

L'EMBOÛT HEAT SHIELD®

L'embout Heat Shield® est composé d'un polymère résistant à l'échauffement aérodynamique. Il fournit systématiquement des CB très élevés durant le vol complet de la balle. L'embout Heat Shield® fournit un méplat parfait et donne une grande uniformité d'une balle à l'autre et d'un lot de balles à l'autre.

GEOMÉTRIE OPTIMALE DE LA GORGE

Les gorges de la balle CX™ augmentent les performances aérodynamiques tout en réduisant la surface portante et l'encrassement du canon.

OPTION NON TRADITIONNELLE POUR LE GROS GIBIER

Utilisable dans des zones de chasse où le plomb est prohibé et appropriée dans d'autres zones requérant l'emploi de projectiles non conventionnels, la balle CX™ y devient le projectile à sélectionner pour le tir de moyen et gros gibier.

POUSOIRS DE POSITIONNEMENT DE BALLES À PROFIL SPÉCIAL POUR LES PROJECTILES CX™.

Voir page 132.



SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS



VÉLOCITÉ À L'IMPACT : 30 CAL. 165 GR. CX™



STEFAN MAYER



DYLAN GENEST




THIBAUT MELLADO



LEON RITZ

SANS PLOMB										
CALIBRE/TYPE	22 Cal. CX™	6mm CX™	6mm CX™	25 Cal. CX™	6.5mm CX™	6.5mm CX™	6.8mm/270 Cal. CX™	270 Cal. CX™	7mm CX™	7mm CX™
Diamètre	.224"	.243"	.243"	.257"	.264"	.264"	.277"	.277"	.284"	.284"
Poids	3,2 g/50 gr.	5,2 g/80 gr.	5,8 g/90 gr.	5,8 g/90 gr.	7,8 g/120 gr.	8,4 g/130 gr.	6,5 g/100 gr.	8,4 g/130 gr.	9,0 g/139 gr.	9,7 g/150 gr.
G1 Coef. Balist.	.164	.273	.418	.273	.428	.489	.262	.403	.429	.455
G7 Coef. Balist.	—	—	.210	.246	.215	.246	—	.203	.216	.229
Sec. Den.	.142	.194	.218	.195	.246	.267	.186	.242	.246	.266
Ref. #	22402	243704	24444	254104	261104	26178	271904	273704	282704	28284
QTE par Boîte	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Applications										

CALIBRE/TYPE	7mm CX™	30 Cal. CX™	30 Cal. CX™	30 Cal. CX™	30 Cal. CX™	30 Cal. CX™	338 Cal. CX™	338 Cal. CX™	375 Cal. CX™
Diamètre	.284"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"	.338"	.338"	.375"
Poids	10,4 g/160 gr.	7,1 g/110 gr.	9,7 g/150 gr.	10,7 g/165 gr.	11,7 g/180 gr.	12,3 g/190 gr.	12,0 g/185 gr.	14,6 g/225 gr.	16,2 g/250 gr.
G1 Coef. Balist.	.596	.312	.418	.440	.469	.575	.407	.490	.403
G7 Coef. Balist.	.300	—	.210	.221	.236	—	.205	.247	.203
Sec. Den.	.283	.166	.226	.248	.271	.286	.231	.281	.254
Ref. #	2837	301914	303704	304704	301934	30738	332704	332014	37084
QTE par Boîte	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Applications									



SST®

Abréviation de "Super Shock Tip™", la balle Hornady® SST® est conçue pour produire un choc énorme à l'impact tout en ayant une expansion rapide et fiable, particulièrement à haute vitesse. Avec sa trajectoire tendue et sa grande précision, c'est une balle idéale pour le cerf de Virginie autant que pour la plupart des gibiers nord-américains (de l'antilope au moose) ou d'animaux d'Afrique et d'Europe de taille similaire. La SST® produit de très larges cavités permanentes.

L'EMBOUT POLYMÈRE

L'embout polymère dur et effilé accroît l'efficacité aérodynamique. A l'impact, il s'enfonce comme un coin dans le noyau, ce qui initie une expansion à la fois rapide et contrôlée.

LE REDAN INTERLOCK®

Le redan InterLock® maintient fermement ensemble le noyau et la chemise durant l'expansion afin que la SST® conserve la masse et l'énergie nécessaires à l'obtention d'une cavité permanente très grande.

LA CANNELURE


La cannelure travaille en relation directe avec le redan interne InterLock® pour solidariser la chemise et le noyau, tout en fournissant un emplacement précis au sertissage pendant le rechargement.

L'OGIVE À PROFIL SÉCANT

Ce profil produit une faible traînée et une trajectoire plus tendue. La surface portante optimisée de la balle fournit une grande stabilité en vol et les meilleurs coefficients balistiques.




SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS



CALIBRE/TYPE	6mm SST®	25 Cal. SST®	6.5mm SST®	6.5mm SST®	6.5mm SST®	6.8mm/270 Cal. SST®	270 Cal. SST®	270 Cal. SST®	270 Cal. SST®
Diamètre	.243"	.257"	.264"	.264"	.264"	.277"	.277"	.277"	.277"
Poids	6,2 g/95 gr.	7,6 g/117 gr.	8,0 g/123 gr.	8,4 g/129 gr.	9,1 g/140 gr.	7,8 g/120 gr.	8,4 g/130 gr.	9,1 g/140 gr.	9,7 g/150 gr.
Coef. Balist.	.355	.390	.510	.485	.520	.400	.460	.495	.525
Sec. Den.	.230	.253	.252	.264	.287	.223	.242	.261	.279
Ref. #	24532	25522	26173	26202	26302	2716	27302	27352	27402
QTE par Boîte	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Applications									




CALIBRE/TYPE	7mm SST®	7mm SST®	7mm SST®	30 Cal. SST®	30 Cal. SST®	30 Cal. SST® (300 Savage)	30 Cal. SST®	30 Cal. SST®	7.62 x 39 mm SST®	8mm SST®	338 Cal. SST®	338 Cal. SST®
Diamètre	.284"	.284"	.284"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"	.310"	.323"	.338"	.338"
Poids	9,0 g/139 gr.	10,0 g/154 gr.	10,5 g/162 gr.	8,1 g/125 gr.	9,7 g/150 gr.	9,7 g/150 gr.	10,7 g/165 gr.	11,7 g/180 gr.	8,0 g/123 gr.	11,0 g/170 gr.	13,0 g/200 gr.	14,6 g/225 gr.
Coef. Balist.	.486	.525	.550	.305	.415	.370	.447	.480	.295	.445	.455	.515
Sec. Den.	.246	.273	.287	.188	.226	.226	.248	.271	.183	.233	.250	.281
Ref. #	28202	28302	28452	3019	30302	30303	30452	30702	3142	3233	33102	33202
QTE par Boîte	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Applications												



Balles du 75ème Anniversaire

L'édition limitée commémorative des balles rend hommage à la première balle et à son emballage fabriqués par Hornady®. Cette balle de calibre .30 - 150 grains Spire Point reste encore une de nos meilleures ventes aujourd'hui.

No. 3031-75 - 9,26€



InterLock®

La balle InterLock® représente l'option classique pour la chasse au moyen et gros gibiers. Un choc violent et une grande pénétration provoqués par la balle InterLock® ont établi les critères de mesure auxquelles toutes les autres balles sont comparées. La tête de la balle InterLock® comprend une pointe en plomb nu pour une expansion contrôlée et un redan InterLock® qui verrouille le noyau à la chemise pour provoquer une cavité permanente dévastatrice. La plupart de ces projectiles possèdent une ogive sécante pour fournir une efficacité balistique supérieure.

LES GORGES DE LA CHEMISE

Les gorges internes contrôlent l'action de la partie supérieure de la chemise en initiant une expansion régulière et contrôlée, même pour des tirs à grande distance.

NOYAU MONOBLOC

Le noyau monobloc ne se sépare pas comme un noyau composé de deux parties. Il en résulte que la balle InterLock conserve plus de masse, d'énergie et de quantité de mouvement, tout en assurant une pénétration profonde et une grande cavité permanente pour une mort plus rapide et propre.

LE REDAN INTERLOCK®

Le redan InterLock® est imbriqué dans la chemise de la balle, ce qui garantit une solide liaison entre le noyau et la chemise durant l'expansion pour maintenir la masse et l'énergie.

LA CANNELURE

La cannelure de la balle (présente sur la plupart des projectiles InterLock®) permet un sertissage précis et régulier pour agir avec le redan InterLock® afin de maintenir le noyau et la chemise ensemble.



SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

VÉLOCITÉ À L'IMPACT :

30 cal. 150 gr. (9,7 g) SP
823 m/s
Poids Conservé : 70%
Expansion à 14,2 mm



Balles du 75ème Anniversaire


L'édition limitée commémorative des balles rend hommage à la première balle et à son emballage fabriqués par Hornady®. Cette balle de calibre .30 - 150 grains Spire Point reste encore une de nos meilleures ventes aujourd'hui.



CALIBRE/TYPE	7mm SP	30 Cal. SP	30 Cal. BTSP	30 Cal. RN	30 Cal. SP	30 Cal. BTSP	30 Cal. FP	30 Cal. SP	30 Cal. BTSP	30 Cal. RN	30 Cal. RN	7.62 x 39 mm SP
Diamètre	.284"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"	.310"
Poids	11,3 g/175 gr.	9,7 g/150 gr.	9,7 g/150 gr.	9,7 g/150 gr.	10,7 g/165 gr.	10,7 g/165 gr.	11,0 g/170 gr.	11,7 g/180 gr.	11,7 g/180 gr.	11,7 g/180 gr.	14,3 g/220 gr.	8,0 g/123 gr.
Coef. Balist.	.462	.338	.349	.186	.387	.435	.189	.425	.452	.241	.300	.252
Sec. Den.	.310	.226	.226	.226	.248	.248	.256	.271	.271	.271	.331	.183
Ref. #	2850	3031	3033	3035	3040	3045	3060	3070	3072	3075	3090	3140/3140B
QTE par Boîte	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100/2800
Applications												




CALIBRE/TYPE	303 Cal. SP	303 Cal. RN	32 Cal. FP	8mm SP	8mm RN	8mm SP	338 Cal. SP-RP	338 Cal. RN	338 Cal. SP-RP	35 Cal. SP (350 Legend)
Diamètre	.312"	.312"	.321"	.323"	.323"	.323"	.338"	.338"	.338"	.355"
Poids	9,7 g/150 gr.	11,3 g/174 gr.	11,0 g/170 gr.	9,7 g/150 gr.	11,0 g/170 gr.	12,6 g/195 gr.	14,6 g/225 gr.	16,2 g/250 gr.	16,2 g/250 gr.	11,0 g/170 gr.
Coef. Balist.	.361	.262	.249	.290	.217	.410	.397	.291	.431	.215
Sec. Den.	.220	.255	.236	.205	.233	.267	.281	.313	.313	.193
Ref. #	3120	3130	3210	3232	3235	3236	3320	3330	3335	3501
QTE par Boîte	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Applications										



CALIBRE/TYPE	35 Cal. SP	35 Cal. RN	35 Cal. SP-RP	9.3mm SP-RP	375 Cal. SP-RP	405 Cal. SP	45 Cal. SP	45 Cal. HP	45 Cal. RN	45 Cal. FP
Diamètre	.358"	.358"	.358"	.366"	.375"	.411"	.452"	.458"	.458"	.458"
Poids	13,0 g/200 gr.	13,0 g/200 gr.	16,2 g/250 gr.	18,5 g/286 gr.	17,5 g/270 gr.	19,4 g/300 gr.	15,9 g/245 gr.	19,4 g/300 gr.	22,7 g/350 gr.	22,7 g/350 gr.
Coef. Balist.	.282	.195	.375	.400	.380	.250	.165	.197	.189	.195
Sec. Den.	.223	.223	.279	.305	.274	.254	.171	.204	.238	.238
Ref. #	3510	3515	3520	3560	3711	41051	45204	4500	4502	4503
QTE par Boîte	100	100	100	50	50	50	50	50	50	50
Applications										



CALIBRE/TYPE	6mm BTSP	25 Cal. RN	25 Cal. BTSP	6.5mm SP	6.5mm SP	6.5mm RN	270 Cal. SP	270 Cal. BTSP	270 Cal. SP	7mm SP	7mm BTSP	7mm SP	7mm BTSP
Diamètre	.243"	.257"	.257"	.264"	.264"	.264"	.277"	.277"	.277"	.284"	.284"	.284"	.284"
Poids	6,5 g/100 gr.	7,6 g/117 gr.	7,6 g/117 gr.	8,4 g/129 gr.	9,1 g/140 gr.	10,4 g/160 gr.	8,4 g/130 gr.	9,1 g/140 gr.	9,7 g/150 gr.	9,0 g/139 gr.	9,0 g/139 gr.	10,0 g/154 gr.	10,5 g/162 gr.
Coef. Balist.	.405	.243	.391	.445	.465	.283	.409	.486	.462	.392	.453	.433	.514
Sec. Den.	.242	.253	.253	.264	.287	.328	.242	.261	.279	.246	.246	.273	.287
Ref. #	2453	2550	2552	2620	2630	2640	2730	2735	2740	2820	2825	2830	2845
QTE par Boîte	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Applications													



DGX® Bonded

La balle DGX® Soudée (Dangerous Game™ eXpanding) est faite d'une chemise en acier cuivré soudée à un noyau plomb dont le but est de contrôler une expansion limitée qui permet une grande pénétration et une haute rétention de poids. Le soudage de la chemise au noyau évite leur séparation causée par un impact violent sur un matériau dur et résistant (un os par exemple), ce qui garantit que la balle reste entière et provoquera une expansion profonde.

NOYAU ET CHEMISE SOUDÉS

Le soudage de la chemise et du noyau plomb durci à l'antimoine empêche ces deux éléments de se séparer à l'impact, améliorant ainsi la rétention de poids.

CHEMISE TRÈS ÉPAISSE

La chemise en acier cuivré de 2,5mm d'épaisseur de la balle DGX® Bonded la positionne à part des autres balles pour gibier dangereux, car elle lui permet de traverser une peau résistante, des muscles denses et des gros os.

EXPANSION CONTRÔLÉE

La DGX® Bonded dispose d'un nez plat pré-fragmenté pour provoquer une expansion uniforme et une pénétration en ligne droite qui réduit tout risque possible de déviation du trajet de la balle.

DES PROFILS SIMILAIRES


La balle DGX® Bonded (Dangerous Game™ eXpanding) est construite avec le même profil que la DGS®, mais elle produit une expansion jusqu'à deux fois son diamètre d'origine.



SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS



La balle DGX® à noyau soudé possède un méplat qui facilite une pénétration en ligne droite, un transfert d'énergie maximal et apporte des résultats dévastateurs.



DGS®

Chasser les gibiers les plus dangereux et résistants dans le monde demande une balle encore plus résistante que ceux-ci ! La DGS® (Dangerous Game™ Solid) porte bien son nom avec son profil évolué et sa construction en matériaux les plus résistants capables de transpercer les peaux les plus dures, des muscles denses et de gros os. C'est le compagnon parfait de notre balle DGX® à noyau soudé. Vous pouvez compter sur la DGS® pour produire un pouvoir d'arrêt maximum.

UN NEZ LARGE ET PLAT

La balle DGS® a un nez plat qui fournit le maximum d'énergie à l'impact tout en résistant à la déformation et à une déviation de sa trajectoire afin de réaliser une pénétration profonde.

CHEMISE EN ACIER CUIVRÉ

Une chemise en acier cuivré et un noyau durci à haut pourcentage d'antimoine donnent à la DGS® une conservation de sa forme et de son poids qui lui permettent de traverser les muscles et les os les plus solides.

UNIFORMITÉ DU TIR AVEC LA DGX®

Le tir d'une DGX® Soudée suivi d'une balle DGS® dans la même arme vous démontreront que le changement de point d'impact est quasi inexistant grâce à leurs poids et formes identiques.

PLUS RÉSISTANTES QUE LES PEAUX LES PLUS ÉPAISSE

La balle DGS® non-expansive offre une pénétration maximale sous tous les angles de tir sur des gibiers à peau et ossature épaisses, tels les buffles, éléphants, rhinocéros ou hippopotame.



SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS



Avec sa chemise en acier cuivré et son noyau plomb à haut pourcentage d'antimoine, le projectile DGS® est suffisamment résistant pour la chasse au gibier dangereux.




CALIBRE/ TYPE	375 Cal. DGX® Bonded	400 Cal. DGX® Bonded	416 Cal. DGX® Bonded	423 Cal. DGX® Bonded	45 Cal. DGX® Bonded (450 Nitro Express 3/4")	45 Cal. DGX® Bonded	470 Cal. DGX® Bonded	50 Cal. DGX® Bonded	50 Cal. DGX® (505 Gibbs)*
Diamètre	.375"	.410"	.416"	.423"	.458"	.458"	.474"	.510"	.505"
Poids	19,4 g/300 gr.	25,9 g/400 gr.	25,9 g/400 gr.	25,9 g/400 gr.	31,1 g/480 gr.	32,4 g/500 gr.	32,4 g/500 gr.	36,9 g/570 gr.	34,0 g/525 gr.
Coef. Balist.	.275	.325	.319	.315	.285	.295	.290	.295	.270
Sec. Den.	.305	.340	.330	.319	.327	.341	.316	.313	.294
Ref. #	37214	41044	41694	42404	45034	45054	47474	51504	5050
QTE par Boîte	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Applications									

*Cette balle n'a pas le noyau soudé à la chemise.



CALIBRE/ TYPE	9.3mm DGS®	375 Cal. DGS®	400 Cal. DGS®	416 Cal. DGS®	423 Cal. DGS®	45 Cal. DGS® (450 Nitro Express 3/4")	45 Cal. DGS®	470 Cal. DGS®	50 Cal. DGS® (505 Gibbs)	50 Cal. DGS®
Diamètre	.366"	.375"	.410"	.416"	.423"	.458"	.458"	.474"	.505"	.510"
Poids	19,4 g/300 gr.	19,4 g/300 gr.	25,9 g/400 gr.	25,9 g/400 gr.	25,9 g/400 gr.	31,1 g/480 gr.	32,4 g/500 gr.	32,4 g/500 gr.	34,0 g/525 gr.	36,9 g/570 gr.
Coef. Balist.	.280	.275	.325	.319	.315	.285	.295	.290	.270	.295
Sec. Den.	.320	.305	.340	.330	.319	.327	.341	.316	.294	.313
Ref. #	3565	3727	4103	4167	4241	45033	4507	4748	5051	5155
QTE par Boîte	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Applications										



V-MAX®

L'association d'une chemise en gilding metal (cuivre-zinc) avec un embout polymère et un noyau de conception particulière créent « le maximum » dans la V-MAX®. Ce leader dans la catégorie des balles pour nuisibles offre une précision plus grande, une expansion rapide et une fragmentation importante sur de larges plages de distances et de vitesses.

EMBOUT POLYMÈRE

La coiffe polymère épurée augmente le coefficient balistique et initie une expansion importante à l'impact, même à une vitesse aussi basse que 488 m/s.

CONCEPTION AÉRODYNAMIQUE

Le profil aérodynamique de la balle se traduit par une trajectoire tendue, de hauts coefficients balistiques et une surface portante maximale sur la paroi interne du canon afin d'obtenir une haute stabilité en vol.

NOYAU EN PLOMB MATRICÉ

Le noyau plomb comprend une cavité sous la tige de l'embout qui permet à celui-ci de concentrer de l'énergie avant de s'écraser dans le noyau et provoquer une fragmentation violente.

CHEMISE EN ALLIAGE CUIVRE-ZINC


La concentricité de niveau Match de la chemise offre une précision maximale à toutes les distances de tir et contribue également à l'expansion de la balle.




SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS



CALIBRE/TYPE	17 Cal. V-MAX®	17 Cal. V-MAX®	20 Cal. V-MAX®	20 Cal. V-MAX®	5.45 Cal. V-MAX®	22 Cal. V-MAX® W/C					
Diamètre	.172"	.172"	.204"	.204"	.222"	.224"	.224"	.224"	.224"	.224"	.224"
Poids	1,3 g/20 gr.	1,6 g/25 gr.	2,1 g/32 gr.	2,6 g/40 gr.	3,9 g/60 gr.	2,3 g/35 gr.	2,6 g/40 gr.	3,2 g/50 gr.	3,4 g/53 gr.	3,6 g/55 gr.	3,6 g/55 gr.
Coef. Balist.	.185	.230	.210	.275	.285	.109	.200	.242	.290	.255	.255
Sec. Den.	.097	.121	.110	.137	.175	.100	.114	.142	.151	.157	.157
Ref. #	21710	17105	22004	22006/22606	2207	22252	22241/22416	22261/22616	22265	22271/22716	22272
QTE par Boîte	100	100	100	100/250	100	100	100/250	100/250	100	100/250	100
Applications											



CALIBRE/TYPE	22 Cal. V-MAX®	6mm V-MAX®	6mm V-MAX®	6mm V-MAX®	6mm V-MAX®	25 Cal. V-MAX®	6.5mm V-MAX®	6.8mm/270 Cal. V-MAX® W/C	7mm V-MAX®	30 Cal. V-MAX®
Diamètre	.224"	.243"	.243"	.243"	.243"	.257"	.264"	.277"	.284"	.308"
Poids	3,9 g/60 gr.	3,8 g/58 gr.	4,2 g/65 gr.	4,9 g/75 gr.	5,6 g/87 gr.	4,9 g/75 gr.	6,2 g/95 gr.	7,1 g/110 gr.	7,8 g/120 gr.	7,1 g/110 gr.
Coef. Balist.	.265	.250	.280	.330	.400	.290	.365	.370	.365	.290
Sec. Den.	.171	.140	.157	.181	.210	.162	.195	.205	.213	.166
Ref. #	22281	22411	22415	22420	22440	22520	22601	22721	22810	23010
QTE par Boîte	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Applications										



NTX®

La balle sans plomb NTX® offre des performances sans pareil sur des petits gibiers dans des zones où l'usage du plomb est interdit. Avec son embout polymère, son profil épuré et sa chemise AMP® de qualité Match, la NTX® donne des trajectoires ultra tendues, une précision maximale et une expansion fiable sur toutes les distances de tir habituelles.

EMBOUT POLYMÈRE

La coiffe polymère de couleur cuivre contribue à la forme effilée de la balle NTX® pour produire des trajectoires en ligne droite et initier l'expansion à l'impact.

NOYAU SANS PLOMB

Développé spécialement pour le tir dans des zones interdisant le plomb, cette balle est la meilleure alternative possible pour vous offrir une expansion quasi-instantanée et une fragmentation explosive.



SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS




CALIBRE/TYPE	17 Cal. NTX®	20 Cal. NTX®	22 Cal. NTX®
Diamètre	4,4 mm	5,2 mm	5,7 mm
Poids	1,0 g/16 gr.	1,6 g/24 gr.	2,3 g/35 gr.
Coef. Balist.	.115	.170	.177
Sec. Den.	.075	.082	.100
Ref. #	17016	22000	22240
QTE par Boîte	100	100	100
Applications			

Traditional Varmint™

La balle Hornady® Traditional Varmint™ est la balle de chasse aux nuisibles préférée depuis des décennies. Avec un noyau plomb et une chemise de qualité Match, notre balle Varmint™ traditionnelle représente tout à fait la norme de balle pour nuisibles établie par Joyce Hornady. La plupart de ces balles ont une tête pointue (spire point) et une base plate. Elles donnent des trajectoires tendues et une expansion explosive, même à basse vitesse. Elles fonctionnent extrêmement bien dans la plupart des armes « varmint » classiques.



CALIBRE/TYPE	22 Cal. HP BEE	22 Cal. HORNET	22 Cal. SP SX™	22 Cal. SP	22 Cal. SP SX™	22 Cal. SP	22 Cal. SP W/C	22 Cal. SP	6mm BTHP	30 Cal. SP
Diamètre	.224"	.224"	.224"	.224"	.224"	.224"	.224"	.224"	.243"	.308"
Poids	2,9 g/45 gr.	2,9 g/45 gr.	3,2 g/50 gr.	3,2 g/50 gr.	3,6 g/55 gr.	3,6 g/55 gr.	3,6 g/55 gr.	3,9 g/60 gr.	5,6 g/87 gr.	7,1 g/110 gr.
Coef. Balist.	.108	.202	.214	.214	.235	.235	.235	.264	.376	.256
Sec. Den.	.128	.128	.142	.142	.157	.157	.157	.171	.210	.166
Ref. #	2229	2230	2240	2245	2260	2265	2266/2266B	2270	2442	3010
QTE par Boîte	100	100	100	100	100	100	100/6000	100	100	100
Applications										



Sub-X®

La balle Sub-X® a été conçue pour bien fonctionner à vitesse subsonique. Elle produit une expansion fiable, une grande pénétration et une grande rétention de poids, à partir de 274 m/s. Elle est violente sur la cible mais douce en bruit et en recul. La balle Sub-X® donne de grands résultats sans grand bruit.

CONÇUE POUR UN TIR SUBSONIQUE

Tirée à des vitesses inférieures à 335 m/s, une charge Sub-X® ne produit pas la forte détonation de la plupart des cartouches. Le gibier ne l'entendra jamais arriver.

VÉRITABLEMENT EXPANSIVE

De longues entailles de pré-fragmentation dans la chemise de gilding metal sont associées à l'embout breveté à profil plat Flex Tip® pour provoquer une expansion fiable, même à basse vitesse.

IMPACT DÉVASTATEUR

Le redan InterLock® maintient fermement ensemble le noyau et la chemise durant l'expansion pour donner une pénétration importante, une rétention du poids d'origine de 90% ou plus et des résultats répétables.

POLYVALENCE


Projectile idéal pour la chasse, le tir sur cible ou le tir de loisir, le Sub-X® est conçu pour une fiabilité d'alimentation et de fonctionnement dans toutes sortes d'armes, y compris les semi-automatiques. La cannelure de sertissage de sa chemise permet un sertissage ferme pour le tir dans une arme semi-automatique.



CALIBRE/ TYPE	30 Cal. Sub-X® (30-30 Win)	30 Cal. Sub-X® (300 Blackout)	7.62 x 39mm Sub-X®	35 Cal. Sub-X® (350 Legend)	45 Cal. Sub-X® (450 Bushmaster)	45 Cal. Sub-X® (45-70 Govt)
Diamètre	.308"	.308"	.3115"	.357"	.452"	.458"
Poids	11,3 g/175 gr.	12,3 g/190 gr.	16,5 g/255 gr.	16,2 g/250 gr.	25,6 g/395 gr.	26,6 g/410 gr.
Coef. Balist.	.300	.437	.365	.265	.300	.285
Sec. Den.	.264	.286	.374	.280	.276	.279
Ref. #	30718	30730	3148	3503	45031	45052
QTE par Boîte	100	100	100	100	50	50
Applications						



SCANNEZ LE QR CODE
POUR EN SAVOIR PLUS



MonoFlex®

La balle MonoFlex® combine les technologies des balles CX™ et FTX®. Elle offre une bonne alternative pour le tir dans une arme à levier de sous-garde. Construite en alliage de cuivre, elle ne se fragmente pas et produit une grande pénétration ainsi qu'une grande rétention de poids. De plus, son expansion est fiable, même à basse vitesse.

INSERT FLEX TIP® BREVETÉ

D'une utilisation sûre dans un magasin tubulaire, l'insert Flex Tip® initie l'expansion à l'impact, même à une vitesse de balle faible, souvent rencontrée dans le tir d'armes à levier de sous-garde.

CONSTRUCTION EN ALLIAGE DE CUIVRE

L'alliage de cuivre utilisé pour la fabrication de la balle MonoFlex® et les gorges de délestage limitent l'encrassement et une montée des pressions dans la chambre.

GRANDE RÉTENTION DE POIDS

La balle MonoFlex® conserve 95% de son poids d'origine, ce qui entraîne une pénétration profonde et rend cette balle idéale pour le moyen et gros gibier.

OGIVE À PROFIL SÉCANT


Le profil sécant de l'ogive est balistiquement très efficace. Il donne les trajectoires les plus tendues en armes à levier de sous-garde, ce qui vous donne un avantage pour un tir à moyenne ou longue distance.



SCANNEZ LE QR CODE
POUR EN SAVOIR PLUS



SANS
PLOMB



CALIBRE/ TYPE	30 Cal. MonoFlex® (30-30 Win)	45 Cal. MonoFlex® (45-70 Govt)
Diamètre	.308"	.458"
Poids	9,1 g/140 gr.	16,2 g/250 gr.
Coef. Balist.	.295	.182
Sec. Den.	.211	.170
Ref. #	30310	45010
QTE par Boîte	50	50
Applications		

VÉLOCITÉ À L'IMPACT : 30 CAL. 140 GR. (9,1 g) MONOFLEX®



739 m/s
Rétention : 136,9 gr.
97,8% de Rétention
de Poids



565 m/s
Rétention : 138,2 gr.
98,7% de Rétention
de Poids

Traditional & FMJ Rifle

PUISSANCE À L'IMPACT

Robuste et résistante, la chemise AMP® n'est pas facilement déformée et ne se fragmente ou sépare pas à l'impact comme certaines balles blindées à chemise fine.

OFFRES VARIÉES

Les balles Hornady® Traditional et FMJ Carabine sont proposées dans les calibres et poids les plus répandus. Elles sont également proposées en gros conditionnements économiques, ce qui les rend très intéressantes pour l'entraînement, la chasse aux nuisibles ou le tir de loisir.




CALIBRE/ TYPE	22 Cal. FMJ-BT W/C	22 Cal. FMJ	25 Cal. FP	30 Cal. FMJ	30 Cal. HP	30 Cal. FMJ-BT	303 Cal. FMJ-BT	7.62mm FMJ
Diamètre	.224"	.224"	.257"	.308"	.308"	.308"	.311"	.310"
Poids	3,6 g/55 gr.	4,0 g/62 gr.	3,9 g/60 gr.	8,1 g/125 gr.	8,1 g/125 gr.	9,7 g/150 gr.	11,3 g/174 gr.	8,0 g/123 gr.
Coef. Balist.	.243	.274	.101	.250	.320	.398	.470	.266
Sec. Den.	.157	.177	.130	.188	.188	.226	.258	.183
Ref. #	2267/22671/22672/2267B	22760B	2510	30196	30192	3037/30371/3037B	3131	3147B
QTE par Boîte	100/500/1000/6000	5500	100	100	100	100/500/2100	100	2800
Applications								

TÉLÉCHARGEZ LES INFORMATIONS

Téléchargez l'application
Rechargement Hornady®
pour mobile!





FTX® Carabine

Plus vite, plus tendu, plus loin – c'est l'histoire de la balle FTX®. L'embout brevetée Flex Tip® offre les performances de précision, de puissance et des distances de tir plus longues d'une balle coiffée d'un insert dans une arme à levier de sous-garde tout en gardant une utilisation sûre dans un magasin tubulaire. Sa conception aérodynamique produit une excellente précision bien au-delà des distances traditionnelles qui permettra d'abattre un gibier de grande taille.

EMBOU FLEX TIP® BREVETÉ

Tout en contribuant à donner une forme aérodynamique à la balle et sur une large plage de vitesses, l'expansion est initiée par la compression de l'embout souple dans le noyau. Grande sécurité d'utilisation dans un magasin tubulaire.

EFFICACITÉ BALISTIQUE

La conception de l'ogive sécante a été développée par Hornady®. Sa partie avant est plus fine et conique. La surface portante de la balle est plus longue afin de bénéficier d'une plus grande stabilité en vol et de trajectoires tendues.

REDAN INTERLOCK®

Le redan InterLock® verrouille mécaniquement le noyau plomb à haute teneur en antimoine dans la chemise pour générer une rétention de poids et pénétration maximales sur un gros gibier.

CHEMISE SPÉCIALEMENT CONÇUE

La chemise épaisse au-dessus de la base de la balle et la conception de notre balle InterLock® qui a fait ses preuves, régule l'expansion et améliore la précision.

VÉLOCITÉ À L'IMPACT :



30-30 cal. 160 gr. (10,4 g)
686 m/s
Poids Conservé 75%
Expansion à 14 mm




338 Marlin 200 gr. (13,0 g)
747 m/s
Poids Conservé 72%
Expansion à 15,9 mm




SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS



CALIBRE/TYPE	25 Cal. FTX®	30 Cal. FTX®	30 Cal. FTX® (30-30 Win)	30 Cal. FTX® (308 Marlin Express)	32 Cal. FTX® (32 Win Spl)
Diamètre	.257"	.284"	.308"	.308"	.308"
Poids	7,1 g/110 gr.	8,7 g/135 gr.	10,4 g/160 gr.	10,4 g/160 gr.	10,7 g/165 gr.
Coef. Balist.	.340	.274	.330	.395	.310
Sec. Den.	.238	.203	.241	.241	.229
Ref. #	2542	3027	30395	30396	32005
QTE par Boîte	100	100	100	100	100
Applications					



CALIBRE/TYPE	338 Cal. FTX® (338 Marlin Exp)	35 Cal. FTX® (350 Legend)	35 Cal. FTX® (35 Rem)	44 Cal. FTX® (444 Marlin)	45 Cal. FTX® (450 Bushmaster)	45 Cal. FTX® (45-70 GOVT)
Diamètre	.332"	.338"	.355"	.430"	.452"	.458"
Poids	13,0 g/200 gr.	10,7 g/165 gr.	13,0 g/200 gr.	17,2 g/265 gr.	16,2 g/250 gr.	21,1 g/325 gr.
Coef. Balist.	.430	.250	.300	.225	.210	.230
Sec. Den.	.250	.193	.223	.205	.175	.221
Ref. #	33104	3502	35105	4305	45201	45015
QTE par Boîte	100	100	100	50	50	50
Applications						



FTX® Armes de Poing

La même technologie Flex Tip® qui a révolutionné les performances des armes à levier de sous-garde est également disponible pour les armes de poing. La balle FTX® Handgun réalise une expansion fiable sur une large plage de vitesses contrairement aux balles classiques à pointe creuse qui peuvent avoir une expansion prématurée et donc, sacrifier la pénétration à haute vitesse.

EMBOU FLEX TIP® BREVETÉ

Tout en contribuant à donner une forme aérodynamique à la balle et sur une large plage de vitesses, l'expansion est initiée par la compression de l'embout souple dans le noyau.

EFFICACITÉ BALISTIQUE

La conception de l'ogive sécante a été développée par Hornady®. Sa partie avant est plus fine et conique. La surface portante de la balle est plus longue afin de bénéficier d'une plus grande stabilité en vol et de trajectoires tendues.

REDAN INTERLOCK®

Le redan InterLock® verrouille mécaniquement le noyau plomb à haute teneur en antimoine dans la chemise pour générer une rétention de poids et pénétration maximales sur un gros gibier.

CHEMISE SPÉCIALEMENT CONÇUE

La chemise épaisse à la base de la balle, associée avec notre conception InterLock® qui a fait ses preuves sur le terrain, régule l'expansion et améliore la précision.



SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

VÉLOCITÉ À L'IMPACT :




357 cal. 140 gr. (9,1 g)
457 m/s
Poids Conservé : 83%
Expansion à 14,0 mm



44 cal. 225 gr. (14,6 g)
442 m/s
Poids Conservé : 85%
Expansion à 15,9 mm



CALIBRE/TYPE	38 Cal. FTX®	44 Cal. FTX®	45 Cal. FTX® (460 S&W Mag)	45 Cal. FTX® (45 Colt)	50 Cal. FTX® (500 S&W Mag)
Diamètre	.357"	.430"	.452"	.452"	.500"
Poids	9,1 g/140 gr.	14,6 g/225 gr.	13,0 g/200 gr.	14,6 g/225 gr.	19,4 g/300 gr.
Coef. Balist.	.160	.150	.145	.140	.200
Sec. Den.	.157	.174	.149	.157	.171
Ref. #	35745	44105	45215	45218	50102
QTE par Boîte	100	100	50	100	50
Applications					



XTP®

Conçue pour la chasse et la défense, la balle XTP® démontre le niveau de précision que les tireurs de compétition attendent. Spécifiquement conçue pour s'expandre sur une large plage de vitesses, la XTP® a construit sa réputation mondiale sur son pouvoir d'arrêt et sa pénétration profonde. Sa fiabilité en fait la balle pour arme de poing la plus populaire parmi les chasseurs et les tireurs à la cible.

EXPANSION CONTRÔLÉE

Des amorces de rupture divisent la XTP® en sections symétriques qui vont aider à l'initiation de l'expansion, même à basse vitesse. L'épaisseur variable de la chemise de gilding metal qui va en s'amincissant du culot à la tête aide au contrôle de l'expansion et procure un avantage certain sur les balles dont la chemise a une épaisseur identique d'un bout à l'autre.



SANS PLOMB APPARENT

La chemise protège le nez de la balle afin que la cavité fonctionne correctement à l'impact, tandis que la densité uniforme du noyau garantit une stabilité en vol et expansion équilibrées.

CANNELURES POUR REVOLVERS

La cannelure d'une balle pour arme de poing aide à réaliser un sertissage précis, uniforme et régulier. Les cannelures sont appliquées sur la balle avant le formage final pour éviter toute distorsion sur la balle une fois finie.

CAVITÉS DÉVASTATRICES

La XTP® résiste à la fragmentation afin de pénétrer plus profondément et frapper plus fort pour créer une cavité permanente dévastatrice accompagnée d'une expansion allant jusqu'à 1,5 fois le diamètre initial de la balle.

VÉLOCITÉ À L'IMPACT :



SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS



CALIBRE/TYPE	44 Cal. XTP®	44 Cal. XTP®	44 Cal. XTP®	44 Cal. XTP®	45 Cal. XTP®				
Diamètre	.430"	.430"	.430"	.430"	.451"	.451"	.451"	.452"	.452"
Poids	11,7 g/180 gr.	13,0 g/200 gr.	15,6 g/240 gr.	19,4 g/300 gr.	12,0 g/185 gr.	13,0 g/200 gr.	14,9 g/230 gr.	16,2 g/250 gr.	19,4 g/300 gr.
Coef. Balist.	.138	.170	.205	.245	.139	.151	.188	.146	.180
Sec. Den.	.139	.155	.185	.232	.130	.140	.162	.175	.210
Ref. #	44050	44100	44200	44280	45100	45140	45160	45200	45230
QTE par Boîte	100	100	100	50	100	100	100	100	50
Applications									

XTP® Mag™

La balle XTP® Mag™ fournit les mêmes caractéristiques d'expansion contrôlée, de précision et de fiabilité que les balles XTP® normales, mais elles sont construites pour résister aux plus grandes vitesses et aux plus forts impacts des cartouches ultra puissantes tirées dans des armes de poing magnum prévues pour ces cartouches.



CALIBRE/TYPE	45 Cal. XTP® Mag	45 Cal. XTP® Mag	50 Cal. XTP® Mag (50 AE)	50 Cal. XTP® Mag (500 S&W Mag)
Diamètre	.452"	.452"	.500"	.500"
Poids	15,6 g/240 gr.	19,4 g/300 gr.	19,4 g/300 gr.	22,7 g/350 gr.
Coef. Balist.	.160	.200	.120	.145
Sec. Den.	.168	.210	.171	.200
Ref. #	45220	45235	50101	50100
QTE par Boîte	100	50	50	50
Applications				



SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS



CALIBRE/TYPE	30 CAL. XTP®	32 CAL. XTP®	32 CAL. XTP®	9MM XTP®	9MM XTP®	9MM XTP®	9MM XTP®	38 CAL. XTP®	38 Cal. XTP®	38 Cal. FP-XTP®
Diamètre	.308"	.312"	.312"	.355"	.355"	.355"	.355"	.357"	.357"	.357"
Poids	5,8 g/90 gr.	5,5 g/85 gr.	6,5 g/100 gr.	5,8 g/90 gr.	7,5 g/115 gr.	8,0 g/124 gr.	9,5 g/147 gr.	7,1 g/110 gr.	8,1 g/125 gr.	8,1 g/125 gr.
G1 Coef. Balist.	.115	.145	.170	.099	.129	.165	.212	.131	.151	.148
Sec. Den.	.136	.125	.147	.102	.130	.141	.167	.123	.140	.140
Ref. #	31000	32050	32070	35500	35540	35571	35580	35700	35710	35730
QTE par Boîte	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Applications										



CALIBRE/TYPE	38 Cal. XTP®	38 Cal. XTP®	38 Cal. FP-XTP®	38 Cal. XTP®	10mm XTP®	10mm XTP®	10mm XTP®	41 Cal. XTP®
Diamètre	.357"	.357"	.357"	.357"	.400"	.400"	.400"	.410"
Poids	9,1 g/140 gr.	10,2 g/158 gr.	10,2 g/158 gr.	11,7 g/180 gr.	10,0 g/155 gr.	11,7 g/180 gr.	13,0 g/200 gr.	13,6 g/210 gr.
Coef. Balist.	.169	.206	.199	.230	.137	.164	.199	.182
Sec. Den.	.157	.177	.177	.202	.138	.161	.179	.178
Ref. #	35740	35750	35780	35771	40000	40040	40060	41000
QTE par Boîte	100	100	100	100	100	100	100	100
Applications								


FMJ Armes de Poing

La balle FMJ entièrement chemisée a longtemps servi de projectile standard pour le tir sur cible. La balle Hornady® FMJ est construite avec une chemise solide contrairement à beaucoup de nos concurrents et la différence en termes de performances est évidente. La fine chemise des autres fabricants se déforme facilement et se déchire souvent, ou bien encore se sépare du noyau quand la balle atteint la cible. Les balles Hornady® FMJ sont conçues et fabriquées avec soin dans le but d'obtenir un excellent fonctionnement dans une arme semi-automatique et une précision digne d'une cartouche de Match!



CALIBRE/TYPE	9mm FMJ-RN	9mm FMJ-RN	9mm FMJ-RN	9mm FMJ-RN-BT	10mm FMJ-FP	45 Cal. FMJ-RN
Diamètre	.355"	.355"	.355"	.355"	.400"	.451"
Poids	6,5 g/100 gr.	7,5 g/115 gr.	8,0 g/124 gr.	9,5 g/147 gr.	11,7 g/180 gr.	14,9 g/230 gr.
Coef. Balist.	.115	.140	.145	.212	.164	.184
Sec. Den.	.113	.130	.141	.167	.161	.162
Ref. #	35527B	35557/355571/35557B	355771/35577B	35597B	40047/400471/40047B	45177/451771/45177B
QTE par Boîte	3500	100/500/3000	500/2900	2500	100/500/2000	100/500/1500
Applications						





HAP®

Hornady® a affiné la conception de la XTP® pour transformer celle-ci en balle de compétition parfaite. La HAP® (Hornady® Action Pistol) ne portant plus la cannelure de sertissage et d'aide à l'expansion de la XTP®, est un projectile parfaitement lisse et équilibré. Le noyau matricié avec précision et la chemise à l'excellente concentricité donnent une balle précise à chaque coup tiré.

FINE ET PRÉCISE

L'expansion n'étant pas un sujet pour une balle destinée au tir rapide au pistolet, nous avons supprimé les amorces de rupture. Le résultat est une balle aussi lisse que précise.

SANS PLOMB APPARENT

Un enrayage peut vous coûter la victoire en compétition. C'est donc pourquoi notre chemise en cuivre protège totalement le nez de la balle HAP®.

NOYAU MATRICÉ

Le noyau de la balle HAP® est en plomb pur matricié à froid pour une uniformité, un équilibre et une stabilité en vol qui donneront la précision ultime que les tireurs de compétition attendent.

CHEMISES EN GILDING METAL

La chemise en gilding metal garantit une alimentation souple et sûre tandis que sa concentricité améliore la précision.



SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS




JESSIE HARRISON GAGNE SON 25ÈME TITRE NATIONAL

L'Équipe Hornady® sponsorise la tireuse **Jessie Harrison** qui a gagné son 25ème titre national en 2023. Elle tirait des balles HAP® (Hornady Action Pistol). Elle a également gagné le Ladies Limited Optics Division au championnat National du Sig Sauer Handgun National Championships qui s'est tenu du 4 au 8 Octobre à Marengo, Ohio. Elle tirait des balles 9mm 125 gr. HAP® dans son pistolet en 38 Super Comp. "Les balles HAP sont terriblement précises et m'ont apporté une aide cruciale pour remporter mon 25ème titre national" déclarait-elle.



CALIBRE/TYPE	9mm HAP®	9mm HAP®	10mm HAP®	10mm HAP®	45 Cal. HAP®	45 Cal. HAP®	45 Cal. HAP®
Diamètre	.355"	.355"	.400"	.400"	.451"	.451"	.451"
Poids	7,5 g/115 gr.	8,1 g/125 gr.	11,7 g/180 gr.	13,0 g/200 gr.	12,0 g/185 gr.	13,0 g/200 gr.	14,9 g/230 gr.
Coef. Balist.	.129	.158	.164	.199	.139	.151	.188
Sec. Den.	.130	.141	.161	.179	.130	.140	.162
Ref. #	355281/35528B	355721/35572B	400421/40042B	40061B	45105B	45159B	45161B
QTE par Boîte	500/3000	500/3000	500/1900	1800	1900	1800	1500
Applications	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯



Frontier® Lead

La balle plomb Frontier® représente le mélange parfait de l'authenticité Western et de la qualité Hornady®. Nos balles Cowboy™ sont fabriquées selon les spécifications de la SASS (Single Action Shooting Society) tout en étant soumises aux mêmes normes strictes de production applicables à tous nos produits. Nos balles plomb pour arme de poing sont pré-lubrifiées et matriciées à froid pour une uniformité totale et un équilibre parfait.

CONCEPTION CLASSIQUE ET CONVENTIONNELLE

La conception traditionnelle de la tête conique à nez plat produit une symétrie parfaite quand elle est associée à un moletage de la surface portante pour produire une stabilité et précision améliorées.

PROCÉDÉ SPÉCIAL DE MOLETAGE

Notre procédé exclusif de moletage de la surface de la balle permet une répartition égale de la cire de lubrification sur toute la surface portante de la balle Cowboy™. Il en résulte un emplantage très réduit du canon.



SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS



MATT SEIDEL

Gas Checks à sertir




Si vous coulez vos balles, nos gas checks (arrêts de gaz) à sertir vont améliorer leurs performances. Lors de sa mise en place par recalibrage, le gas check est sertir sur la base de la balle coulée. Son rôle est de bloquer les gaz derrière la base de la balle et protéger ainsi le projectile contre toute déformation. **Les gas checks Hornady® sont le seul bon choix proposé à ceux qui coulent leurs balles. (vendus par boîte de 1000).**


22 Cal. #7010	30 Cal. #7070	32 Cal. (BMM). #7080	375 Cal. #7120
6MM #7020		338 Cal. #7090	416 Cal. #7125
25 Cal. #7030		35 Cal. #7110	45 Cal. #7140
6.5MM #7040			
270 Cal. #7050			
7MM Cal. #7060			



CALIBRE/TYPE	38 Cal. HBWC	38 Cal. SWC	38 Cal. SWC-HP	38 Cal. LRN	45 Cal. FP COWBOY™
Diamètre	.358"	.358"	.358"	.358"	.454"
Poids	9,6 g/148 gr.	10,2 g/158 gr.	10,2 g/158 gr.	10,2 g/158 gr.	16,5 g/255 gr.
Coef. Balist.	.047	.135	.139	.159	.117
Sec. Den.	.165	.176	.176	.176	.177
Ref. #	10208	10408	10428	10508	12458
QTE par Boîte	250	300	300	300	200
Applications	🎯	🎯	🎯	🎯	🎯



Calculateur balistique Hornady® 4DOF®



Les quatre degrés de la liberté

Pourquoi comparer le vol de votre balle aux coefficients balistiques G1 et G7 d'un projectile standard alors que vous pouvez utiliser votre propre balle pour établir la norme ?

La plupart des calculateurs balistiques prennent en compte 3 degrés de liberté : derive, hauteur et distance. Le calculateur balistique Hornady® 4DOF® (Quatre degrés de Liberté) y ajoute le mouvement du projectile autour de son centre de gravité et l'angle qui en découle par rapport à sa ligne de vol.

Ce calculateur fournit des données fondées sur le coefficient de traînée (et non pas sur le coefficient balistique) selon la modélisation exacte de la balle et ses propriétés massiques et aérodynamiques. Il calcule également le saut aérodynamique (la déviation verticale) subie par le projectile en cas de vent de travers.

Grâce au radar Doppler, les ingénieurs Hornady ont pu calculer la traînée exacte par rapport aux courbes de vitesse de chaque balle et les inclure dans la base de données. Le calculateur 4DOF® est ainsi plus précis à longue distance que ceux fondés sur le coefficient balistique ou des courbes de traînée particulières qui offrent moins de données.

Ce dispositif apporte un avantage certain au tireur.

ANALYSE DU GROUPEMENT:

Elle permet à l'utilisateur de conserver l'analyse des groupements obtenus, telles leur taille, leur taille en MOA (minute d'Angle), leur rayon moyen et le point d'impact moyen par rapport au point visé. Les cibles analysées peuvent être sauvegardées, partagées et utilisées pour zéroter votre arme.

PROFIL PARTAGÉ

Ce dispositif vous permet de partager votre profil avec un autre utilisateur du 4DOF®.

CARTE À EMMENER SUR LE TERRAIN:

Elle vous permet d'entrer des données de cibles et de conditions environnementales pour un nombre infini de cibles. Vous pourrez ainsi voir rapidement les solutions à apporter à chacune d'elles.

Vous trouverez l'application gratuite du Hornady® Ballistic Calculator with 4DOF® sur hornady.com/4dof. Vous pourrez également la télécharger sur Apple ou Android app stores.



APPLICATION BALISTIQUE GRATUITE AVEC 4DOF®

La nouvelle application balistique Hornady est gratuite. Elle inclut un calculateur 4DOF™ à la pointe de la technologie et un calculateur standard de coefficient balistique. Tout en vous apportant des solutions balistiques plus précises, le calculateur 4DOF™ incorpore le mouvement de la balle dans les 3 critères standard de calcul mais y ajoute le calcul du mouvement de la balle par rapport à son centre de gravité et l'angle qui en découle par rapport à sa trajectoire. C'est le quatrième critère de la liberté.

- Calcul plus précis des trajectoires, principalement à longue distance
- Peut être utilisé par connexion sans fil
- Préchargé pour balles de chasse et de tir sportif à longue distance

Les ingénieurs chez Hornady ont utilisé un radar Doppler pour calculer et introduire dans la base de données 4DOF® la traînée exacte en fonction des courbes de vitesse pour chaque projectile. Combiné avec les caractéristiques physiques des projectiles, le calculateur 4DOF est tout simplement plus précis pour des tirs au but à longue distance qu'un système de calcul fondé sur le coefficient balistique ou des courbes de traînée limitées à certains points.

Le calculateur balistique 4DOF® peut être téléchargé gratuitement sur hornady.com/4dof, ou bien sur les app stores Apple ou Android.

Application disponible sur App Store et Google Play



CALCULATEUR MÉTÉO/ BALISTIQUE KESTREL® 5700 COUPLÉ AU LOGICIEL HORNADY® 4DOF®

Le Kestrel associé au 4DOF Hornady est un calculateur balistique complet qui intègre les données météo. Le niveau de précision des données est inégalé, même dans les conditions météo les plus difficiles. Que vous soyez en haut d'une montagne, dans la boue d'une plaine ou en compétition dans un stand de tir, vous pourrez compter sur le Kestrel dans toutes les conditions environnementales.

EXTRÊMEMENT SOLIDE ET DURABLE

Les calculateurs Kestrel sont étanches à l'eau et à la poussière. Ils sont résistants aux chocs selon les normes militaires.

MANIEMENT FACILE SUR LE TERRAIN


Les larges touches de commandes le rendent aisé pour naviguer sur l'écran et entrer des données, même avec les mains gantées. Le rétro-éclairage de l'écran d'affichage procure une lecture facile, même en cas de lumière solaire directe ou sous une luminosité ambiante faible.

SOURCE D'ÉNERGIE DE LONGUE DURÉE

Le Kestrel est alimenté par une batterie AA au lithium qui vous fournira des centaines d'heures d'utilisation. Cet outil fiable et solide ne vous laissera pas tomber au moment où vous en avez le plus besoin.



Plus d'informations sur le site hornadykestrel.com



Balistique Armes de poing

Gamme des Munitions pour Armes de Poing:

AG American Gunner™
 CD Critical Defense®
 CDL Critical Defense® Lite
 C Custom™

HH Handgun Hunter™
 LEV LEVERevolution®
 SUB Subsonic

Balistique Armes de Poing

Description		Vitesse (m/sec)			Energie (joules)			PRIX€			
CARTOUCHE	BALLE	REF.	L. CANON	0m	50m	100m	0m		50m	100m	
CD	22 WMR	45 gr. FTX® (2,9 g)	83200	17/8"	305	280	261	136	115	99	32,23€
CD	25 Auto	35 gr. FTX® (2,3 g)	90014	2"	274	243	218	85	67	54	50,59€
C	25 Auto	35 gr. XTP® (2,3 g)	90012	2"	274	248	226	85	69	58	44,73€
CD	32 Auto	60 gr. FTX® (3,9 g)	90063	4"	305	266	239	181	138	111	NC
C	32 Auto	60 gr. XTP® (3,9 g)	90062	4"	305	276	254	180	148	125	46,54€
CD	32 H&R Mag	80gr. FTX® (5,2 g)	90060	4"	351	317	294	319	260	224	62,86€
CD	30 Super Carry	100 gr. FTX® (6,5 g)	90050		Rendez-vous sur hornady.com pour les dernières mises à jours.					NC	
CD	327 Federal Mag	80 gr. FTX® (5,2 g)	90061		450	389	343	523	392	304	NC
AG	380 Auto	90 gr. XTP® (5,8 g)	90104	4"	305	278	258	271	225	194	38,96€
CD	380 Auto	90 gr. FTX® (5,8 g)	90080	4"	305	278	258	271	225	194	48,46€
CD	5.7x28mm	40 gr. FTX® (2,6 g)	90000		Rendez-vous sur hornady.com pour les dernières mises à jours.					44,20€	
B	5.7x28mm	40 gr. V-MAX® (2,6 g)	90001		Rendez-vous sur hornady.com pour les dernières mises à jours.					40,41€	
CDL	9mm Luger	100 gr. FTX® (6,5 g)	90240	4"	343	306	281	381	304	256	49,30€
AG	9mm Luger	115 gr. XTP® (7,5 g)	90244	4"	352	316	292	462	373	317	38,96€
CD	9mm Luger	115 gr. FTX® (7,5 g)	90250	4"	346	312	289	446	363	312	49,30€
HH	9mm Luger +P	115 gr. MonoFlex® (7,5 g)	90281	4"	335	304	282	418	344	297	NC
AG	9mm Luger +P	124 gr. XTP® (8,0 g)	90224	4"	358	325	301	515	424	365	38,96€
C	9mm Luger	124 gr. XTP® (8,0 g)	90242	4"	338	313	294	460	393	348	44,71€
C	9mm Luger	147 gr. XTP® (9,5 g)	90282	4"	297	285	274	420	386	358	44,71€
HH	9mm Luger	147 gr. XTP® (9,5 g)	90287	4"	297	285	274	420	386	358	46,50€
C	357 Sig	147 gr. XTP® (9,5 g)	9131	4"	373	345	323	664	567	498	46,76€
CD	38 Special	110 gr. FTX® (7,1 g)	90310	4" V	308	286	269	338	292	258	54,95€
CDL	38 Special	90 gr. FTX® (5,8 g)	90300	4"	366	316	286	390	292	239	54,95€
CD	38 Special +P	110 gr. FTX® (7,1 g)	90311	4" V	332	304	283	393	328	285	54,95€
AG	38 Special	125 gr. XTP® (8,1 g)	90324	4" V	274	261	249	305	275	251	38,96€
C	38 Special	158 gr. XTP® (10,2 g)	90362	4" V	244	236	229	305	285	268	51,05€
CD	357 Magnum	125 gr. FTX® (8,1 g)	90500	8" V	457	400	354	846	648	510	60,31€
AG	357 Magnum	125 gr. XTP® (8,1 g)	90504	8" V	457	400	355	846	649	511	38,96€
HH	357 Magnum	130 gr. MonoFlex® (8,4 g)	9052	8" V	381	335	305	611	472	391	71,18€
LEV	357 Magnum	140 gr. FTX® (9,1 g)	92755	8" V	439	390	352	875	691	561	55,32€
C	357 Magnum	158 gr. XTP® (10,2 g)	90562	8" V	381	350	327	743	628	546	56,41€
CD	9 x 18mm Makarov	95 gr. FTX® (6,2 g)	91000	4"	305	278	258	286	239	205	54,05
HH	40 S&W	135 gr. MonoFlex® (8,7 g)	91361	4"	344	301	274	518	396	327	NC
C	40 S&W	155 gr. XTP® (10,0 g)	9132	4"	360	323	298	649	525	446	44,85€
CD	40 S&W	165 gr. FTX® (10,7 g)	91340	3"	319	296	279	542	468	415	54,04€
AG	40 S&W	180 gr. XTP® (11,7 g)	91364	4"	360	323	298	649	525	446	38,96€
HH	40 S&W	180 gr. XTP® (11,7 g)	91369	4"	290	275	262	489	441	403	NC
HH	10mm Auto	135 gr. MonoFlex® (8,7 g)	91267	5"	401	333	295	703	486	380	NC
AG	10mm Auto	155 gr. XTP® (10,0 g)	91224		Rendez-vous sur hornady.com pour les dernières mises à jours.					NC	
C	10mm Auto	155 gr. XTP® (10,0 g)	9122	5"	386	341	310	747	583	484	46,54€
DUTY	10mm Auto	175 gr. FlexLock® (11,3 g)	91256	5"	354	321	298	711	584	503	57,34€
C	10mm Auto	180 gr. XTP® (11,7 g)	9126	5"	360	328	305	754	628	545	46,54€
LEV	41 Rem Mag	190 gr. FTX® (12,3 g)	9078	10"	491	421	364	1289	946	709	51,96€
C	41 Rem Mag	210 gr. XTP® (13,6 g)	9077	10"	471	417	372	1510	1182	939	NC
C	44-40 Cowboy	205 gr. Cowboy™ (13,3 g)	9075	7½" V	221	210	200	324	293	264	44,71€
CD	44 Special	165 gr. FTX® (10,7 g)	90700	2½" V	274	258	244	403	357	319	51,86€
C	44 Rem Mag	200 gr. XTP® (13,0 g)	9080	7½" V	457	406	364	1354	1068	858	51,98€
HH	44 Rem Mag	200 gr. MonoFlex® (13,0 g)	9083	7½" V	450	395	352	1312	1012	803	65,67€

Catégorie B.

Description		Vitesse (m/sec)			Energie (joules)			PRIX€			
CARTOUCHE	BALLE	REF.	L. CANON	0m	50m	100m	0m		50m	100m	
LEV	44 Rem Mag	225 gr. FTX® (14,6 g)	92782	7½" V	430	376	336	1346	1030	823	51,96€
C	44 Rem Mag	240 gr. XTP® (15,6 g)	9085	7½" V	411	375	345	1316	1093	927	51,98€
C	44 Rem Mag	300 gr. XTP® (19,4 g)	9088	7½" V	351	330	314	1194	1059	957	51,98€
HH	45 Auto +P	165 gr. MonoFlex® (10,7 g)	90933		Rendez-vous sur hornady.com pour les dernières mises à jours.					NC	
AG	45 Auto	185 gr. XTP® (12,0 g)	90904	5"	296	278	263	523	462	414	38,96€
CD	45 Auto	185 gr. FTX® (12,0 g)	90900	3"	274	260	247	451	405	366	55,16€
C	45 Auto	200 gr. XTP® (13,0 g)	9112	5"	274	261	249	488	441	401	44,81€
C	45 Auto +P	230 gr. XTP® (14,9 g)	9096	5"	290	277	265	625	571	526	48,72€
SUN	45 Auto	230 gr. XTP® (14,9 g)	90971	5"	282	269	258	593	540	495	48,10€
CD	45 Colt	185 gr. FTX® (12,0 g)	92790	3" V	280	265	252	472	422	380	55,16€
LEV	45 Colt	225 gr. FTX® (14,6 g)	92792	4¾" V	293	275	261	624	552	496	51,96€
C	45 Colt	255 gr. Cowboy™ (16,5 g)	9115	4¾" V	221	209	198	404	362	325	47,82€
HH	454 Casull	200 gr. MonoFlex® (13,0 g)	9151	7½" V	594	521	456	2287	1760	1347	84,74€
C	454 Casull	240 gr. XTP® Mag (15,6 g)	9148	7½" V	579	511	450	2609	2034	1578	74,26€
C	454 Casull	300 gr. XTP® Mag (19,4 g)	9150	7½" V	503	450	403	2460	1967	1579	74,26€
C	460 S&W	200 gr. FTX® (13,0 g)	9152	8 3/8"	671	592	519	2914	2268	1746	78,86€
HH	460 S&W	200 gr. MonoFlex® (13,0 g)	9153	8 3/8"	655	577	506	2780	2160	1660	89,10€
C	480 Ruger	325 gr. XTP® Mag (21,1 g)	9138	7½"	411	363	328	1783	1388	1135	78,57€
C	50 AE	300 gr. XTP® (19,4 g)	9245	6"	450	381	333	1965	1414	1078	76,34€
HH	500 S&W	300 gr. MonoFlex® (19,4 g)	9251	8½"	Rendez-vous sur hornady.com pour les dernières mises à jours.					NC	
C	500 S&W	300 gr. XTP® (19,4 g)	9249	8½"	594	504	426	3434	2466	1760	147,25€
C	500 S&W	500 gr. FP-XTP® (32,4 g)	9252	8½"	396	359	331	2544	2089	1773	152,93€

Catégorie B.

Balistique Armes Longues

Balistique en Bouche de Canon

DESCRIPTION	BALLE WT.	REF.	Vitesse (m/sec)					Energie (joules)					Trajectoire (cm)					PRIX€			
			0m	50m	100m	150m	200m	250m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	0m	50m	100m		150m	200m	250m
45 Cal. SST®-ML™ Low Drag Sabot	200 gr. (13,0 g)	67132	709	657	608	561	516	475	3255	2797	2393	2038	1728	1461	-5,0	2,9	4,9	0	-13,1	-35,6	27,15€
50 Cal. SST®-ML™ Lock-N-Load® Speed Sabot®	250 gr. (16,2 g)	67270	686	622	562	507	456	410	3810	3136	2562	2080	1682	1363	-5,0	3,8	5,9	0	-16,2	-44,7	27,95€
50 Cal. SST®-ML™ Low Drag Sabot	250 gr. (16,2 g)	67273	686	622	562	507	456	410	3810	3136	2562	2080	1682	1363	-5,0	3,8	5,9	0	-16,2	-44,7	28,15€
50 Cal. MonoFlex® High Speed Low Drag Sabot	250 gr. (16,2 g)	67274	686	622	562	507	456	410	3810	3136	2562	2080	1682	1363	-5,0	3,8	5,9	0	-16,2	-44,7	44€
50 Cal. Bore Driver® FTX®	290 gr. (18,8 g)	67713	585	497	422	362	321	295	3216	2325	1672	1231	970	816	-5,0	8,6	11,7	0	-31,9	-88,4	42,22€
50 Cal. SST®-ML™ Lock-N-Load® Speed Sabot®	300 gr. (19,4 g)	67271	649	597	548	502	459	420	4097	3467	2920	2449	2049	1716	-5,0	4,2	6,4	0	-16,7	-45,3	NC
50 Cal. SST®-ML™ Low Drag Sabot	300 gr. (19,4 g)	67263	649	597	548	502	459	420	4097	3467	2920	2449	2049	1716	-5,0	4,2	6,4	0	-16,7	-45,3	

BALLES H&N



GRAISSEE

Balle en plomb graissée
Pour des charges en cible légère
et précise
(WC de préférence)
Vitesse max 320m/s (Vo)



COUCHE PLASTIFIEE (GOLD)

Balle en plomb avec couche
plastifiée
Pour charges en cible modérées.
Convient notamment
aux semi-automatiques
et canons polygonaux.
Vitesse max 320 m/s (Vo)



CUIVREE (HIGH SPEED)

Balle en plomb cuivrée avec
couche plastifiée supplémen-
taire. Evite les éclatements & les
dépôts de plomb. Pour toutes
les charges et armes, convient
également
aux carabines.
Vitesse max 400 m/s (Vo).
Convient pour le Cowboy
-Action-Shooting



.22 RN
CUIVREE HIGH SPEED
Ø224"/5.68mm - 55gr/3.56g
- x1000
777312
124€



.32 RN
CUIVREE
Ø314"/7.98mm -
100gr/6.48g - x500
770635
72€



.32 WC HB
GRAISSEE
Ø312"/7.92mm -
100gr/6.48g - x500
773328
79€



.32 WC HB
GRAISSEE
Ø313"/7.98mm -
90gr/5.83g - x500
771571
88€



.7,65MM RN
CUIVREE HIGH
SPEED
Ø309"/7.65mm -
86gr/5.57g - x500
770634
61€



.7,65 RN
CUIVREE HIGH SPEED
Ø309"/7.65mm -
71gr/4.60g - x500
778203
87€



.9MM TC
CUIVREE HIGH SPEED
Ø357"/9.07mm -
127gr/8.23g - x500
770222
79€



.9MM TC
CUIVREE HIGH SPEED
Ø356"/9.04mm -
125gr/8.10g - x500
772163
78€



.9MM HP
CUIVREE HIGH SPEED
Ø356"/9.04mm -
115gr/7.45g - x500
772719
73€



.9MM HP
CUIVREE HIGH SPEED
Ø356"/9.04mm -
125gr/8.10g - x500
773376
78€



.9MM RN
CUIVREE HIGH SPEED
Ø356"/9.04mm -
125gr/8.10g - x500
669
78€



.9MM HP
CUIVREE HIGH SPEED
Ø356"/9.04mm -
100gr/6.48g - x500
777311
66€



.9MM HP
CUIVREE HIGH SPEED
Ø356"/9.04mm -
145gr/9.39g - x500
777599
91€



.38/.357 RN
CUIVREE HIGH SPEED
Ø357"/9.04mm -
200gr/12.96g - x500
771082
100€



.38/.357 WC HB
CUIVREE HIGH SPEED
Ø357"/9.07mm -
148gr/9.59g - x500
770119
91€



.38/.357 HP
CUIVREE HIGH SPEED
Ø357"/9.07mm -
180gr/11.66g - x500
771083
105€



.38/.357 WC HB
CUIVREE HIGH SPEED
Ø357"/9.07mm -
85gr/5.51g - x500
774212
59€



.38/.357 WC HB
GRAISSEE
Ø357"/9.07mm -
148gr/9.59g - x500
676
107€



.38/.355 WC HB
PLASTIFIEE GOLD
Ø355"/9.02mm -
148gr/9.59g - x500
678
84€



.38/.357 WC HB
PLASTIFIEE GOLD
Ø357"/9.07mm -
148gr/9.59g - x500
673
84€



.38/.357 SWC
PLASTIFIEE GOLD
Ø357"/9.07mm -
158gr/10.24g - x500
650
66€



.38/.357 SWC
CUIVREE HIGH SPEED
Ø357"/9.07mm -
158gr/10.24g - x500
767178
95€



.40 TC
CUIVREE HIGH SPEED
Ø401"/10.19mm -
180gr/11.66g - x500
769845
106€



.44 SWC
CUIVREE HIGH SPEED
Ø429"/10.90mm -
240gr/15.55g - x500
768322
155€



.45 RN
CUIVREE HIGH SPEED
Ø451"/11.46mm -
200gr/12.96g - x500
769886
119€



45 RN
CUIVREE HIGH SPEED
Ø451"/11.45mm -
230gr/14.90g - x500
767179
134€



.45 SWC
CUIVREE HIGH SPEED
Ø452"/11.48mm -
200gr/12.96g - x500
767180
119€



.45 SWC
CUIVREE HIGH SPEED
Ø451"/11.46mm -
230gr/14.90g - x500
769405
119€



45 RN
CUIVREE HIGH SPEED
Ø452"/11.48mm -
230gr/14.90g - x500
776382
134€



.45 HP
CUIVREE HIGH SPEED
Ø452"/7.28mm -
185gr/11.98g - x500
778202
109€



.50 TC
CUIVREE HIGH SPEED
Ø501"/12.73mm -
300gr/19.44g - x250
766122
88€



8MM RN
CUIVREE HIGH SPEED
Ø323"/8.20mm -
190gr/12.31g - x500
770400
113€



.45 TC
CUIVREE HIGH SPEED
Ø458"/11.63mm -
400gr/25.92g - x250
769847
116€



.45 TC
CUIVREE HIGH SPEED
Ø458"/11.63mm -
350gr/22.68g - x250
769846
101€



.30 TC
CUIVREE HIGH SPEED
Ø308"/7.82mm
165gr/10.69g - x500
771084
98€



.30 RN
CUIVREE HIGH SPEED
Ø308"/7.82mm - 165gr/10.69g -
x500
776565
98€



.6,5MM RN
CUIVREE HIGH SPEED
Ø264"/6.73mm -
140gr/9.07g - x500
777759
88€



.44
BALLES RONDES
Ø435 - x100
765143
26€



.44
BALLES RONDES
Ø445 - x100
664
26€



.44
BALLES RONDES
Ø450 - x100
655
26€



.44
BALLES RONDES
Ø454 - x100
663
26€



.44
BALLES RONDES
Ø457 - x100
656
26€



.36
BALLES RONDES
Ø330 - x200
765392
18€



.36
BALLES RONDES
Ø354 - x200
765393
18€



.36
BALLES RONDES
Ø362 - x200
765071
18€



.36
BALLES RONDES
Ø375 - x200
672
18€



.36
BALLES RONDES
Ø378 - x200
654
18€



BIDONS DE 1 LIVRE = 454G



ENTONNOIR À POUDRE
781842
7€

H110 781825 107€
HS-6 781826 107€
HP-38 781827 103€
CLAYS 781828 75€
SUPERFORMANCE 781829 107€



CFE 223 781830 113€
US 869 781831 110€
UNIVERSAL 781832 90€
LONG SHOT 781833 103€
TITE GROUP 781834 94€
LEVER EVO 781835 107€



LIL GUN 781836 100€
CFE PISTOL 781837 104€
PYRODEX RS 781838 64€
PYRODEX P 781839 64€
TRIPLE 7 FFG 781840 92€
TRIPLE 7 FFFG 781841 93€

WINCHESTER



STABALL 6.5
786787
125€

-Pour calibre médium :
6 Creedmoor
6,5 Creedmoor
7 MM-08
270 WINCHESTER
ETC...
-Vitesse accrue
9,14 à 6,96 M/S des poudres
similaires
-Contient un agent réducteur
de cuivre pour diminuer les
nettoyages



STABALL MATCH
786789
121€

-Idéal pour les balles lourdes en
calibre :
223 Remington
22-250 Remington
308 WINCHESTER
30-06
ETC...
-Vitesse accrue
15,24 à 21,34 M/S des poudres
similaires
-Contient un agent réducteur
de cuivre pour diminuer les
nettoyages



STABALL HD
786790
121€

Poudre à combustion
lente, idéale pour les
grand calibres :
6,5 PRC
7MM Remington Mag
300 PRC
ETC...
-Vitesse accrue
15,24 à 21,34 M/S des
poudres similaires
-Contient un agent
réducteur de cuivre
pour diminuer les
nettoyages

TABLEAU D'ÉQUIVALENCE
POUDRE CLASSÉE PAR RAPIDITÉ
DE COMBUSTION

VIHTAVUORI	RELOAD SWISS	NORMA	HODGDON	IMR	WINCHESTER	ROTTWEIL	ACCURATE (TO COMPARE)	LOVEX BY EXPLOZIA	VECTAN	ALLIANT	RAMSHOT	B & P
			TITWAD					D013				
N310								S011	BA 10	BULLSEYE		
			CLAYS		WST			S015			ZIP	
N320	RS12		INTERNATIONAL	700X	WSH		SOLO 1000		BA 9 1/2	RED DOT		BP 100
			TITEGROUP				NO.2	D032	AS	AMERICAN SEL		
N32C	RS14		HP38		WC231			S030		GREEN DOT		
					AUTOCAMP			S020			TRUE BLUE	
N330								S035	A1			
			UNIVERSAL		WSF		NO.5	D036	BA 9	UNIQUE		
N340	RS20		HS-6							POWER PISTOL		
3N37			CFE PISTOL						A0	HERCO		BP 102
N350			LONGSHOT					NO.7	D037.1	BA 7 1/2		
3N38	RS24			IMR BLUE				NO.9	D037.2	SP2 PRACT.	BLUE DOT	M410/2
N105								S040		STEEL		
N110	RS30		HT10		WC296		XMP-5744	D060	BA 6 1/2	2400	ENFORCER	M410
								S053	SP 3			BP 103
			LIL'GUN				AA1680	D063				
N120	RS36	200								RELODER 7		
						R901	XMR-2015	S060	SP 10			
							AA2230	D073.4				
N130		201				R902	AA2460	D073.5			X-TERMINATOR	
N530	RS40									TUBAL 3000		
N133		202			STABALL MATCH					SP 7	TAC	
							AA2520	D073.6	SP 9		WILDBOAR	
N135			CFE 223	IMR4166		R903		S062				BP 106
N140	RS50	203-B	LEVER EVOLUTION							RELODER 15	BIG GAME	BP 107
N540	RS52							S065	SP 11			
						R907						
N150		URP								TUBAL 500		
N550	RS60									RELODER 17		
	RS62					R904	AA4350	S070				
N555		204		IMR4451						TUBAL 7000		
N160					STABALL 6.5					RELODER 19	HUNTER	BP 108
N560							AA3100	S071				
				IMR4955		R905				TUBAL 8000		
N165	RS70	MRP	SUPER FORMANCE							RELODER 22		BP109
N565	RS76	217								RELODER 25		
N568				IMR7977								
N170					STABALL HD						MAGNUM	
N570	RS80			IMR8133					SP 13			
24N41												
20N29			US 869					D100				

MUNITIONS POUR PISTOLETS

& REVOLVERS

La vaste gamme de munitions pour pistolets et revolvers de S&B est conçue avec un objectif de haute performance et de fiabilité. Nous utilisons des douilles en laiton avec des amorces Boxer et des mélanges d'amorçage brevetés. Les amorces NEROXIN assurent des performances fiables dans nos munitions standard, tandis que nos amorces NONTOX répondent à toutes les exigences des normes industrielles en matière d'amorçage non toxique/respectueux de l'environnement.

Sellier & Bellot 

Amorces utilisées:

5.3 mm Boxer, Large Pistol amorces pour calibres :
44 REM. MAG., 45 AUTO, 45 GAP, 45 COLT, 460 S&W MAG.

4,4 mm Boxer, Small Pistol Magnum : 357 MAGNUM

4.4 mm Boxer, Small Pistol amorces pour calibres :
Toutes autres munitions pistolets et revolvers

FMJ

Balle Full Metal Jacket. Noyau de plomb standard avec une chemise métallique. Idéale pour l'entraînement et le tir sur cible.



SP (8.0 g / 124 grs)

Balle à pointe plomb semi-enveloppée. Lorsque la cible est touchée, elle champignon en fonction de l'énergie d'impact et de la résistance de la cible. Cela permet un meilleur transfert de l'énergie cinétique, tout en conservant sa masse d'origine.



XRG-D

La construction de la balle à pointe creuse en cuivre massif permet une rétention du poids proche de 100 %, quelles que soient les obstacles rencontrés.



SJHP

Balle à pointe creuse semi-chemisée. L'expansion contrôlée et de la rétention de poids élevée de cette balle chemisée.



FMJ subsonic (9.0 g / 140 grs)

Projectiles FMJ (plats) conçus pour les armes à feu équipées de modérateurs de son afin de garantir le niveau requis de réduction du bruit pendant le tir.



SP (6.5 g / 100 grs)

Balle à pointe plomb semi-enveloppée. Lorsque la cible est touchée, elle champignon en fonction de l'énergie d'impact et de la résistance de la cible. Cela permet un meilleur transfert de l'énergie cinétique, tout en conservant sa masse d'origine.



TFMJ

Balle entièrement chemisée en combinaison avec une amorce NONTOX spécialement conçue pour le tir indoor.



WC

Balle traditionnelle en plomb avec un profil classique wadcutter. Les charges Wadcutter sont extrêmement précises et produisent une pénétration nette et facile de la cible.



FMJ subsonic (9.7 g / 150 grs)

Projectiles FMJ (plats) conçus pour les armes à feu équipées de supprimeurs afin de garantir le niveau requis de réduction du bruit pendant le tir.



JHP

Balle à pointe creuse chemisée. Construction standard de la balle en 2 pièces, conçue pour une alimentation et un fonctionnement fiables dans une grande variété d'armes à feu.



LFN

Balle en plomb solide avec un léger revêtement en polymère qui réduit les résidus de plomb dans le canon. Le profil plat de la balle assure un fonctionnement sûr et fiable dans les chargeurs tubulaires.



LRN

Balle en plomb solide avec un léger revêtement en polymère qui réduit les résidus de plomb dans le canon. Balle précise pour tout usage.



Sellier & Bellot

MUNITIONS POUR PISTOLETS




11 calibres
3 types de balles
FMJ JHP SP



Boîte de 50 munitions



Plan de coupe 9 mm Luger



CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
6.35 MM BROWNING 25 AUTO	FMJ	50 grs/3.3 g	50	50	V310022	3087	31,89€
7.62 x 25 TOKAREV	FMJ	85 grs/5.5 g	50	30	V310112	763625	33,95€
7.65 MM BROWNING 32 AUTO	FMJ	73 grs/4.75 g	50	40	V310232	3088	28,21€
9 MM BROWNING COURT 380 AUTO	FMJ	92 grs/6.0 g	50	20	V310332	763827	30,05€
9 MM MAKAROV	FMJ	95 grs/6.1 g	50	20	V310912	763828	29,52€
9 x 19	FMJ	115 grs/7.5 g	50	20	V310452	782228	17,87€
9 x 19	FMJ	124 grs/8.0 g	50	20	V310492	3041	17,87€
9 x 19	JHP	115 grs/7.5 g	50	20	V310422	764962	31,70€
9 x 19	JHP	124 grs/8.0 g	50	20	V312182	787225	32,12€
9 X19	SP	100 grs/6.51 g	50	20	V310652	769132	30,66€
9 x 19	SP	124 grs/8.0 g	50	20	V310592	767199	29,75€
9 x 19 SUBSONIC	FMJ	140 grs/9.0 g	50	20	V310552	3095	27,62€
9 x 19 SUBSONIC	FMJ	150 grs/9.7 g	50	20	V311662	-	-
357 SIG	FMJ	140 grs/9.0 g	50	20	V311162	764052	40,16€
357 SIG	JHP	124 grs/8.0 g	50	20	V311322	-	-
40 S&W	FMJ	165 grs/10.7 g	50	20	V312162	-	-
40 S&W	FMJ	180 grs/11.7 g	50	20	V311202	3038	33,48€
40 S&W	JHP	180 grs/11.7 g	50	20	V311912	-	-
45 GAP	FMJ	230 grs/14.9 g	50	20	V311452	-	-
45 AUTO / 45 ACP	FMJ	230 grs/14.9 g	50	20	-	3039	33,66€
45 AUTO / 45 ACP	JHP	230 grs/14.9 g	50	20	V311892	-	-
10 MM AUTO	FMJ	180 grs/11.7 g	50	20	V312092	782638	40,45€
10 MM AUTO	JHP	180 grs/11.7 g	50	20	V312272	-	-

En savoir plus sur notre site web

Sellier & Bellot



Sellier & Bellot



Boîte de 50 munitions

MUNITIONS POUR REVOLVERS

8 calibres
le plus gros calibre :
460 S&W MAG.
7 types de balles

FMJ JHP SJHP SP LRN
LFN WC

MUNITIONS NONTOX



TFMJ

TFMJ fait référence à la conception de la balle Total Full Metal Jacket utilisée dans nos cartouches NONTOX. Il s'agit d'une balle à base fermée avec un noyau de plomb. Cette conception limite la contamination par le plomb en suspension dans l'air, tout en assurant un fonctionnement précis et fiable dans une grande variété d'armes à feu.



PISTOLETS & REVOLVERS



Boîte de 50 munitions

CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
32 S&W LONG	LFN	100 grs/6.5 g	50	30	V311312	768503	34,30€
32 S&W LONG WAD CUT.	WC	100 grs/6.5 g	50	20	V311302	764963	34,30€
38 SPECIAL	LFN	158 grs/10.25 g	50	20	V311872	-	-
38 SPECIAL	LRN	158 grs/10.25 g	50	20	V311012	765144	31,66€
38 SPECIAL	FMJ	158 grs/10.25 g	50	20	V311412	3089	30,87€
38 SPECIAL WAD CUT.	WC	148 grs/9.6 g	50	24	V311002	3036	27,80€
38 SPECIAL	SP	158 grs/10.25 g	50	20	V311052	3096	32,89€
357 MAGNUM	FMJ	158 grs/10.25 g	50	20	V311392	3037	32,13€
357 MAGNUM	SP	158 grs/10.25 g	50	20	V311432	763626	31,85€
357 MAGNUM	LFN	158 grs/10.25 g	50	20	V311882	782022	34,95€
357 MAGNUM	SJHP	158 grs/10.25 g	50	20	V312032	786732	34,72€
44 REM. MAG.	SP	240 grs/15.55 g	50	12	V311402	765262	47,20€
44 REM. MAG.	SJHP	240 grs/15.55 g	50	12	V312282	784288	33,20€
45 COLT	FMJ	230 grs/14.9 g	50	12	V311762	-	-
45 COLT	LFN	250 grs/16.2 g	50	12	V311792	784417	50,61€
45 COLT	JHP	230 grs/14.9 g	50	12	V311772	-	-
460 S&W MAG.	JHP	230 grs/14.9 g	20	12	V312242	787628	34,62€

En savoir plus sur notre site web




Pourquoi des munitions NONTOX ?

Après avoir été tirée, la cartouche est exempte de rejets toxiques : baryum, plomb, mercure et antimoine. Elle ne pollue pas l'environnement, ne met pas en danger la santé du tireur avec des produits de combustion et ne laisse pas de résidus nocifs dans l'arme. Elle garantit la sécurité

Plan de coupe de l'étui

CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
9 x19	FMJ-ZINC	91 grs/5.9 g	50	20	V312222	-	-
9 x 19	TFMJ	115 grs/7.5 g	50	20	V311552	771714	20,72€
9 x 19	TFMJ	124 grs/8.0 g	50	20	V311562	765068	20,72€
9 x 19	SP	100 grs/6.5 g	50	20	V310392	-	-
9 x19	SP	124 grs/8.0 g	50	20	V310602	769313	36,02€
9 x 19	JHP	115 grs/7.5 g	50	20	V310542	-	-
357 MAGNUM	TFMJ	158 grs/10.2 g	50	20	V311132	768341	34,12€
357 MAGNUM	SP	158 grs/10.2 g	50	20	V311342	-	-
10 MM AUTO	TFMJ	180 grs/11.7 g	50	20	V312422	-	-
357 SIG	TFMJ	140 grs/9.0 g	50	20	V311172	-	-
40 S&W	TFMJ	180 grs/11,7 g	50	20	V311232	-	-
45 ACP	TFMJ	230 grs/14,9 g	50	20	V311292	768340	35,22€
38 SPECIAL	TFMJ	158 grs/10,25 g	50	20	V311422	766803	30,96€
38 SPECIAL	SP	158 grs/10,25 g	50	20	V311802	766474	32,59€



9 mm LUGER 9 mm LUGER NONTOX

En savoir plus sur notre site web



Sellier & Bellot



Sellier & Bellot



RÉCAPITULATIF

MUNITIONS PISTOLETS & REVOLVERS

MUNITIONS POUR PISTOLETS ET REVOLVERS

Calibre	Balle		Références Sidam	Références S&B	Cartouche		Vitesse (m/s)				Énergie (J)				Points d'impact (cm)				Pcs par boîte	Boîtes par carton	PRIX
	Type	Poids g			Poids g	Longueur mm	V ₀	V ₂₅	V ₅₀	V ₁₀₀	E ₀	E ₂₅	E ₅₀	E ₁₀₀	Distance (m)						
							12.5	25	50	100					12.5	25	50	100			
6.35 mm BROWNING / 25 AUTO	FMJ	3.30	3087	V310022	5.20	23.00	228	226	224	220	86	84	83	80	0.7	0.0	-10.5	-68.5	50	40	31,89€
7.62 x 25 TOKAREV	FMJ	5.50	763625	V310112	10.60	35.00	566	519	476	400	881	742	623	440	-0.5	0.0	-0.8	-11.0	50	30	33,95€
7.65 mm BROWNING / 32 AUTO	FMJ	4.75	3088	V310232	7.60	25.00	318	308	299	283	240	225	212	190	0.0	0.0	-5.0	-36.0	50	40	28,21€
32 S&W LONG	LFN	6.50	768503	V311312	10.35	32.20	260	255	250	241	220	211	203	188	0.4	0.0	-7.9	-53.6	50	30	34,30€
32 S&W LONG WAD CUT.	WC	6.50	764963	V311302	10.35	24.30	224	204	186	154	163	135	112	77	0.9	0.0	-12.7	-97.0	50	20	34,30€
9 mm BROWNING COURT / 380 AUTO	FMJ	6.00	763827	V310332	9.40	24.90	291	283	275	262	254	240	227	205	0.2	0.0	-6.2	-43.2	50	20	30,05€
9 mm MAKAROV	FMJ	6.10	763828	V310912	10.00	25.00	310	295	283	262	293	266	244	209	0.1	0.0	-5.5	-40.2	50	20	29,52€
9 x 19	FMJ	7.50	782228	V310452	12.15	29.69	390	358	333	298	570	480	415	333	-0.2	0.0	-3.3	-27.2	50	20	17,87€
	FMJ	8.00	3041	V310492	12.65	29.69	360	340	323	298	518	462	418	356	-0.1	0.0	-3.8	-29.6	50	20	17,87€
	XRG-D	6.50	-	V312452	10.90	28.70	400	370	345	309	520	444	386	311	-0.2	0.0	-3.0	-25.1	25	40	-
	JHP	7.50	764962	V310422	12.25	26.90	377	347	324	292	533	452	394	321	-0.2	0.0	-3.6	-28.9	50	20	31,70€
	JHP	8.00	787225	V312182	12.65	26.90	366	349	335	312	536	487	448	389	-0.1	0.0	-3.5	-27.4	50	20	32,12€
	SP	6.50	769132	V310652	11.00	27.50	428	386	352	306	595	484	402	305	-0.3	0.0	-2.6	-23.6	50	20	30,66€
SP	8.00	767199	V310592	12.65	28.40	355	340	327	306	504	461	427	374	-0.1	0.0	-3.8	-29.1	50	20	29,75€	
9 x 19 SUBSONIC	FMJ	9.00	3095	V310552	13.30	27.00	305	298	292	280	419	400	383	353	0.1	0.0	-5.4	-38.1	50	20	27,62€
	FMJ	9.70	-	V311662	14.10	29.69	305	300	295	286	451	435	421	395	0.1	0.0	-5.3	-37.4	50	20	-
357 SIG	FMJ	9.00	764052	V311162	14.40	28.96	412	388	366	332	764	677	604	497	-0.3	0.0	-2.6	-21.9	50	20	40,16€
	JHP	8.00	-	V311322	13.40	28.96	450	415	384	336	810	689	589	451	-0.3	0.0	-2.1	-19.3	50	20	-
357 MAGNUM	FMJ	10.25	3037	V311392	15.70	40.39	385	365	347	319	760	681	616	522	-0.2	0.0	-3.1	-25.1	50	20	32,13€
	LFN	10.25	782022	V311882	15.85	40.39	343	333	324	309	603	568	538	489	-0.1	0.0	-4.0	-29.9	50	20	34,95€
	SP	10.25	763626	V311432	15.70	40.39	385	365	347	319	760	681	616	522	-0.2	0.0	-3.1	-25.1	50	20	31,85€
	SJHP	10.25	786732	V312032	15.85	40.39	405	382	362	330	841	749	672	559	-0.3	0.0	-2.7	-22.6	50	20	-
38 SPECIAL	FMJ	10.25	3089	V311412	15.10	38.60	271	265	259	248	376	359	344	316	0.3	0.0	-7.2	-49.5	50	20	30,87€
	XRG-D	7.10	-	V312502	12.00	39.37	340	325	313	293	410	375	347	305	-0.1	0.0	-4.3	-32.1	25	40	-
	LFN	10.25	-	V311872	15.10	38.20	286	279	273	262	419	400	383	352	0.2	0.0	-6.3	-44.0	50	20	-
	LRN	10.25	765144	V311012	15.10	39.15	304	299	294	285	474	458	443	416	0.1	0.0	-5.4	-37.6	50	20	31,66€
	SP	10.25	3096	V311052	15.10	38.60	271	265	259	248	376	359	344	316	0.3	0.0	-7.2	-49.5	50	20	32,89€
38 SPL. WAD CUT.	WC	9.60	3036	V311002	14.32	30.20	213	207	201	190	218	206	194	173	1.0	0.0	-12.3	-84.8	50	24	27,80€
40 S&W	FMJ	10.70	-	V312162	15.87	28.80	313	303	294	279	524	491	462	415	0.1	0.0	-5.2	-37.3	50	20	-
	FMJ	11.70	3038	V311202	16.70	28.80	295	287	280	268	509	483	459	419	0.2	0.0	-5.9	-41.6	50	20	33,48€
	XRG-D	8.40	-	V312462	13.60	28.80	380	353	331	300	606	523	460	378	-0.2	0.0	-3.4	-27.7	25	40	-
	JHP	11.70	-	V311912	16.70	28.50	297	291	285	275	516	495	475	441	0.1	0.0	-5.7	-40.2	50	20	-
10 mm AUTO	FMJ	11.70	782638	V312092	17.25	32.00	355	339	326	305	737	673	621	543	-0.1	0.0	-3.8	-29.2	50	20	40,45€
	XRG-D	8.40	-	V312482	14.00	32.00	415	382	355	315	723	613	528	417	-0.3	0.0	-2.7	-23.4	25	40	-
	JHP	11.70	-	V312272	17.25	32.00	355	343	332	314	737	687	643	575	-0.1	0.0	-3.7	-28.2	50	20	-
44 REM. MAG.	SP	15.55	765262	V311402	24.50	40.60	390	368	349	320	1183	1054	948	796	-0.2	0.0	-3.0	-24.6	50	12	47,20€
	SJHP	15.55	784288	V312282	24.50	40.60	390	368	349	320	1183	1054	948	796	-0.2	0.0	-3.0	-24.6	50	12	-
45 AUTO / 45 ACP	FMJ	14.90	3039	V311252	20.85	32.35	260	255	251	242	504	485	468	435	0.4	0.0	-7.9	-53.4	50	20	33,66€
	XRG-D	10.70	-	V312472	17.20	30.90	350	336	325	306	655	605	564	500	-0.1	0.0	-3.9	-29.6	25	40	-
	JHP	14.90	-	V311892	21.12	29.10	271	266	261	252	547	527	508	474	0.3	0.0	-7.2	-48.8	50	20	-
45 GAP	FMJ	14.90	-	V311452	20.50	28.89	246	242	238	229	451	435	420	392	0.5	0.0	-9.0	-60.0	50	20	-
45 COLT	FMJ	14.90	-	V311762	24.10	40.64	251	246	241	233	469	451	434	403	0.5	0.0	-8.6	-57.8	50	12	-
	JHP	14.90	-	V311772	24.10	40.64	253	249	245	237	477	461	446	417	0.5	0.0	-8.4	-56.3	50	12	-
	LFN	16.20	784417	V311792	25.00	40.30	216	212	209	202	378	365	353	330	0.9	0.0	-12.1	-79.0	50	12	50,61€
460 S&W MAG.	XRG-D	16.80	-	V312232	30.35	58.12	586	559	533	483	2885	2624	2383	1959	-0.5	0.0	-0.5	-8.1	20	12	-
	JHP	16.50	787628	V312242	30.12	57.00	536	506	478	426	2370	2116	1886	1500	-0.5	0.0	-0.9	-11.1	20	12	34,62€

MUNITIONS POUR PISTOLETS ET REVOLVERS – NON TOXIQUE

Calibre	Balle		Références Sidam	Références S&B	Cartouche		Vitesse (m/s)				Énergie (J)				Points d'impact (cm)				Pcs par boîte	Boîtes par carton	PRIX
	Type	Poids g			Poids g	Longueur mm	V ₀	V ₂₅	V ₅₀	V ₁₀₀	E ₀	E ₂₅	E ₅₀	E ₁₀₀	Distance (m)						
							12.5	25	50	100					12.5	25	50	100			
9 x 19	TFMJ	7.50	771714	V311552	12.15	29.69	390	358	333	298	570	480	415	333	-0.2	0.0	-3.3	-27.2	50	20	20,72€
	TFMJ	8.00	765068	V311562	12.65	29.69	360	340	323	298	518	462	418	356	-0.1	0.0	-3.8	-29.6	50	20	20,72€
	JHP	7.50	-	V310542	12.25	26.90	377	347	324	292	533	452	394	321	-0.2	0.0	-3.6	-28.9	50	20	-
	SP	6.50	-	V310392	11.00	27.50	428	386	352	306	595	484	402	305	-0.3	0.0	-2.6	-23.6	50	20	-
	SP	8.00	769313	V310602	12.65	28.40	355	340	327	306	504	461	427	374	-0.1	0.0	-3.8	-29.1	50	20	36,02€
FMJ-ZINC	5.90	-	V312222	10.40	29.69	455	411	373	320	611	498	411	303	-0.3	0.0	-2.1	-20.4	50	20	-	
357 SIG	TFMJ	9.00	-	V311172	14.40	28.96	412	388	366	332	764	677	604	497	-0.3	0.0	-2.6	-21.9	50	20	-
357 MAGNUM																					

BALLES POUR ARMES LONGUES

OGIVES POUR ARMES LONGUES												
Calibre	Type	Poids		Références Sidam	Références S&B	Balle	Diamètre		Ogives/Boîte	Boîtes/ Carton	Poids par carton kg	PRIX
		grs	g									
22	FMJ	45	2.9	763394	V338022	2901	5.70	.224	100	60	18.5	27,06€
22	SP	45	2.9	764255	V338072	2911	5.70	.224	100	60	18.5	35,14€
222	FMJ	50	3.24	763572	V338122	2902	5.70	.224	100	60	20.5	25,00€
222	SP	50	3.24	SC	V338172	2913	5.70	.224	100	60	20.5	31,84€
223	FMJ	55	3.6	-	V338142	2903	5.70	.224	100	60	22.5	-
223	SP	55	3.6	764708	V338272	2914	5.70	.224	100	20	9.0	37,27€
5.6	FMJ	70	4.6	SC	V338322	2904	5.79	.228	100	20	10.0	28,07€
5.6	SP	70	4.6	SC	V338372	2915	5.79	.228	100	20	10.0	41,28€
243	SP	100	6.5	-	V338422	2921	6.17	.243	100	20	13.5	-
6.5	SP	117	7.6	771192	V338472	2925	6.58	.257	100	20	16.0	46,94€
6.5	FMJ	140	9.1	764881	V339622	2905	6.70	.264	100	20	19.0	178,94€
6.5	SP	131	8.5	SC	V338522	2923	6.70	.264	100	20	18.0	-
6.5	SP	140	9.1	764964	V338572	2928	6.70	.264	100	20	19.0	42,06€
270	SP	150	9.7	763573	V338622	2927	7.06	.277	100	20	20.5	43,92€
7	FMJ	140	9.1	764825	V339972	2955	7.25	.284	100	20	19.0	33,23€
7	SP	140	9.1	764083	V338672	2931	7.25	.284	100	20	19.0	36,95€
7	SPCE	173	11.2	763348	V338722	2932	7.25	.284	100	20	23.5	38,34€
30	FMJ	147	9.55	763395	V338922	2908	7.85	.308	100	20	20.0	30,90€
30	SP	150	9.7	SC	V339582	2934	7.85	.308	100	20	20.0	45,99€
30	SPCE	150	9.7	765771	V338972	2936	7.85	.308	100	20	20.5	41,04€
30	FMJ	180	11.7	763349	V339022	2957	7.85	.308	100	20	24.5	38,81€
30	SP	180	11.7	SC	V339072	2937	7.85	.308	100	20	24.5	45,52€
30	SPCE	180	11.7	SC	V339722	2935	7.85	.308	100	20	24.5	52,60€
30	FMJ	110	7.1	SC	V339802	2960	7.85	.308	100	20	15.5	35,38€
7.62	FMJ	124	8	764051	V339922	2907	7.92	.311	100	20	17.0	31,35€
7.62*	FMJ	180	11.7	764138	V338822	2909	7.92	.311	100	20	24.5	33,23€
7.62	SP	124	8	SC	V339292	2943	7.92	.311	100	20	17.0	42,56€
7.62*	SP	150	9.7	SC	V338872	2939	7.92	.311	100	20	20.5	41,80€
7.62*	SP	180	11.7	SC	V339772	2940	7.92	.311	100	20	24.5	50,21€
8	SP	196	12.7	SC	V339322	2941	8.09	.318	100	20	26.5	51,23€
8	FMJ	196	12.7	3251	V339372	2910	8.22	.323	100	20	26.5	40,10€
8	SPCE	196	12.7	763350	V339422	2945	8.22	.323	100	20	26.5	42,76€
9.3	SP	193	12.5	766519	V339522	2951	9.30	.366	100	20	26.0	57,63€
9.3	SP	285	18.5	763351	V339572	2952	9.30	.366	50	20	19.5	59,26€

COMPOSANTS ÉTUIS NON AMORCÉS

ARMES LONGUES						
Type	Références Sidam...	Références S&B	Munitions/boîte	Boîtes/cartouche	Poids Cart. kg	PRIX
22 HORNET	764781	V337002	20	35	3.5	12,07€
22-250 REM.	777365	V337962	20	35	8	16,75€
222 REM.	764151	V337032	20	35	5	13,21€
223 REM*	764152	V337062	20	35	5.5	13,87€
5.6 x 50 R MAGNUM	SC	V337092	20	35	6.5	-
5.6 x 52 R	SC	V337122	20	35	7.5	-
243 WIN.	764154	V337152	20	25	6	16,13€
6.5 x 52 R	778087	V337182	20	35	7.5	18,02€
6.5 x 55 SE	776290	V337212	20	25	7	15,24€
6.5 x 57	766211	V337242	20	25	6.5	17,83€
6.5 x 57 R	771670	V337272	20	25	6.5	18,68€
270 WIN.	767538	V337302	20	25	7.5	16,65€
7 x 57	SC	V337332	20	25	6.5	-
7 x 57R	770377	V337362	20	25	6.5	15,00€
7 x 64	763352	V337392	20	25	7	16,77€
7 x 65R	767117	V337422	20	25	6.5	16,75€
30 CARBINE	769822	V337812	20	35	4.5	11,79€
303 BRITISH	766521	V337452	20	25	7	17,10€
30-30 WIN.	770231	V337932	20	35	7	16,42€
308 WIN.	764153	V337482	20	25	6.5	15,11€
300 WIN. MAG.	767536	V337782	20	25	9	29,44€
7.62 x 39*	767039	V337542	20	35	6	12,97€
7.62 x 54 R	764880	V337752	20	25	6	16,73€
30-06 SPRING.	767537	V337512	20	25	7	15,85€
8 x 57 JR	SC	V337572	20	25	6.5	-
8 x 57 JS	767040	V337602	20	25	7	16,84
8 x 57 JRS	767540	V337632	20	25	7	18,77€
8 x 64 S	766326	V337662	20	25	7	24,10€
9.3 x 62	767541	V337862	20	25	7	136,39€
9.3 x 72 R	767107	V337692	20	25	7	47,12€
9.3 x 74 R	767542	V337722	20	25	7.5	44,86€


AMORCES

AMORCES					
Référence Sidam	Type	Modèle	Utilisation	Quantité par boîte	Quantité par carton
3082	V360157	Small Pistol 4.4 Boxer	6.35 BROWNING, 7.62 x 25 TOKAREV, 7.65 BROWNING, 32 S&W LONG, 9 BROWNING COURT, 9 MAKAROV, 9 LUGER, 9 x 21, 357 SIG, 357 MAGNUM, 38 SPECIAL, 40 S&W	500	5000
3083	V360247	Small Pistol Magnum 4.4 Boxer	17 HORNET, 22 HORNET, 222 REM., 30 CARBINE, 5.6 x 50 R MAG., 357 MAG.	500	5000
764082	V360587	Small Rifle 4.4 Boxer	223 REM., 204 RUGER	500	5000
3206	V361607	Large Pistol 5.3 Boxer	10 mm AUTO, 44 REM. MAG., 45 AUTO, 45 GAP, 45 COLT, 460 S&W MAG.	500	5000
3207	V361617	Large Rifle 5.3 Boxer	5.6 x 52 R and cal. 6.5 to 9.3 mm	500	5000

PISTOLETS ET REVOLVERS						
Type	Références Sidam...	Références S&B..	Munitions/boîte	Boîtes/cartouche	Poids Cart. kg	PRIX
7.62 x 25 TOKAREV*	764674	V316052	50	50	13	20,76€
7.65 BROWNING*	763391	V316102	50	50	7	14,62€
32 S&W LONG*	SC	V316532	50	40	7	-
9 mm BROWNING COURT*	769740	V316152	50	40	7.5	15,45€
9 mm LUGER*	3194	V316202	50	40	9	15,09€
9 x 21*	769873	V316252	50	40	9.5	15,92€
357 SIG*	773020	V316952	50	30	7.5	17,45€
9 mm MAKAROV*	778088	V316302	50	40	8	15,92€
38 SPECIAL*	3193	V316352	50	30	7.5	17,93€
357 MAGNUM*	3195	V316402	50	30	8	18,63€
40 S&W*	764253	V316452	50	30	8	18,51€
44 REM. MAG.	SC	V316602	50	30	12	-
45 AUTO*	3196	V316502	50	30	9.5	40,33€

*Étuis non amorcés de la catégorie B

	RÉF.	CALIBRE	BALLE		VITESSE (M/S) VO	ÉNERGIE (J) E0	TRAJECTOIRE		CARTOU. /BOÎTE	BOÎTES / CARTON	PRIX € LA BOÎTE
			TYPE	POIDS (GR)			50M	100M			
25 AUTO	25A	.25AUTO	FMJ	50	232	87	6.1	26.2	50	20	30,96€
	32A	.32AUTO	FMJ	71	276	175	4.3	18.5	50	20	29,09€
32 AUTO	32B	.32AUTO	JHP	71	276	175	4.3	18.5	50	20	32,84€
	32C	.32AUTO	LRN	71	276	175	4.3	18.5	50	20	29,09€
32 S&W	32SWA	.32S&W	LRN	85	207	118	7.6	36.8	50	20	30,03€
	32SWLA	.32S&W LONG	LRN	98	215	147	7.0	32.0	50	20	30,96€
32 S&W LONG	32SWLB	.32S&W LONG	LWC	98	208	137	7.0	38.5	50	20	32,84€
	32SWLC	.32S&W LONG	SJHP	98	237	178	5.6	25.0	50	20	36,77€
380 AUTO	380A	.380AUTO	FMJ	95	290	259	4.3	18.0	50	20	27,97€
	CR380A	.380AUTO	FEB	95	290	259	4.3	18.0	50	20	32,84€
	380B	.380AUTO	JHP	95	290	259	4.3	18.0	50	20	30,96€
	380D	.380AUTO	LRN	95	290	259	4.3	18.0	50	20	27,97€
	GG380A	.380AUTO+P	JHP	85	330	300	3.1	13.3	20	50	15,38€
9 MM LUGER	9A	9MMLUGER	FMJ	115	346	446	2.7	12.2	50	20	17,87€
	CR9A	9MMLUGER	FEB	115	346	446	2.7	12.2	50	20	26,57€
	9B	9MMLUGER	FMJ	124	338	459	3.1	12.5	50	20	17,87€
	CR9B	9MMLUGER	FEB	124	338	459	3.1	12.5	50	20	27,97€
	9C	9MMLUGER	JHP	115	352	462	2.7	12.2	50	20	26,28€
	9D	9MMLUGER	JSP FLAT	95	410	517	2.4	12.4	50	20	26,84€
	9E	9MMLUGER	LRN	124	338	459	3.1	12.5	50	20	24,22€
	9F	9MMLUGER	JSP FLAT	95	410	517	2.4	10.4	50	20	27,03€
	9G	9MMLUGER	FMJ PLAT SUB	147	302	434	3.7	14.6	50	20	27,41€
	9K	9MMLUGER	JHP SUB	147	302	434	3.7	14.6	50	20	28,15€
9S	9MMLUGER	JSP	124	338	459	3.1	12.5	50	20	27,78€	
38 SUPER AUTO	38S	.38SUPER AUTO+P	FMJ	130	370	576	2.5	11.0	50	20	32,84€
	38SWA	.38S&W	LRN	146	209	207	6.9	29.3	50	20	26,28€
38 S&W	38A	.38SPL	LRN	158	230	271	6.2	24.9	50	20	27,22€
	38B	.38SPL	LWC	148	216	224	7.4	33.7	50	20	27,80€
	38C	.38SPL	SJSP FLAT	158	230	271	6.2	24.0	50	20	36,77€
	38D	.38SPL+P	SJSP FLAT	125	286	331	4.0	16.5	50	20	35,83€
	38E	.38SPL	SJHP	158	246	310	4.0	20.4	50	20	35,83€
	38F	.38SPL+P	SJHP	125	286	331	4.0	16.5	50	20	35,83€
	38G	.38SPL-SHORT	LRN	125	209	177	6.2	29.6	50	20	28,90€
	38H	.38SPL+P	SJHP	158	270	373	4.3	20.2	50	20	36,58€
	38J	.38SPL	LSWC	158	230	271	6.1	25.6	50	20	30,96€
	38L	.38SPL	LFN	158	244	305	5.3	22.0	50	20	32,84€
	38N	.38SPL+P	SJSP FLAT	158	270	376	4.3	20.2	50	20	36,58€
	38P	.38SPL	FMJ FLAT	158	230	271	6.2	24.0	50	20	30,87€
	CR38A	.38SPL	FEB PLAT	158	230	271	6.2	24.0	50	20	36,77€
	38Q	.38SPL	FMJ FLAT	125	286	331	4.0	16.5	50	20	31,90€
	38T	.38SPL	FMJ	130	244	251	4.73	21.05	50	20	32,84€
	38U	.38SPL	LFN	125	280	317	3.4	14.1	50	20	32,84€
357 MAGNUM	357B	.357MAG	SJHP	158	376	724	2.4	10.7	50	20	40,32€



* CATÉGORIE C



AMORCES
 SMALL PISTOL **75,25€** la boîte 770742
 LARGE PISTOL **88,66€** la boîte 770743
 SMALL MAGNUM PISTOL **33,98€** la boîte 770744
 SMALL RIFLE **88,66€** la boîte 770745
 LARGE RIFLE **88,66€** la boîte 770746
BOÎTE DE 1000 AMORCES



CARTOUCHES
 22LR
 40 GRS LRN
 boîte de 50
770671
4,88€



CARTOUCHES
 22LR SUBSONIC
 40 GRS LHP
 boîte de 50
770673
7,40€

RÉF.	CALIBRE	BALLE		VITESSE (M/S) VO	ÉNERGIE (J) E0	TRAJECTOIRE		CARTOU. /BOÎTE	BOÎTES / CARTON	PRIX € LA BOÎTE
		TYPE	POIDS (GR)			50M	100M			
357D	.357MAG	FMJ FLAT	158	376	724	2.4	8.7	50	20	32,13€
357E	.357MAG	SJSP FLAT	158	376	724	2.4	10.7	50	20	36,39€
357L	.357MAG	LFN	158	330	558	2.5	11.5	50	20	38,45€
357Q	.357MAG	FMJ FLAT	125	428	742	1.8	8.6	50	20	39,39€
GG357A	.357MAG	JHP	125	420	714	1.5	7.5	20	50	20,85€
40A	.40S&W	JHP	180	302	532	3.7	14.6	50	20	38,64€
40B	.40S&W	FMJ FLAT	180	302	532	3.7	14.6	50	20	33,48€
CR40A	.40S&W	FMJ FLAT	180	302	532	3.7	14.6	50	20	38,45€
40C	.40S&W	LSWC	160	355	653	2.7	11.9	50	20	35,46€
40G	.40S&W	FMJ FLAT	165	320	547	3.3	12.0	50	20	35,64€
40PS	.40S&W	FMJ FLAT	180	320	598	3.9	15.6	50	20	36,58€
44B	.44SPL	LFN	240	232	418	6.2	25.7	50	20	49,69€
44A	.44REM MAG	SJSP FLAT	240	360	1010	2.8	11.4	50	20	47,20€
44C	.44REM MAG	FMJ FLAT	240	360	1010	2.8	11.4	50	20	47,20€
45GAP	.45 GAP	FMJ	230	255	484	4.9	20.7	50	20	42,57€
45A	.45 AUTO	FMJ	230	255	484	4.9	20.7	50	20	33,66€
CR45A	.45 AUTO	FEB	230	255	484	4.9	20.7	50	20	41,45€
45B	.45 AUTO	FMJ-SWC	230	238	422	5.5	23.8	50	20	35,64€
45D	.45 COLT	LFN	250	232	436	6.1	25.5	50	20	42,57€
45F	.45 COLT	LFN	200	215	299	5.7	23.6	50	20	42,57€
454A	.454 CASULL	SJSP FLAT	260	548	2536	1.0	4.6	20	50	45,94€
454B	.454 CASULL	FMJ FLAT	260	548	2536	1.0	4.6	20	50	45,56€
500A	.500S&W	SJSP FLAT	400	490	3113	1.5	6.7	20	25	53,20€
500B	.500S&W	SJSP FLAT	325	549	3174	1.23	5.96	20	25	51,71€
500D	.500S&W	FMJ FLAT	325	549	3174	1.23	5.96	20	25	52,83€
500L	.500S&W	SJSP FLAT LIGHT	325	420	1858	0.95	4.55	20	25	51,71€
4440A	.44-40WIN	LFN	200	360	840	7.5	-3.5	50	20	53,99€
4440B	.44-40WIN	LFN	225	221	356	6.5	26.9	50	20	53,99€
4440C	.44-40WIN	LFN	200	220	314	5.4	22.4	50	20	53,99€
30A	.30 CARBINE	FMJ	110	607	1313	2.2	18.4	50	20	42,57€
30B	.30 CARBINE	SP	110	607	1313	2.2	18.4	50	20	50,53€

900 ALU

4,5MM I


Le Design rencontre la Précision.

Des composants de haute qualité se combinent pour créer une carabine à air comprimé de haute précision. Une large gamme d'options de réglage assure une ergonomie optimale. Il s'agit d'une nouvelle référence dans le domaine des carabines à air comprimé de match !

900 ALU BLACK



MODELE ALU BLACK



DONNÉES TECHNIQUES

Poids Approx.	4.5 kg
Longeur totale Approx.	1,042 - 1,170 mm
Ligne de visée	610 - 970 mm
Longueur de crosse	745 - 820 mm
Poids de départ	30 - 160 g / 80 - 250 g
Course de détente	275 - 360 mm

MODÈLE	CALIBRE	MAIN	TAILLE	RÉFÉRENCE	PRIX
900 ALU	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	786624	3860€
	4,5 MM	GAUCHER	MEDIUM	786625	3860€
900 ALU BLACK	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	786626	3860€
	4,5 MM	GAUCHER	MEDIUM	786627	3860€

AUTRE CONFIGURATION : MAIN, TAILLE, NOUS CONTACTER

900 ALU - MODÈLES AVEC OPTIONS

4,5MM I



OPTION MESHPRO + VISÉE

MODÈLE	CALIBRE	MAIN	TAILLE	RÉFÉRENCE	PRIX
900 ALU MESHPRO + VISEE	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	786660	4345€
	4,5 MM	GAUCHER	MEDIUM	786661	4345€
900 ALU BLACK MESHPRO + VISEE	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	786662	4345€
	4,5 MM	GAUCHER	MEDIUM	786663	4345€

AUTRE CONFIGURATION : MAIN, TAILLE, NOUS CONTACTER

OPTION MESHPRO POIGNÉE, JOUE ET REPOSE-PAUME

Les poignées MeshPro n'attirent pas seulement le regard, elles offrent également à l'utilisateur des avantages évidents par rapport aux poignées conventionnelles. Grâce à la structure alvéolée (maillage, le matériau et donc le poids sont réduits. En plus d'une stabilité maximale, cette structure alvéolée assure également une ventilation permanente des poignées.

Les poignées sont disponibles en version droite ou gauche dans les tailles S, M ou L. D'usine, avec l'option "MeshPro", vous pouvez commander sur demande votre carabine avec l'ensemble poignée, joue et repose-main dans cette structure alvéolée révolutionnaire.

MODÈLE	CALIBRE	MAIN	TAILLE	RÉFÉRENCE	PRIX
900 ALU MESHPRO	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	786636	4000€
	4,5 MM	GAUCHER	MEDIUM	786637	4000€
900 ALU BLACK MESHPRO	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	786638	4000€
	4,5 MM	GAUCHER	MEDIUM	786639	4000€

AUTRE CONFIGURATION : MAIN, TAILLE, NOUS CONTACTER

OPTION VISÉE CENTRA PRECISION

Les poignées MeshPro n'attirent pas seulement le regard, elles offrent également à l'utilisateur des avantages évidents par rapport aux poignées conventionnelles. Grâce à la structure alvéolée (maillage, le matériau et donc le poids sont réduits. En plus d'une stabilité maximale, cette structure alvéolée assure également une ventilation permanente des poignées.

Les poignées sont disponibles en version droite ou gauche dans les tailles S, M ou L. D'usine, avec l'option "MeshPro" WÄ, vous pouvez commander sur demande votre carabine avec l'ensemble poignée, joue et repose-main dans cette structure alvéolée révolutionnaire.

MODÈLE	CALIBRE	MAIN	TAILLE	RÉFÉRENCE	PRIX
900 ALU DIOPTRÉ SPY LONG + GUIDON CENTRA SCORE	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	786648	4205€
	4,5 MM	GAUCHER	MEDIUM	786649	4205€
900 ALU BLACK DIOPTRÉ SPY LONG + GUIDON CENTRA SCORE	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	786650	4205€
	4,5 MM	GAUCHER	MEDIUM	786651	4205€

AUTRE CONFIGURATION : MAIN, TAILLE, NOUS CONTACTER



900W LAMINATED MEDIUM

4,5MM I

Modèle 900 W avec crosse en bois stratifié orange.

La crosse fabriquée dans des bois exclusifs, associée à l'assise optimisée de l'action avec un double serrage du canon, offre des conditions idéales pour obtenir les meilleurs résultats.

La crosse plate à l'avant permet de régler le repose-main de la manière la plus large possible. La joue et la plaque de couche peuvent être réglées confortablement en hauteur et en longueur (comme pour les modèles à crosse avant en aluminium) à l'aide de commandes de réglage.



• Poids : 4,3kg

• Longueur du canon : 425mm

• Longueur totale : 1042-1170mm



• Vitesse de tir V0 m/sec: 170 m/sec.



MODÈLE	CALIBRE	MAIN	TAILLE	RÉFÉRENCE	PRIX
900 W LAMINATED MEDIUM	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	788069	3860€

900W BOIS MEDIUM

4,5MM I

Modèle 900 W avec crosse en bois massif de noyer.

La crosse fabriquée dans des bois exclusifs, associée à l'assise optimisée de l'action avec un double serrage du canon, offre des conditions idéales pour obtenir les meilleurs résultats.

La crosse plate à l'avant permet de régler le repose-main de la manière la plus large possible. La joue et la plaque de couche peuvent être réglées confortablement en hauteur et en longueur (comme pour les modèles à crosse avant en aluminium) à l'aide de commandes de réglage.



• Poids : 4,3kg

• Longueur du canon : 425mm

• Longueur totale : 1042-1170mm



• Vitesse de tir V0 m/sec: 170 m/sec.



MODÈLE	CALIBRE	MAIN	TAILLE	RÉFÉRENCE	PRIX
900 W BOIS MEDIUM	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	788068	3860€

800W LAMINATED ORANGE

4,5MM I
Nouvelle crosse en bois d'une superbe finition.
Livré avec set de 4 entertoises (8-16-24-32mm)
pour garde-mains.



800W

4,5 MM I

PLAQUE DE COUCHE X-LINE
Permet un réglage individuel
en écartement/hauteur/dérive/inclinaison.
De série sur les modèles 800X, 800W, 2700
779955
289€



GARANTIE 5 ANS

FOURNIE AVEC NOTICE EN FRANÇAIS
POSSIBILITÉ DE LIVRER VOTRE CARABINE
AVEC DES PLOMBS SÉLECTIONNÉS



800W NOIR

4,5 MM I



PLAQUE DE COUCHE

COMFORT-LINE

Permet un réglage individuel
en écartement/hauteur.
De série sur les modèles 800ALU, 800UNIVERSAL
779956
142€

PLAQUE DE COUCHE

ECO-LINE

Permet un réglage individuel en hauteur.
De série sur les modèles 800EVOLUTION TOP,
800JUNIOR, 800BASIC, 500ALU

MODÈLE	CALIBRE	MAIN	TAILLE	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉFÉRENCE	PRIX
800 W LAMINATED ORANGE	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	4,3	1075 - 1190	745 - 795	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	784139	3395€
800 W	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	4,3	1075 - 1190	745 - 795	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	776951	3395€
	4,5 MM	GAUCHER	MEDIUM	4,3	1075 - 1190	745 - 795	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	776952	3395€
800 W NOIR	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	4,3	1075 - 1190	745 - 795	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	776953	3395€
	4,5 MM	GAUCHER	MEDIUM	4,3	1075 - 1190	745 - 795	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	776954	3395€

AUTRE CONFIGURATION : MAIN, TAILLE, NOUS CONTACTER



800X NOIR

4,5 MM I

Air pré comprimé - Absorbeur de vibration - Dioptre Match 20 cliques. Nouveau système interne de réduction de pression pour un meilleur contrôle du recul.

Tir à sec, Réglage poignée, crosse, repose main et détente 3D - Crosse articulée, devant allégé, livré avec 1 cylindre. Levier d'armement configurable ambidextre.

LIVRÉ AVEC SET DE 4 ENTRETOISES (8-16-24-32MM) POUR GARDE MAINS



800X ROUGE

4,5 MM I

MODÈLE	CALIBRE	MAIN	TAILLE	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉFÉRENCE	PRIX
800 X NOIR	4,5 MM	DROITIER	SMALL	4,8	1075 - 1190	770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	773006	3395€
	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	4,8	1075 - 1190	770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	773004	3395€
	4,5 MM	DROITIER	LARGE	4,8	1075 - 1190	770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	773008	3395€
	4,5 MM	GAUCHER	SMALL	4,8	1075 - 1190	770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	773007	3395€
	4,5 MM	GAUCHER	MEDIUM	4,8	1075 - 1190	770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	773005	3395€
	4,5 MM	GAUCHER	LARGE	4,8	1075 - 1190	770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	773009	3395€
800 X ROUGE	4,5 MM	DROITIER	SMALL	4,8	1075 - 1190	770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	776178	3395€
	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	4,8	1075 - 1190	770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	776196	3395€
	4,5 MM	DROITIER	LARGE	4,8	1075 - 1190	770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	776236	3395€
	4,5 MM	GAUCHER	MEDIUM	4,8	1075 - 1190	770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	776235	3395€

AUTRE CONFIGURATION : MAIN, TAILLE, NOUS CONTACTER



800 ALU NOIR

4,5 MM I

Air pré comprimé - Absorbeur de vibration - Dioptre Match 20 cliques. Nouveau système interne de réduction de pression pour un meilleur contrôle du recul.

Tir à sec, Réglage poignée, repose main et détente 3D - Crosse fixe, livré avec 1 cylindre. Levier d'armement configurable ambidextre.



800 ALU ROUGE

4,5 MM I

MODÈLE	CALIBRE	MAIN	TAILLE	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉFÉRENCE	PRIX
800 ALU NOIR	4,5 MM	DROITIER	SMALL	4,6	1075 - 1190	770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	774600	2980€
	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	4,6	1075 - 1190	770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	774601	2980€
	4,5 MM	DROITIER	LARGE	4,6	1075 - 1190	770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	778349	2980€
	4,5 MM	GAUCHER	SMALL	4,6	1075 - 1190	770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	776234	2980€
	4,5 MM	GAUCHER	MEDIUM	4,6	1075 - 1190	770 - 840	425	610 - 950	31 - 90, 60 - 150	775973	2980€
	4,5 MM	GAUCHER	LARGE	4,6	1075 - 1190	770 - 840	425	610 - 950	32 - 90, 60 - 150	780474	2980€
800 ALU ROUGE	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	4,6	1075 - 1190	770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	776197	2980€
	4,5 MM	GAUCHER	MEDIUM	4,6	1075 - 1190	770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	776237	2980€

AUTRE CONFIGURATION : MAIN, TAILLE, NOUS CONTACTER



800 UNIVERSAL

4,5 MM I

Air pré comprimé - Absorbeur de vibration - Dioptré Match 20 cliques. Nouveau système interne de réduction de pression pour un meilleur contrôle du recul. Tir à sec, avec 1 cylindre. Levier d'armement configurable ambidextre.

MODÈLE	CALIBRE	MAIN	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
800 UNIVERSAL	4,5 MM	DROITIER	4,6	1085 - 1120	770 - 810	425	750 - 825	30 - 90, 60 - 150	774599	2245€
	4,5 MM	GAUCHER	4,6	1085 - 1120	770 - 810	425	750 - 825	30 - 90, 60 - 150	776675	2245€



800 EVOLUTION

4,5 MM I

Ambidextre - Air pré comprimé - Absorbeur de vibration - Dioptré match 12 cliques - TIR à SEC - Livré avec 1 cylindre

MODÈLE	CALIBRE	COULEUR	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
800 ÉVOLUTION	4,5 MM	BLEU	3,4	1052 - 1095	700 - 745	425	750 - 825	30 - 90, 60 - 150	776752	2020€
	4,5 MM	NOIR	3,4	1052 - 1095	700 - 745	425	750 - 825	30 - 90, 60 - 150	780206	2020€

AUTRE CONFIGURATION : MAIN, TAILLE, NOUS CONTACTER



couleur bleu



couleur noir



couleur nature

MODÈLE	CALIBRE	COULEUR	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
800 ÉVOLUTION TOP	4,5 MM	BLEU	3,8	1078 - 1173	725 - 770	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	776753	2335€
	4,5 MM	NOIR	3,8	1078 - 1173	725 - 770	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	780205	2335€
	4,5 MM	NATURE	3,8	1078 - 1173	725 - 770	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	776754	2335€



800 JUNIOR BLEU

4,5 MM I
Air pré-comprimé – Dioptre match 12 cliques – Tir à sec
– Livré avec 1 cylindre – Levier d'armement configurable
ambidextre

MODÈLE	CALIBRE	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
800 JUNIOR BLEU	4,5 MM	3,5	1075 - 1100	760 - 780	425	750 - 825	30 - 90, 60 - 150	784138	1845€



800 JUNIOR

4,5 MM I
Air pré-comprimé – Dioptre match 12 cliques – Tir à sec
– Livré avec 1 cylindre – Levier d'armement configurable
ambidextre

MODÈLE	CALIBRE	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
800 JUNIOR	4,5 MM	3,5	1075 - 1100	760 - 780	425	750 - 825	30 - 90, 60 - 150	776755	1845€



800 BASIC

4,5 MM I
Air pré-comprimé – Dioptre match 12 cliques – Tir à sec
– Livré avec 1 cylindre – Levier d'armement configurable
ambidextre

MODÈLE	CALIBRE	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
800 BASIC	4,5 MM	3,9	1100-1125	790-815	425	750 - 825	30 - 90, 60 - 150	776756	1770€



500

4,5 MM I
Air pré-comprimé – Dioptre match 12 cliques – Tir à sec
– Livré avec 1 cylindre – Levier d'armement configurable
ambidextre

MODÈLE	CALIBRE	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
500	4,5 MM	3,2	1085	780	750 - 825	425	30 - 90, 60 - 150	769438	1455€



500 SHARK

4,5 MM I
Air pré-comprimé – Dioptre match 12 cliques – Tir à sec
– Livré avec 1 cylindre – Levier d'armement configurable
ambidextre

MODÈLE	CALIBRE	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
500 SHARK	4,5 MM	3,2	1085	780	750 - 825	425	30 - 90, 60 - 150	780192	1520€



500 ALU

4,5 MM I
Air pré-comprimé – Dioptre match 12 cliques – Tir à sec
– Livré avec 1 cylindre – Levier d'armement configurable
ambidextre

MODÈLE	CALIBRE	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
500 ALU	4,5 MM	3,3	1052 - 1095	715 - 760	750 - 825	425	30 - 90, 60 - 150	780246	1745€



P75 SUMMER BIATHLON
BLUE/GREY

4,5 MM I
Air pré comprimé – DIOPTRE MATCH 12 CLIQUES – Livré avec 1 cylindre

MODÈLE	CALIBRE	MAIN	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
P 75 SUMMER BIATHLON BLUE GREY	4,5 MM	AMBI.	4,2	1060 - 1090	753 - 783	425	770 - 815	500	785487	3170€



P75 SUMMER BIATHLON

4,5 MM I
Air pré comprimé – DIOPTRE MATCH 12 CLIQUES – Livré avec 1 cylindre

MODÈLE	CALIBRE	MAIN	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
P 75 BIATHLON	4,5 MM	AMBIDEXTRE	4,2	1060 - 1090	753 - 783	425	770 - 815	500	763655	3170€

COMMANDEZ VOTRE MODÈLE UNIQUE



2 LEMON

- 1 - CHOISISSEZ VOTRE COULEUR
- 2 - RENDEZ VOUS CHEZ VOTRE ARMURIER
- 3 - UN SUPPLÉMENT DE 160€ ET UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE DE 4 SEMAINES EST NÉCESSAIRE

Valable sur les modèles 800x, 800x Bench Rest, 2800 alu, 2800 alu Bench Rest, 900 Alu
782660 185€



Un modèle personnalisé ne peut être retourné ou échangé.

2800 LAMINATED ORANGE

22LR I



CARABINE
2800W BOIS
22LR I



CARABINE
2800W ALUMINIUM
22LR I

MODÈLE	CALIBRE	MAIN	TAILLE	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX	
2800 LAMINATED ORANGE	22 LR	DROITIER	MEDIUM	5,4	1140 - 1180	860 - 890	670	650 - 880	60 - 150 G	AF323	3.5.220	-	
2800 W BOIS	22 LR	DROITIER	SMALL	5,4	1140 - 1180	860 - 890	670	650 - 880	60 - 150 G	AF323	780833	5250€	
	22 LR	DROITIER	MEDIUM	5,4	1140 - 1180	860 - 890	670	650 - 880	60 - 150 G	AF323	780832	5250€	
	22 LR	DROITIER	LARGE	5,4	1140 - 1180	860 - 890	670	650 - 880	60 - 150 G	AF323	780834	5250€	
	22 LR	GAUCHER	SMALL	5,4	1140 - 1180	860 - 890	670	650 - 880	60 - 150 G	AF323	780836	5250€	
	22 LR	GAUCHER	MEDIUM	5,4	1140 - 1180	860 - 890	670	650 - 880	60 - 150 G	AF323	780835	5250€	
	22 LR	GAUCHER	LARGE	5,4	1140 - 1180	860 - 890	670	650 - 880	60 - 150 G	AF323	780837	5250€	
2800 ALUMINIUM	22 LR	DROITIER	MEDIUM	5,9	1140 - 1185	800 - 845	670	650 - 880	60 - 150 G	AF323	781682	5330€	
MECANISME 2800	22 LR										COMPLET, A MONTER SUR LA CHASSIS DE VOTRE CHOIX	781683	3040€

AUTRE CONFIGURATION : MAIN, TAILLE, NOUS CONTACTER

P85

4,5 MM I

Le pistolet P 85 allie une fonctionnalité technique à un design époustouflant et une précision exceptionnelle. Il est étroitement apparenté au modèle à succès P 8X de Feinwerkbau.

Les poignées, la visée et les accessoires sont interchangeables entre les modèles. La ligne de mire est placée très bas dans la main du tireur et les multiples possibilités de réglage répondent à tous les souhaits.



NOUVEAU 5 COUPS POUR LA VITESSE



Peut-être utilisé en 3 modes :

- coup par coup
- vitesse 5 coups
- tir à sec

MODÈLE	CALIBRE	FINITION	MAIN	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	RÉF.	PRIX
P85 BOIS	4,5 MM	BOIS	DROITIER	980 G	415	255	787673	2255€
	4,5 MM	BOIS	GAUCHER	980 G	415	255	788062	2255€
CHARGEUR 5 COUPS							788066	39€
CHARGEUR 1 COUP							788067	39€

DISPONIBLE DANS DIFFÉRENTES TAILLES DE CROSSES ET VERSIONS MESHPRO

P85 ORANGE

4,5 MM I

- Le levier de serrage permet un serrage confortable et sans effort.
- Le cran de mire de précision avec réglage grossier et fin permet une compensation de l'inclinaison et la largeur et la hauteur du cran de mire peuvent être réglées en continu.
- La détente Match de haute précision permet de régler indépendamment le poids préférentiel, le poids du point de pression et l'arrêt de la gâchette.
- Des trous d'allègement sur le canon assurent un tir incomparablement silencieux.
- Le tir n'est possible que lorsque le chargeur est en place, ce qui garantit une sécurité maximale pour le tireur.
- La queue de détente Vario en acier, réglable de manière polyvalente, est ajustable en trois dimensions et jusqu'à 4 mm en hauteur.
- Un chargeur, deux fonctions : Si le chargeur d'un coup est retourné, il peut être utilisé comme chargeur d'entraînement.
- Livré avec un chargeur de 5 coups et un chargeur d'entraînement à 1 coup dans une mallette de transport de haute qualité avec serrure à combinaison.
- Vitesse de tir V0 m/sec : 145 - 155 m/sec.



MODÈLE	CALIBRE	FINITION	MAIN	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	RÉF.	PRIX
P85 ORANGE	4,5 MM	BOIS	DROITIER	980 G	415	255	788061	2255€
	4,5 MM	BOIS	GAUCHER	980 G	415	255	788063	2255€
CHARGEUR 5 COUPS							788066	39€
CHARGEUR 1 COUP							788067	39€

DISPONIBLE DANS DIFFÉRENTES TAILLES DE CROSSES ET VERSIONS MESHPRO

P85 MESHPRO

4,5 MM I



MODÈLE	CALIBRE	FINITION	MAIN	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	RÉF.	PRIX
P85 MESHPRO	4,5 MM	BOIS	DROITIER	-	-	-	787759	2390€
	4,5 MM	BOIS	GAUCHER	-	-	-	787848	2390€
CHARGEUR 5 COUPS							788066	39€
CHARGEUR 1 COUP							788067	39€

DISPONIBLE DANS DIFFÉRENTES TAILLES DE CROSSES ET VERSIONS MESHPRO

P8X

4,5 MM I



MODÈLE	CALIBRE	FINITION	MAIN	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
P8X	4,5 MM	BOIS	DROITIER	950 G	415	218	330 - 400	500	777883	2005€
	4,5 MM	BOIS	GAUCHER	950 G	415	218	331 - 400	500	777884	2005€
	4,5 MM	ORANGE	DROITIER	950 G	415	218	332 - 400	500	784140	2005€
	4,5 MM	ORANGE	GAUCHER	950 G	415	218	333 - 400	500	785525	2005€

P8X SHORT

4,5 MM I



MODÈLE	CALIBRE	FINITION	MAIN	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
P8X SHORT	4,5 MM	BOIS	DROITIER	870 G	370	170	280 - 350	500	34410	2005€
	4,5 MM	BOIS	GAUCHER	870 G	370	170	280 - 350	500	34411	2005€
	4,5 MM	ORANGE	DROITIER	870 G	370	170	280 - 350	500	34440	2005€
	4,5 MM	ORANGE	GAUCHER	870 G	370	170	280 - 350	500	34441	2005€

P11

4,5 MM I

Air pré comprimé - Ambidextre - 345mm - 730g - 100 coups
200 bars - Livré avec 1 cylindre - Détente 500g
Possibilité d'upgrader avec une crosse anatomique
(rallonge de visée obligatoire)

772141



MODÈLE	CALIBRE	FINITION	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
P11	4,5 MM	ORANGE	5,7 KG	1160 - 1200	860 - 890	670	650 - 960	60 - 150	35230	1515€

Taille M ou S (Nous contacter)
Catégorie D

AW93 LEGER

22 LR I



MODÈLE	CALIBRE	MAIN	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
AW93	22 LR	DROITIER	1,08	285	152	330 - 400	1000	769169	2980€
	22 LR	GAUCHER	1,08	285	152	330 - 400	1000	35561	2980€

Catégorie C


AW93

22 LR I



MODÈLE	CALIBRE	MAIN	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
AW93 LIGHT	22 LR	DROITIER	1,14 KG	285	152	330 - 400	1000	316	2980€
	22 LR	GAUCHER	1,14 KG	285	152	330 - 400	1000	1712	2980€

Catégorie C





CZ

CONFIGURATOR

SIDAM

DEPUIS 1981




CZ CONFIGURATOR

Personnalisez votre arme
selon vos envies



czconfigurator.com



*Armes illustrées de catégorie B soumises à autorisation préfectorale.



CZfirearms



@CZguns



CZfirearmsOfficial



www.czub.cz